
HENDI

Tools for Chefs | 2025/26



www.hendi.com

VIRTUVĖS INDAI, GASTRONOMINIAI INDAI GN
PJAUSTYMO LENTELĖS, PEILIAI, ĮRANKIAI
CUKRAINĖ, KEPYKLA, KAVINĖ
MAISTO RUOŠIMO ĮRANGA
VAKUUMINIS PAKAVIMAS
ŠILUMINIS APDOROJIMAS
KONVEKCINĖS GARO KROSNELĖS
PICERIJŲ IR KEBABINIŲ ĮRANGA
ŠALDYMO ĮRANGA
PORCELIANAS, STALO ĮRANKIAI IR SERVIRAVIMO REIKMENYS
MARMITAI, KURAS, UŽKANDŽIŲ STALO REIKMENYS
BARO ĮRANGA
KAVOS APARATAI, PERKOLATORIAI, PRIEDAI
TERMODĖŽĖS, LENTYNOS, VEŽIMĖLIAI
INDAPLOVĖS IR JŲ PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS
NERŪDIJANČIOJO PLIENO BALDAI
GRILIAI

HENDI

Tools for Chefs

KATALOGAS

2025 | 2026

Spalis 2025

Įrankiai šefams.
Patikima kokybė.
Vertinami profesionalų.

Turėdami beveik 90 metų patirtį, savo vardą susikūrėme tiekdami aukščiausius standartus atitinkančią profesionalią maisto įrangą HoReCa ir maisto įrangos pramonei.
Visada daugiausia dėmesio skyrėme kokybei, naujovėms ir patikimumui, nes būtent to reikia pažangai virtuvėje pasiekti.
Šiame kataloge rasite daugiau kaip 4 300 gaminių - nuo populiariausių parduodamų iki naujovių.
Kiekvienas jų sukurtas remiantis pramonės įžvalgomis ir aistra praktiškam dizainui.

Didžiuojamės jog mūsų įranga pasitikima profesionaliose virtuvėse visame pasaulyje ir kad šefai kasdien naudojasi mūsų gaminiais kurdami savo verslą.





HENDI

Tools for Chefs

Pažiūrėti vaizdo įrašą

HENDI Lenkija

ul. Firmowa 12, 62-023 Robakowo
Lenkija

T: +48 61 658 70 41
F: +48 61 658 70 01

export@hendi.pl
www.hendi.com

HENDI Nyderlandai

Innovatielaan 6,
6745 XW De Klomp, Olandija
T: +31 (0)317 68 10 40
F: +31 (0)317 68 10 45
info@hendi.eu

HENDI Austrija

Gewerbegebiet Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austrija
T: +43 (0) 6274 200 10 0
F: +43 (0) 6274 200 10 20
office.austria@hendi.eu

HENDI Rumunija

Str. Sânzienei FN, DE 305
507075, Ghimbav, Brașov, Rumunija
T: +40 738 726 775
F: +40 799 993 890
contact.ro@hendi.eu

HENDI Graikija

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Graikija
T: +30 210 483 97 00
F: +30 210 483 97 10
info@pks-hendi.com

HENDI Italija


Via Leonardo da Vinci 4,
39100 Bolzano (BZ) Italija
T: 800 727 438
office.italy@hendi.eu

HENDI Hong Kong

1202, 12/F, Exchange Tower
33 Wang Chiu Road, Kowloon Bay
Hong Kong
info-hk@hendi.eu

HENDI Ispanija

Polígono Campollano Calle B, 120
02007 Albacete, Ispanija
T: +34 967 48 62 15
espana@hendi.eu




HE


VESK



„HENDI“ džiaugiasi galėdama paremti gastronomijos be sienų plėtrą!

Nuo 2023 metų Vilniuje, VESK mokymo centre, veikia „HENDI“ gastronomijos klasė.
Tai pirmoji tokio didelio masto investicija, kurią globoja „HENDI“.
Naujai atidarytoje kulinarijos laboratorijoje įrengta naujausia „Tools for Chefs“ įranga ir priedai.
Užbaigta ir eksploatacijai atiduota VESK erdvė yra puikiai paruošta kulinarijos meno studentams lavinti, be to, tarnauja kaip parodų salė Klientams ir Partneriams.

Džiaugiamės galėdami pranešti, kad naujuoju HENDI ambasadoriumi Lietuvoje tapo Michelin žvaigždute įvertintas virtuvės šefas Martynas Praškevičius.

Bendradarbiaujame su talentingu olandų dizaineriu **Robert Bronwasser**



Todėl mūsų netikėta, originali ir itin funkcionali įranga turi išties unikalų dizainą.

Mūsų HENDI gaminių, kurių dizainą sukūrė Robert Bronwasser, kolekcija nuolatos auga.

Pristatome praplėstą **Robert Bronwasser** sukurtą **„HENDI UNIQ“** liniją, kurioje derinamos funkcinės naujovės ir modernus dizainas, siekiant pagerinti šiuolaikines maitinimo paslaugas.

Iš pradžių apdovanota **„Red Dot Award 2024“** apdovanojimu už išskirtinę marmitų kolekciją, dabar UNIQ linija išsiplėtė ir apima sulčiaspaudes, vitrinas ir kt., siūlydama išsamią, vientisą bufetų bei maitinimo įstaigų aplinką.

Kolekcija sukurta siekiant pagerinti pateikimo estetiškumą ir našumą, joje suderintas energijos vartojimo efektyvumas, tvarios medžiagos ir stilinga, vieninga estetika, atspindinti besikeičiančius HoReCa pramonės poreikius.

Su HENDI UNIQ standartinis bufetas tampa modernia koncepcija – „Buffet Reinvented“.



design by
Robert Bronwasser

Atraskite „HENDI“ produktų linijas – Profi, Kitchen ir Budget Line

Kiekviena iš jų turi skirtingą paskirtį – jos profiliuotos pagal konkrečius virėjų, maitinimo darbuotojų ar maisto gaminimo entuziastų lūkesčius.



PROFI LINE

Partneris profesionalams – šefams; idealiai tinka profesionalioms virtuvėms ir maitinimo įstaigoms.
Puikiai apgalvotas ir tvirtas dizainas, pagamintas iš aukščiausios kokybės medžiagų ir komponentų, atsižvelgia į intensyvų kasdienį naudojimą.
Ilgo tarnavimo ir lengvos priežiūros garantija reiškia mažesnes išlaidas ir energijos vartojimo efektyvumą.

KITCHEN LINE

Tvirtas asistentas profesionaliose virtuvėse ir komercinio viešojo maitinimo erdvėse.
Linija pagaminta iš standartizuotų medžiagų – aukšta kokybė už priimtiną kainą.
Sukurta reguliariam, subalansuotam naudojimui, garantuoja patikimus viešojo maitinimo rezultatus, daugiausia dėmesio skiriant energijos vartojimo efektyvumui.

BUDGET LINE


Efektyvus pagalbininkas namų virtuvėse ir mažesnėse profesionalios virtuvės patalpose.
Ekonomiškų medžiagų naudojimas – idealiai tinka mažiau intensyviam naudojimui.
Gerai apgalvota forma – palengvinanti paprastą ir nesudėtingą naudojimą.

Visos gaminių linijos atitinka saugos standartus, joms taikoma garantija ir aptarnavimas po pardavimo.

Visada naujausia informacija!

Mūsų katalogas taip pat prieinamas internetu
tokiomis puikiomis funkcijomis:
+ galinga paieškos priemonė
+ lengvas naršymas
+ greitas bendrinimas.

Tačiau svarbiausia – **naujausios kainos.**



HENDI


18

28

38

43

52

VIRTUVĖS INDAI, GASTRONOMINIAI INDAI GN


68

72

128

134

137

148
PJAUSTYMO LENTELĖS, PEILIAI, ĮRANKIAI


162

168

178

182

183

186
CUKRAINĖ, KEPYKLA, KAVINĖ


206

232

238

244

256

261
MAISTO RUOŠIMO ĮRANGA


272

278

278

279

279

280
VAKUUMINIS PAKAVIMAS


288

300

321

324

328

331
ŠILUMINIS APDOROJIMAS


378

383

387

389

420

420
KONVEKCINĖS GARO KROSNELĖS

425

434

448

455

461

462
PICERIJŲ IR KEBABINIŲ ĮRANGA

470

478

487

488

495

514
ŠALDYMO ĮRANGA

526

532

538

553

569

572
PORCELIANAS, STALO ĮRANKIAI IR SERVIRAVIMO REIKMENYS

588

600

604

610

616

631
MARMITAI, KURAS, UŽKANDŽIŲ STALO REIKMENYS

643

654

658

672

676

680
BARO ĮRANGA

686

694

697

699

700

708
KAVOS APARATAI, PERKOLATORIAI, PRIEDAI

716

718

732

724

730

736
TERMODĖŽĖS, LENTYNOS, VEŽIMĖLIAI

742

758

761

763

771

772
INDAPLOVĖS IR JŲ PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS

790

793

797

800

801

802
NERŪDIJANČIOJO PLIENO BALDAI

808

815

816

818

819

820
GRILIAI

NAUJIENOS kataloge 2025/2026



Troškintuvas su nelimpančia danga
27 psl.



Lyonnaise keptuvė
32 psl.



Žirklės paukštienai su užraktu
86 psl.



Ananasų pjaustyklė
103 psl.



Mechaninės virtuvinės svarstyklės
137 psl.



Pjaustymo lentelės HACCP LDPE
74 psl.



Sulankstomos virtuvinės svarstyklės
136 psl.



GN indų laikiklis
63 psl.



Grietinėlės plakiklis „Thermo Whipper“
166 psl.

NEW



Cukraus vatos aparatas
202 psl.

Neslidūs konditerijos maišeliai
176 psl.





Analoginis termometras
150 psl.



Cukraus vatos gaminimo aparatas
200 psl.

Spragėsių gaminimo aparatas
201 psl.

Kukurūzų traškučių šildytuvas
201 psl.

Kūgio formos reguliuojamo aukščio lempa patiekalams šildyti
296 psl.



Prancūziškų bulvyčių šildytuvas
319 psl.





Vienkartinių indelių užlydimo aparatas dvigubas DUAL 273 psl.

NAUJIENOS kataloge 2025/2026



Kontaktinis grilis
329 psl.



Indukcinė kaitlentė 3500 D XL
304 psl.

Dešrelių ir dešrainių bandelės šildytuvas
348 psl.



Kontaktinis grilis dešrainiams ir lavašams
327 psl.





Didelės spartos orkaitė „CombiTurbo"™
374 psl.



Makaronų viryklė
467 psl.



Itin patvarios picų žirklės
449 psl.



Dešrelių kepimo grilis – 2 zonos su energiją taupančiu dangčiu 349 psl.

NEW

arktic



Baro šaldytuvai
505 psl.

arktic



Suši vitrina
494 psl.

arktic



Dvejų stumdomų durų baro šaldytuvas
508 psl.

arktic



Antstalinis vyno šaldytuvas, 2 zonų
509 psl.



Sauso brandinimo spinta
488 psl.



Dviejų zonų vyno šaldytuvai
511 psl.



Riebalams atsparus popierius
540 psl.



Stalo šiukšliadėžė su sūpynės dangteliu
560 psl.

NAUJIENOS kataloge 2025/2026





Maisto šildytuvas
591 psl.



Indas šampanui
658 psl.





Grūstuvė
653 psl.



Šerbeto gamybos aparatas Kitchen Line
665 psl.

NEW



Automatinis kavos aparatas
686 psl.



Vežimėlis kėdėms gabenti
637 psl.



Termoizoliacinis konteineris su šildymo funkcija
725 psl.



3 lentynų polipropileno serviravimo vežimėlis
720 psl.



Fiesta XL
815 psl.



Termosas maistui gabenti Kitchen Line
735 psl.



Sieninis gartraukis - tvirtinamas varžtais
802 psl.

01

Pots, pans, GN containers

Cook with passion, serve with perfection





PUODAI IR KEPTUVĖS SU DAUGIASLUOKSNIU DUGNU "PROFI LINE"

SUTAUPYKITE 30% ENERGIJOS

PROFI LINE 10 YEAR WARRANTY

Trigubas termodifuzinis „sumuštinio" tipo dugnas, pagamintas pagal šiuolaikinę „Impact Bonding" technologiją

Masyvios neįkaistančios rankenėlės



831007

832004

830055

Pažiūrėti vaizdo įrašą

Šaltas puodas




Karštas puodas



DAUGIASLUOKSNIS DUGNAS

- Dgnas pagamintas pagal „Impact Bonding" technologiją, kuri užtikrina atsparumą korozijai ir puikų šilumos perdavimą - sutaupoma iki 30% energijos, greitesnis virimas
- Optimalus šilumos pasiskirstymas visame dugno paviršiuje

- Storas daugiasluoksnis dugnas (nerūdijantis plienas, aliuminis ir nerūdijantis plienas) sujungia aliuminio šilumą skleidžiančias savybes su nerūdijančio plieno patvarumu ir magnetinėmis savybėmis, todėl tinka naudoti ant indukcinių viryklių.
- Pagrindas suformuotas naudojant didelio smūgio klijavimą, kuris vientisai sutvirtina visą sluoksnių paviršių.
- Tuščiavidurės rankenos užtikrina, kad puodo karštis nepersiduotų į rankenas.
- Puodus lengva valyti.



AUKŠTAS PUODAS SU DANGČIU

kodas	talpa (l)	storis (mm)	mm	€
832004	3	0,7	ø160x(H)150	**29,00**
832202	6	0,7	ø200x(H)190	**38,50**
832400	10	0,7	ø240x(H)220	**57,50**
832509	16	0,7	ø280x(H)260	**65,00**
832608	24	0,8	ø320x(H)300	**93,00**
832707	37	1	ø360x(H)360	**143,00**
832806	50	1	ø400x(H)400	**177,00**
832929	70	1	ø450x(H)450	**227,00**


832400

VIDUTINIO DYDŽIO PUODAS SU DANGČIU

kodas	talpa (l)	storis (mm)	mm	€
831007	2	0,7	ø160x(H)110	**27,00**
831205	4	0,7	ø200x(H)130	**35,00**
831403	7	0,7	ø240x(H)150	**48,00**
831502	10	0,7	ø280x(H)170	**61,50**
831601	15	0,8	ø320x(H)190	**80,00**
831700	23,5	1	ø360x(H)230	**119,00**


831205

ŽEMAS PUODAS SU DANGČIU

kodas	talpa (l)	storis (mm)	mm	€
830000	1,5	0,7	ø160x(H)75	**24,50**
830208	2,8	0,7	ø200x(H)90	**32,50**
830406	4,8	0,7	ø240x(H)105	**42,00**
830505	7,5	0,7	ø280x(H)120	**54,00**
830604	12	0,8	ø320x(H)150	**77,00**


830208

NEW



GILI KEPTUVĖ BE DANGČIO

kodas	talpa (l)	storis (mm)	mm	€
830529	3	0,6	ø160x(H)156	**23,00**
830536	5,9	0,6	ø200x(H)196	**30,00**
830543	9,8	0,8	ø240x(H)226	**47,00**
830567	15,9	0,8	ø280x(H)266	**68,50**
830574	24	1	ø320x(H)306	**97,00**
830581	36,5	1	ø360x(H)106	**118,00**
830628	50	1	ø400x(H)406	**147,00**
830635	71	1,2	ø450x(H)456	**189,00**



PUODAS VIDUTINIO DYDŽIO BE DANGČIO

kodas	talpa (l)	storis (mm)	mm	€
830307	2,1	0,6	ø160x(H)116	**20,00**
830314	4	0,6	ø200x(H)136	**27,50**
830321	6,7	0,8	ø240x(H)156	**38,00**
830338	10,3	0,8	ø280x(H)176	**49,50**
830345	15,1	0,8	ø320x(H)196	**62,50**
830390	23,2	1	ø360x(H)236	**96,00**



ŽEMAS PUODAS, BE DANGČIO

kodas	talpa (l)	storis (mm)	mm	€
830130	1,5	0,6	ø160x(H)81	**19,00**
830147	2,8	0,6	ø200x(H)96	**24,50**
830161	4,7	0,6	ø240x(H)111	**31,00**
830178	7,3	0,8	ø280x(H)126	**42,50**
830185	12	0,8	ø320x(H)156	**56,00**



DANGTIS PUODUI

kodas	storis (mm)	mm	€
833919	0,6	ø160x(H)46	**6,05**
833926	0,6	ø200x(H)47	**7,45**
833933	0,6	ø240x(H)50	**9,10**
833940	0,6	ø280x(H)52	**11,00**
833957	0,8	ø320x(H)53	**15,50**
833964	0,8	ø360x(H)55	**18,00**
833971	0,8	ø400x(H)56	**21,50**
833988	0,8	ø450x(H)68	**26,50**

TROŠKINTUVAS BE DANGČIO

- Ilga, tuščiavidurė, nerūdijančio plieno rankena
- Troškintuvams tinka dangtis, naudojama puodams Profi Line

kodas	talpa (l)	storis (mm)	mm	€
830048	1	0,7	ø140x(H)70	**14,00**
830055	1,5	0,7	ø160x(H)75	**19,00**
830154	2	0,7	ø180x(H)80	**21,50**
830253	3	0,7	ø200x(H)90	**24,50**



830048

TROŠKINTUVAS KEPTI BE DANGČIO

- Ilga, tuščiavidurė, nerūdijančio plieno rankena

kodas	talpa (l)	storis (mm)	mm	€
830352	0,9	0,7	ø160x(H)60	**14,00**
830376	1,5	0,7	ø200x(H)60	**18,50**



830352

KEPTUVĖ BE DANGČIO

- Ilga, tuščiavidurė, nerūdijančio plieno rankena

kodas	storis (mm)	mm	€	
835449	0,6	ø215x(H)52	**21,00**	N
835432	0,7	ø240x(H)45	**27,00**	
835531	0,7	ø280x(H)50	**33,00**	
835630	0,7	ø320x(H)55	**35,00**	



835432

NEPRIDEGANČIOS DANGOS KEPTUVĖ – BE DANGČIO

- Teflon® danga Platinium Plus
- Ilga, tuščiavidurė, kniedėmis pritvirtinta nerūdijančio plieno rankena

kodas	storis (mm)	mm	€	
835456	0,6	ø215x(H)52	**24,00**	N
835401	0,7	ø240x(H)45	**32,50**	
835500	0,7	ø280x(H)50	**42,00**	
835609	0,7	ø320x(H)55	**46,50**	




835401

PADĖKLAS VIRTUVINĖMS GROTELĖMS

- Mažiems puodams dėti ant didelių virtuvinių grotelių

kodas	mm	€
839997	255x255x(H)25	**4,70**




839997

PUODAI IR KEPTUVĖS „KITCHEN LINE“, DAUGIASLUOKSNIS DUGNAS

- Daugiasluoksnis dugnas.
- Apjungia aliuminio šilumos pasiskirstymą su plieno patvarumu ir magnetinėmis savybėmis, kad būtų galima gaminti indukciniu būdu.
- Satininė visų išorinių paviršių apdaila.
- Daugiataškiu suvirinimu pritvirtintos plieninės rankenos išlieka pakankamai vėsios, kad jas būtų galima liesti.

S.S. stainless steel | 18/0 stainless steel | ceramic | electro | gas | induction



INDUCTION READY

SUTAUPYKITE 15% ENERGIJOS

KITCHEN LINE 5 YEAR WARRANTY

Pažiūrėti vaizdo įrašą


837306

AUKŠTAS PUODAS SU DANGČIU

kodas	talpa (l)	storis (mm)	mm	€	
837108	2,8	0,6	ø160x(H)140	**23,50**	
837207	5	0,6	ø200x(H)160	**30,00**	
837306	9	0,7	ø240x(H)200	**43,00**	
837405	13,5	0,7	ø280x(H)220	**65,00**	
837603	21	0,8	ø320x(H)270	**78,00**	
837139	32	1	ø360x(H)320	**98,00**	N
837146	45	1	ø400x(H)360	**141,00**	N


836309

VIDUTINIO DYDŽIO PUODAS SU DANGČIU

kodas	talpa (l)	storis (mm)	mm	€
836101	1,9	0,6	ø160x(H)95	**19,50**
836200	3,5	0,6	ø200x(H)115	**24,50**
836309	6	0,6	ø240x(H)135	**32,50**
836408	9,5	0,7	ø280x(H)155	**42,50**
836507	15	0,8	ø320x(H)190	**58,50**


836026

ŽEMAS PUODAS SU DANGČIU

kodas	talpa (l)	storis (mm)	mm	€
836002	1,5	0,6	ø160x(H)75	**18,50**
836019	2,9	0,6	ø200x(H)95	**23,50**
836026	4,9	0,6	ø240x(H)110	**30,00**
836033	7,3	0,7	ø280x(H)120	**37,00**
836040	12	0,8	ø320x(H)150	**56,00**


839409

TROŠKINTUVAS KEPTI BE DANGČIO

- Ilga, tuščiavidurė, neįkaistanti nerūdijančio plieno rankena

kodas	talpa (l)	storis (mm)	mm	€
839300	1	0,6	ø160x(H)60	**14,00**
839409	1,7	0,6	ø200x(H)65	**16,50**

AUKŠTAS PUODAS

kodas	talpa (l)	storis (mm)	mm	€
837757	2,8	0,6	ø160x(H)140	**16,50**
837764	5	0,6	ø215x(H)164	**23,50**
837771	9	0,6	ø240x(H)200	**33,00**
837788	13,5	0,7	ø280x(H)220	**46,00**
837795	21	0,8	ø320x(H)270	**63,50**
837115	32	1	ø360x(H)320	**83,50**
837122	45	1	ø400x(H)360	**124,00**



NEW

837771

VIDUTINIS PUODAS

kodas	talpa (l)	storis (mm)	mm	€
837696	1,9	0,6	ø160x(H)95	**14,50**
837719	3,5	0,6	ø200x(H)115	**19,00**
837726	6	0,6	ø240x(H)135	**26,00**
837733	9,5	0,7	ø280x(H)155	**32,50**
837740	15	0,8	ø320x(H)190	**44,50**



NEW

837726

ŽEMAS PRIKAISTUVIS – BE DANGČIO

kodas	talpa (l)	storis (mm)	mm	€
837641	1,5	0,6	ø160x(H)75	**13,50**
837658	2,9	0,6	ø200x(H)95	**17,50**
837665	4,9	0,6	ø240x(H)110	**22,50**
837672	7,3	0,7	ø280x(H)120	**27,50**
837689	12	0,8	ø320x(H)150	**39,00**



NEW

837665

DANGTIS PUODAMS

kodas	mm	€
837818	ø160	**6,30**
837825	ø200	**7,00**
837832	ø240	**8,15**
837849	ø280	**9,35**
837856	ø320	**12,50**
837863	ø360	**14,00**
837870	ø400	**16,50**



NEW

837832

TROŠKINTUVAS BE DANGČIO

– Ilga, tuščiavidurė, neįkaistanti nerūdijančio plieno rankena

kodas	talpa (l)	storis (mm)	mm	€
838105	1,5	0,6	ø160x(H)75	**14,00**
838204	2,9	0,6	ø200x(H)95	**18,50**
838303	4,9	0,6	ø240x(H)110	**23,50**



838105

KEPTUVĖ BE DANGČIO

– Ilga, tuščiavidurė, neįkaistanti nerūdijančio plieno rankena


kodas	storis (mm)	mm	€	
837153	0,6	ø200x(H)45	**15,00**	N
838501	0,6	ø240x(H)50	**18,50**	
838600	0,6	ø280x(H)50	**23,50**	
838617	0,7	ø320x(H)50	**29,00**	



838501

PUODAI BUDGET LINE SU DANGČIAIS - DUGNAS „SUMUŠTINIO“

- „Sandwich“ tipo daugiasluoksnis dugnas dera aliuminio šilumos paa skirstymo savybes su nerūdijančio plieno patvarumu ir magnetinėmis savybėmis, o dėl to galima gaminti maistą indukciniuose induose
- Daugiasluoksnis dugnas suformuotas naudojant IMPACT BOUNDING technologiją, užtikrinančią atsparumą korozijai ir tolygų šilumos pasiskirstymą
- Išorinis paviršius pilnai satinuotas
- Neįkaistančios. ergonomiškos rankenos iš nerūdijančio plieno, pritvirtintos keliose vietose



Pažiūrėti vaizdo įrašą



AUKŠTAS PUODAS SU DANGČIU

- Visi dangčiai su garų išleidimo angomis

kodas	talpa (l)	storis (mm)	mm	€
832882	17	0,8	ø280x(H)280	**56,00**
832899	21	0,8	ø300x(H)300	**70,00**
834206	25	0,8	ø345x(H)350	**77,00**
834404	36	1	ø360x(H)360	**84,00**
834701	50	1	ø400x(H)400	**100,00**
834909	71	1	ø450x(H)450	**140,00**
835104	98	1	ø500x(H)500	**165,00**

VIDUTINIO DYDŽIO PUODAS SU DANGČIU

- Visi dangčiai su garų išleidimo angomis

kodas	talpa (l)	storis (mm)	mm	€
832820	9	0,8	ø250x(H)180	**41,00**
832837	14	0,8	ø300x(H)200	**53,50**
832844	23	1	ø350x(H)240	**74,50**
832851	32	1	ø400x(H)260	**100,00**

TROŠKINIMO PUODAS SU DANGČIU NEW

kodas	talpa (l)	mm	€
836514	14,1	ø360x(H)139	**51,50**
836521	15,8	ø380x(H)139	**60,50**

Trigubas termodifuzinis 'sumuštinio' tipo dugnas



Rankenėlės tvirtai pritvirtintos kniedėmis



Neįkaistančios rankenėlės





833032

Pažiūrėti vaizdo įrašą

TROŠKINTUVAS SU VANDENS GAUBTU

- Visas prietaisas iš nerūdijančio plieno
- Dvigubos sienelės su vandens rezervuaru tarp jų sukuria vadinamąją netiesioginę šildymo sistemą, apsaugančią nuo įkaitusio šokolado ir kitų skysčių pridegimo
- Neįkaistanti rankena
- Patogus piltuvas vandens papildymui

kodas	talpa (l)	mm	€
833032	1	330x165x(H)95	**22,00**



833506

Pažiūrėti vaizdo įrašą

Papildomas kablys prilaikymui nusunkimo metu

ĮDĖKLAS MAKARONAMS VIRTI

- Tinka ø360 mm dydžio puodui – 831700
- Su dviem laikymo kabliukais vandeniui nupilti

kodas	talpa (l)	mm	€
833506	1,5	160x160x(H)230	**32,50**



833100

SMIDRŲ IR MAKARONŲ PUODAS XL

- Lidžia garinti ypač ilgus smidrus.
- Taip pat gali būti naudojamas garinant kitas daržoves, žuvį, verdant makaronus, palaikant dešreles šiltai ir kt.
- Rinkinį sudaro: puodas, įdėklas garinimui ir dangtis

kodas	talpa (l)	storis (mm)	mm	€
833100	5,5	0,6	ø162x(H)280	**42,00**

KEPIMO SKARDA

- Su rankenėlėmis
- Skirta tik orkaitėms, vengti sąlyčio su atvira liepsna

kodas	mm	€
508503	310x240x(H)50	**16,50**
508510	385x275x(H)60	**19,50**
508527	430x310x(H)60	**25,50**



508503







EMALIUOTAS KETAUS PUODAS

- Visai pagamintas iš ketaus, su emalio danga.
- Dangtis su iškilumais viduje, kurie priverčia vandens lašelius (garus) nukristi atgal, išlaikydami patiekalą drėgną ir aromatingą.
- Tinka visiems šilumos šaltiniams, įskaitant indukciją.
- Negalima plauti indaplovėje.
- Galima įsigyti įvairiais dydžiais; mažiausias gali būti naudojamas kaip serviravimo indas (kodas: 626856, 626894).

kodas	spalva	talpa (l)	mm	€	
626856	Raudona	0,27	130x100x(H)48	**25,50**	
626894	Juodas	0,27	130x100x(H)48	**25,50**	N
626832	Raudona	3,7	317x240x(H)105	**49,00**	
626870	Juodas	3,7	317x240x(H)105	**49,00**	N
626849	Raudona	4,4	365x290x(H)115	**58,00**	
626887	Juodas	4,4	365x290x(H)115	**58,00**	N
626825	Raudona	6,88	405x255x(H)134	**79,00**	
626863	Juodas	6,88	405x255x(H)134	**79,00**	N





NEW

TROŠKINTUVAS SU NELIMPANČIA DANGA

- Pagaminta iš lieto aliuminio su karščiui atsparia danga.
- PTFE nesvylanti danga.
- Rankenėlė pagaminta iš nerūdijančiojo plieno.
- Tinka naudoti dujinėse, indukcinėse, elektrinėse ir keraminėse krosnyse.
- Indukcinis dugnas.
- Galima plauti indaplovėje.
- Troškinimo indą galima naudoti orkaitėje.
- Dangčio negalima naudoti orkaitėje.

kodas	talpa (l)	mm	€
611029	7	367x290x(H)122	**30,50**
611036	7,5	387x310x(H)130	**33,50**
611043	9	405x332x(H)138	**33,50**
611012	4,3	425x332x(H)70	**34,00**



DANGČIO LAIKIKLIS

NEW

- Pagaminta iš nerūdijančio plieno.
- Neslidi danga.
- Galima plauti indaplovėje.

kodas	mm	€
470534	224x52x(H)105	**10,00**

KEPTUVĖS INDUKCINĖMS VIRYKLĖMS IŠ ALIUMINIO „TITANIUM PROFESSIONAL"

- Profesionalios keptuvės iš tvirto aliuminio liejinio tinka visų tipų viryklėms, jas galima naudoti orkaitėse (iki +250°C)
- Dėl aukšto šilumos laidumo aliuminio keptuvė tolygiai įkaista ir labai greitai paruošiama naudojimui
- Rankena pagaminta iš nerūdijančio plieno 18/10 – nekaista
- Teflon™ Platinum Plus danga saugo nuo pridegimo ir išsiskiria atsparumu aukštai temperatūrai (iki 250°C). Trijų sluoksnių danga užtikrina jos atsparumą nusidėvėjimui, būtiną intensyvaus keptuvės naudojimo sąlygomis
- Lengvai plaunama





Pažiūrėti vaizdo įrašą

SUTAUPYKITE 30% ENERGIJOS




Pagrindas: antikorozinės savybės, atsparumas smūgiams ir itin atsparūs paviršiai.

Titano danga yra atspari įbrėžimams ir nusidėvėjimui.

Tarpinė danga 'Whitford® Xylan' apsaugo nuo pridegimo.

Viršutinis dangos sluoksnis sustiprina nepridegančios dangos savybes ir suteikia paviršiui blizgesio.



Aliuminio korpusas

Indukcinė apačia

INDUKCINĖ ALIUMINIO LIEJINIO KEPTUVĖ

kodas	ø dugno skersmuo (mm)	mm	€
629154	190	ø250x(H)50	**41,50**
629253	220	ø290x(H)55	**51,00**
629345	260	ø330x(H)60	**58,50**



PADĖKLAS TITANIUM PROFESIONALUS INDUKCINĖMS VIRYKLĖMS, SU GRIOVELIAIS

kodas	mm	€
629130	390x260x(H)35	**31,00**



HENDI

Kainos be PVM

KEPTUVĖS IŠ ALIUMINIO „TITANIUM PROFESSIONAL"

- Profesionalios keptuvės pagamintos iš kieto aliuminio, tinka visų tipų viryklėms, išskyrus indukcines
- Galima naudoti krosnyse (iki 250°C)
- Aliuminio korpusas puikiai praleidžia šilumą, užtikrina greitą ir tolygų jos pasiskirstymą, todėl keptuvė paruošta naudoti per trumpą laiką
- Neįkaistančios rankenos pagamintos iš nerūdijančio plieno 18/10
- Nepridegantį danga Whitford® Xylan, atspari aukštai temperatūrai (iki 250°C).
- Titano sluoksnio panaudojimas tarp aliuminio ir nepridegančios dangos pagerina dangos sukibimą.
- Šis dvigubas sluoksnis prailgina dangos tarnavimo laiką ir suteikia papildomą atsparumą įbrėžimams
- Labai lengvas plovimas



SUTAUPYKITE 30% ENERGIJOS





629208

KEPTUVĖ TITANIUM PROFESSIONAL

kodas	ø dugno skersmuo (mm)	mm	€
629109	180	ø240x(H)55	**37,00**
629307	260	ø320x(H)55	**46,50**
629208	220	ø280x(H)55	**42,00**
629352	300	ø360x(H)55	**67,50**
629390	340	ø400x(H)55	**77,00**



839010

Pažiūrėti vaizdo įrašą



629505

WOK TITANIUM PROFESSIONAL

kodas	ø dugno skersmuo (mm)	mm	€
839010	157	ø320x(H)100	**48,50**

GILI KEPTUVĖ TITANIUM PROFESSIONAL

kodas	ø dugno skersmuo (mm)	mm	€
629505	225	ø280x(H)85	**51,00**

Pažiūrėti vaizdo įrašą



629802

KEPTUVĖ GRILIS – RIFLIUOTU DUGNU TITANIUM PROFESSIONAL

kodas	ø dugno (mm)	mm	€
629802	220	550x290x(H)55	**49,00**

Pažiūrėti vaizdo įrašą



629604

OVALI ŽUVIAI KEPTI SKIRTA KEPTUVĖ TITANIUM PROFESSIONAL

kodas	ø dugno (mm)	mm	€
629604	175	400x275x(H)35	**58,00**

Pažiūrėti vaizdo įrašą



629413

BLYNELIŲ KEPTUVĖ TITANIUM PROFESSIONAL

kodas	ø dugno (mm)	mm	€
629413	260	ø320x(H)20	**51,00**

NEPRIDEGANČIOS DANGOS ALIUMINIO KEPTUVĖS „MARBLE PROFESSIONAL"

- Aliuminio lydinio epoksidine danga dengto plieno rankenos.
- 3 sluoksnių neprideganti marmuro danga.
- Itin atsparios aukštoms temperatūroms – iki 250°C.
- Lygaus paviršiaus, pakanka vieno aliejaus lašelio puikiam kepimo rezultatui pasiekti.





Pažiūrėti vaizdo įrašą

INDUCTION READY

627631



KEPTUVĖ

kodas	ø dugno (mm)	mm	€
627600	140	ø200x(H)40	**16,50**
627617	180	ø240x(H)42	**20,50**
627662	200	ø260x(H)45	**23,50**
627624	220	ø280x(H)50	**27,00**
627631	260	ø320x(H)50	**34,50**
627648	280	ø360x(H)50	**43,50**
627655	300	ø390x(H)50	**42,50**



627747 627686 627716

WOK TIPO KEPTUVĖ INDUCTION

kodas	ø dugno (mm)	mm	€
627730	210	ø280x(H)75	**33,00**
627747	210	ø320x(H)95	**39,00**

LIETINIŲ KEPTUVĖ INDUCTION

kodas	ø dugno (mm)	mm	€
627679	240	ø280x(H)25	**22,00**
627686	280	ø320x(H)20	**31,50**

OVALI ŽUVIAI KEPTI SKIRTA KEPTUVĖ INDUCTION

kodas	ø dugno (mm)	mm	€
627716	185	280x400x(H)55	**44,00**

NEPRIDEGANČIOS DANGOS ALIUMINIO KEPTUVĖS SU IZOLIUOTA RANKENA

- Pagaminta iš patvaraus aliuminio, tinkama visiems šilumos šaltiniams.
- Aliuminis puikiai praleidžia šilumą, tad keptuvė greitai įkaista.
- Izoliuota nerūdijančio plieno rankena.
- „Teflon™ Platinum Plus" nelimpanti danga itin atspari krščiui (iki 260 °C).
- Danga dengiama trimis sluoksniais, kurie padidina atsparumą dilimui.

Al aluminium | ceramic | electro | gas | induction | wash



INDUCTION READY

Pažiūrėti vaizdo įrašą

Izoliuota neslidi rankena



KEPTUVĖ SU NEPRIDEGANČIA DANGA

kodas	ø dugno (mm)	mm	€
621103	140	ø200x(H)44	**29,00**
621110	180	ø240x(H)50	**31,50**
621127	200	ø260x(H)52	**34,00**
621134	200	ø280x(H)52	**42,00**
621158	215	ø320x(H)60	**45,50**

KEPTUVĖ PAELLA

- Pagamintas iš anglinio plieno.
- 2 rankenos.
- Negalima plauti indaplovėje.

gas | wash

kodas	tinka „Fiesta" dujiniam griliui	mm	€	
622094		ø300x(H)110	**10,50**	
622100		ø340x(H)40	**13,50**	
622117		ø380x(H)120	**16,00**	N
622216		ø420x(H)120	**19,50**	N
622308		ø460x(H)40	**19,50**	
622353		ø550x(H)100	**32,00**	N
622407	146002	ø600x(H)40	**42,00**	
622605	146804	ø800x(H)50	**93,00**	



ANGLIES PLIENO WOK KEPTUVĖS IR KEPTUVĖS

- Pagamintos iš anglies plieno.
- Tinka visų tipų viryklėms, įskaitant indukcines.
- Negalima plauti indaplovėje.
- PASTABA: prieš naudojimą reikia ištepti.







628058

KEPIMO KEPTUVĖ

- Ergonomiška rankena, pagaminta iš anglies plieno, su skyle pakabinimui.
- Galima naudoti orkaitėje temperatūroje iki 220 °C.

kodas	ø dugno (mm)	mm	€
628058	254	ø327x593	**32,00**



628003

KEPIMO KEPTUVĖ

- Ergonomiška rankena, pagaminta iš anglies plieno, su skyle pakabinimui.
- Galima naudoti orkaitėje temperatūroje iki 220 °C.

kodas	ø dugno (mm)	mm	€
628003	156	ø204x385	**17,00**
628010	186	ø244x470	**20,00**
628027	205	ø264x490	**22,00**
628034	230	ø282x504	**23,50**
628041	238	ø306x530	**25,50**



627976

LIETINIŲ KEPTUVĖ

- Ergonomiška rankena, pagaminta iš anglies plieno, su skyle pakabinimui.
- Plokščias dugnas, puikiai tinka tiek lietiniams, tiek tortilijoms gaminti.
- Galima naudoti orkaitėje temperatūroje iki 220 °C.

kodas	ø dugno (mm)	mm	€
627976	255	520x282x(H)85	**25,00**



627983

GRILIO KEPTUVĖ, KVADRATINĖ

- Briaunotas paviršius.
- Ergonomiška rankena, pagaminta iš anglies plieno, su skyle pakabinimui.
- Su snapeliu, kad būtų lengva išpilti alyvos perteklių.
- Galima naudoti orkaitėje temperatūroje iki 220 °C.

kodas	mm	€
627983	480x282x(H)80	**29,00**



627945

SERVIRAVIMO KEPTUVĖ

- Keptuvė pagaminta iš anglies plieno.
- Dvi rankenos pagamintos iš nerūdijančio plieno.
- Galima naudoti orkaitėje temperatūroje iki 250 °C.

kodas	ø dugno (mm)	mm	€
627914	95	ø144x170	**13,00**
627921	110	ø164x195	**14,00**
627938	125	ø184x216	**15,50**
627945	140	ø204x240	**16,50**
627952	170	ø243x280	**19,50**
627969	185	ø264x297	**21,50**

ceramic electro gas induction oven wash

INDUCTION READY

ceramic electro gas induction wash



627990



627907

WOK KEPTUVĖ

- Ergonomiška rankena, pagaminta iš anglies plieno, su skyle pakabinimui.
- Galima naudoti orkaitėje temperatūroje iki 220 °C.

kodas	ø dugno skersmuo (mm)	mm	€
627990	180	ø304x530	**30,00**

WOK KEPTUVĖ SU MEDINE RANKENA

- Rankenos, pagamintos iš guminės medienos, sumontuotos ant plieno šerdies, viena su kabančia skyle.

kodas	ø dugno skersmuo (mm)	mm	€
627907	110	ø324x565	**40,50**

DETALI INSTRUKCIJA



Žingsnis 1

Prieš pirmą kartą naudodami keptuvę nuplaukite ją karštu muiluotu vandeniu, naudodami kempinę.



Žingsnis 2

Prieš naudodami kruopščiai išdžiovinkite.



Žingsnis 3

Įkaitinkite keptuvę ir įpilkite aliejaus. Neperkaitinkite keptuvės



Žingsnis 4

Valymui naudokite karštą tekantį vandenį ir kempinę arba šveitimo šepetėlį. Iš karto išdžiovinkite.



Žingsnis 5

Prieš sandėliuodami, patepkite keptuvę trupučiu aliejaus, kad sustiprėtų nelipnus patinos sluoksnis.



Žingsnis 6

Jei liko pridegusių likučių, nušveiskite keptuvę druska ir popieriniais rankšluosčiais. Niekada nemirkykite šios keptuvės ir nedėkite jos į indaplovę

ANGLIES PLIENO KEPTUVĖS



- Pagamintos iš anglies plieno.
- Ergonomiška rankena pagaminta iš anglinio plieno su skyle pakabinti.
- Tinka įvairiems kaitinimo paviršiams, įskaitant indukcinius, dujinius, elektrinius ir keraminius.
- Galima naudoti orkaitėje iki 220 °C temperatūroje.
- Negalima plauti indaplovėje.
- Puikus šilumos laidumas.
- Tvirta konstrukcija, ilgas tarnavimo laikas.
- Pastaba: Prieš naudojimą reikia užkietinti.

NEW



629420 – 629475



629482

LYONNAISE KEPTUVĖ

- Klasikinė apvali anglinio plieno Lyonnaise formos keptuvė
- Puikiai tinka įvairiems maisto ruošimo būdams - nuo gruzdinimo ir kepimo iki kepimo ir troškinimo.
- Lengva ir patogi naudoti - puikiai tinka kasdieniam maisto ruošimui.
- Laikui bėgant dėl naudojimo sąlygų susidaro natūralus nelimpančios dangos paviršius.
- Greitai įkaista – puikiai tinka apskrudinimui ir karamelizavimui.
- Prancūziško stiliaus rankena, kad būtų patogu laikyti.
- Įrengta skylė pakabinti, kad būtų patogu laikyti.
- Ją galima naudoti orkaitėje iki 10 minučių ne aukštesnėje kaip 200 °C temperatūroje.

kodas	mm	€
629420	ø210x(H)100	**14,50**
629437	ø220x(H)100	**16,00**
629444	ø240x(H)100	**17,50**
629451	ø270x(H)130	**19,50**
629468	ø280x(H)130	**23,00**
629475	ø320x(H)130	**26,50**
629482	ø360x(H)140	**27,00**

NEW



629499

KEPTUVĖ BLYNAMS

- Apvadas specialiai sukurtas taip, kad blynai lengvai išsiimtų.

kodas	mm	€
629499	ø290x(H)100	**21,50**

NEW



629529

KEPTUVĖ BLYNAMS

- Status apatinis kampas, skirtas blynams apversti.

kodas	mm	€
629512	ø120x(H)100	**7,95**
629529	ø140x(H)100	**9,10**
629536	ø180x(H)100	**11,00**


VALCUOTO PLIENO KEPTUVĖS PROFI LINE

- Paprastos, iš valcuoto plieno pagamintos keptuvės.
- Itin mėgstamos virtuvės meistrų.
- Paprastumas, kokybė, solidumas ir universalumas – tai pagrindinės savybės, kurias įtin vertina visų kartų profesionalai.

ceramic | electro | gas | induction | wash | stackable

INDUCTION READY

Pažiūrėti vaizdo įrašą



628614

UNIVERSALI KEPTUVĖ

kodas	ø dugno (mm)	mm	€
628638	180	ø240x(H)45	**18,50**
628614	220	ø280x(H)50	**28,00**
628706	240	ø300x(H)50	**28,00**
628621	260	ø320x(H)50	**33,00**



628805

NEGILI BLYNELIŲ KEPTUVĖ

kodas	ø dugno (mm)	mm	€
628805	200	ø230x(H)25	**17,00**

KEPTUVĖS ĮKAITINIMAS NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ:



1 žingsnis
Keptuvėje įkaitinti aliejų. Įmesti bulvių lupenas ir įberti daug druskos, kepinti kelias minutes.

2 žingsnis
Popieriniu rankšluosčiu ištrinti keptuvę su joje esančiu turiniu

3 žingsnis
Išberti bulvių lupenas ir druską.
Ant keptuvės paviršiaus liks lupenų likučių.

4 žingsnis
Kad pašalintumėte likučius - įberkite į keptuvę druskos ir patrinkite popieriniu rankšluosčiu.
Dėmesio! Nedarykite to ant įjungtos viryklės

5 žingsnis
Iš keptuvės pašalinti nešvarią druską, kruopščiai nuvalyti ir vėl įpilti šiek tiek aliejaus.

6 žingsnis
Popieriniu rankšluosčiu keptuvės paviršių ištrinti aliejumi. Keptuvė paruošta naudoti ir laikyti.



KETAUS KEPTUVĖ

- Su 2 snapeliais – po 1 iš kiekvienos pusės.
- Didelė rankena su skyle pakabinimui.
- Galima įsigyti 3 dydžiais (629314, 629321, 629338).

kodas	mm	€
629314	ø165x(H)35	**10,50**
629321	ø200x(H)40	**11,50**
629338	ø250x(H)40	**14,50**

Fe carbon steel · ceramic · electro · gas · induction · oven · wash

INDUCTION READY



629925

KETAUS GRILIO KEPTUVĖ

- Ketaus rankena.
- Su 2 snapeliais.

kodas	mm	€
629925	398x265x(H)48	**20,50**







629376

KETAUS PUODAS

- Išsamus komplektas su dangčiu ir rankena.
- Rankena idealiai tinka perkelti ir pakabinti ant ugnies.

kodas	talpa (l)	storis (mm)	mm	€
629376	7,2	4	ø310x(H)155	**46,00**



629291

KETAUS PUODAS

- Išsamus komplektas su dangčiu ir rankena.
- Rankena idealiai tinka perkelti ir pakabinti puodą virš ugnies.
- Ant 3 kojelių – tradicinis dizainas kilęs iš Pietų Afrikos.

kodas	mm	€
629291	ø245x(H)280	**49,00**

KETAUS LĖKŠTĖ SU MEDINIU PAGRINDU IR RANKENA

- Lėkštė ir rankena pagamintos iš ketaus.
- Pagrindas pagamintas iš beržo medienos.
- Lėkštę galima naudoti orkaitėje.
- Su nuimama rankena.
- Rinkinio negalima plauti indaplovėje.

kodas	mm	€
629383	280x140x(H)30	**17,00**



629383







629932

KETAUS GRILIO KEPTUVĖ

- Ketaus rankena.
- Su 1 snapeliu.
- 358x244x53 mm.

kodas	mm	€
629932	230x230x(H)25	**15,00**



629369

KETAUS GRILIO KEPTUVĖ

- Briaunotas paviršius grilinimui
- Su snapeliu, kad būtų lengva išpilti alyvos / riebalų perteklių.
- Rankena su skyle pakabinimui.

kodas	mm	€
629369	250x250x(H)50	**18,50**

VARINĖS KEPTUVĖS

- 2,5 mm storio, 3 sluoksnių, pagaminta iš nerūdijančio plieno (0,4 mm), aliuminio (1,5 mm) ir vario (0,4 mm).
- Rankenos pritvirtintos kniedėmis

Al aluminium | 18/10 stainless steel | ceramic | electro | gas | induction | wash



INDUCTION READY

KEPTUVĖ INDUCTION

kodas	storis (mm)	mm	€
607060	2,5	ø240x(H)50	**60,50**

607060

MIDIJŲ, SRIUBŲ IR PADAŽŲ PUODAI

S.S. stainless steel | gas





MIDIJŲ PUODAS SU DANGČIU

- Juoda emaliuota danga
- Nerūdijančio plieno apvadas

kodas	maks. kiekis kg.	talpa (l)	mm	€
625002	1	2,5	ø200x(H)180	**18,50**
625057	1,5	3,4	ø220x(H)195	**20,00**
625101	2	5,2	ø260x(H)210	**22,50**

625057



625804



625705

SRIUBŲ IR PADAŽŲ PUODAS SU DANGČIU

- Emaliuotas
- Nerūdijančio plieno apvadas
- Žemas dangtis

kodas	-	talpa (l)	mm	€
625804	mėlynas	0,6	ø120x(H)95	**11,50**
625705	juodas	0,8	ø140x(H)110	**12,50**

Al aluminium | 18/0 stainless steel | 18/8 stainless steel | ceramic | electro | gas | induction



WOK KEPTUVĖ 3-PLY BE DANGČIO

- Greitai įšyla, puikiai paskirsto šilumą
- Didelis atsparumas dilimui
- Ilga, tuščiavidurė, neįkaistanti nerūdijančio plieno rankena
- Plokščias dugnas ø145 mm
- Galima naudoti krosnyse maks. temp. iki 250°C

kodas	mm	€
839003	ø360x(H)90	**56,00**

ceramic | electro | gas



EMALIUOTA KEPTUVĖ

- Su dviem patogiomis rankenomis
- Pagaminta iš emaliuoto plieno

kodas	mm	€	
622704	ø100x(H)20	**7,25**	
622711	ø120x(H)25	**7,45**	
622728	ø150x(H)27	**7,95**	
622735	ø200x(H)36	**9,10**	
622742	ø240x(H)40	**10,50**	
622773	ø300x(H)50	**15,50**	N
622780	ø340x(H)50	**18,50**	N

ceramic | electro | gas



GILI, EMALIUOTA KEPTUVĖ

- Gilus modelis, su dviem patogiomis rankenomis
- Pagaminta iš emaliuoto plieno
- Skirta patiekalams ruošti ir serviruoti

kodas	mm	€
622810	ø145x(H)40	**7,70**
622827	ø170x(H)40	**9,10**
622834	ø185x(H)43	**10,50**
622841	ø205x(H)57	**11,50**
622858	ø245x(H)70	**12,50**

NEW

GILI, EMALIUOTA KEPTUVĖ „FUENTE“

- Pagamintos iš anglies plieno.
- Emaliuota danga.
- 2 rankenos.
- Tinka dujinėms, keraminėms ir elektrinėms viryklėms.
- Galima plauti indaplovėje.

kodas	mm	€
622551	ø200x(H)45	**8,40**
622544	ø160x(H)45	**7,25**
622537	ø140x(H)45	**6,75**
622520	ø120x(H)40	**5,85**
622513	ø100x(H)40	**5,35**



GASTRO TALPOS GN









	GASTRO TALPOS GN, PLIENINIAI PROF ILINE	GASTRO TALPOS GN, PLIENINIAI KITCHEN LINE	GASTRO TALPOS GN, PLIENINIAI BUGDET LINE	GASTRO TALPOS GN IŠ SKAIDRAUS POLIKARBONATO
PASKIRTIS:				
Konvekciniai ir garų konvekciniai maisto gaminimo įrenginiai	✔	✔	✔	
Marmitai	✔	✔	✔	
Šaldymo ir šaldiklių įrenginiai	✔	✔	✔	✔
Maisto produktų laikymas	✔	✔	✔	✔
Galima plauti indaplovėse	✔	✔	✔	✔
SAVYBĖS:				
Temperatūrų diapazonas	-40°C / 300°C	-40°C / 300°C	-40°C / 300°C	-40°C / 110°C
Galima statyti vieną ant kito	✔	✔	✔	✔
KONSTRUKCIJA:				
Medžiaga	nerūdijantis plienas 18/10	nerūdijantis plienas	nerūdijantis plienas	polikarbonatas
Sienelių storis (mm)	0,6-0,8	0,6-0,7	0,6-0,7	2-3
Aukštis (mm)	20-200	20-200	20-200	65-200
PRIEDAI:				
Perforuotos gastro talpos	✔	✔		
Dangčiai	✔	✔	✔	✔
Dangčiai su silikoniniais tarpikliais	✔	✔	✔	
Dangčiai su anga samčiui įstatyti	✔	✔		
Grotelės		✔		✔
Adapteriai	✔	✔	✔	
PAPILDOMI DUOMENYS:				
Lengvai valomos	✔	✔	✔	✔
GN dydžio ženklinimas		✔		✔
Matavimo skalė				✔
Nesugeria maisto produktų kvapo ir skonio	✔	✔	✔	✔
	Atitinka griežčiausias teisines normas, susijusias su sąlyčiu su maisto produktais (pavyzdžiui, ligoninėse) Ypač atsparios korozijai (maisto produktuose esantiems dideliems druskų ir organinių rūgščių kiekiams) Sumažintas vidinių kampų spindulys siekiant užtikrinti didžiausią talpumą Itin stiprios ir ilgaamžės	Itin stabilios dėl sustiprintų kampų Tinkamai naudojant yra atsparios korozijai	Tinkamai naudojant yra atsparios korozijai	Idealiai tinka prezentacijoms Itin stiprios, labai atsparios smūgiams Idealus skaidrumas

			
GASTRO TALPOS GN IŠ JUODO / BALTO POLIKARBONATO	**GASTRO TALPOS GN IŠ POLIPROPILENO**	**GASTRO TALPOS GN HACCP IŠ POLIPROPILENO**	**GASTRO TALPOS GN IŠ PORCELIANO**
			✔
✔	✔	✔	✔
✔	✔	✔	
✔	✔	✔	✔
-40°C / 110°C	-40°C / 80°C	-40°C / 80°C	iki 600°C
✔	✔	✔	✔
polikarbonatas	polipropilenas	polipropilenas	porcelianas
2-3	2-2,9	2-2,9	
65-150	100-200	65-200	20-65
✔	✔	✔	
	✔		
✔			✔
✔	✔	✔	
✔	✔	✔	
✔	✔	✔	✔
Itin stabilios dėl sustiprintų kraštų Atsparios korozijai	Iš skaidrios medžiagos	Įlieta HACCP etiketė laikymo procesui kontroliuoti Iš skaidrios medžiagos HACCP spalvinio kodavimo sistema - spaustukai ir dangčiai į komplektą neįeina	Specialus, stipriausias rinkoje esantis porcelianas Ypač atsparios įbrėžimams, nuskilimams ir dideliems temperatūrų pokyčiams Atsparumas dėvėjimuisi, palyginti nedidelis svoris Išskirtinė švari balta spalva

GASTRONOMINIO STANDARTO SISTEMA - GN

- Dydžiai nustatyti pagal gastronomijoje naudojamų gastronomijos konteinerių standartinių dydžių standartą PN-EN 631-1: 1996
- Gastronominių konteinerių dydžio standartizavimas palengvina jų naudojimą kuriamoje įrangoje, atsižvelgiant į šiuos dydžius: pavyzdžiui, orkaitėse, terminėse talpyklose, šaldytuvuose, maisto šildytuvuose, vežimėliuose




aukštis (mm)



20 40 65 100 150 200

GN GASTRO TALPŲ DYDŽIAI



NERŪDIJANČIO PLIENO GASTRO TALPOS GN PROFI LINE

- Pagamintos iš nerūdijančio plieno 18/10
- Itin stipri konstrukcija
- Dėl suapvalintų kraštų lengviau valyti
- Galima naudoti konvekcinėse krosnelėse, šaldymo kamerose ir marmituose

18/10 stainless steel | oven | stackable



GN 2/1	GN 1/1	GN 2/3	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6	GN 1/9
650x530 mm	530x325 mm	354x325 mm	325x265 mm	325x176 mm	265x162 mm	176x162 mm	176x108 mm

2/1



801109

kodas	talpa (l)	storis (mm)	aukštis (mm)	€
801109	58	0,8	200	**90,50**
801116	43	0,8	150	**78,50**
801123	30	0,8	100	**57,00**
801130	19	0,8	65	**51,00**
801147	11	0,8	40	**45,00**
801154	5,5	0,8	20	**45,00**

1/1



801222

kodas	talpa (l)	storis (mm)	aukštis (mm)	€
801208	28	0,8	200	**51,00**
801215	21	0,8	150	**45,50**
801222	14	0,8	100	**36,00**
801239	9	0,8	65	**25,00**
801246	5	0,8	40	**25,00**
801253	2,5	0,8	20	**22,00**

2/3



801321

kodas	talpa (l)	storis (mm)	aukštis (mm)	€
801307	18	0,8	200	**40,00**
801314	13	0,8	150	**35,00**
801321	9	0,7	100	**24,00**
801338	5,5	0,7	65	**20,00**
801345	3	0,7	40	**16,50**
801352	1,5	0,7	20	**16,00**

2/4



801666

kodas	talpa (l)	storis (mm)	aukštis (mm)	€
801840	8,6	0,7	150	**37,50**
801666	5,8	0,7	100	**30,00**
801857	4	0,7	65	**20,50**
801864	2,5	0,7	40	**18,50**
801871	1,2	0,7	20	**15,00**

1/2



801420

kodas	talpa (l)	storis (mm)	aukštis (mm)	€
801406	12,5	0,8	200	**37,50**
801413	9,5	0,7	150	**28,00**
801420	6,5	0,7	100	**20,00**
801437	4	0,7	65	**17,00**
801444	2	0,7	40	**13,50**
801451	1	0,7	20	**12,00**

1/3



801529

kodas	talpa (l)	storis (mm)	aukštis (mm)	€
801505	7,8	0,8	200	**30,00**
801512	5,7	0,7	150	**23,00**
801529	4	0,7	100	**17,50**
801536	2,5	0,7	65	**13,50**
801543	1,5	0,7	40	**12,00**
801550	0,8	0,7	20	**10,00**

1/4



801628

kodas	talpa (l)	storis (mm)	aukštis (mm)	€
801604	5,5	0,8	200	**23,50**
801611	4	0,7	150	**20,00**
801628	2,8	0,7	100	**15,50**
801635	1,8	0,7	65	**12,50**
801642	1,7	0,7	40	**11,50**
801659	0,9	0,7	20	**9,80**

1/6



801727

kodas	talpa (l)	storis (mm)	aukštis (mm)	€
801703	3,4	1	200	**29,00**
801710	2,4	0,8	150	**18,00**
801727	1,6	0,7	100	**11,50**
801734	1	0,7	65	**9,10**

1/9



801826

kodas	talpa (l)	storis (mm)	aukštis (mm)	€
801826	1	0,7	100	**14,00**
801833	0,6	0,7	65	**9,35**

GASTRO TALPOS GN – PERFORUOTOS

- Perforuotas dugnas.
- Perforuotos sienelės, kurių aukštis yra 100 mm ar daugiau.



1/1



802229

kodas	talpa (l)	storis (mm)	aukštis (mm)	€
802205	28	0,8	200	**65,00**
802212	21	0,8	150	**60,50**
802229	14	0,8	100	**39,00**

- Perforuotas dugnas.

kodas	talpa (l)	storis (mm)	aukštis (mm)	€
802236	9	0,8	65	**29,50**
802243	5	0,8	40	**23,50**
802168	2,5	0,8	20	**21,00**

2/3



802328

kodas	talpa (l)	storis (mm)	aukštis (mm)	€
802328	9	0,7	100	**28,00**

- Perforuotas dugnas.

kodas	talpa (l)	storis (mm)	aukštis (mm)	€
802335	5,5	0,7	65	**20,00**
802342	3	0,7	40	**18,50**

1/2



802427

kodas	talpa (l)	storis (mm)	aukštis (mm)	€
802427	6,5	0,7	100	**21,00**

- Perforuotas dugnas.

kodas	talpa (l)	storis (mm)	aukštis (mm)	€
802434	4	0,7	65	**16,50**
802441	2	0,7	40	**14,50**

1/3



802526

kodas	talpa (l)	storis (mm)	aukštis (mm)	€
802502	7,8	0,7	200	**35,00**
802519	5,7	0,7	150	**28,00**
802526	4	0,7	100	**18,50**

- Perforuotas dugnas.

kodas	talpa (l)	storis (mm)	aukštis (mm)	€
802533	2,5	0,7	65	**14,00**
802540	1,2	0,7	40	**11,50**

GN KONTEINERIAI SU IŠTRAUKIAMOMIS RANKENOMIS

1/1



kodas	talpa (l)	storis (mm)	aukštis (mm)	€
803202	28	0,8	200	**54,50**
803240	14	0.7	100	**34,50** N

2/3



kodas	talpa (l)	storis (mm)	aukštis (mm)	€
803301	18	0,8	200	**46,50**

1/2



kodas	talpa (l)	storis (mm)	aukštis (mm)	€
803400	12,5	0,8	200	**37,50**
803257	6,25	0,7	100	**21,50** N

1/3



kodas	talpa (l)	storis (mm)	aukštis (mm)	€
803509	7,8	0,8	200	**32,50**
803264	3.9	0.7	100	**19,00** N

1/4



kodas	talpa (l)	storis (mm)	aukštis (mm)	€
803608	5,5	0,8	200	**28,00**

1/6




kodas	talpa (l)	storis (mm)	aukštis (mm)	€
803707	3,4	0,8	200	**29,50**



TALPYKLŲ GN DANGTIS

- Tinka GN talpykloms Profi Line ir GN talpykloms iš polikarbonato

kodas	storis (mm)	GN	mm	€
804100	0,8	GN 1/1	530x325	**21,50**
804117	0,7	GN 2/3	354x325	**14,50**
804179	0,8	GN 2/4	530x162	**15,00**
804124	0,7	GN 1/2	265x325	**13,50**
804131	0,7	GN 1/3	325x176	**10,00**
804148	0,7	GN 1/4	265x162	**8,65**
804155	0,7	GN 1/6	176x162	**7,70**
804162	0,7	GN 1/9	176x108	**6,05**



TALPYKLŲ GN DANGTIS SU SAMČIUI ĮSTATYTI SKIRTA VIETA

- Tinka GN talpykloms Profi Line ir GN talpykloms iš polikarbonato

kodas	storis (mm)	GN	mm	€
805138	0,7	GN 1/3	325x176	**9,55**
805107	0,7	GN 1/1	530x325	**19,50**
805114	0,7	GN 2/3	354x325	**14,00**
805121	0,7	GN 1/2	265x325	**12,00**
805145	0,7	GN 1/4	265x162	**8,15**
805152	0,7	GN 1/6	176x162	**7,45**



GN TALPYKLŲ DANGTIS SU SILIKONINIU TARPIKLIU

- Silikoninis tarpiklis užtikrina sandarų uždarymą
- Tinka tik GN talpykloms Profi Line
- Hermetiškas dangčio dizainas padeda išlaikyti maistą šviežią ir neleidžia ištekėti transportavimo metu

kodas	GN	mm	€
802601	GN 1/1	530x325	**52,50**
802618	GN 2/3	354x325	**38,00**
802625	GN 1/2	265x325	**35,50**
802632	GN 1/3	325x176	**27,00**
802649	GN 1/4	265x162	**22,50**
802656	GN 1/6	176x162	**21,00**



GN TALPYKLŲ DANGTIS SU IŠPJOVA RANKENAI

kodas	GN	mm	€
804209	GN 1/1	530x325	**20,50**
804216	GN 2/3	354x325	**15,00**
804223	GN 1/2	265x325	**13,50**
804230	GN 1/3	325x176	**11,00**



DANGTIS SU IŠPJOVA RANKENAI

kodas	GN	mm	€
804322	GN 1/2	265x325	**38,00**
804339	GN 1/3	325x176	**28,50**
804346	GN 1/4	265x162	**24,50**



GASTRO TALPOS GN „KITCHEN LINE“

- Galima naudoti konvekcinėse krosnyse, šaldytuvuose, maisto šildynėse ir šildytuvuose
- Labai stabilios dėl sustiprintų kampų
- GN dydžio žymėjimas talpų kampuose
- Glotni kraštai, leidžiantys palaikyti švarą

S.S. stainless steel · oven · stackable

-40°C 300°C



Dėl sustiprintų kampų itin stabilios

Temperatūros diapazonas nuo -40°C/300°C

Atsparūs korozijai

Storis 0,6-0,7 mm

GN 1/1	GN 2/3	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6	GN 1/9
530x325 mm	354x325 mm	325x265 mm	325x176 mm	265x162 mm	176x162 mm	176x108 mm

1/1



806135

kodas	talpa (l)	storis (mm)	aukštis (mm)	€
806159	28	0,7	200	**23,50**
806142	21	0,7	150	**19,00**
806135	14	0,6	100	**13,50**
806128	9	0,6	65	**9,80**
806111	5	0,6	40	**8,65**
806104	2,5	0,6	20	**7,45**

2/3



806234

kodas	talpa (l)	storis (mm)	aukštis (mm)	€
806258	15,5	0,7	200	**21,50**
806241	13	0,7	150	**17,00**
806234	9	0,6	100	**11,50**
806227	5,5	0,6	65	**8,15**
806210	3	0,6	40	**7,25**
806203	1,5	0,6	20	**6,30**

1/2



806333

kodas	talpa (l)	storis (mm)	aukštis (mm)	€
806357	12,5	0,7	200	**15,50**
806340	9,5	0,7	150	**12,50**
806333	6,5	0,6	100	**9,10**
806326	4	0,6	65	**6,05**
806319	2	0,6	40	**5,35**
806302	1	0,6	20	**4,20**

1/3



806432

kodas	talpa (l)	storis (mm)	aukštis (mm)	€
806449	5,7	0,7	150	**9,80**
806456	7,8	0,7	200	**13,00**
806432	4	0,6	100	**6,75**
806425	2,5	0,6	65	**4,70**
806418	1,5	0,6	40	**4,45**
806401	0,6	0,6	20	**4,00**

1/4



806531

kodas	talpa (l)	storis (mm)	aukštis (mm)	€
806555	5,5	0,7	200	**11,00**
806548	4	0,7	150	**8,85**
806531	2,8	0,6	100	**6,30**
806524	1,8	0,6	65	**4,45**

1/6



806630

kodas	talpa (l)	storis (mm)	aukštis (mm)	€
806654	3,4	0,7	200	**10,00**
806647	2,4	0,7	150	**6,55**
806630	1,6	0,6	100	**4,45**
806623	1	0,6	65	**3,75**

1/9



806722

kodas	talpa (l)	storis (mm)	aukštis (mm)	€
806746	1,3	0,7	150	**6,30** N
806739	1	0,7	100	**4,45**
806722	0,6	0,6	65	**3,50**

GASTRO TALPOS GN „KITCHEN LINE“ – PERFORUOTOS

1/1



807132

- Perforuotas dugnas.
- Perforuotos sienelės, kurių aukštis yra 100 mm ar daugiau.

kodas	talpa (l)	storis (mm)	aukštis (mm)	€
807132	14	0,6	100	**18,00**
807125	9	0,6	65	**14,00**

- Perforuotas dugnas.

kodas	talpa (l)	storis (mm)	aukštis (mm)	€
807118	5	0,6	40	**12,50**

2/3



807224

- Perforacijos skersmuo 3 mm.
- Perforuotas dugnas.

kodas	talpa (l)	storis (mm)	aukštis (mm)	€
807224	5,5	0,6	65	**11,00**

1/2



807330

- Perforacijos skersmuo 3 mm.
- Perforuotas dugnas.
- Perforuotos sienelės, kurių aukštis yra 100 mm ar daugiau.

kodas	talpa (l)	storis (mm)	aukštis (mm)	€
807330	6,5	0,6	100	**11,50**

- Perforuotas dugnas.

kodas	talpa (l)	storis (mm)	aukštis (mm)	€
807323	4	0,6	65	**7,95**



806845

GN TALPŲ DANGTIS

kodas	storis (mm)	GN	mm	€
806814	0,7	GN 1/1	530x325	**7,95**
806821	0,7	GN 2/3	354x325	**7,45**
806838	0,7	GN 1/2	265x325	**4,45**
806845	0,7	GN 1/3	325x176	**4,20**
806852	0,7	GN 1/4	265x162	**3,50**
806869	0,7	GN 1/6	176x162	**2,35**
806876	0,7	GN 1/9	176x108	**1,90**



806937

TALPYKLŲ GN DANGTIS SU SAMČIUI ĮSTATYTI SKIRTA VIETA

kodas	storis (mm)	GN	mm	€
806913	0,7	GN 1/1	530x325	**8,65**
806920	0,7	GN 2/3	354x325	**7,95**
806937	0,7	GN 1/2	265x325	**4,70**
806944	0,7	GN 1/3	325x176	**4,45**
806951	0,7	GN 1/4	265x162	**3,75**
806968	0,7	GN 1/6	176x162	**3,30**
806975	0,7	GN 1/9	176x108	**2,60**



804209

GN TALPYKLŲ DANGTIS SU IŠPJOVA RANKENAI

kodas	GN	mm	€
804209	GN 1/1	530x325	**20,50**
804216	GN 2/3	354x325	**15,00**
804223	GN 1/2	265x325	**13,50**
804230	GN 1/3	325x176	**11,00**



806197



804322



807606

NEW

GN TALPYKLŲ DANGTIS SU SILIKONINIU TARPIKLIU

- Su silikoniniu kraštu hermetiškam sandarinimui.
- Hermetiškas sandarumas padeda išlaikyti maisto šviežumą ir apsaugo nuo nutekėjimo transportavimo metu.
- Tinka Gastronorm talpykloms Kitchen & Budget Line, talpyklos turi būti gilesnės nei 60 mm, kad būtų užtikrintas saugus sandarinimas.

kodas	GN	mm	€
807606	GN 1/1	530x325	**32,00**
807613	GN 2/3	354x325	**28,50**
807620	GN 1/2	265x325	**22,50**
807637	GN 1/3	325x176	**19,00**
807644	GN 1/4	265x162	**17,50**
807651	GN 1/6	156x142	**11,50**

GROTELĖS GASTRO TALPYKLOMS GN

kodas	GN	€
806197	GN 1/1	**13,50**
806296	GN 2/3	**11,00**
806395	GN 1/2	**8,40**
806494	GN 1/3	**5,85**
806593	GN 1/4	**5,60**
806692	GN 1/6	**4,20**

DANGTIS SU IŠPJOVA RANKENAI

kodas	GN	mm	€
804322	GN 1/2	265x325	**38,00**
804339	GN 1/3	325x176	**28,50**
804346	GN 1/4	265x162	**24,50**



808153

808108

PALAIKYMO JUOSTA

- Mažesniems GN talpykloms prijungti maisto marmituose, šildytuvuose ir kt.

kodas	GN	mm	€
808108	GN 1/2	325x22x(H)10	**3,30**
808153	GN 1/1	530x22x(H)10	**4,20**

GASTRO TALPOS GN BUDGET LINE

- Pagaminimas iš nerūdijančio plieno AISI 201 užtikrina ilgaamžiškumą, net ir intensyviai naudojant talpyklą.
- Dėl didelio atsparumo temperatūrai (nuo -40°C iki +300°C) maisto talpykla tinkama naudoti konvekcinėse krosnyse, šaldytuvuose, maisto šildynėse ir šildytuvuose.
- Patogus laikymas dėl galimybės sukrauti.
- Suapvalinti kraštai palengvina talpyklos valymą.
- Tinka plauti indaplovėse.

S.S. stainless steel | oven | stackable

-40°C 300°C



GN 1/1	GN 2/3	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6	GN 1/9
530x325 mm	354x325 mm	325x265 mm	325x176 mm	265x162 mm	176x162 mm	176x108 mm

1/1


800133

kodas	talpa (l)	aukštis (mm)	€
800157	28	200	**19,50**
800140	21	150	**16,00**
800133	14	100	**11,00**
800126	9	65	**7,95**
800119	5	40	**7,00**
800102	2,5	20	**6,05**

2/3


800232

kodas	talpa (l)	aukštis (mm)	€
800225	5,5	65	**6,75**
800249	13	150	**14,00**
800232	9	100	**9,10**
800218	3	40	**5,85**

1/2


800331

kodas	talpa (l)	aukštis (mm)	€
800355	12,5	200	**13,00**
800348	9,5	150	**10,50**
800331	6,5	100	**7,45**
800324	4	65	**5,15**
800317	2	40	**4,45**
800300	1	20	**3,50**

1/3


800430

kodas	talpa (l)	aukštis (mm)	€
800454	7,8	200	**10,50**
800447	5,7	150	**7,95**
800430	4	100	**5,60**
800423	2,5	65	**4,00**
800416	1,5	40	**3,50**
800409	0,8	20	**3,30**

1/4


800539

kodas	talpa (l)	aukštis (mm)	€
800553	5,5	200	**8,85**
800546	4	150	**7,25**
800539	2,8	100	**4,90**
800522	1,8	65	**3,75**

1/6


800638

kodas	talpa (l)	aukštis (mm)	€
800652	3,4	200	**8,15**
800645	2,4	150	**5,35**
800638	1,6	100	**3,75**
800621	1	65	**3,05**

1/9


800737

kodas	talpa (l)	aukštis (mm)	€
800744	1,3	150	**5,15** N
800737	1	100	**3,50**
800720	0,6	65	**2,60**

GASTRO TALPOS GN BUDGET LINE SU RANKENĖLĖMIS

1/1



817148

kodas	talpa (l)	aukštis (mm)	€
817155	28	200	**23,50**
817148	21	150	**19,50**

2/3



817247

kodas	talpa (l)	aukštis (mm)	€
817254	17	200	**19,50**
817247	13	150	**20,00**

1/2



817346

kodas	talpa (l)	aukštis (mm)	€
817353	12,5	200	**16,00**
817346	9,5	150	**13,50**

kodas	talpa (l)	aukštis (mm)	€
817452	7,8	200	**13,50**
817445	5,7	150	**11,00**

1/3



817445



806845



806937



817810

GN TALPŲ DANGTIS

kodas	storis (mm)	GN	mm	€
806814	0,7	GN 1/1	530x325	**7,95**
806821	0,7	GN 2/3	354x325	**7,45**
806838	0,7	GN 1/2	265x325	**4,45**
806845	0,7	GN 1/3	325x176	**4,20**
806852	0,7	GN 1/4	265x162	**3,50**
806869	0,7	GN 1/6	176x162	**2,35**
806876	0,7	GN 1/9	176x108	**1,90**

TALPYKLŲ GN DANGTIS SU SAMČIUI ĮSTATYTI SKIRTA VIETA

kodas	storis (mm)	GN	mm	€
806913	0,7	GN 1/1	530x325	**8,65**
806920	0,7	GN 2/3	354x325	**7,95**
806937	0,7	GN 1/2	265x325	**4,70**
806944	0,7	GN 1/3	325x176	**4,45**
806951	0,7	GN 1/4	265x162	**3,75**
806968	0,7	GN 1/6	176x162	**3,30**
806975	0,7	GN 1/9	176x108	**2,60**

DANGTIS TALPYKLOMS GN SU IŠPJOVA RANKENOMS

- Su išpjova rankenoms abiejose pusėse

kodas	GN	mm	€
817834	GN 1/2	325x265	**4,90**
817841	GN 1/3	325x176	**4,70**
817810	GN 1/1	530x325	**8,40**
817827	GN 2/3	354x325	**7,95**

NEW



807613

GN TALPYKLŲ DANGTIS SU SILIKONINIU TARPIKLIU

- Su silikoniniu kraštu hermetiškam sandarinimui.
- Hermetiškas sandarumas padeda išlaikyti maisto šviežumą ir apsaugo nuo nutekėjimo transportavimo metu.
- Tinka Gastronorm talpykloms Kitchen & Budget Line, talpyklos turi būti gilesnės nei 60 mm, kad būtų užtikrintas saugus sandarinimas.

kodas	GN	mm	€
807606	GN 1/1	530x325	**32,00**
807613	GN 2/3	354x325	**28,50**
807620	GN 1/2	265x325	**22,50**
807637	GN 1/3	325x176	**19,00**
807644	GN 1/4	265x162	**17,50**
807651	GN 1/6	156x142	**11,50**



806197



804322

GROTELĖS GASTRO TALPYKLOMS GN

kodas	GN	€
806197	GN 1/1	**13,50**
806296	GN 2/3	**11,00**
806395	GN 1/2	**8,40**
806494	GN 1/3	**5,85**
806593	GN 1/4	**5,60**
806692	GN 1/6	**4,20**

DANGTIS SU IŠPJOVA RANKENAI

kodas	GN	mm	€
804322	GN 1/2	265x325	**38,00**
804339	GN 1/3	325x176	**28,50**
804346	GN 1/4	265x162	**24,50**



808153

808108

PALAIKYMO JUOSTA

- Mažesniems GN talpykloms prijungti maisto marmituose, šildytuvuose ir kt.

kodas	GN	mm	€
808108	GN 1/2	325x22x(H)10	**3,30**
808153	GN 1/1	530x22x(H)10	**4,20**

Kainos be PVM

GASTRO TALPOS IŠ POLIKARBONATO

- Profesionalios, aukštos kokybės talpos GN, pagamintos iš polikarbonato
- Nesugeria kvapų ir skonių
- Nepermatomos
- Juoda spalva
- Atsparus temperatūrai nuo –40 °C iki 110 °C.

PC polycarbonate

stackable

-40°C 110°C

Pažiūrėti vaizdo įrašą



GN 1/1	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6	GN 1/9
530x325 mm	325x265 mm	325x176 mm	265x162 mm	176x162 mm	176x108 mm

1/1


862223

kodas	talpa (l)	aukštis (mm)	€
862216	21	150	**22,50**
862223	14	100	**20,00**
862209	9	65	**15,50**

1/2


862421

kodas	talpa (l)	aukštis (mm)	€
862407	12,5	200	**16,50**
862414	9,5	150	**12,50**
862421	6,5	100	**8,65**
862438	4	65	**8,15**

1/3


862520

kodas	talpa (l)	aukštis (mm)	€
862506	7,8	200	**11,00**
862513	5,7	150	**9,35**
862520	4	100	**7,25**
862537	2,5	65	**6,30**

1/4


862629

kodas	talpa (l)	aukštis (mm)	€
862612	4	150	**7,45**
862629	2,8	100	**6,30**
862636	1,8	65	**4,90**

1/6


862728

kodas	talpa (l)	aukštis (mm)	€
862704	3,4	200	**7,00**
862711	2,4	150	**6,05**
862728	1,6	100	**4,70**
862735	1	65	**4,00**

1/9


862827

kodas	talpa (l)	aukštis (mm)	€
862827	1	100	**3,30**

GN TALPYKLŲ DANGTIS IŠ JUODO POLIKARBONATO

kodas	GN	mm	€
862902	GN 1/1	530x325	**10,50**
862926	GN 1/2	325x265	**5,60**
862933	GN 1/3	325x176	**4,00**
862940	GN 1/4	265x162	**3,30**
862957	GN 1/6	176x162	**2,80**


862902

GASTRO TALPOS GN IŠ POLIKARBONATO

- Profesionalios, aukštos kokybės talpos GN, pagamintos iš polikarbonato
- Nesugeria kvapų ir skonių
- Nepermatomos
- Balta spalva
- Atsparus temperatūrai nuo –40 °C iki 110 °C.
- Gastroninę talpyklą galima naudoti mikrobangų krosnelėse, maisto šildynėse ir šildymo įrenginiuose iki temperatūros 110°C.
- Gastroninę talpyklą patogu laikyti dėl galimybės dėti vieną ant kito.
- Tinka plauti indaplovėse.

PC polycarbonate | stackable

-40°C 110°C



GN 1/1	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6
530x325 mm	325x265 mm	325x176 mm	265x162 mm	176x162 mm

1/1



862285

kodas	talpa (l)	aukštis (mm)	€
862285	9	65	**17,00**

1/2



862476

kodas	talpa (l)	aukštis (mm)	€
862476	6,5	100	**10,00**
862483	4	65	**7,95**

1/3



862575

kodas	talpa (l)	aukštis (mm)	€
862568	5,7	150	**9,80**
862575	4	100	**7,25**
862582	2,5	65	**6,30**

1/4



862674

kodas	talpa (l)	aukštis (mm)	€
862674	2,8	100	**5,15**
862681	1,8	65	**4,70**

1/6



862773

kodas	talpa (l)	aukštis (mm)	€
862766	2,4	150	**6,55**
862773	1,6	100	**4,70**
862780	1	65	**3,75**



862964

GN TALPYKLŲ DANGTIS IŠ BALTO POLIKARBONATO

kodas	GN	mm	€
862919	GN 1/1	530x325	**10,50**
862964	GN 1/2	265x325	**5,60**
862971	GN 1/3	325x176	**4,00**
862988	GN 1/4	265x162	**3,30**
862995	GN 1/6	176x162	**2,80**

GASTRO TALPOS GN IŠ POLIKARBONATO

- Profesionalios, aukštos kokybės talpos GN, pagamintos iš polikarbonato
- Nesugeria kvapų ir skonių
- Pusiau skaidrios
- Bespalvės
- Atsparus temperatūrai nuo –40 °C iki 110 °C.

PC polycarbonate

stackable

-40°C 110°C



Temperatūros diapazonas -40°C/110°C

Matavimo skalė

2/1



861196

kodas	talpa (l)	aukštis (mm)	€
861196	58	200	**43,00**

1/1



861226

kodas	talpa (l)	aukštis (mm)	€
861202	24	200	**23,00**
861219	21	150	**18,00**
861226	14	100	**16,50**
861233	9	65	**13,00**

1/2



861424

kodas	talpa (l)	aukštis (mm)	€
861400	12,5	200	**12,00**
861417	9,5	150	**10,00**
861424	6,5	100	**7,70**
861431	4	65	**6,75**

1/3



861523

kodas	talpa (l)	aukštis (mm)	€
861509	7,8	200	**10,00**
861516	5,7	150	**8,15**
861523	4	100	**6,55**
861530	2,5	65	**5,35**

1/4



861622

kodas	talpa (l)	aukštis (mm)	€
861608	5,5	200	**7,70**
861615	4	150	**6,30**
861622	2,8	100	**5,15**
861639	1,8	65	**4,45**

1/6



861721

kodas	talpa (l)	aukštis (mm)	€
861707	3,4	200	**6,05**
861714	2,4	150	**5,35**
861721	1,6	100	**3,50**
861738	1	65	**2,80**

1/9



861820

kodas	talpa (l)	aukštis (mm)	€
861820	1	100	**2,80**
861837	0,6	65	**2,60**



864104

DANGTIS GN TALPYKLOMS IŠ POLIKARBONATO

- Nėra samčiui skirtos angos
- Taip pat tinka nerūdijančio plieno GN talpykloms Profi Line

kodas	GN	mm	€
864098	GN 2/1	650x530	**26,00**
864104	GN 1/1	530x325	**10,50**
864128	GN 1/2	265x325	**6,05**
864135	GN 1/3	325x176	**4,20**
864142	GN 1/4	265x162	**3,30**
864159	GN 1/6	176x162	**2,60**
864166	GN 1/9	176x108	**1,90**



868522

GROTELĖS GASTRO TALPYKLOMS GN IŠ POLIKARBONATO

kodas	GN	mm	€
868522	GN 1/1	467x263	**7,25**
868546	GN 1/2	265x206	**4,45**
868553	GN 1/3	266x116	**2,80**
868577	GN 1/6	118x106	**1,90**



864203

GN TALPYKLŲ DANGTIS IŠ POLIKARBONATO SU ANGA SOUS-VIDE CIRKULIATORIUI

- Su specialia anga sous-vide panardinamaa jam cirkuliatoriui 221129.
- Taip pat tinka nerūdijančio plieno GN talpykloms Profi Line

kodas	GN	mm	€
864210	GN 1/2	265x325	**16,50**
864203	GN 1/1	530x325	**22,00**

GASTRO TALPOS GN IŠ POLIPROPILENO

- Profesionalios, aukštos kokybės talpos GN, pagamintos iš polipropileno
- Nesugeria kvapų ir skonių
- Pusiau skaidrios
- Bespalvės
- Atsparus temperatūrai nuo -40 °C iki 80 °C.

PP polypropylene

stackable

-40°C 80°C



GN 1/1	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6	GN 1/9
530x325 mm	325x265 mm	325x176 mm	265x162 mm	176x162 mm	176x108 mm

1/1



kodas	talpa (l)	aukštis (mm)	€
880005	28	200	**15,00**
880012	21	150	**12,00**
880029	14	100	**10,50**

1/2



kodas	talpa (l)	aukštis (mm)	€
880104	12,5	200	**7,95**
880111	9,5	150	**6,55**
880128	6,5	100	**5,15**

1/3



kodas	talpa (l)	aukštis (mm)	€
880203	7,8	200	**6,55**
880210	5,7	150	**5,60**
880227	4	100	**4,20**

1/4



kodas	talpa (l)	aukštis (mm)	€
880302	5,5	200	**5,35**
880319	4	150	**4,45**
880326	2,8	100	**3,75**

1/6

kodas	talpa (l)	aukštis (mm)	€
880401	3,4	200	**4,45**
880418	2,4	150	**3,75**
880425	1,6	100	**2,60**

1/9

kodas	talpa (l)	aukštis (mm)	€
880524	1	100	**2,35**



TALPYKLŲ GN DANGTIS

- Tinka visoms GN talpykloms, pagaa mintoms iš polipropileno, taip pat GN talpykloms RVASVT, skirtoms maisto produktams laikyti

kodas	GN	mm	€
880609	GN 1/1	530x325	**5,60**
880616	GN 1/2	325x265	**3,75**
880623	GN 1/3	325x176	**2,60**
880630	GN 1/4	265x162	**1,90**
880647	GN 1/6	176x162	**1,65**
880654	GN 1/9	176x108	**1,65**



DANGTIS GN INDAMS IŠ POLIPROPILENO SU TARPIKLIU

- Hermetiškas tarpiklis santoprenas neleidžia turiniui išsilieti transportuojant ir pakreipus konteinerį
- Kraštelis, palengvinantis išvėdinimą ir atidarymą



kodas	GN	mm	€
881804	GN 1/1	530x325	**13,50**
881811	GN 1/2	325x265	**9,55**
881828	GN 1/3	325x176	**7,25**
881835	GN 1/4	265x162	**5,60**
881842	GN 1/6	176x162	**4,90**
881859	GN 1/9	176x108	**4,70**

GASTRO TALPOS GN HACCP, PAGAMINTOS IŠ POLIPROPILENO, BE DANGČIŲ

- Skirtos maisto produktų laikymui pagal HACCP standartus
- Sandariai uždaromos
- Nesugeria kvapų bei skonių
- Dangčių ir spalvotų segtukų (žalių, geltonų, šviesiai mėlynų, raudonų ir violetinių), skirtų produktų ženklinimui, reikia užsakyti atskirai
- Etiketė įlituota į plastiką, skirta saugojimo procesui stebėti
- Lengvai plaunamų
- flomasterių, skirtų etiketėms užpildyti, reikia užsakymų atskirai
- Atsparus temperatūrai nuo –40 °C iki 80 °C.

PP polypropylene

stackable

-40°C 80°C



Pažiūrėti vaizdo įrašą






GN 1/1	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6	GN 1/9
530x325 mm	325x265 mm	325x176 mm	265x162 mm	176x162 mm	176x108 mm

1/1



kodas	talpa (l)	aukštis (mm)	€
880050	28	200	**16,50**
880067	21	150	**13,50**
880074	12	100	**12,00**
880036	9	65	**9,80**

1/2



kodas	talpa (l)	aukštis (mm)	€
880159	12,5	200	**9,10**
880166	9,5	150	**7,70**
880173	6,5	100	**6,05**

1/3



880258

kodas	talpa (l)	aukštis (mm)	€
880258	7,8	200	**7,70**
880265	5,7	150	**6,55**
880272	4	100	**5,15**
880289	2,5	65	**4,45**

1/4



880371

kodas	talpa (l)	aukštis (mm)	€
880357	5,5	200	**6,75**
880364	4	150	**6,05**
880371	2,8	100	**4,45**
880388	1,8	65	**4,00**

1/6



880456

kodas	talpa (l)	aukštis (mm)	€
880456	3,4	200	**4,90**
880463	2,4	150	**4,45**
880470	1,6	100	**3,50**
880487	1	65	**3,05**

1/9



880555

kodas	talpa (l)	aukštis (mm)	€
880555	0,9	100	**2,80**
880562	0,6	65	**3,05**

TALPYKLŲ GN DANGTIS

- Tinka visoms GN talpykloms, pagamintoms iš polipropileno, taip pat GN talpykloms RVASVT, skirtoms maisto produktams laikyti

kodas	GN	mm	€
880609	GN 1/1	530x325	**5,60**
880616	GN 1/2	325x265	**3,75**
880623	GN 1/3	325x176	**2,60**
880630	GN 1/4	265x162	**1,90**
880647	GN 1/6	176x162	**1,65**
880654	GN 1/9	176x108	**1,65**



880623

GASTRO TALPYKLŲ GN RVASVT, PAGAMINTŲ IŠ POLIPROPILENO, SEGIKLIAI

- Pakuotėje yra 12 vnt. rinkinys

kodas	spalva	skaičius pakuotėje	€
880661	Raudona	12	**4,20**
880678	Žalia	12	**4,20**
880685	Geltonas	12	**4,20**
880692	Mėlynas	12	**4,20**
880869	Violetinė	12	**4,20**

NEW



880661 880685 880692 880678 880869

GASTRO TALPOS GN HACCP POLIPROPILENO SU DANGTELIAIS, SANDARŪS

NEW

PP polypropylene

stackable

- Pagaminti iš polipropileno.
- Neabsorbuoja kvapų.
- Pridedami spalvoti klipai (žalia, geltona, mėlyna ir raudona).
- Galimybė krauti vieną ant kito
- Su dangčiu.
- Etiketė įklijuota į plastiką, skirta saugojimo procesui stebėti.
- Etiketės plaunamos.
- Saugus, nepralaidus uždarymas.
- Etiketėms užpildyti skirtus žymeklius reikia užsisakyti atskirai.
- Atsparumas temperatūrai: nuo -20° to +90°C.



GN 1/1	GN 2/3	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6	GN 1/9
530x325 mm	354x325 mm	325x265 mm	325x176 mm	265x162 mm	176x162 mm	176x108 mm

1/1



2/3



KONTEINERIS GN 1/1 POLIPROPILENAS

kodas	talpa (l)	aukštis (mm)	€
873366	28	200	**21,50**
873359	21	150	**19,50**
873342	13	100	**17,00**
873335	8	65	**16,50**

KONTEINERIS GN 2/3 POLIPROPILENAS

kodas	talpa (l)	aukštis (mm)	€
873328	19	200	**17,00**
873311	13,5	150	**15,50**
873298	9	100	**13,50**

1/2



873267

KONTEINERIS GN 1/2 POLIPROPILENAS

kodas	talpa (l)	aukštis (mm)	€
873281	12,5	200	**13,50**
873267	6,5	100	**9,80**
873274	10	150	**11,50**
873250	4	65	**9,55**

1/3



873236

KONTEINERIS GN 1/3 POLIPROPILENAS

kodas	talpa (l)	aukštis (mm)	€
873243	6	150	**8,85**
873236	4	100	**7,70**
873229	2,5	65	**6,75**

1/4



873199

KONTEINERIS GN 1/4 POLIPROPILENAS

kodas	talpa (l)	aukštis (mm)	€
873212	4,3	150	**7,00**
873199	2,8	100	**6,55**
873182	1,8	65	**6,05**

1/6



873168

KONTEINERIS GN 1/6 POLIPROPILENAS

kodas	talpa (l)	aukštis (mm)	€
873175	2,6	150	**5,60**
873168	1,7	100	**5,35**
873151	1,1	65	**4,70**

1/9



873137

KONTEINERIS GN 1/9 POLIPROPILENAS

kodas	talpa (l)	aukštis (mm)	€
873144	1,5	150	**4,90**
873137	1	100	**4,70**
873120	0,6	65	**4,00**



871546

FLOMASTERIAI HORECA

- Naudojimui restoranuose, baruose ir viešojo maitinimo įstaigose
- Skirti maisto laikymo produktų ženklinimui
- Pakuotėje yra 2 vnt. rinkinys
- Lengvai plaunami

kodas	skaičius pakuotėje	€
871546	2	**8,65**







INDAS MAISTUI SU MATAVIMO SKALE

PP polypropylene stackable



1,9 l 870907 | 3,8 l 870914 | 5,7 l 870921 | 7,6 l 870938 | 11,4 l 870945 | 17,2 l 870952 | 20,8 l 870969

- Maisto saugojimui
- Prekė pagaminta iš permatomo polipropileno
- Indo medžiaga visiškai be BPA – neturi įtakos turinio skoniui ir kvapui.
- Turinio matavimo skalė ant indo sienelės.
- Atsparumas temperatūrai nuo –40°C iki +70°C
- Galimybė dėti vieną produktą ant kito
- Tinka naudoti mikrobangų krosnelėse
- Tinka plauti indaplovėje
- Tinka perdirbimui.
- Dangtis perkamas atskirai

kodas	talpa (l)	mm	€
870907	1,9	190x190x(H)95	**4,45**
870914	3,8	190x190x(H)180	**5,85**
870921	5,7	235x235x(H)180	**7,95**
870938	7,6	235x235x(H)230	**9,10**
870945	11,4	290x290x(H)210	**11,50**
870952	17,2	290x290x(H)320	**16,00**
870969	20,8	290x290x(H)400	**20,50**

PP polypropylene stackable



DANGTIS MAISTO KONTEINERIUI

- Produktas pagamintas iš polipropileno
- Visiškai be BPA medžiagos.
- Atsparumas temperatūrai nuo –40°C iki +70°C
- Tinka naudoti mikrobangų krosnelėse
- Tinka plauti indaplovėje
- Tinka perdirbimui.

kodas	mm	suderinama su talpyklomis	€
870976	190x190	870907, 870914	**2,10**
870983	235x235	870921, 870938	**2,80**
870990	290x290	870945, 870952, 870969	**3,50**


KIAUŠINIŲ LAIKYMO TALPYKLA OVOBOX 120

- Skirta saugiam sterilizuotų kiaušinių laikymui šaldymo kameroje – nekeliant pavojaus, kad salmonelės pateks atgal į kiaušinius arba į šaldymo kamerą.
- Puikiai skaidri talpykla, pagaminta iš polipropileno – talpyklos turinys visada yra matomas.
- GN 2/3 dydžio talpykla tinka 4 padėklams, užpildytiems kiaušiniais.
- Komplektą sudaro: talpykla, dangtis, 8 kiaušinių padėklai.
- Padėklai pagaminti iš PET, sukraunami, su profiliuotais įpjovimais abiejose pusėse, kad būtų lengva išimti padėklus iš talpyklos.
- Ant kiekvieno padėklo gali būti 30 kiaušinių (5x6 eilės) – visoje talpykloje galima laikyti 120 kiaušinių.
- Atsparumas temperatūrai: Nuo –40 °C iki +80 °C.
- Talpyklas ir padėklus galima plauti indaplovėje.
- Papildomų padėklų galima įsigyti atskirai.
- DĖMESIO: Kiaušinius reikia sterilizuoti prieš dedant ant padėklų ir į talpyklą, kad būtų išvengta salmoneliozės užteršimo.
- Kiaušinių padėklus pakaitomis sudėkite į talpyklą, pasukdami kiekvieną 90 laipsnių kampu nuo ankstesniojo.

kodas	talpa (l)	mm	€
870785	18	355x325x(H)200	**28,00**

Pažiūrėti vaizdo įrašą

PP polypropylene




870785

komplekte

8x





4 KIAUŠINIŲ PADĖKLAI RINKINYS, SKIRTAS HENDI OVOBOX 120

- Pagaminti iš PET.
- Ant kiekvieno padėklo gali būti 30 kiaušinių (5x6 eilės) – visame rinkinyje galima laikyti 120 kiaušinių.
- Lengvai sukraunami.
- Atsparumas temperatūrai: Nuo –40 °C iki +80 °C.
- Galima plauti indaplovėje.
- Rekomenduojama naudoti su HENDI kiaušinių laikymo talpykla OVOBOX 120 (code: 870785).
- DĖMESIO: prieš dedant kiaušinius ant padėklų, juos reikia sterilizuoti, kad būtų išvengta salmoneliozės užteršimo.

kodas	mm	€
870792	291x288x(H)41	**9,35**



870792

ALERGIŠKIEMS ŽMONĖMS

Šiuo metu pasaulyje daug žmonių serga alerginėmis ligomis. Didelė tikimybė, jog tarp restorano lankytojų atsiras tam tikram maistui alergiškų žmonių. Jeigu patiekalo sudėtyje bus alergenas, jis gali sukelti maisto netoleravimą, o esant stipriai alergijai – pavojingą gyvybei anafilaksinį šoką. Gaminant maistą alergiškiems klientams, reikia imtis priemonių kryžminiam maisto užteršimui išvengti. Papildomai prie įprastinių HACCP standarto spalvų pridėjus naują violetinę spalvą ir „HENDI" asortimente atsiradus šios spalvos gaminiams, pavyzdžiui, violetinės spalvos peiliams, lentelėms, gastro talpų segikliams, dabar gaminti patiekalus alergiškiems žmonėms galima be ypatingų pastangų.



-40°C 80°C

Pažiūrėti vaizdo įrašą

PP polypropylene stackable

1/1



880050

kodas	talpa (l)	aukštis (mm)	€
880050	28	200	**16,50**
880067	21	150	**13,50**
880074	12	100	**12,00**
880036	9	65	**9,80**

1/2



880159

kodas	talpa (l)	aukštis (mm)	€
880159	12,5	200	**9,10**
880166	9,5	150	**7,70**
880173	6,5	100	**6,05**

1/3



880258

kodas	talpa (l)	aukštis (mm)	€
880258	7,8	200	**7,70**
880265	5,7	150	**6,55**
880272	4	100	**5,15**
880289	2,5	65	**4,45**

1/4



880371

kodas	talpa (l)	aukštis (mm)	€
880357	5,5	200	**6,75**
880364	4	150	**6,05**
880371	2,8	100	**4,45**
880388	1,8	65	**4,00**

1/6



880456

kodas	talpa (l)	aukštis (mm)	€
880456	3,4	200	**4,90**
880463	2,4	150	**4,45**
880470	1,6	100	**3,50**
880487	1	65	**3,05**

1/9

880555

kodas	talpa (l)	aukštis (mm)	€
880555	0,9	100	**2,80**
880562	0,6	65	**3,05**

DAIRY FREE GLUTEN FREE EGG FREE PEANUT FREE



PP polypropylene | stackable

GASTRO TALPYKLŲ GN DANGTIS

– Tinka visoms GN talpykloms, pagamintoms iš polipropileno, taip pat GN talpykloms RVASVT, skirtoms maisto produktams laikyti

kodas	GN	mm	€
881705	GN 1/1	530x325	5,35
881712	GN 1/2	325x265	3,50
881729	GN 1/3	325x176	2,60
881736	GN 1/4	265x162	2,10
881743	GN 1/6	176x162	1,90
881750	GN 1/9	176x108	1,65



S.S. stainless steel | wash

SERVIRAVIMO ŽNYPLĖS RVASVT 250 MM

kodas	spalva	mm	€
171882	Violetinė	(L)250	2,10



HDPE polyethylene

PJOVIMO LENTA RVASVT

– Viena pusė glotni, antra pusė su išpjova

kodas	spalva		mm	storis (mm)	€
826065	Violetinė	GN 1/1	530x325	15	17,50
826164	Violetinė	GN 2/3	325x265	12	8,40



HDPE polyethylene

PJAUSTYMO LENTELĖ RVASVT

– Dvipusė, glotni

kodas	spalva	mm	€
825662	Violetinė	600x400	30,00
825570	Violetinė	450x300x(H)12,7	9,80



PP polypropylene | S.S. stainless steel | HACCP compliant | wash

VIRĖJO PEILIS

kodas	storis (mm)	ašmenų ilgis (mm)	ilgis (mm)	€
842676	2,5	180	320	4,70
842775	2,5	240	385	6,55

FOOD SAFETY ETIKETĖS

- Lipnios etiketės, skirtos paprastam ir patogiam gatavų gaminių ir pusgaminių ženklinimui, kad būtų laikomasi maisto saugos reikalavimų



850305

FOOD SAFETY DAUGKARTINIO NAUDOJIMO ETIKEČIŲ RINKINYS KIEKVIENAI SAVAITĖS DIENAI SU TIEKTUVU

- Tiektuvas pagamintas iš patvaraus, storo kartono.
- Rinkinį sudaro 1000 vnt. daugkartinio naudojimo etikečių kiekvienai savaitės dienai (7000 vnt.).
- Talpa: 7 etikečių ritinėliai.
- Etiketės dydis: 25x25 mm.
- Rinkinyje yra: tiektuvas, 7 etikečių ritinėliai kiekvienai savaitės dienai.

kodas	mm	€
850305	240x80x(H)100	**32,50**



850299

FOOD SAFETY VIENKARTINIŲ ETIKEČIŲ RINKINYS KIEKVIENAI SAVAITĖS DIENAI SU TIEKTUVU

- Tiektuvas pagamintas iš patvaraus, storo kartono.
- Rinkinį sudaro 2000 vnt. vienkartinių etikečių kiekvienai savaitės dienai (14 000 vnt.).
- Talpa: 7 etikečių ritinėliai.
- Etiketės dydis: ø19 mm.
- Rinkinyje yra: tiektuvas, 7 etikečių ritinėliai kiekvienai savaitės dienai.

kodas	mm	€
850299	240x80x(H)100	**32,50**



850077 850084 850091 850107

850114 850121 850138

DAUGKARTINIO NAUDOJIMO KASDIENIAI MAISTO SAUGOS LIPDUKAI

- Daugkartinis.
- Lengvai nuimamas nuo plastiko, metalo ir stiklo.
- Kiekviena savaitės diena pažymėta skirtingomis spalvomis.
- Etiketė trimis kalbomis: lenkų, anglų ir rusų.
- Erdvė papildomiems užrašams.
- Vieno ritinėlio lipdukų skaičius: 1000 vnt.
- Prieš plaudami indus, nuimkite lipduką.

kodas	-	skaičius pakuotėje	mm	€
850077	Pirmadienis	1000	25x25	**4,20**
850084	Antradienis	1000	25x25	**4,20**
850091	Trečiadienis	1000	25x25	**4,20**
850107	Ketvirtadienis	1000	25x25	**4,20**
850114	Penktadienis	1000	25x25	**4,20**
850121	Šeštadienis	1000	25x25	**4,20**
850138	Sekmadienis	1000	25x25	**4,20**



850152

DAUGKARTINIO NAUDOJIMO MAISTO SAUGOS LIPDUKAS – „NAUDOKITE PIRMIAUSIA“

- Daugkartinis.
- Lengvai nuimamas nuo plastiko, metalo ir stiklo.
- Etiketė trimis kalbomis: lenkų, anglų ir rusų.
- Vieno ritinėlio lipdukų skaičius: 500 vnt.
- Prieš plaudami indus, nuimkite lipduką.

kodas	mm	€
850152	ø50	**6,55**

FOOD SAFETY ETIKETĖS - „SUNAUDOTI IKI“

- Daugkartiniam naudojimui.
- Lengva nuimti nuo plastikinių, metalinių ir stiklinių paviršių.
- Tekstas trimis kalbomis: lenkų, anglų ir rusų.
- Etikečių kiekis ritinyje: 500 vnt.
- Prieš plaunant talpą reikia nuimti etiketę.




850145

kodas	skaičius pakuotėje	mm	€
850145	500	ø50	**7,95**

DAUGKARTINIO NAUDOJIMO MAISTO SAUGOS LIPDUKAS - „GERIAUSIAS IKI“

- Daugkartinis.
- Lengvai pašalinamas nuo plastiko, metalo ir stiklo.
- Etiketė trimis kalbomis: lenkų, anglų ir rusų.
- Vieta datai, laikui, papildomoms pastaboms.
- Vieno ritinėlio lipdukų skaičius: 500 vnt.
- Prieš plaudami indus, nuimkite lipduką.

kodas	skaičius pakuotėje	mm	€
850206	500	100x50	**8,65**





850206



NEW

S.S. stainless steel

GN INDŲ LAIKIKLIS

- Pagaminta iš nerūdijančio plieno.
- GN indams (nepridedama) **suskirstyti ir sandėliuoti.**
- Neslidžios guminės kojelės.
- Pasirenkamas montavimas prie sienos.

kodas	mm	€
820049	745x245x(H)215	**67,50**
820032	512x245x(H)215	**58,00**



820032

3x GN 1/6



2x GN 1/9 + 3x GN 1/6

820049



NEW

PE polyethylene | stackable | wash



PARUOŠIMO INDAS

- Pagamintas iš polietileno.
- Galima plauti indaplovėje.

kodas	talpa (l)	mm	€
873410	3	340x235x(H)70	**3,75**
873427	6	430x285x(H)75	**4,70**
873434	8	480x330x(H)80	**6,55**
873441	12	535x385x(H)85	**9,35**

02

Knives, kitchen tools

Precision in every cut







Pažiūrėti vaizdo įrašą

PJAUSTYMO LENTELĖS HACCP

HDPE polyethylene

- Atitinka HACCP standarto reikalavimus
- Pagamintos iš polietileno HDPE 500
- Užapvalinti saugūs kraštai
- Dvipusės, lygios
- Galima plauti profesionaliose indaplovėse tik trumpuoju plovimo režimu



ITIN TVIRTAS POLIETILE-NAS

PJAUSTYMO LENTELĖ RVASVT 600X400

- Dvipusė, glotni

kodas	spalva	mm	storis (mm)	€
825600	Balta	600x400	18	**30,00**
825617	Raudona	600x400	18	**30,00**
825624	Mėlynas	600x400	18	**30,00**
825631	Žalia	600x400	18	**30,00**
825648	Rudas	600x400	18	**30,00**
825655	Geltonas	600x400	18	**30,00**
825662	Violetinė	600x400	18	**30,00**

PJAUSTYMO LENTELĖ RVASVT 450X300

kodas	spalva	mm	storis (mm)	€
825518	Balta	450x300	13	**9,80**
825525	Raudona	450x300	13	**9,80**
825532	Mėlynas	450x300	13	**9,80**
825549	Žalia	450x300	13	**9,80**
825556	Rudas	450x300	13	**9,80**
825563	Geltonas	450x300	13	**9,80**
825570	Violetinė	450x300	13	**9,80**

PJAUSTYMO LENTELĖS HACCP

- Atitinka HACCP standarto reikalavimus
- Pagamintos iš polietileno HDPE 500
- Užapvalinti saugūs kraštai
- Dvipusės, lygios
- Galima plauti profesionaliose indaplovėse tik trumpuoju plovimo režimu

HDPE polyethylene

Pažiūrėti vaizdo įrašą





ITIN TVIRTAS POLIETILE-NAS

PJOVIMO LENTA RVASVT GN 1/1

- Viena pusė glotni, antra pusė su išpjova

kodas	spalva	mm	storis (mm)	€
826003	Balta	530x325	15	**17,50**
826010	Raudona	530x325	15	**17,50**
826027	Mėlynas	530x325	15	**17,50**
826034	Žalia	530x325	15	**17,50**
826041	Rudas	530x325	15	**17,50**
826058	Geltonas	530x325	15	**17,50**
826065	Violetinė	530x325	15	**17,50**

PJOVIMO LENTA RVASVT GN 1/2

- Viena pusė lygi, kita pusė su įdubimu krašte

kodas	spalva	mm	storis (mm)	€
826102	Balta	325x265	12	**8,40**
826119	Raudona	325x265	12	**8,40**
826126	Mėlynas	325x265	12	**8,40**
826133	Žalia	325x265	12	**8,40**
826140	Rudas	325x265	12	**8,40**
826157	Geltonas	325x265	12	**8,40**
826164	Violetinė	325x265	12	**8,40**
826171	Juodas	325x265	12	**9,35**


826676

HDPE polyethylene

6 PJAUSTYMO LENTELIŲ HACCP RINKINYS GN 1/1

- Rinkinyje yra 6 vnt. pjaustymo lentelių šiomis spalvomis: raudona, ruda, mėlyna, žalia, balta, geltona
- Lentelės storis 10 mm
- Suapvalinti apsauginiai kraštai. Glotni iš dviejų pusių

kodas	storis (mm)	mm	€
826676	10	530x325	**74,00**

Kainos be PVM

LDPE polyethylene | wash

NEW

PJAUSTYMO LENTELĖS HACCP LDPE

- Pagaminta iš LDPE (mažo tankio polietileno).
- Abi pusės yra lygios ir tinkamos naudoti.
- Atitinka RVASVT standartą.
- Galima rinktis iš 6 spalvų.
- Galima plauti indaplovėje per trumpus ciklus.



PJAUSTYMO LENTA RVASVT 600X400

kodas	spalva	mm	storis (mm)	€
827109	Balta	600x400	15	**22,50**
827116	Raudona	600x400	15	**22,50**
827123	Mėlynas	600x400	15	**22,50**
827130	Žalia	600x400	15	**22,50**
827147	Rudas	600x400	15	**22,50**
827154	Geltonas	600x400	15	**22,50**

PJAUSTYMO LENTA HACCP GN 1/1

kodas	spalva	mm	storis (mm)	€
826805	Balta	530x325	10	**10,50**
826812	Raudona	530x325	10	**10,50**
826850	Geltonas	530x325	10	**10,50**
826829	Mėlynas	530x325	10	**10,50**
826836	Žalia	530x325	10	**10,50**
826843	Rudas	530x325	10	**10,50**

PJAUSTYMO LENTA RVASVT GN 1/2

kodas	spalva	mm	storis (mm)	€
826904	Balta	325x265	10	**4,90**
826911	Raudona	325x265	10	**4,90**
826928	Mėlynas	325x265	10	**4,90**
826935	Žalia	325x265	10	**4,90**
826942	Rudas	325x265	10	**4,90**
826959	Geltonas	325x265	10	**4,90**

PJAUSTYMO LENTA RVASVT 450X300

kodas	spalva	mm	storis (mm)	€
827000	Balta	450x300	10	**8,15**
827017	Raudona	450x300	10	**8,15**
827024	Mėlynas	450x300	10	**8,15**
827031	Žalia	450x300	10	**8,15**
827048	Rudas	450x300	10	**8,15**
827055	Geltonas	450x300	10	**8,15**



825686

LDPE polyethylene | PP polypropylene | wash

6 PJAUSTYMO LENTŲ HACCP SU STOVU RINKINYS

- Rinkinį sudaro:
  - 6 pjaustymo lentos, pagamintos iš LDPE (mažo tankio polietileno),
  - 1 stovas, pagamintas iš PP (polipropileno).
- Abi kiekvienos lentos pusės yra lygios ir tinkamos naudoti.
- Stovą taip pat galima įsigyti atskirai (kodas: 825693).

kodas	storis (mm)	mm	€
825686	10	450x300	**50,50**



UNIVERSALI PJAUSTYMO LENTELĖ SU RANKENĖLE

- Prekė pagaminta iš polietileno HDPE
- Dvipusė, glotni
- Patogi rankena
- Spalva balta arba juoda

kodas	spalva	mm	storis (mm)	€
826348	Balta	250x150	10	**4,20**
826478	Juodas	250x150	10	**4,45**
826355	Balta	300x200	10	**7,00**
826485	Juodas	300x200	10	**6,05**



PJAUSTYMO PADĖKLIUKAI – 6 VNT. RINKINYS

- Rinkinyje yra 6 vnt. (po 1 kiekvienos spalvos); atitinka RVASVT
- Puikiai tinka viešojo maitinimo įstaigoms ir nedidelėms gastronominėms įstaigoms
- Elastingi, todėl galima lengvai ir patogiai perkelti supjaustytus produktus pvz. į puodą
- Sveria nedaug, ypač patogus laikymas

kodas	storis (mm)	mm	€
826300	1	380x305	**13,00**

UNIVERSALI PJAUSTYMO LENTA, BALTA



PJAUSTYMO LENTELĖ SU GRIOVELIU

- Pagaminta iš HDPE polietileno
- Neslystančios kojelės

kodas	storis (mm)	mm	€
826379	20	450x300	**21,50**
826386	18	500x350	**28,50**
826393	20	600x400	**35,00**



UNIVERSALI PJAUSTYMO LENTA SU GRIOVELIU

- Pagaminta iš HDPE (didelio tankio polietileno).
- Griovelis aplink perimetrą, siekiant surinkti skystį – apsaugo nuo išsiliejimo ant stalviršio.
- Galima plauti tik profesionaliose indaplovėse, naudojant trumpą ciklą.

kodas	mm	€
826362	355x250x(H)15	**13,00**



NESLYSTANTIS KILIMĖLIS

- Daugiafunkcinis neslystantis kilimėlis
- Pagamintas iš PVC
- Galima iškirpti reikiamą dydį
- Plauti rankomis 40 °C temperatūroje
- Netinka tiesioginiam sąlyčiui su maistu

kodas	mm	€
598047	1500x300	**2,35**

BAGUETTE LENTA

- Buko masyvo mediena.
- Kombinuotas modelis, 1 pusė griovelio ir 1 pusė briaunota.
- Negalima plauti indaplovėje.

kodas	storis (mm)	mm	€
505403	18	530x325	**21,00**

PJAUSTYMO LENTELĖ

- Pagaminta iš buko
- Su grioveliu

kodas	storis (mm)	mm	€
505205	16	390x230	**9,80**

DUONOS PJAUSTYMO LENTELĖ

- Pagaminta iš buko

kodas	storis (mm)	mm	€
505007	14	340x200	**7,70**

PJAUSTYMO LENTELĖ SU RANKENA

- Pagaminta iš buko

kodas	storis (mm)	mm	€
505106	13	390x160	**7,95**



MEDINĖ LENTELĖ

- Pagaminta iš suklijuotų tašelių
- Su rankenėlėmis

kodas	storis (mm)	mm	€
506905	45	530x325	**40,50**
506912	45	265x325	**22,00**

HDPE polyethylene | wash

MEDIENOS PLUOŠTO PJAUSTYMO LENTA

- Pagaminta iš medienos pluošto kompozito, tankesnė ir patvaresnė nei įprasta natūrali mediena.
- Griovelis aplink perimetrą, kad būtų galima surinkti skystį – apriboja išsiliejimą ant stalviršių.
- Silikono neslystančios kojelės.
- Su anga pakabinimui.
- Galima plauti indaplovėje.

kodas	spalva	mm	€
505724	Rudas	300x235x(H)6	**18,00**
505731	Rudas	370x275x(H)6	**24,00**
505748	Rudas	440x325x(H)6	**29,50**
505755	Juodas	300x235x(H)6	**18,00**
505762	Juodas	370x275x(H)6	**24,00**
505779	Juodas	440x325x(H)6	**29,50**



505731



505762

wash

DUONOS PJAUSTYMO LENTA

- Pagaminta iš kaučiukmedžio.
- Nuimamos grotelės – horizontalūs grioveliai. 4 neslystančios kojelės, užtikrinančios stabilumą pjaustymo metu.
- Negalima plauti indaplovėje.

kodas	storis (mm)	mm	€
505502	20	475x322	**35,00**



505502



826201

S.S. stainless steel

STOVAS PJAUSTYMO LENTELĖMS

- 6 pjaustymo lentelėms iki 20 mm storio

kodas	mm	€
826201	315x212x(H)200	**14,00**



825693

PP polypropylene | wash

PJAUSTYMO LENTOS STOVAS

- Pagamintas iš PP (polipropileno).
- Telpa 6 lentas iki 2,6 cm storio.
- Negalima plauti indaplovėje.

kodas	mm	€
825693	320x230x(H)160	**8,85**



German Steel X50CrMoV15 | POM POM plastic

PEILIAI PROFI LINE

- Visi peiliai pagaminti iš aukštos kokybės vokiško anglinio plieno
- Dėl ypatingo chirurginio chromo-molibdeno ir vanadžio plieno lydinio savybių X50CrMoV15 šie peiliai turi tokias savybes: puikiai pjauna, turi itin aštrius ir tvirtus ašmenis, lengvai galandami, atsparūs teršalams.
- Gamybos procesas susideda iš 50 etapų. Labai tikslus gamybos, šlifavimo ir poliravimo procesas užtikrina itin aštrius ašmenis
- Atitinka higienos normų RVASVT reikalavimus, dėl unikalios rankenos konstrukcijos maisto likučiai nesikaupia sujungimo su ašmenimis vietoje
- Kiekvienas peilis supakuotas atskiroje estetiškoje pakuotėje
- Pagaminti karštuoju kalimo būdu iš vientiso plieno
- Kiekvienas peilis supakuotas į atskirą pakuotę



kodas			storis (mm)	ašmenų ilgis (mm)	ilgis (mm)	€
844205	1	Virėjo peilis	3,3	250	390	**33,50**
844212	2		3,3	200	335	**31,00**
844250	3	Universalus peilis	2	148	262	**24,50**
844311	4	Mėsininko peilis	2,7	250	380	**25,50**
844304	5		2,6	202	330	**27,50**
844267	6	Filė peilis, lankstus	2	150	270	**20,00**
844236	7	Skutimo peilis	1,9	88	198	**18,00**

kodas			storis (mm)	ašmenų ilgis (mm)	ilgis (mm)	€
844328	8	Peilis kumpiui ir lašišai pjaustyti, lankstus	2,6	300	430	**39,00**
844298	9	Duonos peilis	2,4	213	345	**25,50**
844281	10		2,4	220	350	**27,50**
844335	11	Kapoklė, su „Granton"	3	165	300	**42,00**
844274	12	Santoku peilis	3	180	310	**35,50**
844229	13	Šakutė mėsai	9	150	285	**22,50**
844403	14	Deimantinis aštrinimo strypas	10,4	310	450	**37,00**



PEILIAI KITCHEN LINE

- Pagaminti iš vientiso ypač tvirto kalto chromo molibdeno plieno, rankena - iš POM plastiko
- Itin aukšta pagaminimo kokybė – peiliai itin stiprūs ir atsparūs korozijai, o ašmenys ilgai neatšimpa
- Dėl išskirtinės rankenos konstrukcijos maisto likučiai nesikaupia sujungimo su ašmenimis vietose
- Saugi profiliuota rankena
- Kiekvienas peilis supakuotas atskiroje pakuotėje



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

kodas			storis (mm)	ašmenų ilgis (mm)	ilgis (mm)	€
781319	1	Virėjo peilis	3,3	200	340	**12,00**
781357	2		3,3	150	285	**11,00**
781340	3	Mėsininko peilis	3,3	200	330	**10,50**
781371	4	Filė peilis	2,8	150	285	**8,65**
781333	5	Duonos peilis	3,3	210	335	**10,50**
781388	6	Peilis daržovėms pjaustyti	3,5	125	240	**7,00**

kodas			storis (mm)	ašmenų ilgis (mm)	ilgis (mm)	€
781395	7	Skutimo peilis	3	90	200	**6,55**
781401	8	Žirklės paukštienai pjaustyti	5,8	140	260	**8,15**
781364	9	Mėsos šakutė	1,9	175	290	**11,00**
781302	10	Kapoklė	2,4	180	300	**13,50**
781326	11	Peilis kumpiui ir lašišai pjaustyti	2,4	215	350	**10,50**
781418	12	Aštrinimo strypas	10	230	350	**6,75**



S.S. stainless steel | PP polypropylene | wash

PEILIAI GREEN LINE

- Peilių ašmenys pagaminti iš vientiso aukštos kokybės martensitinio anglingo molibdeno vanadžio nerūdijančiojo plieno AISI 420, dėl kurio ypatingos struktūros pjaunančios briaunos yra aštrios, itin tvirtos, elastingos ir atsparios korozijai (jeigu tinkamai prižiūrima)
- Tolygiai gale siaurėjantys ašmenys užtikrina puikų balansą, komfortą ir naudojimo veiksmingumą
- Kiekvienas peilis išbaigtas ir išgaląstas rankomis
- Vienalytės ašmenų pjaunančiosios briaunos optimalus kampas (<35°) išbandytas lazeriniais įrenginiais
- Peiliai yra ilgaamžiai, juos lengva galąsti
- Išskirtinė ergonomiška rankena, pagaminta iš santopreno (Santoprene), kurio sudėtyje yra polipropileno priemaišų, neslysta ir yra saugesnė naudoti nei kitos įprastos rankenos
- Peilius galima plauti indaplovėje ir dezinfekuoti
- Dėl žalios spalvos šis peilis yra lengvai pastebimas darbo vietoje



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

kodas			storis (mm)	ašmenų ilgis (mm)	ilgis (mm)	€
843802	1	Peilis daržovėms valyti su išlenktais ašmenimis	1,5	70	170	**9,80**
843826	2	Daržovių peilis	1,5	110	210	**9,55**
843833	3	Virtuvinis peilis	2	140	260	**13,00**
843857	4		2	180	300	**15,00**
843864	5		2	200	320	**16,50**
843888	6	Duonos peilis	2	260	380	**17,00**
843895	7		2	300	420	**19,50**

kodas			storis (mm)	ašmenų ilgis (mm)	ilgis (mm)	€
843918	8	Peilis kumpiui ir lašišai pjaustyti	2	280	400	**20,00**
843932	9	Kapoklis	4	190	330	**33,50**
843307	10	Virėjo peilis	3	220	360	**22,50**
843949	11		3	260	400	**26,50**
843956	12	Peilis pjaustyti griežinėliais	3	260	400	**27,00**
843994	13	Iškaulinimo peilis	3	160	280	**17,50**
843321	14	Lankstus žuvies filė peilis	2	210	330	**19,00**



NAUJA ERGONOMIŠKA RANKENĖLĖ

JUODOS SPALVOS UNIVERSALŪS PEILIAI

– Polipropileno (PP) rankena pagaminta laikantis visų HACCP reikalavimų

PP polypropylene | S.S. stainless steel

Pažiūrėti vaizdo įrašą

Kraštas „Granton" - pjaunant neprilimpa



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

kodas			storis (mm)	ašmenų ilgis (mm)	ilgis (mm)	€
842201	1	Universalus peilis	1,2	90	200	**3,05**
842102	2		1,2	100	210	**3,30**
842409	3	Mėsos peilis	2,5	150	290	**4,70**
842607	4	Virėjo peilis	2,5	180	320	**4,70**
842706	5		2,5	240	380	**6,55**
842904	6	Peilis kumpiui ir kebabui pjaustyti „Granton" kraštu	1,7	350	490	**8,85**

kodas			storis (mm)	ašmenų ilgis (mm)	ilgis (mm)	€
843000	7	Peilis duonai/ sviestinukams	1,5	250	380	**6,05**
843109	8		1,5	300	430	**7,45**
844427	9	Mėsos peilis	2,5	200	330	**6,30**
844410	10		2,5	250	380	**7,25**
844441	11	Iškaulinimo peilis	1,8	150	280	**5,85**
844434	12	Filė peilis	1,8	150	260	**5,35**
781418	13	Aštrinimo strypas	10	230	350	**6,75**

SPALVOTI PEILIAI HACCP

- Polipropileno rankena pagaminta pagal HACCP normų reikalavimus
- Kiekvienas peilis supakuotas atskiroje estetiškoje pakuotėje

Pažiūrėti vaizdo įrašą



RUDOS SPALVOS PEILIAI HACCP DEŠRAI IR VIRTAI MĖSAI



kodas			ilgis (mm)	ašmenų ilgis (mm)	storis (mm)	€
842669	1	Virėjo peilis	320	180	2,5	**4,70**
842799	2	Virėjo peilis	385	240	2,5	**5,60**
842966	3	Peilis kebabui, kumpiui, šavarmai pjaustyti „Granton“ kraštu	490	350	1,7	**9,80**

RAUDONOS SPALVOS PEILIAI HACCP MĖSAI



kodas			ilgis (mm)	ašmenų ilgis (mm)	storis (mm)	€
842423	4	Peilis mėsai	285	150	2,5	**5,60**
842522	5	Mėsos peilis	300	150	0,9	**4,90**
842621	6	Virėjo peilis	320	180	2,5	**4,70**
842720	7	Virėjo peilis	385	240	2,5	**5,60**
842928	8	Peilis kebabui, kumpiui pjaustyti „Granton“ kraštu	490	350	1,7	**9,10**

GELTONOS SPALVOS PEILIAI HACCP PAUKŠTIENAI



kodas			ilgis (mm)	ašmenų ilgis (mm)	storis (mm)	€
842539	9	Iškaulinimo peilis	300	150	0,9	**4,90**
842638	10	Virėjo peilis	320	180	2,5	**4,70**
842737	11	Virėjo peilis	385	240	2,5	**5,60**

MĖLYNOS SPALVOS PEILIAI HACCP ŽUVIAI



kodas			ilgis (mm)	ašmenų ilgis (mm)	storis (mm)	€
842546	12	Iškaulinimo peilis	300	150	0,9	**4,90**
842645	13	Virėjo peilis	320	180	2,5	**4,70**
842744	14	Virėjo peilis	385	240	2,5	**5,60**

NAUJA ERGONOMIŠKA RANKENĖLĖ

PP polypropylene | S.S. stainless steel | HACCP compliant | wash



BALTOS SPALVOS PEILIAI DUONAI, PIENO PRODUKTAMS IR GARDĖSIAMS



kodas			ilgis (mm)	ašmenų ilgis (mm)	storis (mm)	€
842256	15	Universalus peilis „Granton" kraštu	190	90	1,2	**3,05**
842355	16	Universalus peilis „Granton" kraštu	230	130	1,2	**3,30**
842553	17	Iškaulinimo peilis	300	150	0,9	**4,90**
842652	18	Virėjo peilis	320	180	2,5	**4,70**
842751	19	Virėjo peilis	385	240	2,5	**5,60**
843055	20	Peilis duonai/sviestinukams, dantytas ašmenis	385	250	1,5	**5,85**
843154	21	Peilis duonai/sviestinukams, dantytas ašmenis	430	300	1,5	**6,55**

ŽALIOS SPALVOS PEILIAI HACCP DARŽOVĖMS IR VAISIAMS



kodas			ilgis (mm)	ašmenų ilgis (mm)	storis (mm)	€
842218	22	Universalus peilis „Granton" kraštu	190	90	1,2	**4,00**
842119	23	Universalus peilis	205	100	1,2	**3,30**
842317	24	Universalus peilis „Granton" kraštu	230	130	1,2	**4,45**
842614	25	Virėjo peilis	320	180	2,5	**4,70**
842713	26	Virėjo peilis	385	240	2,5	**5,60**

VIOLETINĖS SPALVOS PEILIS HACCP ALERGIŠKIEMS ŽMONĖMS



kodas			ilgis (mm)	ašmenų ilgis (mm)	storis (mm)	€
842676	27	Virėjo peilis	320	180	2,5	**4,70**
842775	28	Virėjo peilis	385	240	2,5	**6,55**



SUPRA

- „Ambrogio Sanelli Supra" peiliai skirti profesionaliems virtuvės šefams ir mėsos aparatams.
- Peiliai pagaminti iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno NITRO-B, o pridėta azoto molekulių žymiai pagerina korozijos savybes ir galutinį kietumą po tempimo.
- Rinkinyje yra aštriklis, kepyklų šakutės ir tešlos kepinių mentelė.
- Ergonomiškos rankenėlės pagamintos iš patvaraus 1-4 plastmasės: lanksti, atspari oro sąlygoms, ozonui ir UV spinduliams.
- Sterilus, labai atsparus smūgiams ir korozijai.
- Negalima plauti indaplovėje.

"SUPRA" LINIJA

NITRO-B stainless steel | SEBS | S.S. stainless steel | wash

AMBROGIO SANELLI
THE EVOLUTION OF CUTTING



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

kodas			storis (mm)	ašmenų ilgis / ilgis (mm)	€
S307.012	1	Supra peilis kaulams atskirti	2,8	120/260	**16,50**
S307.014	2		3	140/280	**17,00**
S307.016	3		3	160/300	**18,00**
S301.013	4		3	130/270	**17,00**
S302.013	5		2	270	**17,00**
S312.016	6		3	160/300	**19,50**
S309.020	7	Supra mėsininkų peilis	2,8	300/350	**24,50**
S309.024	8		2,8	200/390	**30,00**
S309.030	9		2,8	240/450	**36,00**
S337.018	10	Supra kapoklė	4	4/180	**42,00**
S347.024	11	Supra virtuvės šefo peilis	2,5	240/390	**28,50**
S349.016	12		2	160/270	**17,00**
S349.020	13		2	200/340	**20,50**
S349.024	14		2,5	240/390	**27,50**
S349.026	15		2,8	260/410	**31,50**
S349.030	16		2,8	300/450	**36,00**

kodas			storis (mm)	ašmenų ilgis / ilgis (mm)	€
S350.018	17	Supra Santoku peilis	2	180/320	**23,50**
S350.020	18		2,5	200/340	**25,50**
S356.028	19	Supra lašišos peilis	2	280/420	**24,50**
S358.040	20	Supra pjaustymo peilis	3	400/550	**35,50**
S365.021	21	Supra duonos peilis	2	210/350	**18,50**
S362.026	22	Supra peilis pyragui	2	260/410	**28,50**
S363.028	23	Supra duonos peilis	2	280/420	**24,50**
S375.030	24	Supra šakutė mėsai	7	145/300	**36,50**
S682.011	25	Supra daržovių peilis	1,3	110/230	**5,60**
S683.009	26		1,3	90/210	**5,60**
S690.014	27	Supra universalus peilis	1,3	140/260	**9,55**
S691.007	28	Supra daržovių pjaustymo peilis	1,3	70/190	**5,35**
S018.030	29	Supra galąstuvas	12	300/430	**27,50**



SUPRA COLORE

AMBROGIO SANELLI
THE EVOLUTION OF CUTTING

- Specialus Ambrogio Sanelli Supra peilių leidimas – Supra Colore. Dėl su RVASVT suderinamų spalvotų rankenų jie dar labiau optimizuoja darbą virtuvėje ir padeda nuosekliai naudoti peilius konkretiems maisto tipams, todėl virtuvėje lengviau palaikyti sterilias darbo sąlygas, atitinkančias higienos ir maisto saugos taisykles, taigi ir užtikrinti besirūpinančių klientų saugumą.

Spalvų kodavimas:
- RAUDONA: žalia mėsa.
- GELTONAS: mėsa arba paukštiena po terminio apdorojimo (kepta, virta).
- MĖLYNA: žuvis ir jūros gėrybės.
- ŽALIA: vaisiai ir daržovės.
- PURPLE: produktų be alergenų apdorojimas.
- Peiliai pagaminti iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno NITRO-B.
- Rankenos pagamintos iš patvaraus plastiko.
- Naudokite spalvas pagal HACCP standartą.
- Komplekte yra aštriklis.
- Negalima plauti indaplovėje.

"SUPRA" SPALVŲ LINIJA

NITRO-B stainless steel | SEBS

AMBROGIO SANELLI
THE EVOLUTION OF CUTTING





RAUDONOS SPALVOS PEILIAI HACCP MĖSAI

kodas			storis (mm)	ašmenų ilgis (mm)	ilgis (mm)	€
S301.015R	1	peilis kaulams atskirti	3	130	290	**17,50**
S307.016R	2	peilis kaulams atskirti	3	160	300	**18,00**



GELTONOS SPALVOS PEILIAI HACCP PAUKŠTIENAI

kodas			storis (mm)	ašmenų ilgis (mm)	ilgis (mm)	€
S301.013Y	3	peilis kaulams atskirti	3	130	270	**17,00**
S307.012Y	4	peilis kaulams atskirti	2,8	120	260	**16,50**
S349.026Y	5	mėsininkų peilis	2,8	260	410	**31,50**



MĖLYNOS SPALVOS PEILIAI HACCP ŽUVIAI

kodas			storis (mm)	ašmenų ilgis (mm)	ilgis (mm)	€
S309.020L	6	mėsininkų peilis	2,8	200	350	**24,50**
S349.024L	7	mėsininkų peilis	2,5	240	390	**27,50**
S351.018L	8	žuvies filė peilis	1,3	180	310	**20,00**
S691.007L	9	daržovių pjaustymo peilis	1,3	70	190	**5,35**



ŽALIOS SPALVOS PEILIAI HACCP DARŽOVĖMS IR VAISIAMS

kodas			storis (mm)	ašmenų ilgis (mm)	ilgis (mm)	€
S350.018G	10	Santoku peilis	2	180	310	**23,50**
S682.011G	11	daržovių peilis	1,3	110	230	**5,60**



VIOLETINĖS SPALVOS PEILIS HACCP ALERGIŠKIEMS ŽMONĖMS

kodas			storis (mm)	ašmenų ilgis (mm)	ilgis (mm)	€
S307.014P	12	peilis kaulams atskirti	3	140	280	**17,00**
S349.030P	13	mėsininkų peilis	2,8	300	450	**36,00**

Kainos be PVM



hasaki

S.S. stainless steel | German Steel X50CrMoV15 | POM POM plastic | wash

- HASAKI reiškia „pjaustymo kraštą" japonų kalba, todėl puikiai išreiškia „Ambrogio Sanelli" profesionalios japoniško stiliaus peilių linijos pavadinimą.
- Ašmenys pagaminti iš specialiai modifikuoto NITRO-B nerūdijančiojo plieno (X50CrMoVN15 / AISI440B) – čia pridėta azoto molekulių žymiai pagerina apsaugą nuo korozijos ir galutinį kietumą po tempimo.
- Kietumas: 57–58 VAL.
- Pagal japonų tradicijas, peiliai yra aštriai atsveriami vienoje pusėje, kad maistas šiek tiek liestųsi su ašmenimis, o trintis būtų minimali.
- Tobulai subalansuotos ir patogios rankenos, pagamintos iš 5 % sintetinės POM dervos.
- Negalima plauti indaplovėje.

MADE IN ITALY



kodas			storis (mm)	ašmenų ilgis (mm)	ilgis (mm)	€
H339.016	1	Usuba peilis	3	160	290	**58,00**
H349.016	2	Virtuvės šefo peilis	2	160	290	**37,00**
H349.020	3		2	200	330	**55,50**
H340.016	4	Deba peilis	3	160	290	**53,50**
H341.021	5	Yanagi Sashimi peilis	2	210	340	**49,50**
H341.024	6		2	240	370	**52,50**

kodas			storis (mm)	ašmenų ilgis (mm)	ilgis (mm)	€
H341.027	7	Yanagi Sashimi peilis	2	270	400	**58,50**
H341.030	8		2	300	430	**79,00**
H350.016	9	Santoku peilis	2	160	290	**57,50**
H582.010	10	Universalus peilis	2	100	200	**25,00**
H582.012	11		3	120	220	**26,00**

PP polypropylene | S.S. stainless steel | wash

PEILIAI HACCP DAŽOVĖMS VALYTI - RINKINYJE YRA 6 VNT.

- Nauja ergonomiška rankenėle
- Rinkinyje yra šešių spalvų peiliai: baltas, raudonas, mėlynas, žalias, juodas ir geltonas
- Ašmenys yra pagaminti iš lakštinio plieno

kodas	storis (mm)	ašmenų ilgis (mm)	ilgis (mm)	€
842003	1,2	75	175	**15,00**
842010	2,5	90	185	**15,00**



842003



841020

S.S. stainless steel | wash

LUPIMO PEILIS

kodas	ašmenų ilgis (mm)	ilgis (mm)	€
841020	60	165	**4,00**



842010

UNIVERSALŪS PEILIAI

- Peiliukai pagaminti iš vokiško nerūdijančio plieno X50CRMoV-15.
- Rankena pagaminta iš polipropileno.
- Peilio storis: 1,3 mm.
- Galima plauti indaplovėje.

German Steel X50CrMoV15 | PP polypropylene

kodas			ašmenų ilgis (mm)	ilgis (mm)	€
842447	1	Pjūvio peilis, išlenktas	60	170	**3,50**
842454	2	Pjūvio peilis, tiesus	70	180	**3,50**
842461	3	Pjūvio peilis, nukreiptas	85	195	**3,50**
842485	4	Stabdymo peilis, dantytas	117	227	**3,50**
842492	5	Universalus peilis	105	215	**3,50**



842447 842454 842461 842485 842492



856413

S.S. stainless steel | PP polypropylene

SŪRIO PEILIS DVIEM RANKENOMIS

- Ilgi, standūs ašmenys, pagaminti iš nerūdijančio plieno (valcuotas lakštas).
- Ergonomiškos rankenos, pagamintos iš polipropileno.
- Negalima plauti indaplovėje.

kodas	storis (mm)	ašmenų ilgis (mm)	ilgis (mm)	€
856413	3	380	655	**18,00**



Kainos be PVM



SKUTIMO PEILIAI

- Ašmenys pagaminti iš aukštos kokybės chromo, molibdeno ir vanadžio nerūdijančio plieno (X50CrMoV15).
- Rankena pagaminta iš PP (polipropileno).
- Prieinami 3 spalvomis: juoda, raudona, žalia.
- Galima plauti indaplovėje.

German Steel X50CrMoV15 | PP polypropylene



kodas			spalva	ašmenų ilgis (mm)	€
841129	1	Lupimo peilis lenktais ašmenimis	Juodas	(L)158	**3,05**
841532	2		Raudona	(L)158	**3,15**
841549	3		Žalia	(L)158	**3,15**
841105	4	Skutimo peilis	Juodas	(L)180	**3,05**
841556	5		Raudona	(L)180	**3,15**
841563	6		Žalia	(L)180	**3,15**
841136	7	Pomidorų peilis	Juodas	(L)214	**3,30**
841594	8		Raudona	(L)214	**3,15**
841600	9		Žalia	(L)214	**3,15**

kodas			spalva	ašmenų ilgis (mm)	€
841112	10	Smailus skutimo peilis	Juodas	(L)192	**3,05**
841570	11		Raudona	(L)192	**3,15**
841587	12		Žalia	(L)192	**3,15**
841617	13	Universalus peilis	Juodas	(L)211	**3,15**
841624	14		Raudona	(L)211	**3,15**
841631	15		Žalia	(L)211	**3,15**

UNIVERSALŪS SKUSTUKAI

- Ašmenys pagaminti iš nerūdijančio plieno.
- Rankena pagaminta iš PP (polipropileno).
- Prieinami 3 spalvomis: juoda, raudona, žalia.
- Galima plauti indaplovėje.





HORIZONTALUS UNIVERSALUS SKUSTUKAS

kodas	-	ašmenų ilgis (mm)	mm	€
841501	Juodas	50	(L)110	**4,90**
841518	Raudona	50	(L)110	**4,90**
841525	Žalia	50	(L)110	**4,90**

UNIVERSALUS SKUSTUKAS SU DANTYTAIS AŠMENIMIS

kodas	-	ašmenų ilgis (mm)	mm	€
841471	Juodas	50	(L)175	**4,90**
841488	Raudona	50	(L)175	**4,90**
841495	Žalia	50	(L)175	**4,90**



DARŽOVIŲ SKUSTUKAS

- Tinka naudoti profesionalioje gastronomijoje
- Produktas pagamintas iš nerūdijančio plieno
- Modelis su skersiniais ašmenimis
- Patogi rankena
- Tinka plauti indaplovėse

kodas	ašmenų ilgis (mm)	ilgis (mm)	€
841228	50	110	**2,35**



DARŽOVIŲ SKUSTUKAS

- Tinka naudoti profesionalioje gastronomijoje
- Produktas pagamintas iš nerūdijančio plieno
- Su sukamiaisias ašmenimis
- Patogi rankena
- Tinka plauti indaplovėse

kodas	ašmenų ilgis (mm)	ilgis (mm)	€
841235	50	150	**2,80**

ŠPARAGŲ SKUSTUKAS


- Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno, ašmenys iš nerūdijančio plieno.
- Ergonomiškas sukibimas, puikiai guli rankoje patogiam naudojimui.
- Pridedami ašmenų gaubtai, pagaminti iš PP (polipropileno).
- Galima plauti indaplovėje.

kodas	ašmenų ilgis (mm)	mm	€
856406	43	200x50x(H)30	**5,60**



Al aluminium S.S. stainless steel

NEW



856420



ŽIRKLĖS PAUKŠTIENAI SU UŽRAKTU

- Pagaminta iš nerūdijančiojo plieno ir aliuminio.
- Atjungiamoji dalis.

kodas	storis (mm)	ašmenų ilgis (mm)	ilgis (mm)	€
856420	3,5	100	265	**14,50**



1013.000

ŽIRKLĖS PAUKŠTIENAI

- Pagamintos iš nerūdijančio plieno.
- Kietumas: 54-55 HRC.
- Išlenkti ašmenys, apatiniai ašmenys su aštriais pjovimo dantimis.
- Dėl profiliuotos rankenos su šiurkščiu paviršiumi žirklės gerai guli rankoje.
- Įrengtas užraktas, neleidžiantis atsitiktinai atsidaryti.
- Spyruoklė užtikrina sklandų veikimą.
- Grynasis svoris: 0,35 kg.

kodas	mm	€
1013.000	(L)250	**48,50**



856314

ŽIRKLĖS PAUKŠTIENAI

- Itin anglingas plienas
- Minkšta rankena

kodas	mm	€
856314	(L)240	**11,50**



856307

VIRTUVĖS ŽIRKLĖS

- Dantyti ašmenys, pagaminti iš nerūdijančio plieno.
- Rankena pagaminta iš polipropileno, minkšta viduje.
- Žirklės gali būti išardytos į 2 dalis, kad jas būtų lengva valyti.

kodas	mm	€
856307	(L)200	**7,95**



1555.000

VIRTUVĖS ŽIRKLĖS

- Dantyti ašmenys, pagaminti iš nerūdijančio plieno.
- Kietumas: 54–55 HRC.
- Rankena, pagaminta iš nailono (PA6).
- Papildomi rankenos dantyti kraštai, skirti riešutams spausti.
- Žirklės gali būti išardytos į 2 dalis, kad jas būtų lengva valyti.

kodas	mm	€
1555.000	(L)200	**17,50**

S.S. stainless steel PP polypropylene



782590

NEW

VIRTUVINĖS ŽIRKLĖS

- 2 ašmenys iš nerūdijančiojo plieno: 1 dantytas ir 1 lygus.
- Rankena pagaminta iš polipropileno.
- Turi papildomus dantytus kraštus riešutams skaldyti.
- Galima plauti indaplovėje.

kodas	mm	€
782590	(L)252	**4,00**



856284

VIRTUVĖS ŽIRKLĖS

- Dantyti ašmenys, pagaminti iš nerūdijančio plieno.
- Rankena pagaminta iš polipropileno, minkšta viduje.
- Papildomi dantyti rankenos kraštai dangteliams nuo butelių nuimti.
- Žirklės gali būti išardytos į 2 dalis, kad jas būtų lengva valyti.

kodas	mm	€
856284	(L)225	**10,50**

AMBROGIO SANELLI
THE EVOLUTION OF CUTTING



1500.000

VIRTUVINĖS ŽIRKLĖS

- Ašmenys su smulkiomis dantimis ant nerūdijančio plieno kraštų.
- Kietumas: 54-55 HRC.
- Profiliuota rankena pagaminta iš nailono (PA6).
- Grynasis svoris: 0,081 kg.

kodas	mm	€
1500.000	(L)210	**14,00**

AMBROGIO SANELLI
THE EVOLUTION OF CUTTING

S.S. stainless steel

TRIUFELIŲ PEILIS

- Puikus įrankis ploniems triufelių pjūviams pjaustyti.
- Ašmenys pagaminti iš nerūdijančio plieno – kietumas 55 HRC.
- Ašmenų korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno.
- Ašmenų reguliavimas varžtu.
- Pjūvio storis: nuo 0,2 iki 3 mm.

kodas	mm	€
229835	220x85	**23,50**
1721.000	220x85	**31,50**





229835 1721.000



18/0 stainless steel

856260

ČESNAKŲ SPAUSTUVAS

- Pagamintas iš nerūdijančio plieno – patvarus ir lengvai valomas.
- Jo suapvalinta forma leidžia greitai ir lengvai traiškyti.
- Leidžia vienu metu traiškyti kelias česnakų skilteles dėl jo dydžio ir daugybės tinklelio skylių.
- Naudingas ne tik česnakams, bet taip, pvz., imbierui.
- Skylės skersmuo: ø3 mm

kodas	mm	€
856260	105x50	**9,10**



570715

Al aluminium

wash

ČESNAKŲ SPAUDYKLĖ

- Česnakų spaustuvas yra tvirtai pagamintas iš vieno aliuminio gabalo.
- DĖMESIO: Negalima plauti indaplovėse.

kodas	mm	€
570715	175x30	**7,70**



856123

PP polypropylene

S.S. stainless steel

ČESNAKŲ SPAUDYKLĖ

- Lengva valyti
- Du nuimami tinkleliai

kodas	mm	€
856123	180x25	**9,55**

ABS plastic

18/0 stainless steel

wash

NEW

ANANASŲ PJAUSTYKLĖ

- Centrinis strypas pagamintas iš 18/0 nerūdijančio plieno.
- Rankena pagaminta iš ABS.
- Negalima plauti indaplovėje.

kodas	mm	€
856437	240x100x(H)240	**8,40**



856437



S.S.
stainless steel

PEILIŲ RINKINYS – 9 ELEMENTAI

- Vientiso nerūdijančio plieno 3Cr13 peiliai.
- Nerūdijančio plieno 430 rankenėlė padengta guma padengta neslidžia gumos danga.
- Dėl aukščiausios pagaminimo kokybės peiliai yra itin tvirti ir atsparūs korozijai, o ašmenys išlaiko ilgą tarnavimo laiką.
- Saugi profiliuota rankena.
- Rinkinyje:
  1 – mėsos šakutė – 193 mm.
  2 – aštrinimo strypas – 340 mm.
  3 – peilis „Santoku" – 336 mm.
  4 – virėjo peilis – 370 mm.
  5 – virėjo peilis – 330 mm.
  6 – peilis kumpiui pjaustyti – 331 mm.
  7 – peilis duonai raikyti – 333 mm.
  8 – iškaulinimo peilis – 285 mm.
  9 – skutimo peilis – 193 mm.
  10 – patogus dėklas.

kodas	mm	€
975770	445x260x(H)65	**69,50**







1 2 3 4

PEILIŲ RINKINYS – 4 DALIŲ

S.S. stainless steel

- Pagaminti iš vieno nerūdijančio plieno 3CR13 gabalo.
- Tvirta konstrukcija ir atsparumas korozijai.
- Patvarūs ašmenys.
- Patogi profiliuota rankena saugiam naudojimui.
- Rinkinį sudaro:
  1 – šefo peilis 373 mm.
  2 – šefo peilis 333 mm.
  3 – peilis mėsai pjaustyti 333 mm.
  4 – lupimo peilis 195 mm.

code	€
781029	**26,00**

S.S. stainless steel | PP polypropylene | Fe carbon steel

NEW



PEILIŲ IR GALANDINIMO ĮRANKIŲ RINKINYS

- Į komplektą įeina 2 peiliai ir 1 galandinimo įrankis.
- Peilių geležtės pagamintos iš nerūdijančiojo plieno, galandimo įrankis - iš anglinio plieno.
- Rankenos, pagamintos iš PP.
- Galima plauti indaplovėje tik peilius.
- Rinkinį sudaro:
  - 18 cm virėjo peilis (ašmenų matmenys: 180x38 mm, rankena 140 mm, storis 2,5 mm). Tik peilius galima plauti indaplovėje.
  - 24 cm virėjo peilis (ašmenų matmenys: 240x50 mm, rankena 140 mm, storis 2,5 mm).
  - 23 cm ilgio galandinimo įrankis (strypo ir galąstuvo matmenys: 230x10 mm, rankena 125 mm).

kodas	€
842683	**17,00**



856291

PP polypropylene S.S. stainless steel

DEKORATYVINIO PJAUSTYMO PEILIŲ RINKINYS – 6 VNT.

Rinkinį sudaro:
- Dekoratyvinio pjaustymo peilis rutuliukams išpjauti (dvipusis)
- Obuolių šerdies išėmiklis, ø20 mm
- Dekoratyvinio pjaustymo peilis
- Dekoratyvinio pjaustymo peilis rutuliukams išpjauti, gofruotas (vienpusis)
- Dekoratyvinio pjaustymo peilis citrusiniams vaisiams
- Dekoratyvinio pjaustymo peilis daržovėms

kodas	mm	€
856291	280x100x(H)50	**41,50**



400081



400074

S.S. stainless steel PP polypropylene wash

VIRTUVĖS ŠEFO RINKINYS PUOŠIMUI, 6 VNT., SATINUOTAS

- Puikiai tinka patiekalams, pyragams ir kitiems desertams, taip pat sušiui.
- Pagamintas iš satinuoto nerūdijančio plieno.
- Pincetai puikiai tinka labai švelniams ingredientams suimti ir yra pritaikyti naudojimui be jokių pastangų.
- Puošimo šaukštas su snapeliu, kad padažai būtų pilami tiksliai.
- Su kompaktišku ritininiu dėklu, apsaugančiu nuo pažeidimų.
- Tiesūs pincetai: 23 cm
- Išlenkti pincetai: 20 cm
- Pincetai sušiui: 21 cm
- Puošimo šaukštas: 22,5 cm
- Mažas šaukštas: 15 cm
- Mentelė: 19 cm
- Galima plauti indaplovėje.

kodas	mm	€
400081	255x25x(H)100	**26,00**

VIRTUVĖS ŠEFO RINKINYS PUOŠIMUI, 6 VNT., JUODAS

- Puikiai tinka patiekalams, pyragams ir kitiems desertams, taip pat sušiui.
- Pagamintas iš nerūdijančio plieno su juoda PVD danga
- Pincetai puikiai tinka labai švelniams ingredientams suimti ir yra pritaikyti naudojimui be jokių pastangų.
- Puošimo šaukštas su snapeliu, kad padažai būtų pilami tiksliai.
- Su kompaktišku ritininiu dėklu, apsaugančiu nuo pažeidimų.
- Tiesūs pincetai: 23 cm
- Išlenkti pincetai: 20 cm
- Pincetai sušiui: 21 cm
- Puošimo šaukštas: 22,5 cm
- Mažas šaukštas: 15 cm
- Mentelė: 19 cm
- Negalima plauti indaplovėje.

kodas	mm	€
400074	255x25x(H)100	**33,00**



AUSTRIŲ PEILIS

kodas	storis (mm)	ašmenų ilgis (mm)	ilgis (mm)	€
781913	2,3	60	170	**6,05**



AUSTRIŲ PEILIS, TIESUS

kodas	storis (mm)	ašmenų ilgis (mm)	ilgis (mm)	€
781920	1,6	60	160	**3,50**

NEŠIOJAMASIS PEILIŲ DĖKLAS

- 6 peilių komplektas lagamine (maks. ilgis 400 mm).
- Peiliai pritvirtinti vietoje elastinėmis juostelėmis.
- Korpusas sutvirtintas plastiku, kad būtų tvirtesnė konstrukcija.
- Matmenys (ilgis x plotis): 450x400 mm.
- Parduodama be peilių.

kodas	mm	€
856383	450x70x(H)110	**19,50**



KREPŠYS PEILIAMS

- Kompaktiškas sulankstomas krepšys su daug vietos peiliams ir priedams
- Talpina iki 10 peilių (maks. Ilgis 450 mm), peiliai yra peiliai, laikomi elastine juostele
- Papildomi dangteliai su užtrauktuku arba Velcro užsegimu apsaugo peilius ir neleidžia jiems liesti vienas kito, kai maišas yra sulankstytas
- 1 kišenė užrašų knygelei, 4 mažos kišenės vizitinėms kortelėms ir 3 skyriai smulkiems priedams ar rašikliams
- Išskleisto maišo matmenys: 515x675 mm
- Pečių diržo ilgis reguliuojamas nuo 770 mm iki 1270 mm
- Parduodamas be peilių

kodas	mm	€
856277	510x50x(H)170	**30,50**



MAGNETINĖ JUOSTELĖ SU KABLIUKAIS

- 2 magnetinės juostelės

kodas	-	mm	€
820209	3 kabliai	(L)340	**6,05**
820308	5 kabliai	(L)470	**8,40**
820407	6 kabliai	(L)620	**10,50**




sammic
Equipment for
dynamic food
preparation



JAPONIŠKI PEILIAI

- Pagaminti Japonijoje – tradicinis japoniškas dizainas.
- Visi šios linijos peiliai sudaro pilną tradicinio sušio paruošimo rinkinį.
- Ašmenys pagaminti iš japoniško nerūdijančio plieno SUS 420J2.
- Rankena pagaminta iš tuopų medienos.
- Ašmenų kietumas: maždaug 53 HRC.
- Negalima plauti indaplovėje.

kodas			storis (mm)	ašmenų ilgis (mm)	ilgis (mm)	€
845035	1	Santoku	1,5	165	290	**23,50**
845097	2	Deba	3	150	275	**30,00**
845028	3	Nakiri	1,5	165	290	**32,50**
845059	4	Sashimi	2	210	335	**30,00**
845042	5	Sashimi	2,5	240	375	**32,50**
845127	6	Sashimi	2,5	270	405	**42,00**



Pažiūrėti vaizdo įrašą

PP polypropylene S.S. stainless steel



PEILIS CITRUSINIŲ VAISIŲ ŽIEVELEI PJAUSTYTI

kodas	mm	€
856031	(L)155	**6,30**



PEILIS CITRUSINIAMS VAISIAMS

kodas	ašmenų ilgis (mm)	ilgis (mm)	€
856185	100	210	**6,75**



DARŽOVIŲ ŠERDIES IŠĖMIKLIS

kodas	ašmenų ilgis (mm)	ilgis (mm)	€
856086	110	220	**6,05**



PEILIS CITRUSINIŲ VAISIŲ ŽIEVELEI LUPTI

kodas	mm	€
856055	(L)175	**6,05**



VIENPUSIS, OVALUS PEILIS RUTULIUKAMS IŠPJAUTI

kodas	ø	ilgis (mm)	€
856017	26	(L)160	**5,85**



VIENPUSIS, GOFRUOTAS PEILIS RUTULIUKAMS IŠPJAUTI

kodas	ø	ilgis (mm)	€
856024	22	(L)150	**6,05**



DVIPUSIS PEILIS RUTULIUKAMS IŠPJAUTI

kodas	-	mm	€
856000	ø 22–25 mm	(L)165	**8,40**



DEKORATYVINIO PJAUSTYMO PEILIS

kodas	mm	€
856048	(L)155	**4,20**



OBUOLIŲ ŠERDIES IŠĖMIKLIS

kodas	ø	ilgis (mm)	€
856079	20	(L)215	**5,35**



DANTYTAS PEILIS RATUKAS TEŠLAI

kodas	ø	ilgis (mm)	€
856154	60	(L)188	**5,85**



DEKORATYVINIS PEILIS SVIESTUI

– Dantyti ašmenys

kodas	mm	€
856192	(L)194	**7,95**



DANTYTAS PEILIS SVIESTUI

kodas	ašmenų ilgis (mm)	ilgis (mm)	€
855768	85	210	**5,35**

PP polypropylene S.S. stainless steel



DARŽOVIŲ SKUSTUKAS

kodas	ašmenų ilgis (mm)	ilgis (mm)	€
856178	65	175	**4,45**



DEKORATYVINIO PJAUSTYMO PEILIS

kodas	ašmenų ilgis (mm)	ilgis (mm)	€
856062	90	200	**6,55**



PEILIS POMIDORAMS PJAUSTYTI

kodas	ašmenų ilgis (mm)	ilgis (mm)	€
856253	116	228	**7,70**



PEILIS-MENTELĖ SŪRIUI PJAUSTYTI

kodas	mm	€
856208	(L)200	**8,40**



PEILIS-MENTELĖ MINKŠTIEMS SŪRIAMS

kodas	mm	€
856215	(L)160	**6,75**



SŪRIO TRINTUVĖ

kodas	mm	€
856222	(L)170	**6,75**



Pažiūrėti vaizdo įrašą

PEILIS MINKŠTAM SŪRIUI PJAUSTYTI

kodas	ašmenų ilgis (mm)	ilgis (mm)	€
856246	160	270	**8,40**



PEILIS KIETAM SŪRIUI PJAUSTYTI

kodas	ašmenų ilgis (mm)	ilgis (mm)	€
856239	130	250	**7,45**



RITININIS PICOS PEILIS


kodas	ø	ilgis (mm)	€
617007	100	(L)230	**3,30**



PEILIS RATUKAS PICAI

- Rinkinyje yra lengvai montuojami spalvoti spaustukai, skirti žymėti tešlos pjaustymo peilį-ratuką pagal (HACCP) kokybės sistemos reikalavimus

kodas	ø	ilgis (mm)	€
617014	100	(L)230	**7,00**



224403



Pažiūrėti vaizdo įrašą

ELEKTRINIS GALĄSTUVAS PEILIAMS GALĄSTI

ABS plastic

- Greitai ir lengvai galanda peilius
- Patogus diskų pakeitimas
- Tinka įvairios paskirties peiliams galąsti: mėsai, žuviai, daržovėms ir vaisiams

kodas	V	W	mm	€
224403	230	50	295x110x(H)110	**198,00**

ABRAZYVINIS PAMUŠALAS ELEKTRINIAM PEILIŲ GALĄSTUVUI – 2 VNT. RINKINYS

kodas	mm	€
224410	200x50	**7,45**



820612

PEILIŲ GALĄSTUVAS

ABS plastic

- Dėl ergonomiškos rankenos ir neslystančio pagrindo saugu ir patogu naudoti
- Trys funkcijos leidžia galąsti visų tipų peilius, tarp jų, ir keraminius
- Nenaudoti dantytiems ašmenims arba žirklėms galąsti

kodas	mm	€
820612	200x46x(H)75	**12,00**



820605

PEILIŲ GALĄSTUVAS

PP polypropylene

- Galandinimo peiliai, pagaminti iš karbido.
- Skirtas visų rūšių peiliams, įskaitant peilius su dantytais ašmenimis.
- Įrengta pirštų apsauga.
- Galima plauti indaplovėje.

kodas	mm	€
820605	140x15x(H)65	**11,50**

JAPONIŠKAS GALANDIMO AKMUO HENDI BY NANIWA

- Dvipusį akmenį sudaro 2 paviršiai su 2 skirtingų dydžių abrazyviniais sluoksniais:
  - 220/1000 (820667).
  - 1000/3000 (820674).
- Akmens abrazyvinis sluoksnis – paskirtis:
  - 220: ašmenų briaunų šlifavimas ir regeneravimas.
  - 1000: bazinis ašmenų galandimas.
  - 3000: ašmenų krašto poliravimas ir apdaila.
- Prieš naudodami sudrėkinkite akmenį vandeniu.
- Komplekte yra plastikinis dėklas, skirtas saugiam laikymui.

kodas	mm	€
820667	185x65x(H)30	**28,00**
820674	185x65x(H)30	**30,00**

820667



820674

PEILIŲ GALANDIMAS ANT JAPONIŠKO GALĄSTUVO



Žingsnis 1

Pamirkykite galąstuvą vandenyje 3–5 minutes.



Žingsnis 2

Padėkite peilį ant galąstuvo 10–15° kampu ir braukite jį pirmyn ir atgal per akmenį, išlaikydami vienodą kampą ir lengvą spaudimą. Patikrinkite kampo pastovumą pagal garsą.



Žingsnis 3

Pakartokite abiems peilio pusėms, kol nebeliks nelygumų.



Žingsnis 4

Galandimo metu nevalykite nuo akmens drėgnų liekanų.

513750



KVITŲ LAIKIKLIS

- Pagamintas iš satino aliuminio.
- Montuojami varžtais arba klijais - įeina į rinkinį.

kodas	mm	€
513736	(L)455	**6,75**
513705	(L)610	**9,10**
513712	(L)915	**14,00**
513743	(L)1015	**16,50**
513750	(L)1220	**18,50**

Pažiūrėti vaizdo įrašą



GS3811200000

PIRŠTINĖ APSAUGAI NUO PJŪVIŲ FIX

- Lengva, pagaminta iš suvirintų nerūdijančio plieno žiedų, kurių skersmuo 4 mm, o storis 0,5 mm.
- Su patentuota savaime besireguliuojančia nerūdijančio plieno spyruokline sistema.
- Tinka dešinei ir kairei rankai.
- Galima plauti skalbimo mašinoje.
- Dydis: M.

kodas	mm	€
GS3811200000	(L)220	**110,00**



HA0000003960-08

PIRŠTINĖ APSAUGAI NUO PJŪVIŲ BLUECUT COMFORT

- Pagaminta iš Brinix – patentuoto siūlo su nerūdijančiu plienu. Jos sudėtyje nėra stiklo pluošto – nėra jokio pavojaus, kad stiklo dalelės galėtų patekti į maistą.
- Galima skalbti skalbyklėje, temperatūroje iki 85 °C ji nesusitraukia ir nesideformuoja.
- Atsparumo pjovimui lygis: F (pagal EN 388:2016).
- Storis: vidutinis, pynimas 10.
- Tinka dešinei ir kairei rankai.
- Dydis: M.

kodas	mm	€
HA0000003960-08	(L)240	**13,00**



556641

NUO PJŪVIO APSAUGANČIOS PIRŠTINĖS, SERTIFIKUOTOS – 2 VNT. RINKINYS.

- Užtikrina apsaugą pjaustant ir keičiant aštrias pjaustymo įrangos dalis profesionalioje virtuvėje.
- Dėl HPPE, poliesterio ir nailono pluoštų derinio pirštinės yra patvarios ir patogios.
- 4 lygis – atsparumas įpjovimui, C laipsnio atsparumas tiesiam pjūviui.
- 3 lygis – atsparumas dilimui.

kodas	skaičius pakuotėje	mm	€
556641	2	(L)260	**13,50**



556665

NUO PJŪVIO APSAUGANČIOS PIRŠTINĖS, SERTIFIKUOTOS

- Komplektą sudaro 2 pirštinės: vidinė HPPE pirštinė ir išorinė šarvažiedė pirštinė.
- Išorinė pirštinė yra pagaminta iš nerūdijančio plieno, patvari, atspari pjaustymui ir tinkama sąlyčiui su maistu.
- Minkšta ir patogi HPPE vidinė pirštinė.
- Tinka dėvėti dešinėje ir kairėje rankoje.
- F laipsnio atsparumas tiesiam pjūviui.

kodas	-	mm	€
556672	didelis	(L)330	**39,50**
556665	vidutinio dydžio	(L)305	**39,50**



S.S. stainless steel

SKARDINIŲ ATIDARYTUVAS

- Komplekte stalo laikiklis.
- Tinka ne daugiau kaip 55 mm storio stalviršiams.
- Atidaro skardines, kurių aukštis ne didesnis kaip 335 mm.

kodas	mm	€
690000	250x115x(H)550	**93,00**

Cr chrome plated S.S. stainless steel

KONSERVŲ DĖŽUČIŲ ATIDARYTUVAS

- Konservų dėžučių atidarytuvas yra universalus virtuvės aksesuaras.
- Pagamintas iš nerūdijančio plieno.
- Turi patogią polipropileno rankeną.
- Tinka plauti indaplovėse.

kodas	mm	€
856116	(L)180	**7,70**



856116

PP polypropylene S.S. stainless steel

SAUGUS SKARDINIŲ ATIDARYTUVAS

- Šis saugus skardinių atidarytuvas nuima dangtį nepalikdamas aštrių briaunų ir suteikia galimybę dangtį vėl uždėti ant skardinės.
- Pjovimo mechanizmas veikia pjaudamas skardinės šoną, tiesiai po dangčiu.

kodas	mm	€
856161	(L)190	**8,65**



856161





237922

SAMURAI JAPONŲ MANDOLINA

- Tvirta konstrukcija: elementai pagaminti iš nerūdijančio plieno, ABS ir polipropileno.
- Plokščias plieninis paviršius yra padalintas į 2 dalis, kurias galima atidaryti, kad būtų lengva pasiekti peilius, kad juos būtų galima pritaikyti, išimti arba išvalyti.
- Paviršius turi nesvylančią PTFE dangą, kuri palengvina labai sklandų pjovimą (sklandus daržovių/vaisių slydimas).
- Itin aštrūs kelių variantų ašmenys, siūlantys įvairius, bet visada visiškai tikslius ir nuoseklius pjovimo efektus:
  - 2 plokšti ašmenys, esantys ant apverstamo elemento: lygūs arba dantyti ašmenys,
  - nuimamas ir sukamasis volelis su dantytais ašmenimis; pjovimo storis ir tipas lengvai reguliuojami rankenėle: nuo 0,5 mm iki 9 mm, griežinėliais arba „julienne".
- Plokšti ašmenys dedamos kampu, kad pjovimo procesas būtų dar greitesnis ir patogesnis.
- Volelis su apsauga – jis yra užblokuotas savo vietoje, nesukelia iškritimo grėsmės. Volelio nuėmimo padėtis pažymėta ant rankenėlės.
- Dubens kablys ir neslystančios kojelės, pagamintos iš termoplastinės gumos (TPR), užtikrinančios visišką stabilumą eksploatacijos metu.
- Papildoma ištraukiama plačia kojelė (pagrindas) – didelis patogumas naudojant, galima pjauti daržoves laikant mandoliną rankoje arba kai jis dedamas ant stalviršio 45° kampu.
- Rinkinyje yra šie priedai, užtikrinantys saugų naudojimą:
  - pirštų apsauga/laikiklis, skirtas apsaugoti pirštus ir laikyti daržoves/vaisius su 6 plonais smaigaliais,
  - ašmenų apsauga, pagaminta iš sintetinės medžiagos, apsaugojanti išorinius ašmenis.

kodas	mm	€
237922	395x165x(H)115	**32,50**





222652

MANDOLINA

- Ašmenys, pjovimo paviršius (daržovių pjovimo vieta) ir korpusas, pagaminti iš nerūdijančio plieno.
- Rankena ir rankenėlė pagamintos iš ABS.
- Plokščių ašmenų pjovimo storis: 1–9 mm, reguliuojamas didele rankenėle šone.
- Apsauga: ašmenys yra užblokuoti ir nesukelia pavojaus iškristi. Ašmenų nuėmimo padėtis pažymėta ant rankenėlės.
- Integruota sulankstoma atrama su plačia neslystančia kojele, pagaminta iš termoplastinės gumos (TPR).
- Komplekte yra:
  - plokšti ašmenys ploniems griežinėliams pjauti,
  - 2 keičiami dantyti ašmenys, pagaminti iš nerūdijančio plieno AISI 304, skirti 4,5 mm arba 9 mm storio stulpeliams pjaustyti,
  - pirštų apsauga, pagaminta iš polipropileno, skirta apsaugoti pirštus ir laikyti daržoves/vaisius, naudojant 6 plonus smaigalius (smaigaliai pagaminti iš nerūdijančio plieno AISI 304).
- Galima plauti indaplovėje.

kodas	mm	€
222652	418x135x(H)135	**58,00**

MANDOLINA V TIPO

- Pagaminta iš tvirto juodo plastiko, ašmenys aukščiausios kokybės nerūdijančiojo plieno
- Komplekte yra 5 ašmenys
- Sulankstoma pakoja su neslystančiomis kojelėmis
- V formos pagrindiniai pjaustymo ašmenys
- Du pjaustymo peiliukų storiai: 6 mm ir 9 mm (gruzdintoms bulvytėms, daržovėms šiaudeliais pjaustyti)
- Galima reguliuoti griežinėlių storį - 1-9 mm
- Saugus laikiklis su metaliniais kaiščiais daržovėms

Pažiūrėti vaizdo įrašą

kodas	mm	€
222614	130x335x(H)75	**25,50**
229903	5 atsarginių pjaustymo diskų rinkinys mandolinui 222614	**11,00**



V formos pagrindiniai pjaustymo ašmenys

222614





222676



Pažiūrėti vaizdo įrašą

MANDOLINA V TIPO

- Pagaminta iš AISI 304 nerūdijančio plieno ir ABS.
- Pagrindiniai „V" formos ašmenys ir griežinėlių ašmenys, pagaminti iš nerūdijančio plieno AISI 430.
- 3 antdėklai, skirti keisti pjūvio storį: 1,5 mm, 2,5 mm ir 3,5 mm.
- 2 antdėklai su ašmenimis griežinėliams pjauti: 3,5 mm ir 7 mm.
- Pjovimo storis išspaustas ant kiekvieno antdėklo.
- Greitas antdėklų pakeitimas vienu užrakto/atleidimo mygtuku.
- Integruotas sulankstomas stovas – plati, neslystanti kojelė padengta guma; pjaustyklę galima naudoti laikant rankoje arba ant stalviršio.
- Rinkinyje yra:
  - antdėklų laikymo dėžė, skirta saugiai laikyti ašmenis,
  - polipropileno pirštų apsauga ir daržovių laikiklis su 6 plonais smaigaliais (smaigaliai pagaminti iš nerūdijančio plieno AISI 304),
  - ašmenų apsauga, pagaminta iš sintetinės medžiagos, skirtos „V" formos ašmenims uždengti.
- Galima plauti indaplovėje.

kodas	mm	€
222676	405x135x(H)145	**46,50**



UNIQ

Buffet reinvented

design by
Robert Bronwasser

NEW
582 puslapis



JAPONŲ MANDOLINA SHŌGUN 将軍

- Ašmenys, pagaminti iš japoniško nerūdijančio plieno SUS 420J2.
- Korpusas pagamintas iš ABS.
- Sklandus ir lengvas pjovimo storio reguliavimas: 1–5 mm.
- Komplekte yra:
  - plokščias, įmontuotas peilis, kuris gali supjaustyti į labai plonus, beveik skaidrius griežinėlius,
  - pirštų apsauga / laikiklis, pagamintas iš polipropileno, skirtas pirštams apsaugoti ir daržovėms / vaisiams laikyti pjaunant.
- Negalima plauti indaplovėje.



221280



JAPONIŠKA MANDOLINA SHŌGUN 将軍

- Komplekte yra: 3 keičiami dantyti ašmenys pjaustyti stulpeliais: 1 mm, 2 mm, 8 mm storio,

kodas	mm	€
221280	380x158x(H)47	**52,00**



1 mm



2 mm



8 mm



storis 1-5 mm



221297



JAPONIŠKA MANDOLINA SHŌGUN 将軍 PRO

- Platus pjovimo paviršius tinka didelėms daržovėms ir vaisiams.

kodas	mm	€
221297	380x180x(H)45	**44,50**



storis 1-5 mm

Aštrinimas lazeriu -
itin aštrūs dantukai

PP polypropylene | 18/8 stainless steel



Pažiūrėti
vaizdo įrašą

856352 856369 856376 856321 856338 856345

TARKA „ZESTER“

- Lazeriu išpjauti ašmenys, labai tikslūs ir itin aštrūs.

kodas	-	ašmenų ilgis (mm)	mm	€
856352	smulki	220	36x395	**14,50**
856369	vidutinė	220	35x405	**10,50**
856376	juostelėmis	220	36x395	**10,50**

TARKA „ZESTERIS“

- Lazeriu išpjauti ašmenys, labai tikslūs ir itin aštrūs.

kodas	-	ašmenų ilgis (mm)	mm	€
856321	vidutinė	134	65x318	**8,65**
856338	juostelėmis	135	65x318	**8,40**
856345	griežinėliais	134	65x330	**8,85**



PP polypropylene | S.S. stainless steel

Pažiūrėti
vaizdo įrašą

PEILIS ŽOLELĖMS KAPOTI

- Tinka naudoti profesionalioje gastronomijoje
- Puikiai tinka žolelių smulkinimui
- 2 patogios polipropileno rankenos saugiam peilio naudojimui
- Tvirti ašmenys pagaminti iš nerūdijančio plieno
- Prieinamas modelis viengubais ir dvigubais ašmenimis
- Tinka plauti indaplovėje


kodas	-	ašmenų ilgis (mm)	mm	€
844359	vieno ašmens	220	215x150	**11,50**
844366	dviejų ašmenų	220	215x150	**17,00**

TRINTUVĖ, 4 PUSIŲ

- Tvirta konstrukcija

kodas	mm	€
443002	90x65x(H)200	5,85





443002

4 PUSIŲ TRINTUVĖ SU KONTEINERIU

- Trintuvė pagaminta iš nerūdijančio plieno, turi ABS rankeną ir neslystantį pagrindą.
- Surinkimo konteineris pagamintas iš PP.
- 4 skirtingos trinimo pusės: smulki, vidutinė, šiurkščia ir pjaustymo pusė.
- Galima plauti indaplovėje.

kodas	mm	€
443026	158x130x(H)310	9,35







443026

6 PUSIŲ TRINTUVĖ

- Pagaminta iš nerūdijančio plieno.
- 4 skirtingos trinimo pusės ir 2 pjaustymo pusės.
- Galima plauti indaplovėje.

kodas	mm	€
443033	135x113x(H)215	5,60





443033



Dėl specialios montažinės plokštės galima lengviau nuimti ir išvalyti

Pažiūrėti vaizdo įrašą









Al die-cast | S.S. stainless steel | wash

BULVIŲ PJAUSTYKLĖ

- Nerūdijančio plieno peiliai
- 4 peiliai: 6x6, 9x9 ir 13x13 mm peiliai, skirti supjaustyti į 8 dalis
- Galima pritvirtinti prie sienos arba darbo stalo
- Kad naudotis būtų patogiau, rankenėlė padengta plastiku
- Speciali plokštelė, padedanti greitai išardyti ir išvalyti
- Kojelės su siurbtukais užtikrina geresnį ant stalo padėto įrankio stabilumą

kodas	mm	€
630402	430x168x(H)290	**128,00**

Tvirtinimas siurbtukais prie stalviršio





BULVIŲ PJAUSTYMO AŠMENYS BULVIŲ SMULKINTUVUI

- Bulvių smulkintuvui 630402.
- Pridedamas spaustukas.

kodas	-	€	
932902	6 mm	**12,00**	N
932919	9 mm	**12,00**	N
630419	11 mm	**11,50**	
932926	13 mm	**12,00**	N

RANKINĖ BULVIŲ PJAUSTYKLĖ CF-5

- Patvari konstrukcija iš lengvo nerūdijančio plieno lydinio, spaudimo presas iš patvaraus polipropileno
- Dėl prailgintos rankenos ir elastingų spyruoklių prietaisą paprasta ir lengva naudoti; įgalina aukštą įrenginio efektyvumą iki 100-150 kg/val.
- Rankena padengta guma, kuri padidina naudojimo patogumą
- Pagrindas yra su siurbtukais, užtikrinančiais pjaustyklės stabilumą veikimo metu
- Galima naudoti kartu su konteineriu GN 1/1, kurio maks. aukštis: 150 mm
- Grynasis svoris: 4 kg
- Pjaustyklės matmenys esant pakeltai svirčiai: 280x512x(H)735 mm
- Komplekte: presas su peiliais 10×10 mm (1020070)
- Atskiram įsigijimui: presai su peiliais 8×8 mm (1020065) bei 12×12 mm (1020075)

kodas	našumas (kg/val.)	mm	€
1020061	100-150	280x512x(H)735 (pakėlus rankeną)	**410,00**
1020065	aštrus presas 8x8 mm		**94,00**
1020070	aštrus presas 10x10 mm		**94,00**
1020075	aštrus presas 12x12 mm		**94,00**



Į komplektą įeina aštrus presas, supjaustantis bulvę gruzdintų bulvyčių 10x10 mm dydžio



POMIDORŲ PJAUSTYKLĖ

- Griežinėlio storis ≈ 5 mm
- Lengva valyti
- Kojelės su siurbtukais
- Tvirtinimas siurbtukais prie stalviršio

kodas	mm	€
570159	432x202x(H)210	**121,00**








STAČIAKAMPIO FORMOS KIAUŠINIŲ PJAUSTYKLĖ

kodas	mm	€
570104	130x85x(H)30	**7,45**



OVALO FORMOS KIAUŠINIŲ PJAUSTYKLĖ

kodas	mm	€
570012	120x115x(H)35	**11,00**



MĖSOS KIRVIS

S.S. stainless steel | PE polyethylene

- Ašmenys pagaminti iš nerūdijančio plieno.
- Rankena, pagaminta iš PE (polietileno) – priešingai nei medinės rankenos, ji nesulaužo, netrupa ir nepalieka rakščių.
- Galima plauti indaplovėje.

kodas	ašmenų ilgis (mm)	ilgis (mm)	€
843390	125	450	**89,50**
843383	79	250	**44,50**



MEDINIS MĖSINĖJIMO BLOKAS BE STOVO

- Pagaminta iš buko.

kodas	mm	€
505632	500x400x(H)150	**186,00**





MEDINIS MĖSINĖJIMO BLOKAS SU STOVU

- Pagamintas iš buko medienos
- Medinis stovas
- Bendras bloko aukštis kartu su pagrindu: 850 mm
- Blokas yra prijungtas prie stovo naudojant Velcro juostą

kodas	mm	€
505618	400x400x(H)110	**151,00**
505625	400x400x(H)150	**182,00**
505694	500x400x(H)150	**210,00**
506011	500x400x(H)200	**268,00**

POLIETILENO MĖSINĖJIMO BLOKAS SU STOVU

- Pagamintas iš polietileno HDPE500.
- Nerūdijančio plieno stovas

kodas		mm	€
505687	505656 + 505670	500x400x(H)800	**193,00**
505144	505663 + 505670	500x400x(H)830	**217,00**
505656	Mėsinėjimo blokas – polietilenas be pagrindo	500x400x(H)50	**65,50**
505663		500x400x(H)80	**105,00**
505670	Mėsinėjimo bloko pagrindas	500x400x(H)750	**128,00**



559291

MĖSOS TINKLELIS

- Pagamintas iš poliesterio verpalo ir elastiko.
- Nelipnus ir lankstus.
- Ilgis: 50 m
- Prieinami dydžiai:
  - 125x32x3 (kodas: 559260), plotis: 125 mm skersmens skylių skaičius: 32
  - 125x48 (kodas: 559277), plotis: 125 mm, skylių skaičius skersmenyje: 48
  - 160x32x4 (kodas: 559284), plotis: 160 mm, skylių skaičius skersmenyje: 32
  - 200x48 (kodas: 559291), plotis: 200 mm, skylių skaičius skersmenyje: 48

kodas	ø	ilgis (mm)	€
559277	190	ø190x(H)125	**17,00**
559260	190	ø190x(H)125	**16,50**
559284	190	ø190x(H)160	**19,00**
559291	190	ø190x(H)200	**22,00**



559246

VIRTUVINĖ VIRVĖ

- Skirta surišti ir pakabinti mėsą ir kitus produktus, kad prieš rūkant, gaminant garuose arba kepant jie būtų vienodos formos.
- Ši virvelė yra pagaminta iš baltų medvilninių verpalų, sustiprintų poliesterio verpalais.
- Dvejetainio sluoksnio storis: „tex 1480".
- Dvynių stiprumas: 19 (+/-5%) [DAN].
- Paskirtis:
  - maisto gaminimas 2,5 val. – 90 °C.
  - rūkymas: 3 val. – 150 °C.
- Be sunkiųjų metalų.
- Ji turi PZH (Nacionalinio higienos instituto) sertifikatą ir atitikties deklaraciją.

kodas	-	€
559246	42 m	**1,40**
559253	90 m	**2,35**

oven

MĖSOS TINKLELIS

- Pagamintas iš poliesterio verpalo ir elastiko.
- Nelipnus ir lankstus.
- Ilgis: 5 m.

kodas	ø	ilgis (mm)	€
559307	65	ø65x(H)125	**2,60**



559208

ŠPAGATAS DEŠROMS APRIŠTI

- Tinka naudoti profesionalioje gastronomijoje
- Efektyvus tinkamos struktūros mėsos paruošimas
- Produktas pagamintas iš neapdorotos medvilnės
- 100 g špagato ritė
- Balta spalva

kodas	-	€
559208	70 m	**4,45**
559222	140 m	**9,55**



559239

ŠPAGATAS DEŠROMS APRIŠTI RAUDONA IR BALTA

- Ritė - 100 g špagato
- Pagamintas iš medvilnės ir kaprono – apie 132 m

kodas	-	€
559239	132 m	**7,25**

S.S. stainless steel


KABLIAI MĖSAI - KOMPLEKTE 4 VNT.

kodas	mm	€
513538	90x4	**3,75**
513545	110x5	**4,45**
513552	130x5	**5,85**
513569	150x6	**6,30**



513538

MĖSOS MINKŠTIKLIAI IR MUŠTUKAI





MĖSOS PLAKTUKAS

- Pagamintas iš aliuminio lydinio.
- Dvipusis: plokščia pusė, skirta išlyginimui, spygliuota pusė, skirta minkštinimui.
- Ilga rankena su anga pakabinimui.

kodas	spalva	mm	€
513002	Šviesiai pilkas	255x65x(H)70	**8,40**
513118	Juodas	255x65x(H)70	**8,40**



MĖSOS MUŠTUKAS XL

- Sertifikuotas sąlyčiui su maistu
- Dantytas paviršius kiaulienai ir jautienai mušti
- Lygus paviršius paukštienai ir žuviai mušti

kodas	spalva	mm	€
513057	Šviesiai pilkas	300x80x(H)80	**15,50**
513125	Juodas	300x80x(H)80	**15,50**

MĖSOS MINKŠTIKLIS

- Mėsos minkštiklio ir tradicinio muštuko derinys
- Mėsa vienu metu ploninama ir minkštinama
- 56 mėsą minkštinančių ašmenų, išdėstytų 4 eilėmis po 14 vnt.
- Ašmenys 2,6 mm pločio, 18 mm ilgio
- Svoris 350 g

kodas	-	mm	€
513071	56 naži	280x57x(H)70	**30,00**



513071

ABS plastic | 18/8 stainless steel

Šiulaikinė ergonominė forma, idealiai priglunda rankoje



843468 843451 843499

MĖSOS MINKŠTIKLIS

- Šiuolaikinė ir veiksminga mėsos kildinimo, purenimo, kokybės ir skonio gerinimo technologija be cheminių medžiagų
- Šis įrankis ne tik kapoja, bet ir lengvai išmuša mėsą
- Naudojant šį minkštiklį 25 proc. sutaupomas mėsos marinavimo, ruošimo, kepimo keptuvėje ar ant grotelių laikas
- Prieskoniai ir padažas įsiskverbia giliai į mėsą
- Minkštos spyruoklės, paprasta naudoti, puikus kulinarinis efektas

kodas	spalva	mm	€
843499	Juodas	42x150x(H)118	**23,50**
843451	Raudona	42x150x(H)118	**23,50**
843468	Balta	42x150x(H)118	**23,50**

Pažiūrėti vaizdo įrašą

51 ašmuo

Bangos minkština mėsą





S.S. stainless steel

680223

ŽUVŲ GRANDIKLIS

- Pagaminti iš nerūdijančio plieno.
- Labai aštrūs ir specialiai suformuoti ašmenys, kad būtų lengva pašalinti žvynus jų nesuplėšant.

kodas	ašmenų ilgis (mm)	ilgis (mm)	€
680223	105	240	**9,35**





PA polyamide S.S. stainless steel

GRUZDINTUVIŲ SEMTUVAS SU TINKLELIU

- Pagamintas iš nerūdijančio plieno, rankenėlė iš poliamido
- Gilus

kodas	mm	€
640913	ø240x640	**22,50**
640920	ø260x650	**23,50**




GRUZDINTUVIŲ SEMTUVAS SU TINKLELIU

S.S. stainless steel

- Sustiprinta plieninės vielos rankenėlė

kodas	mm	€
640401	ø160x470	**12,50**
640500	ø180x470	**14,00**
640609	ø200x510	**15,00**
640708	ø220x540	**19,00**
640807	ø240x540	**21,00**




GRUZDINTUVIŲ SEMTUVAS SU TINKLELIU

S.S. stainless steel

- Su plieninės vielos rankenėle

kodas	mm	€
640104	ø100x310	**6,75**
640203	ø125x360	**10,50**



S.S. stainless steel

GRUZDINTŲ BULVYČIŲ SEMTUVAS

- 150 mm ilgio plieninės vielos rankenėlė

kodas	mm	€
642504	455x160	**21,00**



S.S. stainless steel

GRUZDINTŲ BULVYČIŲ SEMTUVAS

- Plieninės vielos rankenėlė
- Dviejų sluoksnių

kodas	mm	€
642603	335x175	**25,00**



Al aluminium wash

GRUZDINTŲ BULVYČIŲ KIAURASAMTIS IR DRUSKINĖ

- Nenuimamas dugnas su išimamu tinkleliu

kodas	mm	€
630006	ø400x(H)170	**30,00**



S.S. stainless steel

GRUZDINTŲ BULVYČIŲ KIAURASAMTIS IR DRUSKINĖ

- Pagaminti iš nerūdijančio plieno
- Su rankenėle
- Su išimamu dugnu

kodas	mm	€
630808	ø410x(H)170	**33,00**

Pažiūrėti vaizdo įrašą





PIPIRINĖ & DRUSKINĖ

S.S. stainless steel

- Su atsukamu dangteliu

kodas		mm	€
630235	Pipirinė	ø63x(H)100	**4,20**
630136	Druskinė	13,50	**13,50**



PIPIRINĖ & DRUSKINĖ

Al aluminium · wash

- Su atsukamu dangteliu

kodas		mm	€
630204	Pipirinė	ø65x(H)105	**4,45**
630105	Druskinė	10,50	**10,50**



S.S. stainless steel

SAMTIS RIEBALAMS

- Pagamintas iš nerūdijančio plieno
- Vielos rankenėlė
- Tankus

kodas	mm	€
646205	ø125x350	**5,35**
646304	ø150x440	**6,30**



Pažiūrėti vaizdo įrašą

S.S. stainless steel

SIETAS „PAUKŠČIŲ LIZDAMS“ FORMUOTI

- Vielos rankena su fiksuojančiu žiedu

kodas	mm	€
646601	ø100x390	**11,50**



18/8 stainless steel · PP polypropylene

GRUZDINTŲ BULVYČIŲ IR KUKURŪZŲ TRAŠKUČIŲ SAMTIS

- Su nuimamomis rankenėlėmis
- Semtuvo plotis - 80 mm
- Su dviem rankenėlėmis

kodas	mm	€
642559	230x220	**12,50**



PC polycarbonate

GRUZDINTŲ BULVYČIŲ IR KUKURŪZŲ TRAŠKUČIŲ SAMTIS

- Pagamintas iš polikarbonato
- Samčio plotis: 75 mm
- Tinka abejoms rankoms

kodas	mm	€
642566	233x205	**9,55**





632901

S.S. stainless steel

GRUZDINTŲ BULVYČIŲ FILTRO LAIKIKLIS

kodas	mm	€
632901	ø250x(H)240	**16,00**



632802

GRUZDINIMO ALIEJAUS FILTRAI – 50 VNT.

- Esminės profesinės gastronomijos dalys – filtravimas veiksmingai prailgina aliejaus tarnavimo laiką.
- Pagaminti iš sintetinio šilko.
- Ypač patvarūs, kai šiluminė varža siekia 200 °C.
- Jie veiksmingai sulaiko teršalus, įskaitant maisto daleles, sukeliančias riebalų užsidegimą.
- Dėl to jie optimizuoja patiės gruzdintuvės naudojimą.
- Su atitikties deklaracija sąlyčiui su maistu.

kodas	skaičius pakuotėje	mm	€
632802	50	254x254	**14,50**

Pažiūrėti vaizdo įrašą

Veiksmingai pratęskite alyvos gyvenimą.



PP polypropylene

196007

KIBIRAS

- Tinka kepimo aliejui ir padažams laikyti
- Pagamintas iš balto polipropileno
- Didelis atsparumas karščiui – galima pripildyti skysčiais, kurių temperatūra yra 85–95°C
- Patogi plastikinė rankena
- Polipropileno dangtis (komplekte)

kodas	talpa (l)	mm	€
196007	11,5	ø300x(H)230	**4,90**



518700

S.S. stainless steel

PILTUVAS SU RANKENĖLE

kodas	mm	€
518700	ø128x(H)115	**3,75**



567616

PE polyethylene

PILTUVĖLIS

kodas	mm	€
567616	ø100x(H)115	**0,95**
567630	ø130x(H)117	**1,20**
567654	ø150x(H)140	**1,65**



KIBIRAS SU APVADU PROFI LINE

- Skalė kibiro viduje
- Sustiprintas dugnas

kodas	talpa (l)	mm	€
516683	10	ø280x(H)265	**37,00**
516706	12	ø300x(H)310	**41,50**
516720	15	ø305x(H)330	**47,50**



KIBIRAS KITCHEN LINE

- Pagamintas iš nerūdijančiojo plieno
- Kraštelio forma leidžia kontroliuoti skysčio išpylimo procesą

kodas	talpa (l)	mm	€
516744	12	ø310x(H)300	**30,00**



KIBIRO DANGTIS SU ŽIEDU PROFI LINE

kodas	-	mm	€
516690	516683	ø280x(H)15	**11,00**
516713	516706	ø300x(H)15	**12,00**
516737	516720	ø305x(H)15	**14,00**



KIBIRAS BUDGET LINE

- Iš nerūdijančiojo plieno
- Kraštelio forma leidžia kontroliuoti skysčio išpylimo procesą

kodas	talpa (l)	mm	€
516768	10	ø278x(H)235	**16,50**


Pažiūrėti vaizdo įrašą

SALOTŲ DŽIOVYKLĖ

- Puikiai tinka didelio kiekio daržovėms ir vaisiams nusausinti jas nuplovus
- Paprasta vandens nutekėjimo sistema (222560)
- Išimamas vidinis būgnas pagamintas iš polipropileno

kodas	talpa (l)	mm	€
222553	12	ø335x(H)430	**100,00**
222560	25	ø430x(H)530	**119,00**





567500

POLIPROPILENO ĄSOTIS SU MATAVIMO SKALE

PP polypropylene

- Su gradacija

kodas	talpa (l)	mm	€
567104	0,5	ø90x(H)140	**1,90**
567203	1	ø110x(H)170	**3,75**
567302	2	ø140x(H)215	**5,15**
567401	3	ø160x(H)240	**6,55**
567500	5	ø190x(H)270	**9,10**



567852

MATAVIMO INDAS IŠ POLIPROPILENO, DEDAMAS VIENAS ANT KITO

PP polypropylene

- Produktas pagamintas iš polipropileno
- Matavimo skalė ant indo šono
- Patogi rankena
- Rankenos forma leidžia sukrauti indus
- Naudojimo temperatūra maks. 80°C

kodas	talpa (l)	mm	€
567814	0,5	ø95x(H)136	**2,35**
567821	1	ø124x(H)170	**3,30**
567838	2	ø160x(H)205	**4,20**
567845	3	ø181x(H)233	**5,15**
567852	5	ø210x(H)270	**8,85**



516300

PLIENINIS ĄSOTIS SU MATAVIMO SKALE

18/10 stainless steel

- Aukšta kokybė
- Matavimo skalė ąsočio viduje

kodas	talpa (l)	mm	€
516102	0,5	ø90x(H)105	**15,00**
516201	1	ø120x(H)130	**20,00**
516300	2	ø140x(H)170	**24,00**

PP polypropylene

Al aluminium — wash

S.S. stainless steel — NEW



562079

521502

521489

SEMTUVĖLIS

kodas	talpa (l)	mm	€
562000	0,125	(L)187	**1,40**
562017	0,25	(L)250	**2,35**
562079	0,65	(L)330	**4,45**

ALIUMINIO SEMTUVĖLIS

kodas	talpa (l)	mm	€
521205	0,125	180x65x(H)33	**3,30**
521304	0,2	205x68x(H)35	**3,75**
521403	0,3	245x90x(H)50	**4,70**
521502	0,5	265x95x(H)50	**5,60**
521601	0,65	310x108x(H)60	**7,70**
521809	2	390x150x(H)80	**17,50**

SEMTUVĖLIS

- Pagaminta iš nerūdijančio plieno.
- Rankena su kabliu.
- Galima plauti indaplovėje.

kodas	talpa (l)	mm	€
521441	0,11	235x70	**6,30**
521458	0,19	263x80	**7,70**
521465	0,36	335x100	**13,00**
521472	0,54	360x117	**15,00**
521489	0,92	432x140	**20,50**

sulenktas antgalio ilgintuvas

apvalus čiurkšlinio purškimo antgalis

plokščias ventiliatoriaus antgalis



270882

ELEKTRINIS MAISTO PURKŠTUVAS

- Stūmoklis pagamintas iš nerūdijančio plieno, talpykla pagaminta iš HDPE.
- Skirtas mažo arba vidutinio klampumo skysčiams, tokiems kaip: aliejai, plauti kiaušiniai, želė, padažai, marinatai.
- Vienodai purškia produktą – nuo labai plono iki labai storo sluoksnio.
- Reguliuojamas produkto srautas.
- Išardžius neelektrines dalis jas galima plauti indaplovėje.

S.S. stainless steel | HDPE polyethylene

- Talpykla yra saugi naudoti mikrobangų krosnelėje – iki 70°C.
- Komplekte:
  - įsukama talpykla, kurio talpa 700 ml,
  - plokščias ventiliatoriaus antgalis,
  - apvalus čiurkšlinio purškimo antgalis,
  - sulenktas antgalio ilgintuvas.

kodas	V	W	mm	€
270882	230	60	220x90x(H)240	**531,00**

SLĖGINIS PURKŠTUVAS MAISTUI

- Idealiai tinka: kepimo formoms patepti, maisto priedų ir kvapiųjų medžiagų naudojimui, duonos tešlos drėkinimui.
- Purškia puikiai lygų produkto sluoksnį.
- Slėginio purkštuvo funkcija virtuvėje, nereikia naudoti sunkių prietaisų.
- Pagamintas iš labai patvaraus polimero – HDPE.
- Platus butelio dugnas, užtikrinantis stabilumą.
- Silikoniniai sandarikliai, kurių nereikia tepti.
- Reguliuojamas antgalis, kurio padėtį galima pakeisti 360° kampu.
- Siurbimo vamzdyje yra filtras, kuris apsaugo nuo užsikimšimo.
- Matavimo skalė, skirta lengvam skysčio lygio tikrinimui.
- Anga, apsauganti nuo dangčio įsiurbimo.
- Slėgis: 2,2 bar.
- Svoris: 0,59 kg.

HDPE polyethylene | in- & outdoor | wash



270875

kodas	talpa (l)	mm	€
270875	1,5	140x220x(H)330	**36,00**

Pažiūrėti vaizdo įrašą

18/0 stainless steel

wash



680025

PINCETAS

kodas	mm	€
680049	(L)160	**3,30**
680032	(L)215	**3,75**
680025	(L)230	**4,70**
680018	(L)300	**6,05**



680186

LENKTAS PINCETAS SU PROFILIUOTA RANKENA

kodas	mm	€
680186	(L)240	**5,60**



680063

IŠLENKTAS PINCETAS

kodas	mm	€
680070	(L)160	**3,75**
680063	(L)240	**4,70**
680056	(L)305	**5,85**



680162

PINCETAS SUAPVALINTAIS GALAIS

kodas	mm	€
680162	(L)145	**2,80**



680087

FORMAVIMO PINCETAS

kodas	mm	€
680087	(L)210	**4,90**
680094	(L)160	**3,75**



680124

PINCETAS SUAPVALINTAIS GALAIS

kodas	mm	€
680124	(L)150	**3,75**
680193	(L)305	**4,70**








680155

PINCETAS SMAILĖJANTIS

kodas	mm	€
680155	(L)155	**3,05**



680131

UNIVERSALUS PINCETAS

- PVD padengta juoda danga.

kodas	mm	€
680131	(L)300	**6,75**



PINCETAS SUAPVALINTAIS GALAIS

- PVD būdu padengta juoda danga

kodas	mm	€
680216	(L)305	**8,85**



680179

PINCETAS SUAPVALINTAIS GALAIS

kodas	mm	€
680179	(L)170	**4,00**



680117 680100

ŽUVIES AŠAKŲ PINCETAS, PROFILIUOTAS

kodas	mm	€
680117	(L)120	**2,35**
680100	(L)130	**4,45**



680148

ŽUVIES AŠAKŲ PINCETAS

kodas	mm	€
680148	(L)100	**2,35**



171806

TVIRTA KONS-TRUKCIJA

S.S. stainless steel

UNIVERSALIOS ŽNYPLĖS

- Tvirta konstrukcija
- Yra fiksatorius

kodas	mm	€
171707	(L)240	**2,60**
171806	(L)310	**3,05**
171905	(L)400	**4,45**





171318

SIL silicone | 18/0 stainless steel

UNIVERSALIOS SILIKONINĖS ŽNYPLĖS

- Pagamintos iš chromuoto plieno.
- Silikoniniais antgaliais, atsparios aukštoms temperatūroms
- Su fiksatoriumi
- Puikiai tinka teflono keptuvėms

kodas	mm	€
171301	(L)267	**5,60**
171318	(L)345	**6,30**
171325	(L)445	**7,00**



171349

SIL silicone

SILIKONINIS PINCETAS

- Patogus ir tikslus suėmimas kepant, gaminant, kepant ant grotelių ar patiekiant maistą
- Prekė pagaminta iš silikono
- Produktas atsparus temperatūrai iki 280˚C – puikiai tinka gaminant maistą
- Tinka plauti indaplovėse

kodas	mm	€
171349	(L)290	**8,40**



524008

UNIVERSALIOS ŽNYPLĖS

Al aluminium | wash

- Yra fiksatorius
- Galima išardyti

kodas	mm	€
524008	(L)270	**5,60**

Pažiūrėti vaizdo įrašą



SERVIRAVIMO ŽNYPLĖS RVASVT 250 MM

- Profesionaliam maisto teikimui – rankenos spalvos atitinka RVASVT

kodas	spalva	mm	€
171837	Raudona	(L)250	**2,10**
171929	Rudas	(L)250	**2,10**
171844	Mėlynas	(L)250	**2,10**
171875	Žalia	(L)250	**2,10**
171882	Violetinė	(L)250	**2,10**
171899	Geltonas	(L)250	**2,10**

SERVIRAVIMO ŽNYPLĖS RVASVT 300 MM

- Profesionaliam maisto teikimui – rankenos spalvos atitinka RVASVT

kodas	spalva	mm	€
171721	Raudona	(L)300	**3,05**
171936	Rudas	(L)300	**3,05**
171738	Mėlynas	(L)300	**3,05**
171745	Žalia	(L)300	**3,05**
171783	Violetinė	(L)300	**3,05**
171790	Geltonas	(L)300	**3,05**

SERVIRUOTI SKIRTOS ŽNYPLĖS



kodas	spalva	mm	€
171752	Juodas	(L)250	**2,10**
171851	Juodas	(L)300	**3,05**


UNIVERSALIOSIOS ŽNYPLĖS



kodas	spalva	mm	€
657621	Permatomas	(L)230	**3,05**
657607	Juodas	(L)230	**3,30**



NEW



171028

S.S. stainless steel | wash

SERVIRAVIMO ŽNYPLĖS - 2 VNT.

kodas	mm	€
171028	(L)240	**6,75**
171127	(L)300	**7,95**




171417

S.S. stainless steel | wash

LENKTOS SERVIRAVIMO ŽNYPLĖS

kodas	mm	€
171417	(L)235	**3,75**
171516	(L)295	**4,70**



171400

S.S. stainless steel | wash

SERVIRAVIMO ŽNYPLĖS

kodas	mm	€
171509	(L)292	**3,50**
171400	(L)220	**2,80**



171622

S.S. stainless steel | wash

KONDITERIJOS ŽNYPLĖS

kodas	mm	€
171622	(L)276	**4,20**
171608	(L)220	**3,75**



KONDITERINĖS ŽNYPLĖS

kodas	mm	€
171615	(L)220	**4,70**



KONDITERIJOS ŽNYPLĖS

kodas	mm	€
523018	(L)215	**4,20**



SALOTŲ ŽNYPLĖS

kodas	mm	€
523315	(L)212	**4,45**



SPAGEČIŲ ŽNYPLĖS

kodas	mm	€
523216	(L)200	**3,75**



CUKRAUS ŽNYPLĖS

kodas	mm	€
523629	(L)160	**4,45**



ŽNYPLĖS LEDUI

kodas	mm	€
523520	(L)180	**3,75**



525159



525142



658000

IŠLENKTA MEDINĖ MENTELĖ – RINKINYS IŠ 2

- Pagaminta iš buko medienos – ne tik patvarios, bet irgi lengvos.
- Išlenkta, kad būtų lengva apversti ingredientus keptuvėje.
- Tinka keptuvėmis nepridegančia danga – nepažeidžia jų švelnaus paviršiaus.

kodas	mm	€
525159	320x70	**1,65**

MEDINĖ MENTELE – 4 VNT. RINKINYS

- Tinka naudoti profesionalioje gastronomijoje
- Visapusiškas taikymas
- Produktas pagamintas iš buko medienos
- Plokščia rankena su skylute
- DĖMESIO: Netinka plauti indaplovėse

kodas	mm	€
525142	300x55	**2,35**

KEPIMO MENTELĖ

- Kepimo mentelė yra universalus virtuvės aksesuaras.
- Produktas pagamintas iš poliamido.
- Pasižymi dideliu šiluminiu atsparumu (iki 200°C).
- Tinka plauti indaplovėse.

kodas	mm	€
658000	280x70	**4,70**



659502

MENTELĖ

- Su skylėmis.
- Pagaminta iš „Exoglass" kompozitinės medžiagos

kodas	mm	€
659502	300x90	**13,50**



659601

KAMPINĖ KEPIMO MENTELĖ

kodas	mm	€
659601	325x90	**13,50**

Pažiūrėti vaizdo įrašą



855713



855119



855508

PP polypropylene | S.S. stainless steel

MENTELĖ

- Juodo plastiko rankena.

kodas	ašmenų ilgis (mm)	mm	€
855713	120	249x101	**6,30**

S.S. stainless steel | wash

MENTELĖ

- Medinė rankena

kodas	ašmenų ilgis (mm)	mm	€
855119	118	251x100	**4,90**

S.S. stainless steel | wash

KAMPINĖ KEPIMO MENTELĖ

- Medinė rankena.

kodas	ašmenų ilgis (mm)	mm	€
855508	120	270x75	**6,75**
855607	150	305x110	**7,45**



PP polypropylene S.S. stainless steel

KAMPINĖ KEPIMO MENTELĖ

- Juodo plastiko rankena

kodas	ašmenų ilgis (mm)	mm	€
855676	145	274x76	**6,75**
855652	174	313x108	**12,50**



PP polypropylene S.S. stainless steel

KAMPINĖ KEPIMO MENTELĖ

- Juodo plastiko rankena
- Lanksti

kodas	ašmenų ilgis (mm)	mm	€
855737	239	368x76	**8,15**
855669	160	310x96	**8,65**



PP polypropylene S.S. stainless steel

KAMPINĖ KEPIMO MENTELĖ

- Juodo plastiko rankena
- Perforuota
- Lanksti

kodas	ašmenų ilgis (mm)	mm	€
855720	239	368x76	**6,55**



S.S. stainless steel

TEPPANYAKI MENTELĖ

kodas	ašmenų ilgis (mm)	mm	€
855799	85	240x105	**6,30**



520628

MEDINĖ MAIŠYMO MENTELĖ

- Maišyti dideliems sriubų kiekiams ir kitiems skystiems ir pusiau skystiems maisto produktams/patiekalams
- Pagaminta iš vientiso buko medžio gabalo
- Pasižymi išskirtiniu patvarumu ir kietumu

kodas	mm	€
520604	700x95	**21,00**
520611	1000x95	**22,50**
520628	1250x95	**27,00**



525005

MEDINIS ŠAUKŠTAS – 3, ĮVAIRIŲ DYDŽIŲ RINKINYS

wash

- Tinka naudoti profesionalioje gastronomijoje
- Produktas pagamintas iš buko medienos

kodas	mm	€
525005	(L)400, 350, 300	**4,90**



563106

PBT heat-resistant micro

ŠAUKŠTAS

kodas	mm	€
563007	375x70	**4,90**
563106	450x80	**6,55**
563205	575x105	**10,00**



659809

ŠAUKŠTAS IŠ KOMPOZITINĖS MEDŽIAGOS

PA polyamide

- Pagaminta iš poliamido

kodas	mm	€
659700	305x50	**9,55**
659809	385x60	**14,00**



Ergonomiška rankena pagaminta iš stiklo pluoštu sutvirtinto nailono su matine apdaila, siekiant patogumo naudotojui.

Lanksti mentele iš natūralaus kaučiuko - ja lengviau semti tešlą ir ji ne tokia lipni.

658901



658604

TEŠLOS GREMŽTUKAS „PROFI LINE“

- Ergonomiška rankena, pagaminta iš stiklo pluošto sustiprinto nailonu, su matiniu paviršiumi, kad būtų patogiau naudoti.
- Lanksti mentelė, pagaminta iš natūralios gumos – lengvesnis tešlos išgremžimas ir tešla neprilimpa prie mentelės.
- Tinka tik šalto maisto ruošimui.

kodas	ašmenų ilgis (mm)	mm	€
658604	90	260x55	**3,75**



658901

TEŠLOS GREMŽTUKAS „PROFI LINE“

- Ergonomiška rankena, pagaminta iš stiklo pluošto sustiprinto nailonu, su matiniu paviršiumi, kad būtų patogiau naudoti.
- Lanksti mentelė, pagaminta iš natūralios gumos – lengvesnis tešlos išgremžimas ir tešla neprilimpa prie mentelės.
- Tinka tik šalto maisto ruošimui.

kodas	ašmenų ilgis (mm)	mm	€
658703	90	320x75	**8,85**
658802	90	425x75	**8,85**
658901	150	515x100	**16,50**



659403



659472



659106

ABS plastic

TEŠLOS GREMŽTUKAS KITCHEN LINE

- ABS plastiko rankenėlė
- Sintetinės gumos mentelė

kodas	ašmenų ilgis (mm)	mm	€
659205	90	257x52	**2,10**
659304	116	358x70	**3,30**
659403	116	406x70	**3,50**

ABS plastic

ŠAUKŠTELIO FORMOS TEŠLOS GREMŽTUKAS KITCHEN LINE

- Rankenėlė pagaminta iš ABS plastiko
- Sintetinės gumos mentelė

kodas	ašmenų ilgis (mm)	mm	€
659472	117	408x75	**3,75**
659458	88	254x57	**2,35**
659465	117	357x75	**3,50**

PA polyamide | SIL silicone | +60°C 260°C temp | wash

TEŠLOS GREMŽTUKAS KITCHEN LINE

- PA plastiko rankenėlė
- Silikoninė mentelė

kodas	ašmenų ilgis (mm)	mm	€
659014	90	266x55	**4,00**
659007	105	354x70	**5,85**
659106	105	420x70	**6,05**

VIENTISAS VIRTUVĖS REIKMENŲ LAIKIKLIS SU SAMČIAIS PROFI LINE

- Profesionalūs, pagaminti iš vientiso plieno, nesulituoti ir be įlinkių, todėl atitinka HACCP normų reikalavimus
- Pagaminti iš aukščiausios kokybės nerūdijančio plieno
- Rankenėlės storis 4 mm

2.7 MM STORIS

S.S. stainless steel







SAMTIS

- Užlenktas kraštelis apsaugo nuo lašėjimo pilant

kodas	talpa (l)	mm	€
540107	0,06	ø60x360	**6,30**
540305	0,12	ø80x400	**8,40**
540404	0,25	ø100x430	**9,80**
540503	0,5	ø120x555	**13,50**
540602	0,75	ø145x575	**15,00**
540701	1	ø165x630	**17,00**

KIAURASAMTIS

kodas	mm	€
541104	ø80x390	**6,55**
541203	ø100x400	**6,55**
541302	ø120x460	**8,40**
541500	ø160x530	**13,00**

SERVIRAVIMO SAMTIS

kodas	mm	€
542606	410x100	**9,10**

SERVIRAVIMO ŠAUKŠTAS

kodas	mm	€
542507	485x75	**9,10**

ŠAKUTĖ MĖSAI

kodas	mm	€
542705	465x32	**6,75**

MENTELĖ

kodas	ašmenų ilgis (mm)	mm	€
542200	120	510x100	**13,00**

VIENTISAS VIRTUVĖS REIKMENŲ LAIKIKLIS KITCHEN LINE

S.S. stainless steel

1.5 MM STORIS





SAMTIS

kodas	talpa (l)	mm	€
527108	0,05	ø60x320	**3,75**
527207	0,17	ø90x390	**4,70**
527306	0,25	ø100x420	**5,35**

KIAURASAMTIS

kodas	mm	€
528105	ø90x310	**3,75**
528204	ø115x370	**4,70**

MENTELĖ SU SKYLUTĖMIS

kodas	ašmenų ilgis (mm)	mm	€
526118	85	370x70	**4,00**

MENTELĖ

kodas	ašmenų ilgis (mm)	mm	€
526101	85	370x70	**3,75**

ŠAKUTĖ MĖSAI

kodas	mm	€
526200	350x35	**3,50**

SERVIRAVIMO ŠAUKŠTAS

kodas	mm	€
526309	325x60	**3,75**

PLAKIMO ŠLUOTELĖS



S.S. stainless steel | 1 MM STORIS

PLAKIMO ŠLUOTELĖ

- Kieta šluotelė, tinka naudoti profesionalioje gastronomijoje
- Produktas pagamintas iš nerūdijančio plieno
- Virbo storis: 1 mm
- Plona, patogi rankena

kodas	mm	€
509470	(L)285	**2,80**



S.S. stainless steel | 2.2 MM STORIS

8 VIRBŲ PLAKIMO ŠLUOTELĖ SU RANKENĖLE

- Tvirti virbai, ąselė pakabinimui

kodas	mm	€
510001	(L)290	**4,70**
510100	(L)335	**4,90**
510209	(L)380	**5,60**
510308	(L)435	**6,75**
510407	(L)490	**7,25**
511503	(L)540	**7,45**
511701	(L)640	**8,65**




PP polypropylene | S.S. stainless steel | 2 MM STORIS

PLAKIMO ŠLUOTELĖ 8 VIRBŲ

- 8 kieti virbai
- Polipropileno rankena su pakabuku
- Virbo storis: 2 mm

kodas	mm	€
509005	(L)270	**4,70**
509104	(L)320	**5,60**
509203	(L)365	**6,30**
509302	(L)415	**6,75**
509401	(L)465	**8,40**



S.S. stainless steel

SPIRALINĖ ŠLUOTELĖ

kodas	mm	€
509487	(L)280	**3,05**



PP polypropylene | S.S. stainless steel

SPIRALINĖ ŠLUOTELĖ

kodas	mm	€
856109	(L)300	**8,65**



S.S. stainless steel

MAIŠYMO ŠLUOTELĖ PIANO

- Pagaminta iš nerūdijančio plieno.
- 5 lanksčios vielos, skirtos mažoms porcijoms.
- Rankena su skyle pakabinti.
- Vielos storis: 1,4 mm.
- Galima plauti indaplovėje.

kodas	mm	€
509494	(L)160	**2,10**



532201



Labai lanksti, puikiai tinka plakimui

Pažiūrėti vaizdo įrašą



511732



Labai lanksti, puikiai tinka plakimui



509449



Labai lanksti, puikiai tinka plakimui

S.S. stainless steel — 1.4 MM — STORIS

7 VIRBŲ PLAKIMO ŠLUOTELĖ SU RANKENĖLE

- Minkšti virbai, ąselė pakabinimui

kodas	mm	€
532003	(L)230	**3,50**
532102	(L)275	**4,00**
532201	(L)330	**4,70**
532300	(L)375	**5,15**

S.S. stainless steel — 1.4 MM — STORIS

PLAKIMO ŠLUOTELĖ

- 12 minkštų vielų.
- Rankena iš nerūdijančio plieno su kabliukais

kodas	mm	€
511718	(L)285	**4,20**
511725	(L)335	**4,45**
511732	(L)385	**4,70**
511749	(L)435	**5,15**
511756	(L)485	**5,85**

PP polypropylene, S.S. stainless steel — 1.4 MM — STORIS

PLAKIMO ŠLUOTELĖ 12 VIRBŲ

- 12 lanksčių virbų
- Polipropileno rankena su pakabuku
- Virbo storis: 1,4 mm

kodas	mm	€
509418	(L)250	**4,45**
509425	(L)270	**4,90**
509432	(L)320	**5,15**
509449	(L)360	**6,55**
509456	(L)410	**7,70**
509463	(L)460	**7,95**





567562

S.S. stainless steel

wash

PLAKIMO DUBUO SU GUMINIU PAGRINDU

- Dubuo pagamintas iš nerūdijančio plieno.
- Neslidžios gumos pagrindas.
- Dubenyje yra sugraduota matavimo skalė.
- Galima plauti indaplovėje.

kodas	talpa (l)	mm	€
567562	3	ø265x(H)125	**13,00**
567579	6	ø330x(H)155	**20,00**



Dubens pagrindas padengtas neslystančiu guminiu sluoksniu.



Matavimo žymės dubens viduje



530702

S.S. stainless steel

VIRTUVINIS DUBUO

kodas	talpa (l)	mm	€
530108	0,7	ø160x(H)63	**1,90**
530207	1,2	ø205x(H)74	**3,30**
530306	1,5	ø227x(H)83	**4,20**
530405	2,6	ø254x(H)95	**4,90**
530504	3,3	ø281x(H)100	**6,05**
530603	4,4	ø310x(H)107	**8,15**
530702	5,7	ø340x(H)113	**9,80**



517604

S.S. stainless steel

PLAKIMO DUBUO

kodas	talpa (l)	mm	€
517109	0,7	ø158x(H)55	**1,90**
517208	1,4	ø197x(H)68	**2,80**
517307	2,3	ø240x(H)88	**4,00**
517406	3,3	ø259x(H)92	**4,45**
517604	4,9	ø300x(H)118	**5,15**

MATAVIMO INDAS

- Pagamintas iš nerūdijančio plieno.
- Kiekvieno indo plokščias dugnas užtikrinti stabilumą ir išvengti persilenkimo.
- Kiekvienas indas turi 2 snapelius, kad būtų lengva išpilti turinį.
- Ergonomiškos rankenos su angomis.
- Išgraviruotos talpos 2 vietose – nenusitrina, gerai matomos:
  – ant indo šono, talpa amerikietišku vienetu – „cups“,
  – ant rankenos, talpa 2 vienetais: „cups“ ir mililitrais.
- Indai sukraunami – taupoma saugojimo vieta.
- Galima plauti indaplovėje.



596487

MATAVIMO INDAS – 7 VNT. RINKINYS.

- Į rinkinį įtrauktos 7 skirtingos talpos:
  ⅛ „cup“ = 30 ml, ¼ „cup“ = 60 ml, ⅓ „cup“ = 80 ml, ½ „cup“ = 120 ml, ⅔ „cup“ = 160 ml, ¾ „cup“ = 180 ml, 1 „cup“ = 240 ml.

kodas	mm	€
596487	140x85x(H)52	**20,00**



596494

MATAVIMO INDAS – 4 VNT. RINKINYS.

- Į rinkinį įtrauktos 4 skirtingos talpos:
  ⅛ „cup“ = 30 ml, ⅓ „cup“ = 80 ml, ½ „cup“ = 120 ml, ¾ „cup“ = 180 ml.

kodas	mm	€
596494	135x80x(H)45	**10,00**



Pažiūrėti vaizdo įrašą



515501



Dvigubas sietelis


18/10 stainless steel


SIETELIS DARŽOVĖMS TRINTI


- Puikiai tinka trintoms sriuboms ruošti ir pomidorams pertrinti
- Rinkinyje yra 2 140 mm skersmens peiliai: smulkus ir stambus

kodas	mm	€
515501	400x215x(H)175	**43,50**

S.S. stainless steel









BULVIŲ GRŪSTUVAS

kodas	mm	€
693254	ø118x310	**18,50**
693261	ø118x455	**18,50**

BULVIŲ GRŪSTUVAS

kodas	mm	€
693001	355x130x(H)85	**18,00**
693100	600x180x(H)85	**25,50**
693209	770x180x(H)85	**27,50**

BULVIŲ GRŪSTUVAS

kodas	mm	€
693216	610x200x(H)130	**20,50**
693223	810x200x(H)130	**24,00**



PP polypropylene S.S. stainless steel





BULVIŲ GRŪSTUVAS

- Tinka naudoti profesionalioje gastronomijoje
- Produktas pagamintas iš nerūdijančio plieno
- Patogi polipropileno rankena
- Tinka plauti indaplovėse

kodas	mm	€
856147	ø95x230	**7,45**

BULVIŲ PRESAS

kodas	mm	€
515181	270x100x(H)95	**9,10**

BULVIŲ PIURĖ SPAUSTUVAS

kodas	mm	€
515105	320x110x(H)110	**33,00**







S.S. stainless steel

tinklelio dydis 0,5x0,5 mm



KINIŠKAS KŪGIO FORMOS TINKLINIS KIAURASAMTIS

- Tankus

kodas	ø	ilgis (mm)	€
647516	160	360x160x(H)105	**9,10**
647509	180	415x160x(H)105	**10,00**

S.S. stainless steel

tinklelio dydis 0,5x0,5 mm



KINIŠKAS KŪGIO FORMOS KIAURASAMTIS SU TINKLU

- Tankus

kodas	ø	ilgis (mm)	€
647554	205	460x205x(H)170	**24,00**
647561	245	500x245x(H)210	**25,50**

S.S. stainless steel

tinklelio dydis ø2 mm



KINIŠKAS SIETAS

kodas	ø	ilgis (mm)	€
547304	180	380x180x(H)150	**14,50**
547502	235	435x235x(H)220	**22,50**

S.S. stainless steel

KŪGIO FORMOS KIAURASAMTIS SU TINKLELIU, SUSTIPRINTA

- Visai pagamintas iš satinuoto nerūdijančio plieno AISI 201.
- Labai plonas tinklelis, sustiprintas.
- Plokščia rankena su skyle, sustiprinta.
- Papildoma atraminė rankena.
- Išlenktas kraštas.
- Galima plauti indaplovėje.

kodas	ø	ilgis (mm)	€
567555	250	505x250x(H)200	**31,00**





MEDŽIAGINIS SIETELIS

- 100 % medvilnė.
- Galima skalbti iki 95 °C.
- Idealiai tinka sultiniui nukošti.

kodas	mm	€
556719	700x700	**6,75**



tinklelio dydis 1x1 mm

tinklelio dydis 4x4 mm/1,5x1,5 mm

tinklelio dydis 0,5x0,5 mm

SIETAS KITCHEN LINE

- Vielos rankenėlė

kodas	ø	ilgis (mm)	€
635001	120	280x125x(H)47	**2,60**
635155	160	323x160x(H)65	**3,75**
635209	180	343x190x(H)85	**4,00**
635308	200	360x210x(H)80	**4,45**
635407	230	395x260x(H)90	**4,90**
635605	255	413x280x(H)110	**6,55**

SUSTIPRINTAS KIAURASAMTIS

- Medinė rankenėlė
- Pritvirtinimo laikiklis

kodas	ø	ilgis (mm)	€
639009	260	605x260x(H)120	**18,00**
639016	305	788x305x(H)150	**26,50**
639023	355	840x355x(H)190	**30,00**

SIETAS

- Vielos rankenėlė

kodas	ø	ilgis (mm)	€
638309	105	250x105x(H)40	**2,60**
638507	145	350x145x(H)50	**4,45**
638705	210	430x210x(H)80	**6,75**
638903	230	450x230x(H)80	**8,40**



tinklelio dydis 1x1 mm

tinklelio dydis 1x1 mm

tinklelio dydis 1x1 mm

KIAURASAMTIS SU RANKENĖLE

- Su rankena iš vielos

kodas	ø	ilgis (mm)	€
637104	160	325x160x(H)70	**4,45**
637203	182	344x190x(H)80	**5,85**
637302	200	360x210x(H)80	**7,00**
637401	215	385x215x(H)90	**8,40**
637500	240	405x250x(H)110	**9,10**
637609	255	425x255x(H)120	**9,80**

SRIUBOS KIAURASAMTIS

- Pagaminta iš nerūdijančio plieno.
- Su papildoma rankena, skirta saugiai uždėti ant dubens ar puodo.

kodas	ø	ilgis (mm)	€
639238	260	535x260x(H)111	**16,50**

SUSTIPRINTAS SIETELIS

- Pagaminta iš nerūdijančio plieno.
- Itin tankus sustiprintas tinklelis.
- Su vielos rankena.
- Pagaminta su papildomomis atraminėmis rankenomis, kad būtų galima saugiai uždėti ant dubens ar puodo.
- Galima plauti indaplovėje.

kodas	ø	ilgis (mm)	€
639252	260	560x260x(H)145	**14,00**
639269	305	595x305x(H)145	**18,50**
639276	345	700x345x(H)145	**24,50**

KIAURASAMČIAI

KIAURASAMTIS PROFI LINE

- Su stoveliu ir dviem rankenėlėmis

kodas	mm	€
535523	ø415x(H)210	**46,50**
535516	ø365x(H)185	**39,50**
535509	ø325x(H)175	**32,50**



535516



535424

535301

639283

KIAURASAMTIS

- 2 rankenėlės ir pagrindas

kodas	mm	€
535400	ø225x(H)90	**7,45**
535417	ø285x(H)100	**9,55**
535424	ø315x(H)120	**11,00**

KIAURASAMTIS KITCHEN LINE

- Su stoveliu ir dviem rankenėlėmis

kodas	mm	€
535103	ø240x(H)110	**5,60**
535202	ø280x(H)135	**7,70**
535301	ø340x(H)160	**9,10**

KIAURASAMTIS

- Pagaminta iš nerūdijančio plieno.
- Galima plauti indaplovėje.

kodas	mm	€
639283	ø257x(H)110	**7,00**
639290	ø310x(H)126	**10,50**
639306	ø363x(H)147	**16,00**

IŠPLEČIAMAS KIAURASAMTIS PLAUTUVEI

- Pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI 201.
- Išplečiamos rankenos, neslidžios – padengtos guma.
- Atramos kojelės, kad jį būtų galima įdėti tiesiai plautuvėje.
- Plonas tinklelis.
- Reguliuojamas iki maks. plautuvės pločio: 545 mm.
- Galima plauti indaplovėje.

kodas	mm	€
535219	360x240x(H)115	**28,50**



535219



VIRTUVINĖS SVARSTYKLĖS

ABS plastic

S.S. stainless steel

ABS plastic



580011



580226



580035

VIRTUVĖS SVARSTYKLĖS 3 KG

- Korpusas pagamintas iš ABS ir nerūdijančio plieno.
- Integruotas LED ekranas.
- Išmatavimui iki 3000 g.
- Nuskaitymas gramais (g), mililitrais (ml), uncijomis (oz) arba svarais (lb).
- Prieinamos funkcijos jutiklinio ekrano skydelyje: įjungimas/išjungimas, vieneto pakeitimas.
- Automatinis išjungimas ir atstatymas (automatinė tara).
- Pranešimai apie perkrovą ir mažą baterijos lygį.
- Galia: 3x 1,5 V AAA baterijos – įtrauktos į rinkinį.
- Tikslumas:
  – iki 200 g tikslumas 0,1 g,
  – 200-1000 g tikslumas 0,5 g,
  – virš 1000 g tikslumas 1 g.

kodas	max. kg.	mm	€
580011	3	165x180x(H)31	**17,00**

VIRTUVINĖS SVARSTYKLĖS 5 KG

- Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno.
- Integruotas skaitmeninis LCD ekranas.
- Matavimas iki 5000 g.
- Rodmenys pateikiami gramais (g), uncijomis (oz) arba svarais (lb).
- Automatinis maitinimo išjungimas ir atstatymas (automatinis taros nustatymas).
- Pranešimai apie perkrovą ir išsikrovusį akumuliatorių.
- Maitinimas: 1 x 3 V ličio akumuliatorius - įeina į rinkinį.
- Tikslumas:
  - iki 1 kg: ±4 g.
  - 1 kg-3 kg: ±8 g.
  - 3 kg-5 kg: ±10 g.

kodas	max. kg.	mm	€
580226	5	169x218x(H)13	**15,00**

SULANKSTOMOS VIRTUVINĖS SVARSTYKLĖS

- Pagaminta iš metalo ir ABS.
- LCD ekrane rodoma perkrova ir žemas akumuliatoriaus įkrovos lygis.
- Yra taros, nunulinimo ir automatinio išjungimo funkcijos.
- Galimybė keisti matavimo vienetus iš g į oz arba lb.
- Maitinimas 1x CR2032 akumuliatoriumi (nepridedamas).
- Svorio diapazonas: nuo 0 iki 5 kg.
- Tikslumas:
  - iki 1 kg: ± 4 g,
  - 1–3 kg: ± 8 g,
  - 3–5 kg: ± 10 g.

kodas	max. kg.	mm	€
580035	5	219x180 x(H)16	**33,00**



580462

SKAITMENINĖS SVARSTYKLĖS IKI 200 KG

- Nerūdijančiojo plieno skalė.
- Tikslus matavimas dėl pažangios technologijos – nuo 200 g iki 200 kg (440 lb).
- Tikslumas: 10–50 g / 0,02–0,1 svar.
- Rodmuo kilogramais (kg) arba svarais (lb).
- Yra nunulinimo funkcija.
- Valdymas per atskirą skaitmeninį ekraną su 4 mygtukais.
- Darbas naudojant atskirą skaitmeninį ekraną su 4 mygtukais. MT9Energiją taupantis LCD ekranas su akumuliatoriaus įkrovos indikatoriumi.
- Pirštų atspaudams atspari danga.
- Maitinimo šaltinis: 2 AAA baterijos (pridedama).
- USB-C prievadas – rinkinyje yra laidas.
- PASTABA: Maitinimo adapteris neįtrauktas.
- Tikslumas:
  - iki 25 kg: ±40 g.
  - 25 kg–50 kg: ±100 g.
  - 50–100 kg: ±200 g.
  - 100–150 kg: ±300 g.
  - 150 kg–200 kg: ± 400 g.

kodas	max. kg.	mm	€
580462	200	298x248x(H)37	**70,00**

RECHARGEABLE BATTERY

ABS plastic | S.S. stainless steel

Pažiūrėti vaizdo įrašą

18/8 stainless steel



580028



580233

VIRTUVĖS SVARSTYKLĖS 10 KG

- Vandeniui atsparus korpusas pagamintas iš ABS ir nerūdijančio plieno.
- Integruotas LED ekranas.
- Svoris iki 10 000 g.
- Rodmuo gramais (g), mililitrais (ml), uncijomis (oz) arba svarais (lb).
- Jutikliniame ekrane galimos funkcijos: įjungimas/išjungimas, taravimas, matavimo vienetų keitimas.
- Automatinis išsijungimas ir atstatymas (automatinis taravimas).
- Pranešimai apie perkrovą ir mažą baterijos lygį.
- Galia: integruotas įkraunamas ličio akumuliatorius.
- USB kabelis, skirtas įkrauti, įtrauktas į rinkinį.
- Atsparios vandeniui ir dulkėms: IP67.
- Tikslumas:
  - iki 1 kg: ± 4 g.
  - 1 kg-3 kg: ±8 g.
  - 3 kg-5 kg: ±10 g.
  - 5 kg-8 kg: ±15 g.
  - 8 kg-10 kg: ±20 g.

kodas	max. kg.	mm	€
580028	10	160x210x(H)19	**23,50**

VIRTUVINĖS SVARSTYKLĖS 15 KG

- Sveria iki 15 000 g su 1 g gradacija, mažiausiai 2 g.
- Besiūlis nerūdijančio plieno paviršius, korpusas iš HIPS plastiko su integruotu ekranu.
- Aukšto tikslumo tenzometrinis jutiklis tiksliems matavimams atlikti.
- Skaitymas gramais.
- Jutiklinis valdymas su įjungimo-išjungimo ir taros mygtukais.
- Su automatine tara, perkrovos ir mažos galios indikacija.
- Automatinis išjungimas.
- Maitinamas 3 AAA tipo baterijomis (į komplektą neįeina).
- Tikslumas:
  - iki 500 g: ±2 g.
  - 500 g-2 kg, ±5 g.
  - 2 kg-5 kg: ±14 g.
  - 5 kg-10 kg: ±29 g.
  - 10–15 kg: ±44 g.

kodas	max. kg.	mm	€
580233	15	266x269x(H)34	**31,00**

S.S. stainless steel

NEW

MECHANINĖS VIRTUVINĖS SVARSTYKLĖS

- Pagaminta iš nerūdijančio plieno.
- Dėl mechaninio ciferblato nereikia jokių baterijų.
- Gradavimas kas 20 g.
- Svoris pateikiamas kg.
- Dubens matmenys: Ø207x(H)42 mm
- Didžiausias leistinas svoris: 5 kg
- Rankinis nulio atstatymas.
- Tikslumas:
  <1 kg, ±2d(40 g)
  1 kg–3 kg, ±3d(60 g)
  3 kg–5 kg, ±4d(80 g)

kodas	max. kg.	mm	€
580042	5	207x231x(H)254	**29,50**



580042

ABS plastic | 18/0 stainless steel

TEM







755754



TEKO+LCD06T-P1



755761

LCD VIRTUVINĖS SVARSTYKLĖS SU LEGALIZACIJA, ECO+ LINIJA

- Skirtos naudoti mažmeninės prekybos, viešojo maitinimo, maisto pramonėje.
- Dviejų diapazonų darbo režimo svarstyklės: iki 3 kg 1 g gradavimas, iki 6 kg 2 g gradavimas arba iki 6 kg 2 g gradavimas, iki 15 kg 5 g gradavimas – priklausomai nuo modelio
- Didelis 6 skaitmenų LCD ekranas
- Skydelis su funkciniais mygtukais: nustatymai, nulis, tara ir ekrano foninis apšvietimas
- Svėrimo diapazonas: 20 g – 6 kg arba 15 kg, priklausomai nuo modelio
- Galinga 6 V, 4,5 Ah baterija, veikianti iki 100 darbo valandų
- Rinkinį sudaro maitinimo šaltinis 7,8 V / 1,2 A AC
- 3 lėkštės: 2 plokščios (iš nerūdijančio plieno ir ABS) ir gili lėkštė, pagaminta iš ABS
- Pagrindo korpusas pagamintas iš ABS
- Svėrimo plotas ant plokščios lėkštės: 176x223 mm
- Gilios lėkštės vidiniai matmenys: 250x274x(H)67 mm
- Įmontuotas gulsčiukas
- 4 neslystančios kojelės
- Svarstyklėms taikoma pirminė legalizacija, parengtos naudoti iš karto po išpakavimo.

kodas	max. kg.	mm	€
TEKO+LCD06T-P1	6	255x264x(H)189	**135,00**
TEKO+LCD06C-P1-B1	6	255x264x(H)189	**186,00**
TEKO+LCD15T-P1	15	255x264x(H)189	**135,00**
TEKO+LCD15C-P1-B1	6	255x264x(H)189	**186,00**

LEDŲ SVARSTYKLĖ SU LCD EKRANU SU RS232 JUNGTIMI IR LEGALIZACIJA

- Korpusas pagamintas iš ABS.
- Plokščia svarstyklių lėkštelė ir ledų vaflių laikiklis pagaminti iš nerūdijančio plieno AISI 430.
- 6 skaitmenų LCD ekranas.
- Valdymo skydelis su funkciniais mygtukais: nustatymai, nulis, tara, ekrano foninis apšvietimas.
- Įrengtas RS232 prievadas kasos aparatui arba kvitų spausdintuvui prijungti.
- Įmontuotas gulsčiukas.
- 4 neslystančios kojelės.
- Dviejų svėrimo sričių svarstyklės:
  - iki 3 kg: 1 g gradacija,
  - iki 6 kg: 2 g gradacija.
- Svorio diapazonas: nuo 20 g iki 6 kg.
- Svėrimo paviršius – plokščia lėkštelė: 176x223 mm.
- Piriminė legalizacija.
- Ledų laikiklis – svarstyklių lėkštelė (kodas: 755754), į komplektą įtrauktas įkroviklis.

kodas	max. kg.	mm	€
755761	6	255x264x(H)244	**203,00**

LEDŲ VAFLIŲ LAIKIKLIS – SVARSTYKLIŲ LĖKŠTELĖ

- Pagaminta iš nerūdijančio plieno.
- 2 angos: mažesnių matmenų ø45 mm, didesnių matmenų ø65 mm
- Galima plauti indaplovėje.

kodas	mm	€
755754	230x120x(H)151	**29,50**

ABS plastic S.S. stainless steel

TEM



TTB015-O



TSRP+LCD30T-D

LCD PARDUOTUVIŲ SVARSTYKLĖS SU LEGALIZACIJA, EGE LINIJA, 15 KG

- Skirtos naudoti mažmeninės prekybos, viešojo maitinimo, maisto pramonėje.
- Dviejų diapazonų darbo režimo svarstyklės: iki 6 kg 2 g gradavimas, iki 15 kg 5 g gradavimas.
- Didelis 6 skaitmenų LCD ekranas.
- Skydelis su funkciniais mygtukais: nustatymai, nulis, tara ir ekrano foninis apšvietimas
- Svėrimo diapazonas: 0,04–15 kg
- Galinga 6 V, 4,5 Ah baterija, veikianti iki 100 darbo valandų
- Rinkinį sudaro maitinimo šaltinis 7,8 V / 1,2 A AC
- Svarstyklės pagamintos iš ABS, svėrimo paviršius pagamintas iš nerūdijančio plieno.
- Plieninis stabdiklis, skirtas stabiliai padėti sveriamą gaminį ant lėkštės.
- Pagrindo korpusas pagamintas iš ABS
- Svėrimo paviršius: 230x300 mm
- Įmontuotas gulsčiukas
- Svarstyklėms taikoma pirminė legalizacija, parengtos naudoti iš karto po išpakavimo.

kodas	max. kg.	mm	€
TTB015-O	15	325x320x(H)160	**186,00**

LCD PARDUOTUVIŲ SVARSTYKLĖS SU LEGALIZACIJA, SRP+ LINIJA, 30 KG

- Skirtos naudoti mažmeninės prekybos, viešojo maitinimo, maisto pramonėje.
- Dviejų diapazonų darbo režimo svarstyklės: iki 15 kg 5 g gradavimas, iki 30 kg 10 g gradavimas.
- Didelis 6 skaitmenų LCD ekranas
- Skydelis su funkciniais mygtukais: nustatymai, nulis, tara ir ekrano foninis apšvietimas
- Svėrimo diapazonas: 50 g–30 kg
- Galinga 6 V, 4,5 Ah baterija, veikianti iki 100 darbo valandų
- Rinkinį sudaro maitinimo šaltinis 7,8 V / 1,2 A AC
- Svarstyklės pagamintos iš ABS, svėrimo paviršius pagamintas iš nerūdijančio plieno
- Pagrindo korpusas pagamintas iš ABS
- Svėrimo paviršius: 210x280 mm
- Įmontuotas gulsčiukas
- 4 neslystančios kojelės
- Svarstyklėms taikoma pirminė legalizacija, parengtos naudoti iš karto po išpakavimo.

kodas	max. kg.	mm	€
TSRP+LCD30T-D	30	295x320x(H)120	**154,00**



TEM015B1D



TEM030C-PZR

LCD PINIGŲ SUMĄ SPAUSDINANČIOS SVARSTYKLĖS SU STOVU IR LEGALIZACIJA, EGE SERIJA, 15 KG

- Tobulos tikslumo svarstyklės tinka delikatesų, maisto prekių, mėsos, daržovių parduotuvių, vaistinių ir kitų mažmeninės prekybos punktų bei pašto skyrių savininkams.
- Dviejų diapazonų darbo režimo svarstyklės: iki 6 kg 2 g gradavimas, iki 15 kg 5 g gradavimas.
- Didelis 6 skaitmenų LCD ekranas ant stulpelio su 3 indikatoriais: svoriu, mažmenine kaina ir bendra kaina.
- Ekranas matomas tiek klientui, tiek operatoriui.
- Atmintyje (PLU) saugomų gaminių skaičius: 250
- Greitosios prieigos meniu galima priskirti iki 8 produktų
- Skydelis su funkciniais mygtukais: skaičių klaviatūra, nustatymai, nulis, tara ir ekrano foninis apšvietimas
- Svėrimo diapazonas: 40 g–15 kg
- Galinga 6 V, 4,5 Ah baterija, veikianti iki 100 darbo valandų
- Rinkinį sudaro maitinimo šaltinis 7,8 V / 1,2 A AC
- Svarstyklės pagamintos iš ABS, svėrimo paviršius pagamintas iš nerūdijančio plieno.
- Plieninis bortelis (kraštas) lėkštės gale.
- Pagrindo korpusas pagamintas iš ABS.
- Įmontuotas gulsčiukas
- Svėrimo paviršius: 230x300 mm
- Svarstyklėms taikoma pirminė legalizacija, parengtos naudoti iš karto po išpakavimo.

kodas	max. kg.	mm	€
TEM015B1D	15	325x377x(H)394	**203,00**

LCD PINIGŲ SUMĄ SKAIČIAVIMO SVARSTYKLĖS SU SVIRTIMI IR LEGALIZACIJA, EGE LINIJA, GILI LĖKŠTĖ, 30 KG

- Tobulos tikslumo svarstyklės tinka delikatesų, maisto prekių, mėsos, daržovių parduotuvių, vaistinių ir kitų mažmeninės prekybos punktų bei pašto skyrių savininkams.
- Dviejų diapazonų darbo režimo svarstyklės: iki 15 kg 5 g gradavimas, iki 30 kg 10 g gradavimas.
- Didelis 6 skaitmenų LCD ekranas su 3 indikatoriais: svoriu, mažmenine kaina ir bendra kaina.
- Ekranas matomas tiek klientui, tiek operatoriui.
- Atmintyje (PLU) saugomų gaminių skaičius: 250
- Greitosios prieigos meniu galima priskirti iki 8 produktų
- Skydelis su funkciniais mygtukais: skaičių klaviatūra, nustatymai, nulis, tara ir ekrano foninis apšvietimas
- Svėrimo diapazonas: 100 g–30 kg
- Galinga dviguba 6 V, 9 Ah baterija, veikianti iki 200 darbo valandų.
- Rinkinį sudaro maitinimo šaltinis 7,8 V / 1,2 A AC
- Gili svarstyklių lėkštė pagaminta iš nerūdijančio plieno, įdėta į specialius laikiklius.
- Vidiniai lėkštės matmenys: 225x295x(H)32 mm
- Pagrindo korpusas pagamintas iš ABS
- Įmontuotas gulsčiukas
- Svarstyklėms taikoma pirminė legalizacija, parengtos naudoti iš karto po išpakavimo.

kodas	max. kg.	mm	€
TEM030C-PZR	30	355x330x(H)155	**226,00**



BE2TP028X035060



BEK+C050X060300

LCD PLATFORMOS SVARSTYKLĖS SU STOVU IR LEGALIZACIJA, 60 KG

- Tobulos tikslumo svarstyklės tinka delikatesų, maisto prekių, mėsos, daržovių parduotuvių, vaistinių ir kitų mažmeninės prekybos punktų bei pašto skyrių savininkams.
- Dviejų diapazonų darbo režimo svarstyklės: iki 30 kg 10 g gradavimas, iki 60 kg 20 g gradavimas.
- Didelis 6 skaitmenų LCD ekranas ant stulpelio su 3 indikatoriais: svoriu, mažmenine kaina ir bendra kaina.
- Ekranas matomas iš vienos (BE2TP028X035060) arba abiejų (kliento ir operatoriaus) pusių (BE2CA028X035060).
- Nerūdijančio plieno (BE2TP028X035060) arba ABS plastiko (BE2CA028X035060) ekrano korpusas.
- Atmintyje (PLU) saugomų gaminių skaičius: 250
- Į greitosios prieigos meniu galima priskirti iki 9 (BE2TP028X035060) arba 15 (BE2CA028X035060) prekių.
- Skydelis su funkciniais mygtukais: skaičių klaviatūra, nustatymai, nulis, tara ir ekrano foninis apšvietimas
- Svėrimo diapazonas: iki 60 kg
- Galinga 6 V, 3,2 Ah baterija (BE2TP028X035060)/4,5 Ah baterija (BE2CA028X035060) užtikrina iki 100 darbo valandų
- Rinkinį sudaro maitinimo šaltinis 7,8 V / 1,2 A AC
- Nerūdijančio plieno svarstyklės ir stulpelis (dažyto plieno modelyje BE2CA028X035060)
- Įmontuotas gulsčiukas
- Svėrimo paviršius: 280x350 mm
- 4 neslystančios kojelės
- Svarstyklėms taikoma pirminė legalizacija, parengtos naudoti iš karto po išpakavimo.

kodas	max. kg.	mm	€
BE2CA028X035060	60	342x386x(H)499	**303,00**
BE2TP028X035060	60	342x386x(H)534	**372,00**

LCD PLATFORMOS SVARSTYKLĖS SU STOVU IR LEGALIZACIJA, EKO+ LINIJA, 300 KG

- Skirtos naudoti prekyboje ar pramonėje, ypač sandėliuojant ar transportuojant.
- Dviejų diapazonų darbo režimo svarstyklės: iki 150 kg 50 g gradavimas, iki 300 kg 100 g gradavimas.
- Didelis 6 skaitmenų LCD ekranas ABS korpuse, ant stulpelio.
- Skydelis su funkciniais mygtukais: nustatymai, nulis, tara ir ekrano foninis apšvietimas
- Svėrimo diapazonas: iki 300 kg
- Galinga 6 V, 3,2 Ah baterija, veikianti nuo 40 iki 150 darbo valandų.
- Rinkinį sudaro maitinimo šaltinis 7,8 V / 1,2 A AC
- Svarstyklės ir stulpelis pagaminti iš elektrostatiškai dengto plieno
- Svėrimo paviršius: 500x600 mm
- Įmontuotas gulsčiukas
- 4 neslystančios kojelės
- Svarstyklėms taikoma pirminė legalizacija, parengtos naudoti iš karto po išpakavimo.

kodas	max. kg.	mm	€
BEK+C050X060300	300	500x700x(H)940	**268,00**

UNIQ

Buffet reinvented

design by
Robert Bronwasser

NEW
580 puslapis





BEK+C035X040060-KB



BEK+C050X060150-F

LCD PLATFORMOS SVARSTYKLĖS SU SULANKSTOMU STOVU IR LEGALIZACIJA, EKO+ LINIJA, 60 KG

- Skirtos naudoti prekyboje ar pramonėje, ypač sandėliuojant ar transportuojant, o taip pat maisto prekių ir delikatesų parduotuvėse.
- Dviejų diapazonų darbo režimo svarstyklės: iki 30 kg 10 g gradavimas, iki 60 kg 20 g gradavimas.
- Didelis 6 skaitmenų LCD ekranas ABS korpuse, ant sulankstomo stulpelio.
- Skydelis su funkciniais mygtukais: nustatymai, nulis, tara ir ekrano foninis apšvietimas
- Svėrimo diapazonas: 200 g–60 kg
- Galinga 6 V, 4,5 A baterija, veikianti iki 100 darbo valandų.
- Rinkinį sudaro maitinimo šaltinis 7,8 V / 1,2 A AC
- Svarstyklės pagamintos iš elektrostatiškai dengto plieno, svėrimo paviršius pagamintas iš nerūdijančio plieno
- Svėrimo paviršius: 350x400 mm
- Plieninis bortelis (kraštas) lėkštės gale
- Speciali stulpelio fiksavimo sistema
- Stulpelis padengtas ketumi
- Įmontuotas gulsčiukas
- 4 neslystančios kojelės
- Svarstyklėms taikoma pirminė legalizacija, parengtos naudoti iš karto po išpakavimo.

kodas	max. kg.	mm	€
BEK+C035X040060-KB	60	350x400x(H)522	**244,00**

NEŠIOJAMOSIOS LCD SIUNTINIŲ SVARSTYKLĖS SU LEGALIZACIJA, EKO+ LINIJA, 150 KG

- Skirtos naudoti prekyboje ar pramonėje, ypač sandėliuojant ar transportuojant.
- Dviejų diapazonų darbo režimo svarstyklės: iki 60 kg 20 g gradavimas, iki 150 kg 50 g gradavimas.
- Didelis 6 skaitmenų LCD ekranas ABS korpuse
- Skydelis su funkciniais mygtukais: nustatymai, nulis, tara ir ekrano foninis apšvietimas
- Svėrimo diapazonas: iki 150 kg
- Galinga 6 V, 3,2 Ah baterija, veikianti iki 100 darbo valandų.
- Rinkinį sudaro maitinimo šaltinis 7,8 V / 1,2 A AC
- Svarstyklės pagamintos iš elektrostatiškai dengto plieno
- Svėrimo paviršius: 500x600 mm
- Ergonomiška rankena lengvam naudojimui.
- Įmontuotas gulsčiukas
- 4 neslystančios kojelės
- Svarstyklėms taikoma pirminė legalizacija, parengtos naudoti iš karto po išpakavimo.

kodas	max. kg.	€
BEK+C050X060150-F	150	**268,00**

GRINDINĖS SVARSTYKLĖS

- Skirtos prekybai, visuomeninio maitinimo įmonėms, pramonei
- Įmontuotas akumuliatorius suteikia galimybę naudoti svarstykles didmeninėje prekyboje, turguose ir kt.
- Papildomai gali būti maitinamos nuo 230 V tinklo per 12 V adapterį
- Svarstyklėse yra jungtis RS232, kuria galima prisijungti prie kompiuterio
- Numatyta galimybė spausdinti etiketes arba čekius su svėrimo rezultatais
- Vienas 6 skaitmenų ekranas
- Plieninė platforma 360x460 mm
- Aplinkos temperatūra: -10 ºC iki +40 ºC
- Svoris 15 kg

kodas	max. kg.	mm	€
580332	150	360x580x(H)765	**349,00**



580332



580479

NEW



580486

SKAIČIAVIMO SVARSTYKLĖS (SERTIFIKUOTOS)

- Ekonomiškas sprendimas mažoms parduotuvėms, pristatymo į namus paslaugoms ir viešojo maitinimo įstaigoms.
- Dvipusis skalės padalijimas, su funkcijomis „NULIS" ir „TARA".
- Išsaugo iki 4 PLU (produkto duomenų).
- Įmontuotos įkraunamos baterijos veikimo laikas: apie 200 val.
- Guminės kojelės, neleidžiančios prietaisui judėti.
- Membraninė klaviatūra.
- Įrengtas RS 232C prievadas, leidžiantis prijungti prie kompiuterio ar kasos aparato.
- 6 skaitmenų ekranas operatoriaus ir kliento reikmėms, apšvietimas, leidžiantis dirbti prasto apšvietimo sąlygomis (3x LCD abiejose pusėse).
- Darbinė temperatūra: nuo -10˚C iki +40˚C užtikrina tinkamą veikimą tiek žiemą, tiek karštą vasarą.
- Įmontuotas gulsčiukas.
- Svėrimo paviršius pagamintas iš nerūdijančio plieno.
- Padėklo dydis: 290x209 mm.
- Tikslumo klasė: III.

kodas	max. kg.	mm	€
580486	15	304x324x(H)112	**198,00**

NEW

SKAIČIAVIMO SVARSTYKLĖS (SERTIFIKUOTOS) SU STATOVU

- Ekonomiškas sprendimas mažoms parduotuvėms, prekyboms nuo durų iki durų ir maitinimo įstaigoms.
- Dvipusė gradacija su NULIS, TARA funkcijomis.
- Išsaugo iki 4 PLU (produkto duomenis).
- Integruotos įkraunamos baterijos veikimo laikas: apie 200 val.
- Guminės kojelės, neleidžiančios įrenginiui judėti.
- Membraninė klaviatūra.
- Įrengta RS 232C jungtimi, leidžiančia prisijungti prie kompiuterio arba kasos aparato
- 6 skaitmenų ekranas operatoriui ir klientui, foninis apšvietimas, leidžiantis naudoti esant prastam apšvietimui (3 LCD ekranai abiejose pusėse).
- Darbinė temperatūra: nuo -10˚C iki +40˚C, užtikrinanti teisingą darbą tiek žiemą, tiek karštą vasarą.
- Integruotas gulsčiukas.
- Svėrimo paviršius pagamintas iš nerūdijančio plieno.
- Padėklo dydis: 290x209 mm.
- Tikslumo klasė: III.

kodas	max. kg.	mm	€
580479	15	304x324x(H)419	**221,00**



580288

SERTIFIKUOTOS SVARSTYKLĖS

- Naujas nedidelių, lengvų ir paprastų svarstyklių modelis
- Dėl savo funkcionalumo, nerūdijančiojo plieno svarstyklių lėkštės ir korpuso viršutinės dalies jas galima naudoti kaip kontrolines svarstykles prekyboje, gastronomijoje, maisto pramonėje ir sandėliavimui
- Didelis vienpusis skystųjų kristalų ekranas,
- 5 skaitmenų, 91 x 36 mm dydžio užtikrina lengvą sveriamos prekės svorio nuskaitymą
- Rodmenų nurašymo funkcija puikiai tinka sverti nestabilius produktus, pavyzdžiui, vandenį, gyvūnus
- Taravimo funkcija užtikrina prekių be pakuotės svėrimą
- Įmontuotas 6 x AA 1,5 A baterijų skyrius užtikrina svėrimą bet kurioje vietoje (komplekte yra baterijos)
- Baterijos naudojimo terminas: šarminės – apie 250 val., mangano – apie 50 valandų
- „One Chip Module" technologija užtikrina ilgą svarstyklių baterijų veikimą, todėl svarstyklės yra šiuolaikiškos, itin tikslios ir patikimos
- Galima individualiai nustatyti laiką, kuriam pasibaigus svarstyklės išsijungs ir bus galima ilgiau naudoti baterijas
- Komplekte yra 230 V maitinimo blokas
- Dviejų diapazonų darbo režimas. Dėl savaiminio matavimo diapazono, kuris priklauso nuo svarstyklių lėkštės apkrovos, keitimo svarstyklės užtikrina itin tikslų nedaug sveriančių prekių svėrimą
- Dėl svarstyklių parametrų, jas galima naudoti vaistinėse
- Darbinės temperatūros diapazonas: nuo – 10˚C iki +40˚C užtikrina tinkamą svarstyklių veikimą žiemą ir vasarą
- Svarstyklių lėkštės matmenys: 222 x 151 mm
- III tikslumo klasė
- Svoris: 1,65 kg

kodas	max. kg.	mm	€
580288	5	239x227x(H)66	**233,00**



580370



580424

SVARSTYKLĖS SU LEGALIZACIJA

- Skirtos naudoti prekyboje, gastronomijoje, maisto pramonėje ir teikiant sandėliavimo paslaugas.
- Dviejų intervalų režimas, su funkcijomis zero, tara, hold
- Jos turi vienetų skaičiavimo funkcijas, o taip pat svorio ir kiekio ribas, kurios yra būtinos inventorizacijai sandėliuose
- Dėl automatinio matavimo intervalo keitimo, priklausomai nuo lėkštės apkrovos, galima naudoti vaistinėse (tik modeliui 580448)
- Įmontuotas baterijos 3xLR20 lizdas
- Baterijų veikimo laikas: šarminės – apie 600 val., standartinės – apie 300 val.
- Komplekte maitinimo šaltinis AC 230 V
- Nerūdijančio plieno platforma: 226x187 mm
- Guminės kojelės, neleidžiančios svarstyklėms pasislinkti
- Dvipusis 5 skaitmenų ekranas pardavėjui ir klientui, su foniniu apšvietimu, kad būtų lengva dirbti patalpose su silpnu apšvietimu, apšviesta klaviatūra
- Įmontuotas gulsčiukas
- Svoris: 2 kg

kodas	max. kg.	mm	€
580448	3	250x280x(H)112	**198,00**
580431	15	250x280x(H)112	**198,00**
580424	30	250x280x(H)112	**198,00**

VANDENIUI ATSPARIOS SVARSTYKLĖS SU LEGALIZACIJA

- Mažos kontrolinės svarstyklės, atsparios atsitiktiniam vandens užpylimui
- Maitinimas baterijomis leidžia dirbti bet kokiomis sąlygomis
- 2 dideli LCD ekranai – 5 skaitmenys (25 mm)
- Įmontuotas baterijos lizdas 6x R20, – 1,5 V
- Baterijų veikimo laikas: šarminės – apie 1000 val., standartinės – apie 500 val. (baterijos įtrauktos)
- Rinkinį sudaro maitinimo šaltinis AC 230 V/DC 9 V
- Darbinės temperatūros diapazonas nuo -10˚ iki +40˚C garantuoja tinkamą svarstyklių veikimą tiek žiemą, tiek karštą vasarą
- Nerūdijančio plieno platforma: 247x195 mm
- Svoris: 3,7 kg

kodas	max. kg.	mm	€
580370	10	278x317x(H)141	**221,00**
580387	30	278x317x(H)141	**221,00**

Termometrai









	Bekontaktis termometras		Skaitmeninis termometras su zondu, atsparus smūgiams	Skaitmeninis termometras su zondu
Kodas	271148	271254	271407	271230
Matavimo vienetas	°C / °F	°C / °F	°C / °F	°C / °F
Reakcijos greitis	greitas	greitas	vidutinis	greitas
Mažiausia temperatūra	-32°C	-60°C	-50°C	-50°C
Didžiausia temperatūra	400°C	350°C	300°C	350°C
Paklaida	±1,5°C	±1,5°C	±1°C	±0,8°C
Skalė	0,1°C	0,2°C	0,1°C	0,1°C
Funkcija HOLD	✔	✔	✔	✔
Zondo ilgis		96 mm	213 mm	130 mm
Zondo medžiaga		nerūdijantis plienas	nerūdijantis plienas	nerūdijantis plienas
Tinka naudoti krosnyse				
Nelaidus vandeniui			apsaugotas nuo purslų	✔
Savaiminis įjungimas	✔	✔	✔	✔
Baterijos komplekte	✔		✔	✔
Papildoma informacija	Atstumo iki matuojamojo paviršiaus santykis 12:1 Lazerinis žymeklis tiksliam išmatavimui	Atstumo iki matuojamojo paviršiaus santykis 8:1	Temperatūros funkcija Maks./Min. Su stoveliu, komplekte apsauginis dėklas	Nelaidus vandeniui - apsaugos klasė IP65 Zondo smaigalys uždengtas apsauginiu gaubteliu





Skaitmeninis termometras su sulankstomu zondu	Skaitmeninis termometras su sulankstomu zondu	Skaitmeninis termometras su zondu	Skaitmeninis termometras su zondu	Termometras kepimui su zondu ir laikmačio funkcija
271308	271315	271209	271162	271346
°C / °F	°C / °F	°C / °F	°C / °F	°C / °F
vidutinis	vidutinis	vidutinis	vidutinis	lėtas
-50°C	-50°C	-40°C	-50°C	-50°C
300°C	300°C	200°C	300°C	250°C
±1°C	±1°C	±1°C	±1°C	±1°C
0,1°C	0,1°C	0,1°C	0,1°C	1°C
✔		✔	✔	✔
110 mm	115 mm	65 mm	120 mm	150 mm
nerūdijantis plienas	nerūdijantis plienas	nerūdijantis plienas	nerūdijantis plienas	nerūdijantis plienas
				tik zondas
			✔	✔
✔	✔	✔	✔	✔
✔		✔	✔	✔
Temperatūros funkcija Maks. / Min.	Matavimų metu registruojama maks. ir min. temperatūra	Zondo smaigalys uždengtas apsauginiu gaubteliu	Temperatūros matavimas per sekundę Su apsauginiu gaubtu ir ergonomiška rankenėle	Su laikmačio funkcija Garso signalas, kai pasiekiama nustatyta temperatūra



	Termometras su zondu	Termometras didkepsniams	Universalus termometras krosnims ir orkaitėms	Termometras šaldikliams ir šaldytuvams	Termometras šaldikliams ir šaldytuvams	Termometras šaldikliams ir šaldytuvams	Termometras pienui
Kodas	271216	271339	271179	271186	271117	271124	271247
Matavimo vienetas	°C	°C / °F	°C	°C	°C	°C	°C
Reakcijos greitis	vidutinis	lėtas	lėtas	lėtas	lėtas	lėtas	lėtas
Mažiausia temperatūra	0°C		50°C	-50°C	-40°C	-50°C	-10°C
Didžiausia temperatūra	100°C		300°C	25°C	40°C	50°C	110°C
Skalė	1°C		10°C	10°C	1°C	1°C	1°C
Zondo ilgis	127 mm	50 mm					140 mm
Zondo medžiaga	nerūdijantis plienas	nerūdijantis plienas					nerūdijantis plienas
Tinka naudoti krosnyse		✔	✔				
Papildoma informacija	Zondo smaigalys uždengtas apsauginiu gaubteliu su spaustuku	Iškepimo laipsnio rodiklis: rare-medium--well	Su specialiu kabliu ir stoveliu. Patogi rodmenų peržiūra	Su specialiu kabliu ir stoveliu. Patogi rodmenų peržiūra	Su kabliu	Su kabliu	Segiklis, skirtas pritvirti prie ąsočio



-60°C 350°C

INFRARAUDONŲJŲ SPINDULIŲ TERMOMETRAS SU ZONDU

- Temperatūros matavimas infraraudonaisiais spinduliais arba sulankstomuoju zondu.
- HACCP (rizikos veiksnių analizės ir svarbių valdymo taškų) patikros lemputės akimirksniu atpažįsta saugią/nesaugią temperatūras.
- Su sulankstomuoju 90 mm ilgio nerūdijančiojo plieno zondu.
- Matavimo diapazonas nuo –60 °C iki 350 °C.
- Gradacija 0,2 °C.
- Infraraudonųjų spindulių tikslumas: nuo –60 iki 65 °C ≈1 °C, nuo 65 iki 350 °C ≈1,5 %.
- Zondo tikslumas: nuo –60 iki –5 °C ≈1 °C, nuo –5 iki 65 °C ≈0,5 °C, nuo 65 iki 350 °C ≈1 %.
- Atstumo ir taško santykis 8:1.
- Automatinis išsijungimas po 15 sekundžių.
- Baterija: 2xAAA (neįeina į komplektą).

kodas	diapazonas	mm	€
271254	-60/350°C	39x53x(H)158	**93,00**



Pažiūrėti vaizdo įrašą

-32°C 400°C

BEKONTAKTIS TERMOMETRAS

- Lazerinė rodyklė tiksliam matavimui
- Matavimo diapazonas: nuo -32° iki +400°C
- Gradavimas: 0,1°C, tikslumas: iki ≈1,5°C/≈1,5%
- Matavimo atstumo ir matuojamo paviršiaus santykis: 12:1
- Režimas „lock mode" nepertraukiamai temperatūros stebėjimui
- Automatinis išjungimas
- Maitinimas: baterija 9 V, komplekte

kodas	diapazonas	mm	€
271148	-32/400°C	37x70x(H)150	**53,50**



-50°C 300°C

SKAITMENINIS TERMOMETRAS SU SULANKSTOMU ZONDU

- Matavimų temperatūrinis diapazonas: nuo –50°C iki 300°C
- Matavimų vienetai: °C arba °F
- Matuojama iki ≈1°C / ≈1 % tikslumu, kai temperatūra yra tarp 0°C ir 100°C. Gradavimas 0,1 °C arba 0,1 °F
- Režimas „lock mode" nepertraukiamai temperatūros kontrolei
- MIN / MAX temperatūros funkcijos mygtukai
- Su sulankstomu zondu
- Įrenginys savaime išsijungia, jeigu juo nenaudojamasi ilgiau kaip 1 valandą
- Rinkinyje yra baterija

kodas	diapazonas	mm	€
271308	-50/300°C	160x40x(H)25	**22,00**



-40°C 200°C

SKAITMENINIS TERMOMETRAS SU ZONDU

- Matavimų temperatūrinis diapazonas nuo –40°C iki 200°C
- Matavimų vienetai: °C arba °F
- Su zondu ir ergonomiška rankenėle.Gradavimas 0,1 °C
- Su funkcija HOLD - užfiksuotos temperatūros ekrane rodymas
- Nerūdijančio plieno 65 mm ilgio zondas
- Įrenginys savaime išsijungia
- Zondo smaigalys uždengtas apsaugniu gaubteliu
- Rinkinyje yra baterija

kodas	diapazonas	mm	€
271209	-40/200°C	150x20x(H)15	**14,00**



271407


TERMOMETRAS SU ZONDU

- Matavimų diapazonas nuo -50°C iki 300°C / -58°F iki +572°F
- Skaitmeninis, su nuimamu zondu
- Matavimų vienetai - °C arba °F
- Matuojama iki ≈1°C / ≈1 % , kai temperatūra yra tarp -30°C ir 150°C
- Režimas „lock mode" nepertraukiamai temperatūros kontrolei
- MIN / MAX temperatūros funkcijos mygtukas
- Nerūdijančio plieno 164 +/-3 mm ilgio zondas
- Savaiminis išjungimas
- Su stoveliu ir apsauginiu dėklu
- Signalizacija dėl nustatytos temperatūros
- Rinkinyje yra baterija

kodas	diapazonas	mm	€
271407	-50/300°C	195x85x(H)45	**67,50**



Pažiūrėti vaizdo įrašą



Tikslus ir greitas temperatūros matavimas

PC polycarbonate | S.S. stainless steel | <350°C temp

271230

SKAITMENINIS TERMOMETRAS SU ZONDU

- Greitai ir tiksliai matuoja temperatūrą
- Apsaugos klasė IP65 -nelaidus vandeniui
- Temperatūros diapazonas: -50°C iki 350°C
- Matavimo vienetai: °C arba °F
- Gradavimas: 0,1°C, tikslumas ≈0,8%/0,8°C
- Režimas „hold" – išsaugo staigiosios temperatūros reikšmę
- Nerūdijančio plieno 130 mm ilgio zondas
- Savaiminis prietaiso išjungimas
- Zondo dėklas
- Komplekte yra baterija

kodas	diapazonas	mm	€
271230	-50/350°C	204x42x(H)20	**52,50**

S.S. stainless steel | <250°C temp



271346

TERMOMETRAS KEPIMUI SU LAIKMAČIU

- Laikmačio su atgaline skaičiavimo funkcija
- Matavimo diapazonas: nuo -50° iki +250°C
- Temperatūros vienetas: °C arba °F
- Gradavimas 1°C, tikslumas ≈1°C diapazone nuo 0°C iki +100°C, ≈2°C kituose diapazonuose
- Galimybė nepertraukiamai stebėti temperatūrą
- Maks./min. temperatūros funkcija
- Su garsiniu signalu, kai pasiekiama nustatyta temperatūra
- Nerūdijančiojo plieno 150 mm zondas (atsparus aukštų temperatūrų poveikiui), jį galima palikti orkaitėje kepant.
- Komplekte 1 AAA 1,5 V šarminė baterija (vienkartinė)

kodas	diapazonas	mm	€
271346	-50/250°C	65x70x(H)17	**17,00**



271162

SKAITMENINIS TERMOMETRAS SU ZONDU

- Aukšta apsaugos klasė
- Matavimų temperatūros diapazonas: nuo –50°C iki 300°C
- Gradavimas: 0,1°C, kai temperatūros svyruoja nuo -19,9°C iki 199,9 °C, kitam temperatūrų diapazonui 1°C, paklaida 1°C, kai temperatūros svyruoja nuo -20°C iki 100°C.
- Režimas „lock mode" - nepertraukiamai temperatūros kontrolei
- Nerūdijančio plieno 120 mm ilgio zondas
- Savaime išsijungia po 10 minučių
- Su apsauginiu gaubteliu ir ergonomiška rankenėle
- Rinkinyje yra baterija

kodas	diapazonas	mm	€
271162	-50/300°C	290x48x(H)40	**17,00**



SKAITMENINIS TERMOMETRAS SU SULANKSTOMU ZONDU

- Sulankstomas zondas pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI 304, 115 mm ilgio.
- Temperatūros vienetą galima nustatyti į °C arba °F.
- Temperatūros diapazonas: nuo –50 °C iki +300 °C.
- Matavimo tikslumas:
  ≈1 °C nuo –19,9 °C iki 119,9 °C,
  ≈2 °C nuo –50 °C iki –20 °C ir nuo 120 iki 199,9 °C,
  ≈3 °C nuo 200 °C iki 250 °C,
  ≈5 °C nuo 250 °C iki 300 °C.
- Nuskaitymo tikslumas: 0,1 °C (temperatūros matavimo rezultatas rodomas vienu dešimtainiu tašku).
- Automatinis išjungimas po 45 minučių neveikimo.
- Darbo aplinkos temperatūros diapazonas: nuo 0 °C iki 50 °C.
- Matavimų metu registruojama maks. ir min. temperatūra.
- Maitinimas 1x AAA baterija (pridedama).

kodas	diapazonas	mm	€
271315	-50/300°C	160x55x(H)20	**14,00**



TERMOMETRAS SU ZONDU KEPSNIAMS – 4 VNT. KOMPLEKTAS

- Nurodo diapazoną: žalias – vidutiniškai iškeptas – visiškai iškeptas
- Tikslumas: ≈2%
- Nerūdijančiojo plieno 50 mm zondas
- Galima naudoti orkaitėse

kodas	skaičius pakuotėje	mm	€
271339	4	ø25x(H)70	**9,10**



TERMOMETRAS PIENUI

- Su segikliu, skirtu pritvirtinti prie ąsočio
- Žalias ženklas rodo idealią pieno putų temperatūrą kapučino kavai ir kt.
- Temperatūros diapazonas: nuo -10 iki +110 °C
- Gradavimas 1°C, tikslumas: ≈2%
- Nerūdijančiojo plieno zondas, apsaugine danga su segikliu
- Patogi rodmenų peržiūra

kodas	diapazonas	mm	€
271247	-10/110°C	ø44x(H)140	**6,30**



ANALOGINIS TERMOMETRAS

- Zondas pagamintas iš 18/8 nerūdijančiojo plieno, o 127 mm ilgio korpusas iš 18/0 nerūdijančiojo plieno.
- Analoginis ekranas.
- Temperatūros diapazonas: nuo 0 °C iki 100 °C.
- Matavimo vienetai: °C.
- Tikslumas: ≈2°C.
- Pridedamas dangtelis su metaliniu laikikliu.

kodas	diapazonas	mm	€
271216	0/100°C	ø44.5x(H)140	**4,90**



ANALOGINIS TERMOMETRAS

- Zondas pagamintas iš 18/8 nerūdijančiojo plieno, o 126 mm ilgio korpusas iš 18/0 nerūdijančiojo plieno.
- Analoginis ekranas.
- Temperatūros diapazonas: nuo 0 °C iki 300 °C. Matavimo vienetai: °C.
- Tikslumas:
  ± 3 °C: nuo 0 °C iki 75 °C.
  ±5 °C: nuo 75 °C iki 225 °C.
  ±10 °C: nuo 225 °C iki 300 °C.
- Pridedamas dangtelis su metaliniu laikikliu.
- Yra sandarinimo žiedas.

kodas	diapazonas	mm	€
271384	0/300°C	ø52x(H)140	**4,00**



271261

-40°C 20°C

TERMOMETRAS ŠALDIKLIAMS IR ŠALDYTUVAMS

- Su kabliu
- Temperatūros svyruoja nuo -40°C iki 40°C
- Patogi rodmenų peržiūra
- Gradavimas: 1°C

kodas	diapazonas	mm	€
271261	-40/20 °C	123x30x(H)19	**3,30**

-40°C 40°C



271117

TERMOMETRAS ŠALDIKLIAMS IR ŠALDYTUVAMS

- Su kabliu
- Temperatūros svyruoja nuo -40°C iki 40°C
- Patogi rodmenų peržiūra
- Gradavimas: 1°C

kodas	diapazonas	mm	€
271117	-40/40°C	150x23x(H)9	**3,05**

50°C 300°C



271179

S.S. stainless steel

TERMOMETRAS KROSNIMS IR ORKAITĖMS

- Matavimo diapazonas: nuo +50° iki +300°C
- Gradavimas 10°C, tikslumas: ≈5%
- Nerūdijančio plieno korpusas
- Turi specialų pakabuką ir stoveliu
- Patogi rodmenų peržiūra

kodas	diapazonas	mm	€
271179	50/300°C	60x40x(H)70	**5,60**

-50°C 25°C



271186


S.S. stainless steel

TERMOMETRAS ŠALDIKLIAMS IR ŠALDYTUVAMS

- Matavimų temperatūros diapazonas: nuo -50°C iki 25°C
- Gradavimas: 2,5 °C
- Nerūdijančio plieno korpusas
- Su specialiu kabliu ir stoveliu
- Patogi rodmenų peržiūra

kodas	diapazonas	mm	€
271186	-50/25°C	60x40x(H)70	**4,45**

-50°C 50°C



271124

TERMOMETRAS ŠALDIKLIAMS IR ŠALDYTUVAMS

- Su kabliu
- Temperatūros svyruoja nuo -50 °C iki 50 °C
- Patogi rodmenų peržiūra
- Gradavimas: 1°C

kodas	diapazonas	mm	€
271124	-50/50°C	ø72x(H)21	**4,45**



582039

ABS plastic

LAIKMATIS

- Korpusas pagamintas iš ABS, su sulankstomu stendu, anga pakabinimui ir magnetu pakabinti ant metalinių paviršių.
- 3 signalo režimai: tylus, vidutinio garsumo, garsus.
- Pasibaigus nustatytam laikui:
  - kiekviename režime mirksi raudona lemputė,
  - vidutinio garsumo ir garsiais režimais įsijungia signalas.
- Šviesos ir garso signalas automatiškai išsijungia po 1 minutės.
- Maks. nustatytas laikas: 100 min. su 10 sek. tikslumu.
- 2 funkcijos: atgalinis skaičiavimas (99–0 min.), skaičiavimas (0–99 min.).
- Maitinimas 3x AAA baterijomis – jų nėra komplekte.

kodas	mm	€
582039	82x20x(H)88	**9,80**



582046

ABS plastic

LAIKMATIS

- Korpusas pagamintas iš ABS, su sulankstomu stendu, anga pakabinimui ir magnetu pakabinti ant metalinių paviršių.
- 3 signalo režimai: tylus, vidutinio garsumo, garsus.
- Pasibaigus nustatytam laikui:
  - kiekviename režime mirksi raudona lemputė,
  - vidutinio garsumo ir garsiais režimais įsijungia irgi signalas.
- Šviesos ir garso signalas automatiškai išsijungia po 1 minutės.
- Galimybė nustatyti 2 nepriklausomus laikus, kiekvienam iš jų diodas / garso signalas įjungiamas atskirai.
- Maks. nustatytas laikas: 100 min. su 1 sek. tikslumu.
- 2 funkcijos: atgalinis skaičiavimas (99–0 min.), skaičiavimas (0–99 min.).
- Atminties funkcija: naudotojas gali išsaugoti savo nustatymus kiekvienam iš 2 laikmačių ir įjungti jį vienu mygtuko paspaudimu.
- Maitinimas 3x AAA baterijomis – jų nėra komplekte.

kodas	mm	€
582046	82x20x(H)86	**9,80**



582015

ABS plastic S.S. stainless steel

ANALOGINIS VIRTUVINIS LAIKMATIS

- Didžiausias laiko atskaitymas 60 min.
- Tikslumas iki 1 min.
- Magnetinė galinė sienelė
- Raudonas likusio laiko indikatorius
- Patogi rodmenų peržiūra

kodas	mm	€
582015	ø80x(H)30	**10,50**



582022

VIRTUVINIS SKAITMENINIS LAIKMATIS

- Su funkciniu stoveliu ir magnetiniu tvirtinimu

kodas	mm	€
582022	65x70x(H)17	**13,00**





Su funkciniu įrašu



Magnetinis tvirtinimas

VIRTUVINIS SKAITMENINIS LAIKMATIS

ABS plastic

- Su magnetiniu spaustuku
- Pradedama skaičiuoti nuo 99 min. 59 s.
- Baterijos pridedamos
- Komplekte 1 AAA 1,5 V šarminė baterija (vienkartinė)

kodas	mm	€
271155	67x20x(H)67	**6,75**



551813

3 antgaliai (ø4 mm, ø5 mm ir ø6 mm)



18/8 stainless steel



PADAŽŲ PILTUVĖLIS DOZATORIUS KITCHEN LINE

- Ergonomiška rankenėlė, sandariai užsidarantis vožtuvas
- 3 antgaliai (ø 4, 5 ir 6 mm)
- Skirtas įvairios konsistencijos padažams, skystam šokoladui, kremui dozuoti, patiekalams ir konditerijos gaminiams puošti
- Rinkinyje yra stovas

kodas	talpa (l)	mm	€
551813	1,5	270x195x(H)270	**47,50**



551806

3 antgaliai (ø4 mm, ø5 mm ir ø6 mm)

ABS plastic

S.S. stainless steel



Pažiūrėti vaizdo įrašą





PADAŽŲ IR KREMŲ PILTUVĖLIS DOZATORIUS PROFI LINE

- Ergonomiška rankenėlė, pagaminta iš neslystančio ABS
- Sandariai užsidarantis vožtuvas
- 3 antgaliai (ø 4, 5 ir 6 mm)
- Rinkinyje yra stovas ir dubenėlis
- Skirtas įvairios konsistencijos padažams, skystam šokoladui, kremui dozuoti, patiekalams ir konditerijos gaminiams puošti

kodas	talpa (l)	mm	€
551806	1,5	ø212x(H)315	**64,50**



558003 558010 558027



Lengvai grįžta
į pradinę formą

ŠALTŲJŲ PADAŽŲ DALYTUVAI

PE polyethylene

- Pagaminta iš polietileno.
- Angalis užtikrina padažo šviežumą ir higieną.

kodas	skaičius pakuotėje	spalva	talpa (l)	mm	€
558003	1	Geltonas	0,2	ø50x(H)185	**0,95**
558010	1	Raudona	0,2	ø50x(H)185	**0,95**
558027	1	Permatomas	0,2	ø50x(H)185	**0,95**
557808	1	Geltonas	0,35	ø55x(H)205	**1,05**
557815	1	Raudona	0,35	ø55x(H)205	**0,95**
557822	1	Permatomas	0,35	ø55x(H)205	**1,05**
557907	1	Geltonas	0,7	ø70x(H)240	**1,30**
557914	1	Raudona	0,7	ø70x(H)240	**1,30**
557921	1	Permatomas	0,7	ø70x(H)240	**1,30**
558058	3	Permatomas	0,2	ø50x(H)185	**2,80**
557853	3	Permatomas	0,35	ø55x(H)205	**3,15**
557952	3	Permatomas	0,7	ø70x(H)240	**5,60**



PE polyethylene

557990

MINI PADAŽŲ DOZATORIUS – 4 VNT. RINKINYS

- Pagamintas iš pusiau skaidraus polietileno.
- Užsukamas dangtelis su kamščiu.
- Daugkartinis gaminys.
- Galima plauti indaplovėje.

kodas	talpa (l)	mm	€
557990	0,05	ø35x(H)100	**7,70**
557891	0,03	ø30x(H)85	**7,45**

rb design by Robert Bronwasser

PE polyethylene

NEVARVANTIS PADAŽO DOZATORIUS

- Naudojimui baruose, užkandinėse ir restoranuose
- Robert Bronwasser kūrinys.
- Produktas pagamintas iš polietileno
- Permatomas butelis su specialiai suprojektuotą dozavimo antgalį.
- Butelio konstrukcija leidžia jį padėti aukštyn kojom, nerizikuojant, kad padažas nutekės
- Tinka plauti indaplovėje

kodas	talpa (l)	mm	€
558096	0,23	ø50x(H)160	**1,40**



558096

Non-drip tip





18/0 stainless steel

557969

PADAŽŲ STOVAS

- Tvirta konstrukcija
- Tinka padažų HENDI dalytuvams

kodas	-	mm	€
557969	3 skylės ø50 mm	209x80x(H)78	**10,50**
557976	3 skylės ø57 mm	229x90x(H)78	**13,50**
557983	3 skylės ø70 mm	274x102x(H)98	**16,50**



429457

429440

S.S. stainless steel

SUMUŠTINIŲ STOVAS

kodas	-	mm	€
429440	2 skyriai	135x115x(H)50	**6,05**
429457	4 skyriai	225x115x(H)50	**10,50**



ABS plastic

203521

203538

203545

PADAŽŲ DOZATORIUS SU SIURBLIU

- Siurblio dozatorius įvairiems padažams.
- Skirtas naudoti baruose, užkandinėse, restoranuose ir teikiant maistą renginių metu.
- ABS korpusas.
- Konteineris su matavimo skale, dangčiu ir nuimamu siurbliu, pagamintas iš polipropileno.
- Konteinerio medžiaga visiškai be BPA – neturi įtakos turinio skoniui ir kvapui.
- Siurblio užraktas apsaugo nuo atsitiktinio spaudimo transportuojant.
- Talpa: 2,5 l
- Dozavimas: 20 ml
- Atsparumas temperatūrai iki +70°C
- Lengvai išardomas ir sukraunamas
- Galimos raudonos, geltonos ir baltos spalvos
- Tinka plauti indaplovėje

kodas	spalva	talpa (l)	mm	€
203521	Raudona	2,5	230x210x(H)327	**23,50**
203545	Balta	2,5	230x210x(H)327	**23,50**
203538	Geltonas	2,5	230x210x(H)327	**23,50**

RŪKYMUI SKIRTAS PISTOLETAS – 3 DŪMŲ PADAVIMO GREIČIAI

- Suteikia unikalų skonį mėsos, žuvies ir daržovių patiekalams
- Aliuminio ventiliatoriaus kamera, kuri veikia kaip šilumos skirstytuvas, vėsina dūmų
- Šalti dūmai, švelnūs glėžniems vaisiams ir daržovėms – nekeičia jų tekstūros ir temperatūros
- Valdymas vienu mygtuku
- 3 dūmų padavimo greičiai
- Rūkymui skirtų skiedrų prieš rūkant nereikia mirkyti
- Rūkymui galima taip pat naudoti arbatą ar prieskonius
- Rūkymo kamera su integruotu tinklo filtru, nuimama
- Lengvas valymas
- Lanksti silikoninė žarna (ilgis 50 cm), skirta lengvai įpūsti dūmus į uždaromus maišelius ir talpyklas
- Lengvas, su patogiu rankena, kad būtų lengva valdyti viena ranka
- Maitinimas 1000 mAh ličio baterija
- Komplekte: atsarginiai 3 tinkliniai filtrai, pincetas ir USB įkrovimo laidas (be adapterio)
- Komplekte nėra aromatinių medienos skiedrų ir žolelių skirtų rūkymui

ABS plastic | Al aluminium | wash

RECHARGEABLE BATTERY



199640

kodas	mm	€
199640	215x70x(H)160	83,50





199992

RŪKYMUI SKIRTAS PISTOLETAS

- Tinka naudoti profesionalioje gastronomijoje
- Galimybė naudoti minkštiems vaisiams ir daržovėms – dūmai nekeičia jų struktūros
- Šilumos laidininkas su aliuminio korpusu dūmams vėsinti
- Nuimama degimo kamera su įmontuotu filtru
- Lankstus guminis laidas (ilgis 30 cm), kad būtų lengva dozuoti dūmus į maišelius su uždarymo sistema „zipper" ir konteinerius
- Rūkymui skirtų skiedrų prieš rūkant nereikia mirkyti
- Rūkymui tai pat galima naudoti arbatą ar prieskonius
- Kompaktiškas ir lengvas – paprastas naudojimas viena ranka
- Maitinimas: 2 AA baterijos (nepridedamos)
- Komplekte nėra medžio drožlių ir aprūkymui skirtos žolės

kodas	mm	€
199992	90x54x(H)122	**32,50**



199664 199657

STIKLINIS DANGTIS SU VENTILIACINE ANGA

- Pagamintas iš borosilikatinio stiklo, su gumine anga, kad būtų patogu prijungti rūkymo pistoleto vamzdį.
- Idealiai tinka naudoti kartu su rūkymo pistoletu.

kodas	-	mm	€
199664	Lėkštės gaubtas	ø260x(H)175	**74,50**
199657	Kokteilių gaubtas	ø130x(H)282	**31,00**



199978

STIKLINIS KUPOLAS

- Tinka naudoti baigiant gaminti patiekalus rūkymo pistoletu

kodas	mm	€
199978	ø275x(H)140	**23,50**



198124

DUJINIS UŽDEGIKLIS – 2 VNT. RINKINYS

- Daugkartinis užpildymas
- Pristatomas be dujų

kodas	skaičius pakuotėje	mm	€
198124	2	(L)230	**7,45**



238486

Pažiūrėti
vaizdo įrašą



ELEKTRINĖ RŪKYKLA

- Elektrinėje rūkykloje galite rūkyti skirtingus produktus: žuvį, jautieną, kumpį arba daržoves
- Nerūdijančio plieno rūkykla su dvigubomis, izoliuotomis durimis, kurios yra su magnetu
- Temperatūros kontrolė su termostatu, termometras įmontuotas į duris
- Vėdinimas yra gale
- Į komplektą įeina 3 grotelės (400x279 mm) ir 3 kabliukai mėsai

kodas	V	W	mm	€
238486	230	1600	540x380x(H)725	**349,00**



225479

Pažiūrėti
vaizdo įrašą

KROSNELĖ MAISTUI GAMINTI ESANT ŽEMOMS TEMPERATŪROMS

- Skirta maistui gaminti arba pašildyti itin tiksliai nustatant ir kontroliuojant procesą
- Skaitmeninis valdymas, laiko peržiūra, zondo / kameros temperatūros nustatymas ir peržiūra
- Nerūdijančio plieno kreipiančiosios, tinka gastro talpoms GN 1/1, grotelėms ir skardoms 600x400 mm
- 3 lygiai
- Temperatūra reguliuojama kas 1°C, kameros temperatūra nuo 0 iki120°C, temperatūra nustatoma zondu ir palaikoma nuo 0 iki 100°C
- Kairės ir dešinės pusės durelės, gamyklinio dešinės pusės nustatymo durelės, galima lengvai perstatyti į kairę pusę
- Krosnelės kamera šildoma iš 4 pusių, šiluma tolygiai paskirstoma jos tūriu
- Krosnelės kamera pagaminta iš vientiso lakštinio metalo (be siūlių), dėl suapvalintų kraštų lengviau valyti
- Temperatūrinis zondas, atskirai reguliuojami zondo parametrai
- Rankenėlės šonuose
- Durelių tarpiklis lengvai valomas
- Dėl papildomos izoliacijos taupo energiją

kodas	V	W	mm	€
225479	230	1200	495x690x(H)413	**1310,00**





199541

ANGLIES JUODUMO MARABU

- Skirta naudoti profesionaliose maitinimo įstaigose.
- Mėsai, žuviai, jūros gėrybėms, daržovėms ir užkandžiams ruošti.
- Pagaminta be oro, kai kietmedžio karbonatacija vyksta 400–700 °C temperatūroje.
- Pagamintas iš invazinės marabu gamyklos, kuri auga Kuboje – žaliavinės žaliavos, skirtos aplinkai tausoti ir socialiai atsakingai gamybai. 100 % natūralus.
- Dūmų aromatas suteikia maistui unikalų skonį.
- Didelis kalorijų kiekis, žemas kibirkščių lygis.
- Deginimo laikas dukart didesnis nei įprastai naudojamų minkštų medžio anglių tipų.

kodas	kg	€
199541	10	**36,00**

03

Pastry, ice cream

Sweet masterpieces – art in every detail




max.
0.50L
HENDI

Pažiūrėti
vaizdo įrašą



588017

588024



S.S. stainless steel

PLAKTOS GRIETINĖLĖS SIFONŲ ATSARGINĖS DALYS



589205

kodas	-	mm	€
589205	„Profi Line"	120x30x(H)240	**21,00**



kremams

skystiems padažams

papuošimui

S.S. stainless steel wash

S.S. stainless steel wash

GRIETINĖLĖS PLAKIKLIAI PROFI LINE

- Galima lengvai, patogiai ir nebrangiai paruošti plaktą grietinėlę, kremus, padažus, putėsius
- Puikiai tinka kapučinui, kavai, kokteiliams bei ledams papuošti
- Galima gaminti karštus, iki 70°C temperatūros kremus ir padažus
- Laikant šaldytuve, plakiklio turinys išlieka šviežias iki 14 dienų
- Plakiklio komplekte yra 3 nerūdijančio plieno antgaliai ir šepetėlis antgaliams valyti
- Naudoti grietinėlės plakikliams skirtus balionėlius (N_2O), balionėliai į komplektą neįeina

kodas	talpa (l)	mm	€
588017	0,5	ø85x(H)235	**70,00**
588024	1	ø98x(H)330	**79,00**

GRIETINĖLĖS PLAKIKLIO ANTGALIAI PROFI LINE

- Puikiai tinka puošti, įdarui įšvirkšti, marinuoti ir kt.
- 4 nerūdijančio plieno antgalių rinkinys:
  - 1 ilgas antgalis ø3x(H)106 mm
  - 1 ilgas antgalis ø5x(H)106 mm
  - 1 trumpas antgalis ø3x(H)40 mm
  - 1 trumpas antgalis ø5x(H)40 mm
- Tinka naudoti tik su HENDI grietinėlės plakikliais Profi Line

kodas	-	€
589106	Profi Line	**16,50**

Pažiūrėti vaizdo įrašą





Al aluminium | wash | micro

GRIETINĖLĖS PLAKIKLIS KITCHEN LINE

- Pagamintas iš aliuminio
- Komplekte yra 3 antgaliai iš polipropileno ir šepetėlis antgaliams valyti
- Neskirtas karštiems padažams ruošti
- Naudoti grietinėlės plakikliams skirtus balionėlius (N_2O), balionėliai į komplektą neįeina

kodas	talpa (l)	mm	€
588031	0,25	ø80x(H)200	**32,50**
588369	0,5	ø80x(H)260	**39,50**
588376	0,95	ø95x(H)320	**44,00**

Al aluminium | wash | micro

GRIETINĖLĖS PLAKIKLIS KITCHEN LINE

- Matinis juodos spalvos butelis, rankena ir galvutė pagaminti iš aliuminio
- Netinka karštiems padažams gaminti
- Komplekte: 3 polipropileno antgaliai ir šepetys
- Skirtas naudoti su kasetėmis (N_2O) grietinėlės plakikliams (kasetės neįtrauktos į komplektą)

kodas	talpa (l)	mm	€
588420	0,5	ø80x(H)260	**39,50**
588598	0,95	ø95x(H)320	**44,00**

PLAKTOS GRIETINĖLĖS SIFONŲ ATSARGINĖS DALYS

kodas	-	mm	€
589007	„Kitchen Line"	120x30x(H)240	**11,50**


589007

PP polypropylene



975855 975893 975886 975862 975879

Al aluminium

wash

GRIETINĖLĖS PLAKIKLIAI KITCHEN LINE

- Pagamintas iš aliuminio
- Komplekte yra 3 antgaliai iš propileno ir šepetėlis
- Nenaudoti karštiesiems padažams ruošti
- Naudoti su grietinėlės plakikliams skirtais balionėliais (N_2O), balionėliai į komplektą neįeina

Pažiūrėti vaizdo įrašą

kodas	spalva	talpa (l)	mm	€
975855	Pastelinė geltona	0,5	ø80x(H)260	**39,50**
975862	Pastelinė mėlyna	0,5	ø80x(H)260	**39,50**
975879	Pastelinė žalia	0,5	ø80x(H)260	**39,50**
975886	Pastelinė rožinė	0,5	ø80x(H)260	**39,50**
975893	Taupe	0,5	ø80x(H)260	**39,50**

ABS plastic | 18/8 stainless steel

R600a COOLANT



290965



Su priedu tešlos tūbelėms pripildyti kremu

Pažiūrėti vaizdo įrašą

R600a COOLANT

S.S. stainless steel | PC polycarbonate | POM POM plastic



274231





PLAKTOS GRIETINĖLĖS APARATAS

- Korpusas, kremo indas ir vidiniai elementai pagaminti iš 18/8 nerūdijančiojo plieno.
- Išimamas kremo konteineris.
- Įrengtas intuityvus valdymo skydelis.
- Išankstinio vėsinimo funkcija.
- Rankinis dozavimas arba automatinis porcijavimas 3 porcijų dydžiais: maža, vidutinė, didelė.
- Grietinėlės aeracijos reguliavimas rankenėle.
- Automatinio valymo programa.
- Šaldymo agentas: R600A.
- Gamybos pajėgumai: 17 l/h.
- Rinkinį sudaro:
- 2 dozavimo antgaliai, pagaminti iš POM
- 3 apvalūs vieliniai šepečiai sunkiai pasiekiamoms sritims (mažoms, vidutinėms, didelėms) plauti
- Priedas konditerijos vamzdžiams užpildyti.

kodas	V	W	mm	€
290965	230	420	234x537x(H)461	**2560,00**

LEDAINĖ

- Joje galima pagaminti 1,5 litro ledų iš sudedamųjų dalių vienai porcijai
- Atšaldžius sudedamąsias dalis maždaug per 30 minučių galima pagaminti grietinėlės ledus
- Didelis ekranas su skaitmeniniu laikmačiu ir trimis darbo režimais: sumaišymu, užšaldymu, sumaišymu ir užšaldymu
- Išimamas, anoduotas, lengvai išplaunamas ledų kibirėlis
- Per dangtelyje esančią angą maišant ledus galima pilti sudedamąsias dalis
- Lengvai įstatoma, maišyti skirta plastikinė mentelė
- Visiškai automatinis kompresorius su savaiminio užšaldymo funkcija leidžia nenutrūkstamai paleisti užšaldymo ciklus
- Galingas, nepertraukiamą darbą užtikrinantis variklis, apsaugantis nuo pažeidimo visiškai užšaldant sumaišytą gaminį
- Šiuolaikiškas nerūdijančio plieno korpusas

kodas	V	W	mm	€
274231	230	180	285x340x(H)357	**489,00**

Neslystantis silikoninis pagrindas

Dviguba sienelė, pagaminta iš patvaraus nerūdijančio plieno, užtikrina puikią izoliaciją



588697





ABS plastic | 18/8 stainless steel | wash

NEW

GRIETINĖLĖS PLAKIKLIS „THERMO WHIPPER“

- Pagaminta iš dvipusio nerūdijančio plieno.
- Neslidus silikoninio žiedo pagrindas.
- Sifonas tinka tiek karštiems, tiek šaltiems padažams.
- Komplekte yra 3 skirtingi nerūdijančio plieno antgaliai, dujų dangtelis ir valymo šepetėlis.
- Tinka naudoti su HENDI grietinėlės plaktuvo įkrovikliais 588208, 588215, 586907 (į komplektą neįeina).
- Negalima plauti indaplovėje.

kodas	talpa (l)	mm	€
588697	0,5	ø95x(H)275	**78,50**

TINKA VISIEMS GRIETINĖLĖS PLAKIKLIAMS

588208



588215





586907

BALIONĖLIS GRIETINĖLĖS PLAKIMO SIFONUI

- Užpildytas N_2O
- Turi 5 metų galiojimo laiką (pagaminimo data nurodyta ant balionėlio)
- Gali būti naudojamas su visais profesionaliais rinkoje esančiais grietinėlės plakimo sifonais
- Dėmesio: kitų balionėlių naudojimas HENDI sifonuose panaikins šių įrenginių garantiją!

kodas	skaičius pakuotėje	€
588208	10	3,75
588215	24	8,40
586907	50	17,50



Kainos be PVM

PA polyamide | S.S. stainless steel | wash

LEDŲ ŠAUKŠTAS

- Pagamintas iš nerūdijančio plieno
- Poliamido rankenėlė

kodas	-	mm	€
759233	1/24	ø51	**31,00**
759240	1/30	ø49	**31,00**
759257	1/36	ø46	**31,00**
759264	1/40	ø44	**31,00**





18/8 stainless steel

LEDŲ ŠAUKŠTAS

- Pagamintas iš nerūdijančio plieno

kodas	-	mm	€
572016	1/10	ø70	**14,00**
572313	1/20	ø56	**13,50**
572115	1/12	ø66	**14,00**
572214	1/16	ø59	**13,50**
572412	1/24	ø53	**12,50**
572511	1/30	ø50	**12,50**
572610	1/36	ø48	**13,00**
572719	1/40	ø44	**13,00**





S.S. stainless steel

PORCIJINIS ŠAUKŠTAS STÖCKEL

- Paprasta nustatyti porcijos dydį.

kodas	-	mm	€
755006	1/4	ø100	**46,50**
755013	1/8	ø80	**46,50**
755020	1/10	ø70	**46,50**
755037	1/12	ø67	**44,00**
755044	1/16	ø59	**46,50**
755051	1/20	ø56	**46,50**
755068	1/24	ø51	**46,50**
755075	1/30	ø49	**44,00**
755082	1/36	ø47	**44,00**
755099	1/40	ø45	**44,00**
755105	1/50	ø43	**46,50**
755112	1/60	ø40	**46,50**
755143	1/100	ø30	**46,50**



stöckel

PA polyamide S.S. stainless steel





LEDŲ ŠAUKŠTAS STÖCKEL

- Nailono rankena sustiprinta stiklo pluoštu
- Geresnis porcijų dydžio identifikavimas dėl spalvotų žymeklių
- Pagamintas iš nerūdijančio plieno

kodas	-	mm	€
755334	1/12	ø67	**49,00**
755341	1/16	ø59	**49,00**
755358	1/20	ø56	**49,00**
755365	1/24	ø51	**49,00**
755372	1/30	ø49	**46,50**
755389	1/36	ø47	**46,50**
755396	1/40	ø45	**46,50**





ŠTÖCKEL OVALO FORMOS LEDŲ ŠAUKŠTAS

S.S. stainless steel

stöckel

kodas	-	mm	€
755259	1/20	70x52	**53,50**
755273	1/30	62x43	**53,50**

PA polyamide 18/10 stainless steel

LEDŲ KAUŠELIS KAIRIARANKIAMS

- Rankena, specialiai sukurta kairiarankiams naudotojams.
- Stiklo pluoštu sustiprinta nailono rankena.
- Geriau atpažįstamas porcijos dydis dėl spalvotų žymenų.
- Pagamintas iš nerūdijančio plieno.
- Galima plauti indaplovėje.

kodas	-	mm	€
755211	1/36	ø46	**58,00**
755204	1/30	ø49	**58,00**
755228	1/40	ø45	**58,00**



PORCIJINIAI ŠAUKŠTAI LEDAMS

18/10 stainless steel

MENTELĖ LEDAMS

- Su tritano rankena

kodas	spalva	mm	€
755808	Mėlynas	(L)260	**6,75**
755815	Raudona	(L)260	**6,75**
755822	Geltonas	(L)260	**6,75**
755839	Violetinė	(L)260	**6,75**



755808 755815 755822 755839



759301

Al aluminium — wash

LEDŲ ŠAUKŠTAS

- Pagamintas iš aliuminio.
- Lengvas svoris.
- Ilga, patogi rankena užpildyta aliejumi, kad būtų paprasčiau paimti porcijų – aliejus įkaista dėl rankos šilumos, todėl ledus tepti lengviau ir greičiau
- PASTABA: Negalima plauti indaplovėje.

kodas	-	mm	€
759301	1/30	ø56x225	**15,50**

stöckel




755556

Al aluminium — wash

STÖCKEL PORCIJINIS ŠAUKŠTAS LEDAMS

kodas	-	mm	€
755556	1/20	ø56x120	**39,50**
755563	1/24	ø51x120	**39,50**
755570	1/30	ø49x120	**39,50**



807095

807088

KIUVETEI LEDAMS SKIRTAS DANGTELIS IŠ POLIKARBONATO

PC polycarbonate

- Tinka iš polikarbonato pagamintoms kiuvetėms

kodas	mm	€
807088	360x165	**4,45**
807095	360x250	**6,55**



807026

807071

PC polycarbonate

KIUVETĖ LEDAMS IŠ POLIKARBONATO

kodas	spalva	talpa (l)	mm	€
807026	Permatomas	5	360x165x(H)120	**6,75**
807057	Permatomas	5	360x250x(H)80	**7,70**
807033	Juodas	5	360x165x(H)120	**7,70**
807071	Juodas	5	360x250x(H)80	**8,15**

KIUVETĖ LEDAMS

- Tvirta konstrukcija
- Suapvalinti kraštai, kurie palengvina palaikyti švarą
- Gali būti naudojama šaldytuvuose ir šaldymo patalpose
- Pagamintas iš nerūdijančio plieno

kodas	talpa (l)	mm	€
807019	5	360x165x(H)120	**16,50**



807019



802038

802045

802052

KIUVETĖ LEDAMS

- 0,8 mm storio nerūdijantis plienas
- Labai tvirta konstrukcija
- Suapvalinti kraštai, kurie palengvina palaikyti švarą
- Gali būti naudojama šaldytuvuose ir šaldymo patalpose

kodas	talpa (l)	mm	€
802045	3,6	360x165x(H)80	**14,50**
802052	5	360x250x(H)80	**15,50**
802038	5	360x165x(H)120	**17,00**



LEDŲ TALPYKLA, APVALI

- Pagaminta iš poliruoto nerūdijančio plieno.
- Storis: 0,9 mm.
- Galima naudoti šaldytuvuose ir šaldikliuose.
- Galima plauti indaplovėje.
- Dangtis (802076) parduodamas atskirai.

kodas	talpa (l)	mm	€
807002	7	ø200x(H)245	**26,50**



802076



807002
802083

APVALI KIUVETĖ LEDAMS

- Pagaminta iš poliruoto 0,8 mm storio nerūdijančio plieno AISI 304
- Suapvalinti kraštai, kurie palengvina palaikyti švarą
- Gali būti naudojama šaldytuvuose ir šaldymo patalpose
- Galima plauti indaplovėse
- Be dangčio
- Dangtis parduodamas atskirai (802076)

kodas	talpa (l)	mm	€
802083	7,3	ø200x(H)250	**37,50**

APVALUS KIUVETEI LEDAMS SKIRTAS DANGTELIS

- Pagamintas iš polikarbonato
- Galima plauti indaplovėse
- Tinka kiuvetei 802083, 807002

kodas	ø	ilgis (mm)	€
802076	190	ø190	**7,00**


design by
Robert Bronwasser
reddot winner 2024
UNIQ
Buffet reinvented
HENDI



755181



802007



802007

802014

LEDŲ SAMTELIŲ PLAUTUVĖS

- Palengvina kruopštų ir greitą porcinių šaukštų ir kitų mažų ledų reikmenų valymą.
- Tai leidžia išlaikyti švarą sunaudojant mažai vandens.
- Labai paprasta naudoti ir valyti.
- Integruota slėgio plovimo sistema, sunaudojanti mažai vandens.
- Guminis apdangalas apsaugo plautuvės kraštą ir porcinių šaukštų rankenas nuo mechaninių pažeidimų.
- Plautuvė (755174 modelis) su galimybė montuoti ant sienų, stalviršių ir kitų plokščių paviršių.
- Vandens įleidimo anga 3/8", išleidimas Ø 20 mm

kodas	-	mm	€
755181	su integruota plovimo sistema	270x110x(H)115	**333,00**
755174	su plovimo sistema, skirta tvirtinti prie sienos	220x120x(H)90	**372,00**

LEDŲ SAMTELIŲ PLAUTUVĖ

- Naudojimui ledainėse, kavinėse ir restoranuose
- Kruopštus ir greitas ledų samtelių ir kitų smulkių ledų priedų valymas
- Darbo vietos švaros išlaikymas sunaudojant mažai vandens
- Prekė pagaminta iš nerūdijančio plieno AISI 304
- Patogus naudojimas
- Lengvas valymas
- Galimybė tvirtinti prie sienos ir kitų vertikalių paviršių naudojant laikiklį: 802014
- Vandens įleidimo anga 3/8", išleidimas 3/4".

kodas	mm	€
802007	270x111x(H)115	**53,00**

LEDŲ SAMTELIŲ PLAUTUVĖS MONTAVIMO PRIETAISAS

kodas	mm	€
802014	302x115x(H)122	**21,00**

S.S.
stainless steel

LEDŲ IR VAFLIŲ STOVAS

- Skirtas 3 vafliams

kodas	mm	€
755730	200x95x(H)85	**13,00**



755730

ABS plastic | S.S. stainless steel | PC polycarbonate

rb design by Robert Bronwasser



Galingas variklis su dviem greičiais.
15 000 ir 19 000 aps./min.



221600 221617 221624 221631 221648 221655

2 keičiamų polikarbonato maišytuvų rinkiniai (po 2 vnt.)





2 puodeliai: pagaminti iš nerūdijančio plieno (talpa: 0,95 l) ir polikarbonato (talpa: 0,9 l)

221631

PIENO KOKTEILIŲ PLAKTUVĖ – DESIGN BY ROBERT BRONWASSER

- Garsaus Nyderlandų projektuotojo Roberto Bronwasserio suprojektuota, stilinga ir funkcionali, prieinama 6 patraukliomis spalvomis.
- Puiki ruošiant „Frappé", „Freddo Cappuccino" ir, žinoma, pieno kokteilius.
- Korpusas pagamintas iš patvaraus ABS plastiko.
- Galingas galimų dviejų darbo greičių variklis: 15.000 ir 19.000 aps./min.
- Patogus valdymas naudojant dviejų greičių jungiklį prietaiso viršuje.
- Pieno plakiklis su mikro jungikliu, dėl kurio prietaisas veikia tik tada, kada puodelis yra tinkamai pakabintas.
- Apkrautas pagrindas, siekiant užtikrinti papildomą stabilumą.
- Guminės kojelės slopina vibracijas ir apsaugo stalviršio paviršių nuo įbrėžimų.
- Komplekte daugybė aksesuarų:
  - 2 puodeliai: iš nerūdijančio plieno (talpa 0,95 litro) bei iš polikarbonato (talpa 0,9 litro)
  - 2 tipų keičiamos polikarbonato maišyklės (2 vnt. kiekvienam tipui).
- Maišyklės leidžia pasiekti įvairų produkto aeracijos lygį.
- Puodelius ir maišykles galima plauti indaplovėje.

kodas	spalva	V	W	mm	€
221617	Balta	220-240	400	170x196x(H)490	**175,00**
221600	Juodas	220-240	400	170x196x(H)490	**175,00**
221624	Karamelė	220-240	400	170x196x(H)490	**175,00**
221631	Geltonas	220-240	400	170x196x(H)490	**175,00**
221648	Raudona	220-240	400	170x196x(H)490	**175,00**
221655	Mėlynas	220-240	400	170x196x(H)490	**175,00**

PUIKI RUOŠIANT „FRAPPÉ“, „FREDDO CAPPUCCINO“ IR, ŽINOMA, PIENO KOKTEILIUS



221617



221600



221624



961124

PC polycarbonate



961117

S.S. stainless steel



961131

PC polycarbonate

PIENO KOKTEILIŲ PLAKTUVĖS PUODELIS – DESIGN BY BRONWASSER

- Skirtas pieno kokteilių plaktuvėms: 221600, 221617, 221624, 221631, 221648, 221655
- Pagamintas iš patvaraus polikarbonato
- Lengvai valomas ir saugus liestis su maistu
- Tinka plauti indaplovėje

kodas	mm	€
961124	ø116x(H)161	**9,10**

PIENO KOKTEILIŲ PLAKTUVĖS PUODELIS – DESIGN BY BRONWASSER

- Produktas skirtas naudoti su pieno kokteilių plaktuvėmis: 221600, 221617, 221624, 221631, 221648, 221655
- Produktas pagamintas iš nerūdijančio plieno
- Lengvai valomas ir saugus liestis su maistu
- Tinka plauti indaplovėje

kodas	talpa (l)	mm	€
961117	0,5	ø113x(H)160	**18,50**

MAIŠIKLIAI PIENO KOKTEILIŲ PLAKIKLIAMS – DESIGN BY BRONWASSER

- Pagaminti iš polikarbonato.
- Komplektą sudaro 2 dalys: vienas ir dvigubas maišiklis.
- Specialiai sukurti HENDI pieno kokteilių plakikliui – Design by Bronwasser: kodai 221600, 221617, 221624, 221631, 221648, 221655, 221495.
- Galima plauti indaplovėje.

kodas	mm	€
961131	32x27x(H)50	**9,10**

Tvirti ir patvarūs

Bekvapiai

Netoksiški

Šiltoms ir šaltoms masėms



557112

557303

557150

KONDITERINIAI MAIŠELIAI

- Pagaminta iš LDPE, be BPA.
- Vienkartinis.
- Tinka šiltiems ir šaltiems ingredientams.
- Atitinka HACCP standarto reikalavimus.
- Plėvelės storis: 80 mikronų.
- 100 vnt. ritinys.

kodas	mm	€
557112	445x220	**11,50**
557105	530x285	**14,00**

NESLIDŪS KONDITERIJOS MAIŠELIAI

- Pagamintas iš TPE, be BPA.
- Vienkartinis.
- Tinka šiltiems ir šaltiems ingredientams.
- Atitinka HACCP standarto reikalavimus.
- Plėvelės storis: 80 mikronų.
- 100 vnt. ritinys.

kodas	mm	€
557303	515x280	**18,50**

NESLIDŪS KONDITERIJOS MAIŠELIAI

- Pagamintas iš TPE, be BPA.
- Vienkartinis.
- Tinka karštoms ir šaltoms sudedamosioms dalims iki 100 °C temperatūros.
- Atitinka HACCP standarto reikalavimus.
- Plėvelės storis: 115 mikronų.
- 70 vnt. ritinys.

kodas	mm	€
557150	520x280	**18,50**





KONDITERINIAI MAIŠELIAI – 2 VNT. RINKINYS


- Daugkartiniam naudojimui (galima plauti verdančiame vandenyje)
- Pagaminti iš medvilnės, vidus padengtas poliuretano danga
- Su pakabuku

kodas	skaičius pakuotėje	mm	€
550120	2	(L)300	**6,05**
550229	2	(L)350	**7,00**
550328	2	(L)400	**7,95**
550427	2	(L)450	**8,85**
550526	2	(L)500	**10,50**

KONDITERINIS MAIŠELIS PROFI LINE

- Pagamintas iš ypatingo nailono, be siūlių
- Daugkartinis, itin tvirtas
- Su pakabinimo kilpa
- Plonas ir elastingas
- Galima plauti karštame vandenyje


kodas	skaičius pakuotėje	mm	€
550106	1	(L)300	**6,75**
550205	1	(L)350	**6,75**
550304	1	(L)400	**7,00**
550403	1	(L)450	**7,70**
550502	1	(L)500	**8,40**



ŽVAIGŽDĖS FORMOS KONDITERINIŲ MAIŠELIŲ ANTGALIAI

- Komplekte yra 7 vnt., supakuoti

kodas	-	€
551110	ø 3-5-7-9-11-13-15	**6,55**



ĮPRASTOS FORMOS KONDITERINIŲ MAIŠELIŲ ANTGALIAI

- Komplekte yra 7 vnt., supakuoti

kodas	-	€
551011	ø 5-7-9-11-13-15-17	**6,55**





ANTGALIAI KONDITERINIAMS MAIŠELIAMS

- 12 įvairių antgalių rinkinys dėžutėje

kodas	-	€
551400	ø 6-8-10-12	**16,50**

ŽVAIGŽDĖS FORMOS KONDITERINIŲ MAIŠELIŲ ANTGALIAI





551790

ŽVAIGŽDĖS FORMOS KONDITERINIŲ MAIŠELIŲ ANTGALIAI

- Rinkinyje yra 5 skirtingų dydžių antgaliai

kodas	-	€
551790	ø6-8-10-12-14	**9,35**



551714

ŽVAIGŽDĖS FORMOS KONDITERINIŲ MAIŠELIŲ ANTGALIAI

- 7 dydžių rinkinys.

kodas	-	€
551714	ø6-8-10-12-14-16-18	**8,15**

ĮPRASTOS FORMOS KONDITERINIŲ MAIŠELIŲ ANTGALIAI

18/8 stainless steel





551691

ĮPRASTOS FORMOS KONDITERINIŲ MAIŠELIŲ ANTGALIAI

- Rinkinyje yra 5 skirtingų dydžių antgaliai

kodas	-	€
551691	ø2-4-6-8-10	**8,15**



551615

APSKRITIMO FORMOS KONDITERINIŲ MAIŠELIŲ ANTGALIAI

- 7 dydžių rinkinys.

kodas	-	€
551615	ø4-6-8-10-12-14-16	**8,15**

551592



551202



18/8 stainless steel

Pažiūrėti vaizdo įrašą

ANTGALIAI KONDITERINIAMS MAIŠELIAMS

- Rinkinyje yra 5 skirtingi antgaliai, kuriais galima:
  - įspausti kremą
  - formuoti prancūziškus migdolinius pyragaičius „macaroon"
  - puošti (žvaigždės forma)
  - kurti taip vadinamą krepšelio pynimą
  - rašyti
- Tikslūs raštai dėl aštrių kraštų

kodas	€
551592	**8,15**

ANTGALIAI KONDITERINIAMS MAIŠELIAMS

- 5 antgalių dekoravimui rinkinys:
  - 2x žvaigždės forma
  - 1x gėlės forma
  - 1x prancūziškos žvaigždės forma
  - 1x V raidės formos antgalis
- Tikslūs raštai dėl aštrių kraštų

kodas	€
551202	**5,60**

TEŠLOS GRANDIKLIAI

- Grandiklis pagamintas iš polipropileno.
- Galima plauti indaplovėje.
- Stačiakampius, pusapvalius ir trapecijos formos tešlos grandiklius galima įsigyti atskirai arba 6 vnt. rinkiniuose.

PP polypropylene

554258

PUSAPVALIS TEŠLOS GRANDIKLIS

kodas	mm	€
554258	120x88	**0,50**

554265

STAČIAKAMPIS TEŠLOS GRANDIKLIS

kodas	mm	€
554265	120x96	**0,50**

554272

TRAPECIJOS FORMOS TEŠLOS GRANDIKLIS

kodas	skaičius pakuotėje	mm	€
554272	1	216x128	**0,95**
554432	3	216x128	**3,50**

PP polypropylene

6x



554166

PUSAPVALUS TEŠLOS GREMŽTUKAS – 6 VNT. RINKINYS

- Lankstus

kodas	skaičius pakuotėje	mm	€
554166	6	120x88	**2,80**

6x



554364

TEŠLOS GREMŽTUKAS STAČIAKAMPIO FORMA – 6 VNT. RINKINYS

kodas	skaičius pakuotėje	mm	€
554364	6	120x96	**3,50**

6x



554364

TEŠLOS GREMŽTUKAS STAČIAKAMPIO FORMA – 6 VNT. RINKINYS

kodas	skaičius pakuotėje	mm	€
554364	6	120x96	**3,50**



855751

PP polypropylene S.S. stainless steel

PEILIS TEŠLAI

- Pagamintas iš nerūdijančio plieno
- Rankenėlė - iš polipropileno

kodas	mm	€
855751	150x110	**3,75**



553404

S.S. stainless steel

PEILIS TEŠLAI

- Pagaminta iš nerūdijančio plieno

kodas	mm	€
553404	150x110	**4,00**



FORMA KEKSIUKAMS

kodas	-	mm	€
689806	lygiu kraštu	ø70x(H)68	**3,05**
689608	užlenktu kraštu	ø70x(H)68	**3,50**



KEPIMO FORMA

– Stačiakampė

kodas	mm	€
682104	180x80x(H)60	**9,80**
682302	260x100x(H)75	**12,00**
682401	300x110x(H)75	**15,00**





18/0 stainless steel

Pažiūrėti vaizdo įrašą

Pažiūrėti vaizdo įrašą







KVADRATINĖ KULINARINĖ FORMA

kodas	-	mm	€
512166	maisto forma	65x65x(H)45	**3,75**
512173		80x80x(H)45	**4,45**
512227	kvadratinis grūstuvas	63x63x(H)55	**2,35**
512234		80x80x(H)55	**2,60**

APVALUS MAISTO ŽIEDAS

kodas	-	mm	€
512142	maisto forma	ø80x(H)45	**3,75**
512159		ø100x(H)45	**4,20**
512203	kvadratinis grūstuvas	ø80x(H)55	**2,35**
512210		ø100x(H)55	**3,30**

APVALUS MAISTO ŽIEDAS

kodas	mm	€
512135	ø60x(H)45	**2,80**
512104	ø70x(H)45	**3,30**
512302	ø90x(H)45	**4,00**

APVALIOS KONDITERINĖS FORMOS – KOMPLEKTAS

- Apvalios
- Komplekte 14 vnt. įvairiais dydžiais

kodas	-	mm	€
673416	lygus kraštas su lipnia juostele	(H)35	**13,00**
674413	dantytas kraštas su lipnia juostele	(H)35	**16,50**



673416

674413



512296



512401

APVALI KONDITERINĖ FORMA

- Apvali 1,5 mm storio nerūdijančiojo plieno forma

kodas	mm	€
512241	ø140x(H)50	**9,35**
512340	ø140x(H)60	**11,50**
512258	ø160x(H)50	**12,50**
512357	ø160x(H)60	**14,00**
512265	ø180x(H)50	**12,50**
512364	ø180x(H)60	**14,00**
512272	ø200x(H)50	**12,50**
512371	ø200x(H)60	**14,00**
512289	ø220x(H)50	**14,50**
512388	ø220x(H)60	**17,00**
512296	ø240x(H)50	**14,50**
512395	ø240x(H)60	**16,50**

STAČIAKAMPĖ KONDITERINĖ FORMA

- Stačiakampė 1,5 mm storio nerūdijančiojo plieno forma

kodas	mm	€
512418	383x285x(H)50	**21,00**
512432	385x285x(H)60	**23,50**
512401	585x385x(H)50	**26,50**
512425	585x385x(H)60	**30,00**



677810



NEPRIDEGANTIS SILIKONINIS KEPIMO KILIMĖLIS

kodas	storis (mm)	mm	€
677827	0,7	600x400	**18,50**
677810	0,7	530x325	**14,00**
677834	0,7	300x400	**10,50**



550113

LAIKIKLIS MAIŠELIAMS IR ANTGALIAMS

- Komplekte yra 4 maišelių laikikliai, 31 antgalių laikiklis, 7 kabliukai indams pakabinti, pavyzdžiui, gremžtukui, ir nedidelė reikmenims skirta lentynėlė

kodas	mm	€
550113	500x360x(H)560	**54,00**

SILIKONINĖS FORMOS

- Pagamintos iš 100% nepridegančio silikono.
- Puikiai tinka: kepimui, šaldymui, monoporcijų kūrimui.
- Atsparios temperatūrai: nuo –30°C iki +230°C.
- Galima naudoti mikrobangų krosnelėje ir indaplovėje.

SIL silicone micro


677261



SILIKONO FORMA SQUARE

- Kvadratinės formos, kurių matmenys 5,5x5,5 cm.

kodas	forma	mm	€
677261	35	570x375x(H)25	**33,00**


677254



SILIKONO FORMA HEART

- Širdies pavidalo formos 7,5x6 cm matmenimis.

kodas	forma	mm	€
677254	20	570x375x(H)35	**30,00**


677247



SILIKONO FORMA OVAL

- Ovalios formos, kurių matmenys 5x3 cm.

kodas	forma	mm	€
677247	50	570x375x(H)20	**35,00**


677230



SILIKONINĖ FORMA MINI-MUFFIN

- Apvalios 3,5 cm skersmens formos puikiai tinka, pavyzdžiui, mažiems keksiukams.

kodas	forma	mm	€
677230	48	570x375x(H)25	**29,50**


677223



SILIKONO FORMA MUFFIN

- Apvalios formos, kurių skersmuo ø7 cm, puikiai tinka, pavyzdžiui, keksiukams.

kodas	forma	mm	€
677223	24	570x375x(H)40	**34,00**


677216




SILIKONINĖ FORMA SEMI-SPHERE

- Pusapvalės formos, kurių skersmuo ø7 cm.

kodas	forma	mm	€
677216	24	600x395x(H)35	**31,00**





MEDINIS TEŠLOS KOČĖLAS

- Pagamintas iš kietos buko medienos.
- Su sklandžiai veikiančiais nikeliu dengtais plieniniais rutuliniais guoliais.
- Ergonomiškos, profiliuotos rankenos.
- Tvirtas metalinis velenas viduje sustiprina volelio struktūrą.
- Volelis kodu 515020, dėl savo dydžio ir svorio, pravers iškočiojant didelį kiekį tešlos vienu metu.
- Negalima plauti indaplovėje.

kodas	mm	€
515020	ø75x640	**33,50**
515167	ø90x667	**39,00**



Pagamintas iš kietos buko medienos



Su sklandžiai veikiančiais nikeliu dengtais plieniniais rutuliniais guoliais

KOČELAS TEŠLAI IŠ ALIUMINIO

- Pagamintas iš aliuminio.
- Su sklandžiai veikiančiais rutuliniais guoliais.
- Ergonomiškos, profiliuotos rankenos.
- Tvirtas metalinis velenas viduje sustiprina volelio struktūrą.
- Dėl savo dydžio ir svorio jis tinka iškočioti didelį kiekį tešlos vienu metu.

kodas	mm	€
515174	ø90x545	**39,00**



NERŪDIJANČIO PLIENO KOČĖLAS TEŠLAI

- Kočėlą sukančios rankenėlės

kodas	mm	€
515006	ø62x470	**27,00**



NERŪDIJANČIO PLIENO KOČĖLAS SU NELIMPANČIA DANGA

- Kočėlą sukančios rankenėlės
- Rinkinyje yra chromuotas stovas

kodas	mm	€
515013	ø62x470	**40,50**




PLOKŠČIAS SVIESTO IR RIEBALŲ ŠEPETĖLIS

- Šereliai, pagaminti iš gryno žalvario vielos.
- Medinė rankena.
- Atsparus aukštai temperatūrai.


kodas	mm	€
515389	200x25	**4,45**
515396	220x50	**6,55**





515389

515396



515228


515327

KONDITERINIS TEPTUKAS SU NATŪRALIAIS ŠERELIAIS – 2 VNT. KOMPLEKTAS

- Plaukai iš kiaulės šerių
- Rankena iš buko medienos

kodas	skaičius pakuotėje	mm	€
515228	2	190x20	**3,75**
515327	2	210x40	**5,15**





515358

515365

SILIKONINIS KONDITERINIS TEPTUKAS

- Polipropileno rankena

kodas	mm	€
515358	220x32	**3,05**
515365	230x45	**3,50**



833032

Pažiūrėti vaizdo įrašą

TROŠKINTUVAS SU VANDENS GAUBTU

- Visas prietaisas iš nerūdijančio plieno
- Dvigubos sienelės su vandens rezervuaru tarp jų sukuria vadinamąją netiesioginę šildymo sistemą, apsaugančią nuo įkaitusio šokolado ir kitų skysčių pridegimo
- Neįkaistanti rankena
- Patogus piltuvas vandens papildymui

kodas	talpa (l)	mm	€
833032	1	330x165x(H)95	**22,00**





Pažiūrėti vaizdo įrašą



SIAURA MENTELĖ

- Lygi ir lanksti

kodas	storis (mm)	ašmenų ilgis (mm)	ilgis (mm)	€
855775	0,7	110	220	**5,60**
855782	0,7	198	325	**7,95**
855683	0,7	249	376	**7,95**

SIAURA MENTELĖ

- Kremui ir glajui tepti
- Lygi ir lanksti

kodas	storis (mm)	ašmenų ilgis (mm)	ilgis (mm)	€
855706	0,5	110	220	**5,35**
855690	0,5	205	335	**6,30**
855744	0,5	258	389	**9,55**

AMBROGIO SANELLI
THE EVOLUTION OF CUTTING



- Ašmenys pagaminti iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno AISI420, trikampiai.
- Rankena pagaminta iš termoplastiko
- Kietumas: 56-58 HRC.

kodas			storis (mm)	ilgis / ašmenų ilgis (mm)	€
S719.008	1	Supra mentelė	1,5	210/80	**12,50**
S773.015	2	Supra mentelė lazanijai	1,5	280/150	**19,50**
S772.020	3	Supra kepimo mentelė	1,5	330/200	**13,50**
S772.027	4		1,5	400/270	**16,50**
S772.035	5		1,5	480/350	**21,00**
S780.026	6	Supra kepimo mentelė	1,5	390/260	**17,00**
SZ22042B	7	Konditerijos mentelė su dviem rankenomis	1,4	705/420	**29,00**



195789

VIENGUBA KONDITERINĖ GITARA

- Priemonė skirta tiksliam, išilginiam ir skersiniam minkštų konditerijos gaminių, tokių kaip „ganache", grietinėlės kremai, zefyrai, pralinė ir konditerijos banketiniai pyragaičiai, pjaustymui ir greitam porcijavimui.
- Įspūdingas juodas dizainas: pagrindinis rėmas ir stygų rėmeliai pagaminti iš juodai anoduoto aliuminio.
- Stalviršis ir plokštė pagaminta iš nerūdijančio plieno – garantuojamas ilgaamžiškumas ir lengvas valymas.
- Stygos pagamintos iš higieniško chirurginio plieno.
- Viršutinės dalies ir stygų profiliavimas garantuoja išskirtinį darbo tikslumą; pjaustymas chirurginiu tikslumu.
- Specialiai suprojektuoti vyriai, pagaminti iš žalvario – ilgas gaminio tarnavimo laikas, skirtingai nuo kitų rinkoje esančių produktų, kurių vyriai pagaminti iš plastiko.
- Neslidžios kojelės užtikrina stabilumą eksploatacijos metu.
- Komplekte:
  - 1 pagrindas 600×400×(H)100 mm,
  - 3 pjovimo rėmeliai su vizualiu stygų išdėstymo žymėjimu:
    - 9 stygos, 45 mm tarpais
    - 13 stygų, 30 mm tarpais
    - 17 stygų, 22,5 mm tarpais
  - plieno plokštė,
  - veržliaraktis stygoms keisti.

kodas	mm	€
195789	636x441x(H)109	**1050,00**



3 pjovimo rėmai su įpjovos polinkiu, kuris turi būti įpjautas 22,5 mm (17 mm), 30 mm (13 mm) ir 45 mm (9 mm) padalomis

Naudojimo privalumai:

- Konditerijų, kepyklų ir maitinimo įstaigų gamybos patobulinimas.
- Didelis tikslumas: masės, pyragų, putėsių pjaustymas į daugybę vienodų gabalėlių be deformavimo ir plyšimų, naudojant pritvirtintas plieninės stygas, išdėstytas įvairiais matmenų deriniais.
- Efektyvus ir nesudėtingas masės užtepimas ir supjaustyto produkto pašalinimas dėl komplekte esančios plieninės plokštės.
- Galimybė tiksliai nustatyti kiekvieno supjaustyto galutinio produkto svorį, naudojant atitinkamą viso pyrago svorio konstrukciją.
- Paprastas veikimo principas leidžia puikiai pjauti masę net ir mažiau patyrusiems žmonėms.
- Lengvas surinkimas, išardymas ir švaros palaikymas.

Al aluminium | 18/10 stainless steel

BISKVITO PJŪKLAS

- Įspūdingas juodas dizainas: korpusas pagamintas iš higieniško anoduoto aliuminio.
- Nerūdijančio plieno ašmenys, vieninteliai rinkoje su sąlyčio su maistu sertifikatą, lengvai nuimami ir tinkami plauti indaplovėje – garantuojama aukšta darbo higiena.
- Kojelės pagamintos iš PTFE medžiagos, užtikrinančios patogų darbą ant bet kokio stalviršio.
- Pjaunamoji dalis tinkamai įtempta ir pritvirtinta prie frezuoto elemento – eksploatacijos metu nesilanksto ir nesisuka.
- Ašmenims skirtos skylės iš abiejų pusių vienodos – veržlę galima prisukti iš kairės ir dešinės pusės.
- Įrengtas matavimo skalė ant korpuso – biskvito viršaus storį galima reguliuoti: nuo 1 cm iki 6 cm.
- Biskvito viršūnėlių laisvo pjovimo apimtis atitinka konditerijos standartą: 60x40 cm.
- Galimybė tiksliai pjaustyti apvalų biskvitą, kurio skersmuo yra nuo ø5 cm iki ø40 cm.
- Ašmenų ilgis: 57 cm, su reguliuojamu aukščiu, pagal matavimo skalę.

kodas	mm	€
400098	620x120x(H)130	**175,00**





Naudojimo privalumai:

- Biskvitų pjaustymo proceso pagreitinimas iki 50%.
- Gamybos nuostolių sumažinimas iki 20%.
- Matavimo skalė leidžia tiksliai pjaustyti ir pasiekti tuos pačius vizualinius pjovimo efektus, nenaudojant papildomų įrankių – kiekvienas biskvito sluoksnis yra vienodas.
- Darbo patogumas: pjaunamoji dalis tinkamai įtempta ir pritvirtinta prie frezuoto elemento – nesilanksto ir nesisuka.



400098

KOČĖLAI TEŠLAI





VOLELIS SU SPYGLIAIS TEŠLAI PRADURTI

- Volelio plotis: 70 mm
- Volelis ir rankena pagaminti iš polipropileno

kodas	mm	€
515099	85x210	**17,00**





VOLELIS SU SPYGLIAIS TEŠLAI PRADURTI

- Volelio plotis: 120 mm
- Volelis ir rankena pagaminti iš polipropileno

kodas	mm	€
515112	140x210	**19,00**





VOLELIS SU SPYGLIAIS TEŠLAI PRADURTI

- Volelio plotis: 70 mm
- Volelis pagamintas iš nerūdijančio plieno, rankena iš polipropileno

kodas	mm	€
515136	80x210	**21,50**





VOLELIS TEŠLAI PJAUSTYTI TINKLELIO FORMA

- Volelio plotis: 120 mm
- Nerūdijančio plieno pjaustymo peiliai
- Polipropileno rankena

kodas	mm	€
515129	135x200	**28,00**





VOLELIS SU SPYGLIAIS TEŠLAI PRADURTI

- 60 mm pločio volelis su 32 ilgais plastikiniais spygliais, skirtais tešlos apdorojimui
- Puikiai tinka iš trapios tešlos ir picos tešlos oro pašalinti
- Apsaugo nuo oro burbuliukų susidarymo ir užtikrina geresnius kepimo rezultatus
- Pagamintas iš polipropileno

kodas	mm	€
515037	210x73	**9,35**



PYRAGO AUŠINIMO GROTELĖS

- Pagamintos iš nerūdijančio plieno su integruotomis kojelėmis.
- Universalios:
  - pyragams aušinti – dėl šilumos garinimo jos neleidžia pyragui kaupti drėgmės pertekliaus;
  - pyragams dekoravimui, pavyzdžiui, užpilant glaistą ar šokoladą;
  - kepimo grilis ir skrudinimo keptuvėje grotelės – lengviau iš skrudintos mėsos ištekėti riebalų;
  - stalviršio, ant kurio turi būti dedamas karštas patiekalas, apsauga;
  - stabilus pagrindas silikoninėms formoms.
- Vielos storis – kraštas: 3 mm.
- Vielos storis – grotelės: 1,7 mm.

kodas	mm	€
594032	ø320x(H)20	**7,95**



637791



cukraus pudrai tinklelio dydis 0,5x0,5 mm

miltams tinklelio dydis 1x1 mm

maltiems džiūvėsėliams tinklelio dydis 3x3 mm

SIETELIS MILTAMS SIJOTI

S.S. stainless steel

- Pagaminta iš nerūdijančio plieno.
- Galima plauti indaplovėje.
- Su ąsele patogiam laikymui.

kodas	-	mm	€
637791	cukraus pudrai	ø250x(H)75	**10,50**
637821	cukraus pudrai	ø410x(H)80	**20,50**
637807	miltams	ø250x(H)75	**9,80**
637838	miltams	ø410x(H)80	**20,00**
639313	Sietelis miltams	ø308x(H)74	**13,50**
639320	Sietelis miltams	ø358x(H)76	**18,50**
637814	maltiems džiūvėsėliams	ø250x(H)75	**10,00**
637845	maltiems džiūvėsėliams	ø410x(H)80	**20,00**



637852

18/0 stainless steel 18/8 stainless steel

MILTŲ SIJOTUVAS

- Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno, tinklelis pagamintas iš nerūdijančio plieno.
- 2 sluoksniai labai plono tinklelio.
- Su išspausta rankena (spyruoklinis mechanizmas).
- Talpa: ~ 550 g.
- Galima plauti indaplovėje.

kodas	mm	€
637852	187x125x(H)127	**8,85**

S.S. stainless steel

Pažiūrėti vaizdo įrašą



512500

MARKERIS TORTUI PJAUSTYTI

- Lygių dalių nustatymui

kodas	-	mm	€
512500	8 porcijos	ø320	**34,00**
512517	12 porcijų	ø320	**44,00**
512531	16 porcijų	ø320	**47,50**

13-125 mm

18/8 stainless steel



515044

Pažiūrėti vaizdo įrašą

13-125 mm



18/8 stainless steel

515150

TEŠLOS PJAUSTYKLĖ, VIENPUSĖ, 5 PEILIUKAI

- Lengvas pjaustymo pločio reguliavimas – nuo 13 mm iki 125 mm
- Nerūdijančio plieno 55 mm skersmens lygūs pjaustymo diskai

kodas	mm	€
515044	222x56x(H)55	**49,00**

TEŠLOS PJAUSTYKLĖ

- Pjaustymo plotį galima lengvai reguliuoti
- Nerūdijančiojo plieno 55 mm skersmens lygūs pjaustymo diskai

kodas	mm	€
515150	222x80x(H)55	**65,00**

design by Robert Bronwasser

Temperatūros stabilizatorius
Jau nuo pirmosios sekundės degiklis pasiekia optimalią liepsnos temperatūrą 1 300 °C
KARTOJIMASIS BLUE HEAT SISTEMOS DĖKA

Oro tiekimo grotelės
Didesnio pralaidumo degimo kamerų oro įleidimo angos
DIDELĖ LIEPSNOS GALIA
DEGINIMAS BE SUODŽIŲ





Ilgas degiklio vamzdis, 100 mm
- saugus degiųjų patiekalų gaminimas
- tikslus ugnies ir terminio apdorojimo vietos nustatymas
- maksimalus rankos ir aukštos temperatūros atstumas

PATOGUMAS ir LAISVĖ

Tikslus liepsnos valdymas
Puikiai tinka karamelizuoti cukrų, baltymus, vaisius, daržoves, lydyti sūrį ar apskrudinti mėsą
PAPRASTAS LIEPSNOS ILGIO (15-150 MM) NUSTATYMAS

198254

Žaibiškas keitimas
Ties SAFETY COVER esanti rodyklė padeda greičiau pakeisti talpą.
Vienas judesys – ir talpa SAUGIAI pakeista.
KAI SVARBIAUSIA – LAIKAS, ESI TIKRAS, KAD PAKEISTA TEISINGAI

HENDI JET VIRTUVĖS ŠEFO DEGIKLIS – KOMPLEKTAS SU KASETE

- Roberto Bronvaserio sukurtas produktas, specialiai skirtas virtuvės šefams
- Modernus dizainas: matinė juoda spalva su žaliu akcentu
- Ergonomiška rankena
- Degiklis veikia bet kurioje padėtyje bet kokiu kampu – net kai liepsna nukreipta į viršų – dėl specialios konstrukcijos, kuri apsaugo nuo liepsnos purslų
- Lengvas ir saugus degiklio montavimas ant dujų kasetės (kasetę galima pakeisti pasibaigus dujoms)
- Pjezo degiklis
- Tikslus liepsnos valdymas, liepsna ilgiu iki 150 mm
- Komplekte: degiklis ir įdėklas
- Dujų kasetes galima įsigyti atskirai, kodas: 199039

kodas		mm	€
198247	virtuvės šefo degiklis	185x65x(H)100	**16,50**
198254	komplekte yra degiklis ir balionėlis	175x68x(H)260	**23,50**



199039

SND DUJŲ BALIONĖLIS

- Skirtas virtuvės šefo degikliui (198247)
- Nenaudoti dujinių žiebtuvėlių ir kt. užpildymui
- Komplekte 4 vienetai

kodas	skaičius pakuotėje	
199039	4	**6,05**



198209



198223



199008

Pažiūrėti vaizdo įrašą

KREMBRIULĖ DUJŲ DEGIKLIS

- Dujos, daugkartinis užpildymas - automatinis uždegimas.
- Degiklis be dujų balonėlio.
- Komplektuojamas su pagrindu.

kodas	mm	€
198209	145x70x(H)190	**30,00**

KREMBRIULĖ DUJŲ DEGIKLIS

- Dujos, daugkartinis užpildymas - automatinis uždegimas.
- Degiklis be dujų balonėlio.
- Komplektuojamas su pagrindu.

kodas	mm	€
198223	115x50x(H)155	**20,50**

DEGIKLIO BALIONĖLIS

- Rinkinyje įvairūs antgaliai

kodas	skaičius pakuotėje	talpa (l)	€
199046	4	0.2	**6,05**
199008	1	0.2	**1,90**



783153

783160

783177



KEPIMO DUBENĖLIS/INDELIS ATSKIRAI MAISTO PORCIJAI PARUOŠTI

- Su dekoratyviniais grioveliais, pagamintas iš porceliano

kodas	užsakymo vienetas	mm	€
783153	12	ø70x(H)35	**2,10**
783160	6	ø90x(H)48	**3,75**
783627	6	ø100x(H)25	**2,80**
783177	6	ø120x(H)55	**4,00**



Al die-cast | 18/0 stainless steel

Pažiūrėti vaizdo įrašą




212172

Al aluminium | 18/0 stainless steel



212196









APVALI VAFLINĖ BELGIŠKIEMS VAFLIAMS

- Apvali vaflinė yra pagaminta iš lieto aliuminio, padengto patvaraus ir nelimpančio titano sluoksniu.
- Vaflių dydis: skersmuo – iki 190 mm, storis – iki 23 mm.
- Našumas: iki 20 vaflių per valandą.
- Belaipsniškas temperatūros reguliavimas, naudojant termostatą, diapazone: nuo 50°C iki 210°C.
- Laikmatis: iki 15 min.

kodas	V	W	mm	€
212172	230	1000	250x491x(H)285	**148,00**

ROTACINĖ VAFLIŲ KEPTUVĖ BUBBLE WAFFLE

- Korpusas ir kėlimo svirtis pagaminti iš nerūdijančio plieno.
- Rotacinė galvutė užtikrina tolygų tešlos pasiskirstymą.
- Plokštės pagamintos iš ketaus aliuminio su nepridegančia Teflon danga.
- LED lemputės nurodo, kada pasiekta nustatyta temperatūra.
- Išimamas lašėjimo padėklas, pagamintas iš nerūdijančio plieno, jį galima plauti indaplovėje.
- Įrengta apsauga nuo perkaitimo ir neįkaistanti rankena.
- Šešiakampio formos vafliai, kurių skersmuo 170 mm, o storis 25 mm.
- Temperatūros diapazonas: nuo 50 °C iki 220 °C. Įrengtas 15 minučių laikmatis.
- Efektyvumas: iki maždaug 20 vaflių per valandą.

kodas	V	W	mm	€
212196	220-240	1500	255x560x(H)318	**289,00**



212189



212165





VAFLINĖ CORN DOG

- Korpusas iš nerūdijančiojo plieno 18/0 garantuoja ilgaamžiškumą ir lengvą valymą
- Korpuse esančios ventiliavimo angos apsaugo valdymo elementus nuo perdegimo
- Vafelių gludekļi izgatavoti no lieta alumīnija, padengto patvaraus ir nelimpančio titano sluoksniu.
- Neįkaistanti rankenėlė
- Galimybė iškepti 6 vaflius arba kukurūzų dešrainius vienu metu
- Specialūs grioveliai pagaliukams
- Padėklas tešlos likučiams surinkti garantuoja švarą darbo vietoje
- Belaipsniškas temperatūros reguliavimas, naudojant termostatą, diapazone: nuo 50˚C iki 220˚C
- Laikmatis: iki 15 min.
- Grynasis svoris: 10 kg

kodas	V	W	mm	€
212189	230	1550	390x378x(H)229	**224,00**

VAFLINĖ LOLLY

- Korpusas iš nerūdijančiojo plieno 18/0 garantuoja ilgaamžiškumą ir lengvą valymą
- Korpuse esančios ventiliavimo angos apsaugo valdymo elementus nuo perdegimo
- Vafelių gludekļi izgatavoti no lieta alumīnija, padengto patvaraus ir nelimpančio titano sluoksniu.
- Neįkaistanti rankenėlė
- Galimybė iškepti vienu kartu 4 vaflius, kiekvienas 225 mm ilgio (be pagaliuko)
- Specialūs grioveliai pagaliukams
- Belaipsniškas temperatūros reguliavimas, naudojant termostatą, diapazone: nuo 50˚C iki 220˚C
- Laikmatis: iki 15 min.
- Grynasis svoris: 10,5 kg

kodas	V	W	mm	€
212165	230	1750	314x417x(H)229	**220,00**

DVIGUBAS KONVEJERINIS SKRUDINTUVAS

261354



BLYNINĖ IR VAFLINĖ

- Vaflinės, pagamintos iš emaliuoto ketaus, gali būti valomos šepečiu.
- Termostatas su tolygiu temperatūros reguliavimu
- Izoliuota rankenėlė
- Išimamas nuotėkų latakas
- Apsauga nuo perkaitimo




212103 212127 212134

VAFLINĖ

- Vienu metu galima kepti 2 vaflius: 160x100x30 mm

kodas	V	W	mm	€
212103	230	1500	330x437x(H)251	**256,00**

Liege vafliai - su mažais intarpais




VAFLINĖ

- Briuselio vafliai, 2 vafliai 3 x 5 (trys kvadratai į plotį ir penki į aukštį)

kodas	V	W	mm	€
212127	230	2200	330x520x(H)277	**263,00**

Briuselio vafliai



VAFLINĖ

- Gėlės formos vaflinę sudaro penkios viena su kita sujungtos širdelės

kodas	V	W	mm	€
212134	230	2200	330x543x(H)251	**274,00**

Tradiciniai vafliai - širdelės





205914



GRUZDINTUVĖ SPURGOMS

- Idealiai tinka gruzdinti spurgas, žagarėlius ir kitus gruzdinamus patiekalus
- Skirta intensyviam naudojimui
- Visas prietaisas iš nerūdijančio plieno
- Didelė 12 l talpos kepimo kamera, kurios matmenys 400x400x(H)160 mm
- Suvirinta kamera su alyvos nutekėjimu apačioje, su išleidimo čiaupu
- Nuimamas valdymo elementas su šildytuvu, su papildoma apsauga, kuri išjungia įrenginį, kai elementas nuimamas
- Temperatūros reguliavimas: 50°-190°C
- Papildoma apsauga nuo perkaitimo su atstatymo funkcija
- Šaltosios zonos sistema, atskirianti kepimo likučius žemiau šildytuvų lygio, padidinanti aliejaus efektyvumą ir neleidžianti kepamam maistui prilipti
- Guminės, neslystančios kojelės

kodas	talpa (l)	V	W	mm	€
205914	12	230	3500	630x860 x(H)438	**442,00**





212028

525197

BLYNINĖ - VIENAS DARBINIS PAVIRŠIUS

- Kepimo paviršius pagamintas iš emaliuoto ketaus
- Lygus kepimo paviršius
- Stalčius įrankiams laikyti, mentelė rinkinyje
- Apsauga nuo perkaitimo
- Tolygus temperatūros nuo 50°C iki 300°C reguliavimas
- Keraminė keptuvės danga - nevalyti dangos aštriomis priemonėmis
- Darbinis paviršius: ø400 mm
- Dėžės matmenys: 400x320x(H)30 mm

kodas	V	W	mm	€
212028	230	3000	458x520x(H)165	**230,00**

MEDINĖ MENTELĖ „CRÊPE“ RUOŠIMUI

- Būdinga forma – puikiai tinka tešlai ant kepimo paviršiaus skirstyti.
- Rekomenduojamas naudoti su blynų keptuve, kodu: 212028

kodas	€
525197	**8,65**



201718

201725

PADAŽŲ ŠILDYTUVAI

- Tinka šildyti padažus ir šokoladą.
- Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno.
- Temperatūra reguliuojama 6 parinktymis nuo 30°C iki 65°C.
- Kaitinimo indikatoriaus lemputė.
- Komplekte yra 650 ml LDPE išspaudžiamas butelis – po vieną kiekvienam šildytuvui.
- Apsauga nuo perkaitimo.

kodas	talpa (l)	V	W	mm	€
201718	0,65	220-240	200	150x223x(H)282	**117,00**
201725	1,3	220-240	400	270x223x(H)282	**210,00**

PADAŽO DOZATORIUS ŠILDYTUVUI

- Pagamintas iš LDPE.
- Skirtas HENDI šokolado šildytuvams (kodai: 201718, 201725).

kodas	mm	€
201732	ø68x(H)247	**2,35**

201732



282748



282762

SPRAGĖSIŲ GAMINIMO APARATAS

Al aluminium S.S. stainless steel

- Rėmas pagamintas iš aliuminio lydinio.
- Tvirtas korpusas pagamintas iš grūdinto stiklo ir miltelinių būdu dažyto plieno, prieinamas dviem spalvomis: raudona arba juoda.
- Su varstomosiomis durimis, pagamintomis iš grūdinto stiklo.
- Spragėsių kaitinamasis indas su maišymo įrenginiu. Dangtis su rankenomis, pagamintomis iš neįkaistančios medžiagos.
- Atvartas spragėsių išėmimui.
- Trupinių stalčius po kamera, kad būtų lengva išmesti likusius branduolius ir trupinius.
- Likę branduoliai ir trupiniai surenkami po trupinių stalčiumi.
- Apšviestas vidus. Šildoma kukurūzų kameros apačia.
- Ciklo trukmė: ≈2 min. – 150 g kukurūzų branduolių per ciklą.

kodas	spalva	V	W	mm	€
282762	Juodas	230	1155	560x420x(H)760	**314,00**
282748	Raudona	230	1155	560x420x(H)760	**314,00**



Su patogiu surinkimo stalčiumi trupiniams ir likusiems kukurūzų grūdams.

PP polypropylene

SEMTUVĖLIS

kodas	talpa (l)	mm	€
562017	0,25	(L)250	**2,35**



562017

Al aluminium S.S. stainless steel **NEW**

SPRAGINTŲ KUKURŪZŲ „POPCORN“ APARATAS SU VEŽIMĖLIU

- Rėmas pagamintas iš aliuminio lydinio.
- Korpusas pagamintas iš grūdinto stiklo ir milteliniu būdu dažyto plieno.
- Su varstomomis durelėmis, pagamintomis iš grūdinto stiklo.
- Spragintų kukurūzų kaitinimo keptuvė su maišymo įtaisu.
- Dangtis su rankenomis, pagamintomis iš nekaistančios medžiagos.
- Spragėsių kaušelis.
- Trupinių stalčius po kamera nesusprogusiems grūdams ir trupiniams išmesti.
- Apšviestas interjeras.
- Šildomas kukurūzų kameros dugnas.
- Ciklo trukmė: 3,5 min. – 150 g kukurūzų branduolių per ciklą.
- Mobilus vežimėlis su 2 dideliais ratais ir 2 pasukamais ratukais su fiksavimo stabdžiais.

kodas	V	W	mm	€
282830	230	1155	940x510x(H)1553	**454,00**



282830





S.S. stainless steel

CUKRAUS VATOS GAMINIMO APARATAS

- Pagamintas iš anglinio plieno.
- Nuimamas nerūdijančio plieno dubuo
- Dubenį galima plauti indaplovėje.
- Dubuo tvirtinamas 4 patikimais fiksatoriais.
- Su stalčiumi, skirtu lazdelėms, cukrui, dažams ir kt.
- Atskiri maitinimo ir kaitinimo elementų jungikliai su integruotomis lempomis.
- Voltmetras, rodantis faktinę įtampą.
- Pridedamas cukraus dozatorius.
- Perkrovos saugiklis apsaugo variklį nuo perdegimo užsikimšimo atveju.

CUKRAUS VATOS APARATAS

- Variklio korpusas padengtas juoda danga.

kodas	V	W	mm	€
282816	220-240	1130	520x520x(H)503	**290,00**



282755

PMMA plexiglas

DANGTIS CUKRAUS VATOS GAMINIMO APARATUI

- Efektyviai apsaugo pagamintą cukraus vatą nuo išorinio užteršimo
- Leidžia stebėti gamybos procesą
- Pagamintas iš plastiko
- Tinka cukraus vatos gaminimo aparatui 282731, 282809, 282816.

kodas	mm	€
282755	ø520x(H)350	**90,50**



282779

Al die-cast S.S. stainless steel

SPRAGĖSIŲ GAMINIMO APARATAS

- Korpusas pagamintas iš anglinio plieno.
- Varstomos grūdinto stiklo durelės.
- Puodas pagamintas iš aliuminio.
- Pridedamas polikarbonatinis semtuvėlis.
- Spragėsių kaitinimo indas su maišymo įtaisu.
- Dangtis su rankenomis, pagamintomis iš nekaistančios medžiagos.
- Spragėsių semtuvėlis.
- Trupinių stalčius po kamera nesusprogusiems kukurūzams ir trupiniams surinkti.
- Apšviestas vidus.
- Šildomas spragėsių kameros dugnas.
- Ciklo trukmė: ≈3,5 min. – 150 g kukurūzų branduolių per ciklą

kodas	V	W	mm	€
282823	230	1155	560x445x(H)775	**535,00**

S.S. stainless steel

KUKURŪZŲ TRAŠKUČIŲ ŠILDYTUVAS

- Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno ir grūdinto stiklo.
- Vidinė kamera pagaminta iš nerūdijančio plieno AISI 304 su LED lempute.
- Galinėje dalyje – 2 durys su vyriais, su rankena.
- Komplekte trupinių surinkimo padėklas.
- 1 maitinimo jungiklis ir 1 šviesos jungiklis.
- Maks. kaitinimo temperatūra: 58 °C.
- Maks. apkrova: 35 L.
- Atsparumo vandeniui rodiklis: IPX3.

kodas	V	W	mm	€
282779	220-240	500	400x344x(H)525	**210,00**

S.S. stainless steel



282755

282731

CUKRAUS VATOS GAMINIMO APARATAS

- Pagamintas iš anglinio plieno.
- Nuimamas nerūdijančio plieno dubuo
- Dubenį galima plauti indaplovėje.
- Dubuo tvirtinamas 4 patikimais fiksatoriais.
- Su stalčiumi, skirtu lazdelėms, cukrui, dažams ir kt.
- Atskiri maitinimo ir kaitinimo elementų jungikliai su integruotomis lempomis.
- Voltmetras, rodantis faktinę įtampą.
- Pridedamas cukraus dozatorius.
- Perkrovos saugiklis apsaugo variklį nuo perdegimo užsikimšimo atveju.

CUKRAUS VATOS APARATAS

- Variklio korpusas padengtas rausva danga.

kodas	V	W	mm	€
282731	220-240	1130	520x520x(H)503	**290,00**

PMMA plexiglas

DANGTIS CUKRAUS VATOS GAMINIMO APARATUI

- Efektyviai apsaugo pagamintą cukraus vatą nuo išorinio užteršimo
- Leidžia stebėti gamybos procesą
- Pagamintas iš plastiko
- Tinka cukraus vatos gaminimo aparatui 282731, 282809, 282816.

kodas	mm	€
282755	ø520x(H)350	**90,50**



282809

NEW S.S. stainless steel

CUKRAUS VATOS APARATAS

- Variklio korpusas padengtas rausva danga.
- Įrengtas vežimėlis
- Pagamintas iš anglinio plieno.
- Nuimamas nerūdijančio plieno dubuo
- Dubenį galima plauti indaplovėje.
- Dubuo tvirtinamas 4 patikimais fiksatoriais.
- Su stalčiumi, skirtu lazdelėms, cukrui, dažams ir kt.
- Atskiri maitinimo ir kaitinimo elementų jungikliai su integruotomis lempomis.
- Voltmetras, rodantis faktinę įtampą.
- Pridedamas cukraus dozatorius.
- Perkrovos saugiklis apsaugo variklį nuo perdegimo užsikimšimo atveju.

kodas	V	W	mm	€
282809	220-240	1130	948x520x(H)914	**400,00**



Pažiūrėti
vaizdo įrašą

S.S.
stainless steel

ŠOKOLADINIS FONTANAS

- Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno.
- Sraigtas pagamintas iš ABS.
- Atskiri variklio ir kaitinimo elemento jungikliai.
- Apsauga nuo perkaitimo.
- Nuimamas sraigtas ir bokštas.







	Šokolado fondiu fontanas su 3 pakopomis	Šokolado fontanas, 5 aukštų	Šokolado fontanas, 6 aukštų
kodas	274101	274156	274163
temperatūros kontrolė	40°C	110°C	150°C
minimalus šokolado kiekis	1 kg	2,5 kg	2,5 kg
maksimalus šokolado kiekis	1,5 kg	6 kg	8 kg
dydis	ø215x(H)375 mm	ø332x(H)709 mm	ø372x(H)850 mm
galia / įtampa	190 W/230 V	265 W/230 V	300 W/230 V
€	**46,50**	**435,00**	**665,00**

Kainos be PVM

04

Food processing

Looking to elevate culinary experience







Vamzdelis ilgoms daržovėms



Talpa su anga didelėms daržovėms



Rinkinyje yra 5 skirtingos pjaustymo formos diskai: 2 ir 4 mm griežinėliais ir 3, 5 ir 7 mm šiaudeliais

Al die-cast

Pažiūrėti vaizdo įrašą



231807

DARŽOVIŲ PJAUSTYKLĖ PROFI LINE

- Puikiai tinka dideliam daržovių kiekiui pjaustyti.
- Didelė anga su rankenėle didelėms daržovėms įvesti.
- Maža anga mažesnėms dalims įvesti.
- Komplekte 5 diskai skirtingiems pjovimo rezultatams: 2 ir 4 mm griežinėliams bei 3, 4,5 ir 7 mm drožlėms.
- Aliuminio korpusas.
- 2 apsaugos: pirmoji – varžto fiksatorius uždarantis dangtį, antroji – elektromagnetinis jutiklis (dangtelio atidarymas išjungia įrenginį).
- Greitis: 295 aps./min.
- Našumas: 100–300 kg/val.
- Svoris: 27,6 kg

kodas	V	W	mm	€
231807	230	550	615x239x(H)580	**721,00**



280096





280317





234730



S.S. stainless steel

DISKAS PJAUSTYTI GRIEŽINĖLIAIS

- Daržovių pjaustyklėms 231807 ir 231852
- Diskas iš aliuminio, kojelės - nerūdijančio plieno

kodas	storis (mm)	€
280126	4	**86,00**
280096	1	**86,00**
280102	2	**86,00**
280201	6	**86,00**
280218	8	**86,00**
280225	10	**86,00**

DISKAS DROŽLĖMS PJAUSTYTI

- Tinka daržovių pjaustyklei 231807 ir 231852. Diskas iš nerūdijančio plieno

kodas	storis (mm)	€
280317	7	**80,50**
280294	2	**80,50**
280300	3	**80,50**
280416	4,5	**80,50**

DISKAS KUBELIAMS

- Tinka daržovių pjaustyklei 231807 ir 231852. Diskas iš aliuminio, kojelės iš nerūdijančio plieno. Būtina naudoti kartu su disku griežinėliams (234730 + 280218, 234747 + 280225).

kodas	storis (mm)	€
234747	10	**135,00**
234730	8	**135,00**



Rinkinyje yra 5 skirtingos pjaustymo formos diskai:
2 ir 4 mm griežinėliais ir 3, 5 ir 7 mm šiaudeliais

ELEKTRINĖ DARŽOVIŲ PJAUSTYKLĖ SU DIDELE ANGA DARŽOVĖMS ĮDĖTI SU 5 DISKAIS KOMPLEKTE

- Skirta dideliam kiekiui daržovių pjaustyti.
- Didelė iki 165 mm skersmens anga didesnėms daržovių dalims įdėti.
- Maža anga ø55 mm ilgoms daržovėms, pavyzdžiui, morkoms, agurkams įdėti.
- Komplekte yra 5 diskai: 2 mm griežinėliais (diskas su 3 ašmenimis), 4 mm griežinėliais (diskas su 2 ašmenimis) bei 3, 4,5 bei 7 mm drožlėms.
- Pjaustymo kameros korpusas pagamintas iš aliuminio liejinio, apatinė korpuso dalis – iš nerūdijančio plieno.
- Patogi prispaudimo rankenėlė.
- Galingas, ventiliuojamas variklis 750 W galia = 1 AG.
- Greitis: 300 aps./min.
- Našumas: 100–350 kg/val.
- Žemos įtampos valdymo mygtukai STOP, START (24 V).
- 2 apsaugos: apsisukimų išjungimas pakėlus prispaudžiančią dalį ir pakėlus viršutinį kameros dangtį.
- Automatinis sukimosi paleidimas nuleidus prispaudžiančią dalį.
- Lengvas ir greitas pjovimo diskų keitimas.
- Evakuacinis diskas.
- 4 guminės neslidžios kojelės.
- Svoris: 25 kg

kodas	V	W	mm	€
231852	230	750	574x250x(H)472	**791,00**



231852

Talpa su anga didelėms daržovėms



234754



280423



280621



280690

DISKAS GRUZDINTOMS BULVYTĖMS

- Daržovių pjaustyklei 231807, 231852
- Diskas iš aliuminio, kojelės - nerūdijančio plieno
- Naudokite kartu su disku griežinėliams (234754 + 280218, 234761 + 280225)

kodas	storis (mm)	€
234761	10	**107,00**
234754	8	**116,00**

DISKAS LAZDELĖMS PJAUSTYTI

- Tinka daržovių pjaustyklei 231807 ir 231852.
- Diskas iš aliuminio, peiliai iš nerūdijančio plieno

kodas	storis (mm)	€
280423	3	**116,00**

V FORMOS DISKAS

- Daržovių pjaustyklėms 231807 ir 231852
- Diskas iš nerūdijančio plieno

kodas	€
280621	**83,50**

18 DARŽOVIŲ PJAUSTYMO DISKŲ STOVAS

- Talpina 18 diskų

kodas	mm	€
280690	400x250x(H)90	**18,50**

Kainos be PVM



Dviguba apsauga nuo nelaimingų atsitikimų du apsauginiai mikrojungikliai: nuėmus dangtelį ir (arba) pakėlus stūmimo svirtį, variklis automatiškai išsijungia

Platus panaudojimo spektras 5-lygių greičio reguliavimas! Įvairios struktūros produktams (kietiems šakniavaisiams, minkštiems pomidorams, bananams)

Maksimalus darbo efektyvumas ir komfortas! Modeliai ULTRA su „Brushless" technologija:
- didelis našumas, kadangi veikia vienodu galingumu visame greičių diapazone
- vienodų, galimų pakartoti pjaustymo rezultatų garantija ir mažesni produkto praradimai išskirtinės slėgio jėgos kontrolės sistemos dėka (Force Control System)
- Išsiskiria geresniu korpuso hermetiškumu, kadangi ventiliacija nėra būtina, tai taip pat sumažina triukšmo lygį ir padidina darbo komfortą

Maksimalus komfortas naudotojui šoninė supjaustytų daržovių išėjimo anga užtikrina didžiausią darbo vietos patogumą net ant siauro stalviršio Intuityviai suprantamas elektroninis valdymas

ELEKTRINIS DARŽOVIŲ SMULKINTUVAS SU ELEKTRONINIU GRAFINIU SKYDELIU – 5 GREIČIO LYGIAI

sammic

- Įrenginys skirtas daržovėms ir ypač švelniems produktams smulkinti, ir suteikti jiems norimą formą, naudojant platų asortimentą diskų ir grotelių, kuriuos galima PAPILDOMAI įsigyti – galimybė gauti įvairaus storio griežinėlių, traškučių, stulpelių, kubelių ir bulvyčių
- Modelis CA-4V skirtas mažoms kopūstų galvoms pjaustyti
- Naujas, intuityvus, elektroniniu būdu valdomas skydelis, palengvinantis operatoriaus darbą ir turintis daug svarbių funkcijų
- Galima rinktis iš net 5 peilių sukimosi greičių, puikiai tinkančių įvairių rūšių daržovėms
- Galingi varikliai dėl „Brushless" technologijos, išlaiko sukimo momento efektyvumą
- Pjovimo jėgos valdymas, garantuojantis identiškus aukščiausios kokybės pjūvius
- SENCO FORCE funkcija, perspėjanti apie variklio perkrovą
- FORCE CONTROL funkcija rodo naudojamą variklio galią
- Papildoma FORCE CONTROL funkcija leidžia stebėti:
  - variklio srovę
  - variklio galią tam tikru metu
  - temperatūrą IGBT elektroniniame modulyje
  - temperatūrą variklio korpuso viduje
- Pagamintas iš nerūdijančio plieno ir lieto aliuminio, pasižymi dideliu patvarumu ir pritaikymu intensyviam darbui
- Disko skersmuo: 205 mm
- Greitis: 300-1000 aps./min.
- Įrengtas didelis daržovių dėklas: 136 cm² arba 286 cm²
- Peilio konstrukcija užtikrina pakartojamą pjūvį
- Šoninis išėjimas pjaustytoms daržovėms leidžia padėti smulkintuvą ant siauro stalviršio
- Profiliuotas evakuacinis diskas padidina įrenginio efektyvumą
- Našumas: iki 500 kg/val.
- Lengvai nuimamas dangtis su stūmokliu
- Dviguba apsauga nuo nelaimingų atsitikimų: nuėmus dangtį ir (arba) pakėlus stūmiklį, variklis išsijungia automatiškai



Anga didelėms daržovėms: 136 cm² or 286 cm²



Anga mažoms daržovėms



1050784



1050796

kodas	model	pakrovimo anga (cm²)	našumas (kg)	V	W	mm	kg	€
1050784	CA-3V	136	iki 500	230	1500	391x409x(H)552	24	**2730,00**
1050796	CA-4V	286	200-650	230	1500	391x400x(H)652	27	**3360,00**

1050123





Anga didelėms daržovėms: 136 cm² or 286 cm²



Anga mažoms daržovėms



Maksimalus darbo efektyvumas ir komfortas! Modeliai ACTIVE su „Brushless“ technologija:

- didelis našumas
- vienodų, galimų pakartoti pjaustymo rezultatų garantija ir mažesni produkto praradimai išskirtinės slėgio jėgos kontrolės sistemos dėka (Force Control System)
- išsiskiria geresniu korpuso hermetiškumu, kadangi ventiliacija nėra būtina, tai taip pat sumažina triukšmo lygį ir padidina darbo komfortą
- paprasta naudoti dėl naujos ergonomiškos valdymo plokštės



Dviguba apsauga nuo nelaimingų atsitikimų
du mikrojungikliai: nuėmus dangtelį ir (arba) pakėlus stūmimo svirtį, variklis automatiškai išsijungia

ELEKTRINIS DARŽOVIŲ SMULKINTUVAS, SU ELEKTRONINIU SKYDELIU

sammic

- Įrenginys skirtas daržovėms ir ypač švelniems produktams smulkinti, ir suteikti jiems norimą formą, naudojant platų asortimentą diskų ir grotelių, kuriuos galima PAPILDOMAI įsigyti – galimybė gauti įvairaus storio griežinėlių, traškučių, stulpelių, kubelių ir bulvyčių
- Naujas, intuityvus, elektroniniu būdu valdomas skydelis
- Pagamintas iš nerūdijančio plieno ir lieto aliuminio, pasižymi dideliu patvarumu ir pritaikymu intensyviam darbui
- Peilio konstrukcija užtikrina pakartojamą pjūvį
- Šoninis išėjimas pjaustytoms daržovėms leidžia padėti smulkintuvą ant siauro stalviršio
- Greitis: 365 aps./min.
- Lengvai nuimamas dangtis su stūmokliu
- Dviguba apsauga nuo nelaimingų atsitikimų: nuėmus dangtį ir (arba) pakėlus stūmiklį, variklis išsijungia automatiškai



1050700



1050719

kodas	model	pakrovimo anga (cm²)	našumas (kg)	V	W	mm	kg	€
1050700	CA-31 230V	136	150-450	230	550	389x405x(H)544	21	**1500,00**
1050701	CA-31 400V	136	150-450	400	550	389x405x(H)544	21	**1470,00**
1050719	CA-41 230V	286	200-650	230	550	391x396x(H)653	24	**2390,00**
1050721	CA-41 400V	286	200-650	400	550	391x396x(H)653	24	**2330,00**









kodas		paskirtis	€
1010215	Griežinėlių diskas FC-1 + 1 mm	Agurkams, morkoms, bulvių traškučiams	**121,00**
1010220	Griežinėlių diskas FC-2 + 2 mm	Agurkams, morkoms, svogūnams, bulvių traškučiams	**121,00**
1010224	Griežinėlių diskas FC-3D 3 mm		**121,00**
1010227	Griežinėlių diskas FC-6D 6 mm	Agurkams, morkoms, svogūnams, bulvių traškučiams, baltagūžiams kopūstams ir kt.	**121,00**
1010409	Griežinėlių diskas FC-8D 8 mm		**121,00**
1010410	Griežinėlių diskas FC-10D 10 mm		**121,00**
1010411	Griežinėlių diskas FC-14D 14 mm		**136,00**
1010252	Griežinėlių diskas FC-20 + 20 mm		**136,00**
1010247	Griežinėlių diskas FC-20 + 25 mm		**136,00**
1010406	Griežinėlių diskas FCC-2 + 2 mm	Išlenkti peilių ašmenys tiksliai supjaustys subtilius produktus: pomidorus, apelsinus, bananus, citrinas ir kt.	**121,00**
1010403	Griežinėlių diskas FCC-3 + 3 mm		**121,00**
1010404	Griežinėlių diskas FCC-5 + 5 mm		**121,00**
1010295	Gofruotų griežinėlių diskas FCO-2 + 2 mm	Dėl ašmenyse esančių griovelių supjaustomi dantyti agurkų, morkų, bulvių ir kt. griežinėliai	**135,00**
1010300	Gofruotų griežinėlių diskas FCO-3 + 3 mm		**135,00**
1010408	Gofruotų griežinėlių diskas FCO-6 + 6 mm		**135,00**





kodas		paskirtis	€
1010350	Gruzdintų bulvyčių tinkelis FFC-8 + 8 mm	Naudojant kartu su disku FC-8, paruošiami gruzdintoms bulvytėms tinkami griežinėliai	**135,00**
1010355	Gruzdintų bulvyčių tinkelis FFC-10 + 10 mm	Naudojant kartu su disku FC-10, paruošiami gruzdintoms bulvytėms tinkami griežinėliai	**135,00**
1010364	Kubelių tinklelis FMC-14D 14x14 mm	Naudojant kartu su disku FC-14, gaunami 14x14x14 mm dydžio kubeliai	**135,00**
1010375	Kubelių tinklelis FMC-20 + 20x20 mm	Naudojant kartu su disku FC-20, gaunami 20x20x20 mm dydžio kubeliai	**135,00**
1010380	Kubelių tinklelis FMC-25 + 25x25 mm	Naudojant kartu su disku FC-25, gaunami 25x25x25 mm dydžio kubeliai	**135,00**





kodas		paskirtis	€
1010205	Šiaudelių FCE-2 (2x2 mm) diskas	Supjausto „Žiuljeno" tipo šiaudelius: skirta salierams, petražolėms, morkoms ir kt.	**161,00**
1010210	Šiaudelių FCE-4 (4x4 mm) diskas	Supjausto „Žiuljeno" tipo šiaudelius: skirta salierams, petražolėms, morkoms ir kt.	**161,00**
1010405	Šiaudelių FCE-8 (8x8 mm) diskas	Supjausto „Žiuljeno" tipo šiaudelius: skirta salierams, petražolėms, morkoms ir kt.	**187,00**





kodas		paskirtis	€
1010390	Bulvių piurė gamybos rinkinys	Trintuvė, skirta bulvių piurė gaminti, naudoti tik kartu su griežinėlių disku	**192,00**






kodas		paskirtis	€
1010320	Drožlių diskas SH-2 2 mm	Drožlių diskas daržovėms, pizos sūriui, riešutams, migdolams	**84,50**
1010315	Drožlių diskas SH-3 3 mm	Drožlių diskas daržovėms, pizos sūriui, riešutams, migdolams	**84,50**
1010322	Drožlių diskas SH-4 4 mm	Drožlių diskas daržovėms, pizos sūriui, riešutams, migdolams	**84,50**
1010324	Drožlių diskas SH-6 6 mm	Drožlių diskas daržovėms, pizos sūriui, riešutams, migdolams	**84,50**
1010326	Drožlių diskas SH-7 7 mm	Drožlių diskas daržovėms, pizos sūriui, riešutams, migdolams	**84,50**



kodas		paskirtis	€
1010318	Tarkavimo diskas SH-1, 1 mm	Diskas duonai, kietam sūriui, šokoladui ir kt. susmulkinti	**84,50**
1010328	Tarkavimo diskas SH-8 8 mm	Diskas duonai, kietam sūriui, šokoladui ir kt. susmulkinti	**84,50**





kodas		paskirtis	€
1010362	Kubelių tinklelis FMC-8D 8x8 mm	In combination with the FC-8D disc, it allows you to obtain an 8x8x8 cube	**135,00**
1010363	Kubelių tinklelis FMC-10D 10x10 mm	In combination with the FC-10D disc, it allows you to obtain a 10x10x10 cube	**135,00**



kodas		€
1010361	Tinklelių plovimo rinkinys FMC-8	**119,00**
1010366	Tinklelių plovimo rinkinys FMC-10	**119,00**
1010359	Plovimo rinkinio laikiklis, QC-8 ir QC-10	**72,00**



1010204

STOVAS DISKAMS IR TINKLELIAMS

- Idealiai tinka diskams ir tinkleliams laikyti
- 10 diskams

kodas	€
1010204	**57,50**

MOBILUS STOVAS SMULKINTUVAMS: CA-31, CA-41, CA-62

- Stovas padeda leidžia pastatyti prietaisą optimaliame aukštyje ir pritaikyti GN indą prie smulkintuvo išleidimo angos
- Pagamintas iš nerūdijančio plieno
- Įrengti 2 ratukai palengvinantys transportą

kodas	mm	€
1050063	666x686x(H)400	**406,00**



1050063

REGULIUOJAMO GREIČIO DARŽOVIŲ PJAUSTYKLĖ SAMMIC COMPACT LINE

- Itin tiksliai sukurti pjovimo diskai užtikrina labai tikslų pjaustymą
- Tvirta konstrukcija su aukščiausios kokybės medžiagomis skirtomis sąlyčiui su maistu. Naujas ergonomiškas valdymo skydelis, paprasta naudoti.
- Mažas svoris ir kompaktiška konstrukcija – pjaustyklė sveria mažiau ir užima mažiau vietos
- Korpusas pagamintas iš stiklo pluošto - sustiprinto polimero
- Didelis atsparumas vandeniui - korpusas be ventiliacijos skylių
- Tylus veikimas - didesniam komfortui
- Platus pritaikymas - 5 žingsnių greičio reguliavimas!
- Modelis 1050962 skirtas įvairaus kietumo ir konsistencijos produktams (kietos šakninės daržovės ir minkšti pomidorai, bananai)
- Iki 35 skirtingų pjūvių – dėka plataus diskų ir grotelių asortimento (užsakoma atskirai)
- Technologija be šepetėlių (modelis 1050962) garantuoja vienodumą, dėka išskirtinės slėgio valdymo sistemos - sumažinami produktų nuostoliai
- Dviguba apsauga nuo nelaimingų atsitikimų – du mikrojungikliai: nuėmus dangtelį ir (arba) pakėlus spaustuką variklis išsijungia automatiškai





1050940



1050962

kodas	model	pakrovimo anga (cm²)	našumas (kg)	peilio greitis (aps./min.)	V	W	mm	kg	€
1050940	CA-21	89	50-350	1500	230	800	378x309(H)533	15,3	**1220,00**
1050962	CA-2V	89	50-350	300-1000	230	1100	378x309(H)533	13	**2010,00**

PRIEDAI

kodas		€
2059762	Priedas-kuteris smulkintuvui CA-21/CA-2V bei kuteriams K-41/K-4V	**314,00**
2059750	Glotnus peilis kuteriams K-31, KE-4V bei daugiafunkciniams įrenginiams CK-241, CK-24V Compact Line	**198,00**
2059752	Perforuotas peilis kuteriams K-31, KE-4V bei daugiafunkciniams įrenginiams CK-241, CK-24V Compact Line Designed for the preparation of protein shakes, sauces.	**198,00**
2059748	Dantytas peilis kuteriams K-31, KE-4V ir daugiafunkciniams įrenginiams CK-241, CK-24V Compact Line	**198,00**



2059762



2059752



1010204

STOVAS DISKAMS IR TINKLELIAMS

- Idealiai tinka diskams ir tinkleliams laikyti
- 10 diskams

kodas	€
1010204	**57,50**





kodas		paskirtis	€
1010530	Griežinėlių diskas FCS-1 1 mm	Agurkams, morkoms, bulvių traškučiams	**91,50**
1010532	Griežinėlių diskas FCS-2 2 mm	Agurkams, morkoms, svogūnams, bulvių traškučiams	**91,50**
1010534	Griežinėlių diskas FCS-3 3 mm		**91,50**
1010536	Griežinėlių diskas FCS-4 4 mm	Agurkams, morkoms, svogūnams, bulvių traškučiams, baltagūžiams kopūstams ir kt.	**91,50**
1010538	Griežinėlių diskas FCS-5 5 mm		**91,50**
1010540	Griežinėlių diskas FCS-6 6 mm		**91,50**
1010570	Griežinėlių diskas FCS-8 8 mm		**108,00**
1010572	Griežinėlių diskas FCS-10 10 mm		**108,00**
1010574	Griežinėlių diskas FCS-12 12 mm		**108,00**
1010546	Gofruotų griežinėlių diskas FCGS-2 2 mm	Dėl ašmenyse esančių griovelių supjaustomi dantyti agurkų, morkų, bulvių ir kt. griežinėliai	**91,50**





kodas		paskirtis	€
1010590	Gruzdintų bulvyčių tinkelis FFS-8 8 mm	Naudojant kartu su disku FC-8, paruošiami gruzdintoms bulvytėms tinkami griežinėliai	**133,00**
1010592	Gruzdintų bulvyčių tinkelis FFS-10 10 mm	Naudojant kartu su disku FC-10, paruošiami gruzdintoms bulvytėms tinkami griežinėliai	**133,00**
1010580	Kubelių tinklelis FMS-8 8x8 mm	Naudojant kartu su disku FCS-8, gaunami 8x8x8 mm dydžio kubeliai	**133,00**
1010582	Kubelių tinklelis FMS-10 10x10 mm	Naudojant kartu su disku FCS-10, gaunami 10x10x10 mm dydžio kubeliai	**133,00**
1010584	Kubelių tinklelis FMS-12 12x12 mm	Naudojant kartu su disku FCS-12, gaunami 12x12x12 mm dydžio kubeliai	**133,00**





kodas		paskirtis	€
1010514	Bulvių piurė gamybos rinkinys – SHSF smulkus diskas	Trintuvė, skirta bulvių piurė gaminti, naudoti tik kartu su griežinėlių disku	**71,00**
1010516	Bulvių piurė gamybos rinkinys – SHSF grubus diskas	Trintuvė, skirta bulvių piurė gaminti, naudoti tik kartu su griežinėlių disku	**71,00**





kodas		paskirtis	€
1010500	Drožlių diskas SHS-2 2 mm	Drožlių diskas daržovėms, pizos sūriui, riešutams, migdolams	**71,00**
1010502	Drožlių diskas SHS-3 3 mm	Drožlių diskas daržovėms, pizos sūriui, riešutams, migdolams	**71,00**
1010504	Drožlių diskas SHS-4 4 mm	Drožlių diskas daržovėms, pizos sūriui, riešutams, migdolams	**71,00**
1010506	Drožlių diskas SHS-7 7 mm	Drožlių diskas daržovėms, pizos sūriui, riešutams, migdolams	**71,00**





kodas		paskirtis	€
1010550	Šiaudelių FCES 2x2 mm diskas	Supjausto „Žiuljeno" tipo šiaudelius: skirta salierams, petražolėms, morkoms ir kt.	**121,00**
1010552	Šiaudelių FCES 2x4 mm diskas		**121,00**
1010554	Šiaudelių FCES 2x6 mm diskas		**121,00**
1010556	Šiaudelių FCES 4x4 mm diskas		**121,00**
1010558	Šiaudelių FCES 6x6 mm diskas		**121,00**
1010560	Šiaudelių FCES 8x8 mm diskas		**121,00**



Efektyvumas ir produktyvumas galimybė programuoti laiką ir pulsacijos režimo mygtukas. Atvirkštinis sukimasis produktų maišymui. Priklausomai nuo tikslų, galite naudoti lygius peiliukus arba papildomus perforuotus peiliukus.



Saugumas
du apsauginiai mikrojungikliai inde ir dangtyje - nuimant dangtį ir (arba) indą, variklis išsijungia automatiškai



Pritaikyta intensyviam ir nepertraukiamam darbui tvirta konstrukcija pagaminta iš nerūdijančio plieno ir aliuminio suteikia didelę ištvermę ir darbo sąlygų stabilumą



ULTRA LINIJOS KUTERIAI-EMULGATORIAI

- Įrenginys skirtas smulkinti, kapoti, malti ar maišyti visų rūšių produktus, tokius kaip: daržovės ir žolelės, žalia ir virta mėsa, žuvis, vaisiai, riešutai, ledo kubeliai ir visų rūšių tešlai minkyti.
- Idealiai tinka putėsiams, tyrėms, padažams, sriuboms ir mėsai, supjaustytai kukuliams ar tartarams, gaminti bulvių, daržovių, vaisių košę, sviestą, pavyzdžiui, su žolelėmis, majonezu ir net minkyti tešlą arba cukraus pudrą ir migdolų masę.
- Kuteris-emulgatorius itin skirtas darbui su skysčiais
- Įrenginyje yra taip pat grandiklis, leidžiantis gauti dar homogeniškesnį mišinį
- Nuimama nerūdijančio plieno talpykla turi polikarbonatinį dangtį su anga, skirta ingredientams pridėti prietaiso veikimo metu
- Saugos sistemos neleidžia varikliui įsijungti, kai kuterio-emulgatoriaus modulis nėra sumontuotas ant variklio bloko arba kai jis sumontuotas neteisingai
- Papildomas apsauginis mikroišjungiklis blokuoja peilio sukimąsi, kai talpyklos dangtis nuimamas arba neteisingai sumontuotas
- Variklio blokas pagamintas iš aukštos klasės aliuminio lydinio
- Didelis korpuso sandarumas apsaugo nuo vandens patekimo į variklį
- Naujoviškas, elektroninis grafinis skydelis su daugeliu naudingų funkcijų ir informacijos apie įrenginio veikimą
- Teisingai įdiegto modulio atpažinimo funkcija
- Atbulinės eigos funkcija idealiai tinka, pavyzdžiui, išimant gatavą gaminį
- Impulsinio veikimo funkcija naudinga smulkinant švelnius produktus
- Grafinis greičio indikatorius su greičio skaičiumi ir apsisukimų per minutę skaičiumi
- Galimybė nustatyti darbo laiką
- Atbulinė eiga produktų maišymui
- Galingi „Brushless" technologijos varikliai efektyviai palaiko sukimo momentą visuose 10 greičių lygių nuo 300 iki 3000 aps./min.
- Papildoma Force Control funkcija leidžia stebėti net 4 prietaiso veikimo parametrus:
  - variklio srovę
  - variklio galią tam tikru metu
  - temperatūrą IGBT elektroniniame modulyje
  - temperatūrą variklio korpuso viduje
- Komplekte dantytas peilis



1050834



1050853

kodas	model	talpa (l)	pavarų skaičius	peilio greitis (aps./min.)	V	W	mm	talpa (mm)	svoris – emulsiklis (kg)	svoris – smulkintuvas (kg)	€
1050834	KE-5V	5,5	10	300-3000	230	1500	286x387x(H)487	Ø240x(H)150	26,5	18	**2570,00**
1050853	KE-8V	8	10	300-3000	230	1500	286x387x(H)517	Ø240x(H)199	27,6	19	**2960,00**

PRIEDAI SAMMIC



kodas		€
2053058	Lygus peilis smulkintuvui K-52, emulsikliui KE-5V ir daugiafunkciniams prietaisams CK-35V bei CK-45V. Labiausiai rekomenduojamas žaliai mėsai ir skaidulingiems produktams smulkinti	**198,00**
2053935	Lygus peilis smulkintuvui K-82, emulsikliui KE-8V ir daugiafunkciniams prietaisams CK-38V bei CK-48V. Labiausiai rekomenduojamas žaliai mėsai ir skaidulingiems produktams smulkinti	**238,00**
2053063	Perforuotas peilis smulkintuvui K-52, emulsikliui KE-5V ir daugiafunkciniams priatisams CK-35V bei CK-45V. Labiausiai rekomenduojama naudoti kiaušinių baltymams plakti ir padažams ruošti	**177,00**
2053940	Perforuotas peilis smulkintuvui K-82, emulsikliui KE-8V ir daugiafunkciniams prietaisams CK-38V bei CK-48V. Labiausiai rekomenduojama naudoti kiaušinių baltymams plakti ir padažams ruošti	**211,00**
2053091	Dantytas peilis smulkintuvui K-52, emulsikliui KE-5V ir daugiafunkciniams prietaisams CK-35V bei CK-45V. Labiausiai rekomenduojama tešlai maišyti ir bendram naudojimui	**210,00**
2053930	Dantytas peilis smulkintuvui K-58, emulsikliui KE-8V ir daugiafunkciniams prietaisams CK-38V bei CK-48V. Labiausiai rekomenduojama tešlai maišyti ir bendram naudojimui	**254,00**
2059417	Gremžtukas emulsikliui KE-5V ir daugiafunkciniams prietaisams CK-35V bei CK-45V	**76,00**
2053960	Gremžtukas emulsikliui KE-8V ir daugiafunkciniams prietaisams CK-38V bei CK-48V	**91,50**


STOP
PULSE
sammic

KINTAMO GREIČIO KUTERIAI SAMMIC COMPACT LINE

- Prietaisas skirtas, įvairių produktų maišymui, minkymui, smulkinimui
- Emulsiklis, specialiai sukurtas darbui su skysčiais
- Nuimamas nerūdijančio plieno indas (4,4 l) su dangteliu pagamintas iš polikarbonato ir anga papildymui, kai įrenginys veikia
- Emulsiklis su moderniu elektroniniu grafiniu valdymo skydeliu (modelis 1051000) su daug naudingų funkcijų ir informacijos apie įrenginio veikimą
- Platus pritaikymas - 5 žingsnių greičio reguliavimas! (modelis 1051000) įvairių konsistencijų ir kietumų gaminiams (kieti: šakninės ir minkštos daržovės: pomidorai, bananai). Specialios programos: grubus ir smulkus trynimas, laikmatis
- Perspėjimas apie perkrovą - Force Control - vizualinis ir garsinis signalai
- Dviguba apsauga nuo nelaimingų atsitikimų - mikrojungikliai prie dubens ir ant dangčio, įspėjimo sistema apie klaidas
- Tvirta konstrukcija su aukščiausios kokybės medžiagomis, skirtomis sąlyčiui su maistu
- Juos lengva naudoti dėl naujos, ergonomiškos valdymo plokštės
- Mažas svoris ir kompaktiškas dizainas
- Korpusas pagamintas iš stiklo pluošto - sustiprinto polimero
- Didelis atsparumas vandeniui - korpusas be skylių ventiliacijai
- Tylus veikimas didesnis komfortas
- Pjovimo dubuo yra su ergonomiškomis rankenomis



1050980



1051000



2059762



2059752

kodas	model	tipas	talpa (l)	peilio greitis (aps./min.)	V	W	mm	variklis	svoris (kg)	€
1050980	K-41	pjoviklis	4,4	1500	230	800	252x309x(H)434	asinchroninis	14,2	**1320,00**
1051000	KE-4V	emulsiklis	4,4	300-3000	230	1100	252x309x(H)434	be šepetėlių	11,9	**2110,00**

PRIEDAI

kodas		€
2059760	Smulkintuvo galvutė kuteriams-emulgatoriams K-41 ir K-4V	**403,00**
2059750	Glotnus peilis kuteriams K-31, KE-4V bei daugiafunkciniams įrenginiams CK-241, CK-24V Compact Line	**198,00**
2059752	Perforuotas peilis kuteriams K-31, KE-4V bei daugiafunkciniams įrenginiams CK-241, CK-24V Compact Line	**198,00**
2059748	Dantytas peilis kuteriams K-31, KE-4V ir daugiafunkciniams įrenginiams CK-241, CK-24V Compact Line	**198,00**

KUTERIAI LINIJA ACTIVE

- Prietaisas skirtas gaminiams pjaustyti, malti, maišyti ir minkyti
- Nuimama nerūdijančio plieno talpykla turi polikarbonatinį dangtį su anga, skirta ingredientams pridėti prietaiso veikimo metu
- Saugos sistemos neleidžia varikliui įsijungti, kai kuterio modulis nėra sumontuotas ant variklio bloko arba kai jis sumontuotas neteisingai
- Papildomas apsauginis mikroišjungiklis blokuoja peilio sukimąsi, kai talpyklos dangtis nuimamas arba neteisingai sumontuotas
- Variklio blokas pagamintas iš aukštos klasės aliuminio lydinio
- Didelis korpuso sandarumas apsaugo nuo vandens patekimo į variklį.
- Naujoviškas, elektroninis grafinis skydelis su daugeliu naudingų funkcijų ir informacijos apie įrenginio veikimą
- Teisingai įdiegto modulio atpažinimo funkcija
- Impulsinio veikimo funkcija naudinga smulkinant švelnius produktus
- Grafinis greičio indikatorius su greičio skaičiumi ir apsisukimų per minutę skaičiumi
- Galimybė nustatyti darbo laiką
- Komplekte dantytas peilis



1050832



1050850

kodas	model	talpa (l)	pavarų skaičius	peilio greitis (aps./min.)	V	W	mm	talpa (mm)	svoris – emulsiklis (kg)	svoris – smulkintuvas (kg)	€
1050832	K-52	5,5	2	1500 ir 3000	400	1500	286x387x(H)439	Ø240x(H)150	29,7	18	**2000,00**
1050850	K-82	8	2	1500 ir 3000	400	1500	286x387x(H)473	Ø240x(H)199	30,8	18,9	**2200,00**

PRIEDAI SAMMIC

kodas		€
2053058	Lygus peilis smulkintuvui K-52, emulsikliui KE-5V ir daugiafunkciniams prietaisams CK-35V bei CK-45V. Labiausiai rekomenduojamas žaliai mėsai ir skaidulingiems produktams smulkinti	**198,00**
2053935	Lygus peilis smulkintuvui K-82, emulsikliui KE-8V ir daugiafunkciniams prietaisams CK-38V bei CK-48V. Labiausiai rekomenduojamas žaliai mėsai ir skaidulingiems produktams smulkinti	**238,00**
2053063	Perforuotas peilis smulkintuvui K-52, emulsikliui KE-5V ir daugiafunkciniams priatisams CK-35V bei CK-45V. Labiausiai rekomenduojama naudoti kiaušinių baltymams plakti ir padažams ruošti	**177,00**
2053940	Perforuotas peilis smulkintuvui K-82, emulsikliui KE-8V ir daugiafunkciniams prietaisams CK-38V bei CK-48V. Labiausiai rekomenduojama naudoti kiaušinių baltymams plakti ir padažams ruošti	**211,00**
2053091	Dantytas peilis smulkintuvui K-52, emulsikliui KE-5V ir daugiafunkciniams prietaisams CK-35V bei CK-45V. Labiausiai rekomenduojama tešlai maišyti ir bendram naudojimui	**210,00**
2053930	Dantytas peilis smulkintuvui K-58, emulsikliui KE-8V ir daugiafunkciniams prietaisams CK-38V bei CK-48V. Labiausiai rekomenduojama tešlai maišyti ir bendram naudojimui	**254,00**
2059417	Gremžtukas emulsikliui KE-5V ir daugiafunkciniams prietaisams CK-35V bei CK-45V	**76,00**
2053960	Gremžtukas emulsikliui KE-8V ir daugiafunkciniams prietaisams CK-38V bei CK-48V	**91,50**



DAUGIAFUNKCINIAI ĮRENGINIAI COMPACT LINE

sammic

- Smulkintuvas skirtas daržovėms ir ypač švelniems produktams smulkinti, ir suteikti jiems norimą formą, naudojant platų asortimentą diskų ir grotelių, kuriuos galima papildomai įsigyti
- Išskirtinio tikslumo suprojektuoti pjovimo diskai užtikrina labai tikslų pjovimą
- Tvirta konstrukcija, pagaminta iš aukščiausios kokybės medžiagų, skirtų sąlyčiui su maistu
- Lengvi naudoti dėl naujo, ergonomiško valdymo skydelio
- Mažas svoris ir kompaktiška konstrukcija – smulkintuvas sveria mažiau ir užima mažai vietos
- Korpusas pagamintas iš „fiberglass" medžiagos – sustiprinto stiklo pluošto
- Didelis atsparumas vandeniui dėl korpuso be ventiliacijos angų
- Tylus veikimas, užtikrinantis aukštą naudojimo patogumą
- Prispaudimo jėgos valdymo sistema (Force Control System)
- Dviguba apsauga nuo nelaimingų atsitikimų – 2 saugos mikroįjungikliai: nuėmus dangtį ir (arba) pakėlus stūmiklį
- variklis išsijungia automatiškai
- Didelis daržovių tiektuvas: 89 cm^2
- Šoninė gatavo produkto išleidimo anga, leidžianti mašiną pastatyti ant nedidelio darbinio paviršiaus
- 1 arba 5 smulkintuvo greičio lygiai 1500 arba 300-1000 aps./min. (priklausomai nuo modelio)
- Profiliuotas evakuacinis diskas padidina įrenginio efektyvumą
- Našumas: 50-350 kg/val.
- Lengvai nuimama svirtis ir dangtis
- Emulgatoriaus talpykla, talpa 4,4 l, skirta produktams smulkinti, kapoti, malti ir maišyti bei visų rūšių tešlai minkyti
- 1 arba 10 emulgatoriaus greičio lygiai: 1500 arba 300-1000 aps./min. (priklausomai nuo modelio)
- Impulsinio veikimo funkcija (modelis 1050900), tinkanti smulkinti švelnius produktus, nesumalant jų į minkštimą (tik emulgatoriaus moduliui)
- Iki 35 skirtingų pjovimo tipų – dėl daugybės diskų ir grotelių (atskiram įsigijimui)



1050900

kodas	našumas (kg)	pakrovimo anga (cm^2)	talpa (l)	V	W	matmenys – emulsiklis (mm)	matmenys – smulkintuvas (mm)	svoris – emulsiklis (kg)	svoris – smulkintuvas (kg)	€
1050900	50-350	89	4,4	230	800	378x309(H)533	252x309x(H)434	15,3	14,2	**1590,00**

PRIEDAI

kodas		€
2059762	Priedas-kuteris smulkintuvui CA-21/CA-2V bei kuteriams K-41/K-4V	**314,00**
2059750	Glotnus peilis kuteriams K-31, KE-4V bei daugiafunkciniams įrenginiams CK-241, CK-24V Compact Line	**198,00**
2059752	Perforuotas peilis kuteriams K-31, KE-4V bei daugiafunkciniams įrenginiams CK-241, CK-24V Compact Line	**198,00**
2059748	Dantytas peilis kuteriams K-31, KE-4V ir daugiafunkciniams įrenginiams CK-241, CK-24V Compact Line	**198,00**



2059762 2059752



Saugumas du apsauginiai mikro jungikliai, susieti su indo ir dangčio padėtimi, nuėmus dangtį ir (arba) indą, variklis automatiškai išsijungia

Platus panaudojimo spektras
5-lygių greičio reguliavimas! Įvairios struktūros produktams (kietiems šakniavaisiams, minkštiems pomidorams, bananams)

DAUGIANFUNKCINIAI ĮRENGINIAI

- Sammic prekės ženklo daugianfunkciniai įrenginiai CK-35V ir CK-38V sujungia smulkintuvų ir kuterių-emulgatorių naudojimo pranašumus
- Puikus produktas, idealiai tinkantis patogumą ir profesionalumą vertinantiems žmonėms
- Aukšta pagaminimo kokybė užtikrina ilgaamžiškumą ir atsparumą išoriniams veiksniams.
- Kiekviename įrenginyje yra:
  - blokas su varikliu (bendras visiems daugiafunkcinių įrenginių modeliams)
  - daržovių smulkintuvo galvutė (įleidimo angos dydis: 136 cm²)
  - kuterio-emulgatoriaus talpykla, priklausomai nuo modelio, talpa: 5,5 l arba 8 l
- Variklio blokas pagamintas iš aukštos klasės aliuminio lydinio
- Skaidrus, vandeniui atsparus valdymo pultelis su LED apšvietimu, lengvai naudojamas
- Didelis korpuso sandarumas apsaugo nuo vandens patekimo į variklį
- Nuimama nerūdijančio plieno talpykla turi polikarbonato dangtį
- Dangtyje esanti anga leidžia pridėti papildomų ingredientų įrenginio veikimo metu
- Kuterio-emulgatoriaus talpykla skirta smulkinti, kapoti, malti ar maišyti visų rūšių produktus, ypač naudinga ruošiant putėsius, tyres, padažus ir sriubas. Jame yra grandiklis, leidžiantis dar kruopščiau maišyti produktus
- Daržovių smulkintuvo galvutė, pagaminta iš lieto aliuminio, pasižymi dideliu patvarumu ir pritaikymu intensyviam darbui. Skirta daržovėms smulkinti naudojant diskus ir groteles (priedai parduodami atskirai).
- Galingas „Brushless" technologijos variklis efektyviai palaiko sukimo momentą visuose 10 greičių lygių
- Atbulinės eigos funkcija, leidžianti gauti homogeniškesnį produktą
- Impulsinio veikimo funkcija, tinkanti smulkinti švelnius produktus, nesumalant jų į minkštimą (tik emulgatoriaus moduliui)

Smulkintuvas:
- Įrenginio matmenys: 391x409x(H)552 mm
- Įrenginio matmenys su pakelta svirtimi: 391x409x(H)761 mm
- Smulkintuvo našumas: 100-450 kg/val.
- 5 lygių smulkintuvo greičio valdymas diapazone 300-1000 aps./min.
- Disko skersmuo: ø205 mm

Kuteris-emulgatorius:
- Įrenginio CK-35V matmenys: 286x387x(H)487mm
- Įrenginio CK-38V matmenys: 286x387x(H)517mm
- Dubens, priklausomai nuo modelio, talpa: 5,5 l arba 8 l
- 10 lygių kuterio greičio reguliavimas diapazone 300-3000 aps./min.
- Komplekte dantytas peilis
- Triukšmo lygis: <70 dB



kodas	model	našumas (kg/val.)	pakrovimo anga (cm²)	emulsiklio tūris (l)	V	W	griežinėlių pjaustyklės išmatavimai (mm)	gabaliukų pjaustyklės išmatavimai (mm)	emulsiklio svoris (kg)	pjaustyklės svoris (kg)	€
1050752	CK-35V	100-450	136	5,5	230	1500	391x409x(H)552	286x387x(H)487	26,5	18	**3440,00**
1050808	CK-38V	100-450	136	8	230	1500	391x409x(H)552	286x387x(H)517	27,6	19	**3920,00**
1050769	CK-45V	200-650	286	5,5	230	1500	391x400x(H)652	286x387x(H)487	29,7	18	**4100,00**

DIDELIO EFEKTYVUMO MĖSMALĖ – IKI 280 KG/VAL.

- Įdomus sprendimas klientui, kuris nori pats spręsti dėl atskirų mėsmalės elementų.
- Pavarą reikia užsakyti atskirai, o malimo talpą su pjovimo elementu, kuris prieinamas dviem variantais: „ENTERPRISE" ir „UNGER". Abu prietaisai pagaminti iš nerūdijančio plieno ir standartiškai komplektuojami su varžtu ir sieteliu su ø6 mm skylėmis. Jie skiriasi peiliu, kuriam gali būti pjovimo briaunų vienoje arba abiejose pusėse.




1050210

MĖSMALĖS PAVARA PS-22

- Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno
- Nuimamas mėsos tiektuvas pagamintas iš nerūdijančio plieno
- Polipropileno stūmiklis
- Start/Stop jungiklis
- Įkrovimo angos skersmuo: ø60 mm
- 740 W galingas variklis
- Triukšmo lygis: <70 dB
- Grynasis svoris: 30 kg
- Įkrovimo vamzdis su pjovimo įtaisu parduodama atskirai (1050215, 1050216)

kodas	mm	V	W	€
1050210	310x440x(H)480	230	740	**1740,00**




Venpusis peiliukas

Enterprise
1050215

MĖSMALĖS DARBINIS ELEMENTAS PS-22

- Tvirta konstrukcija, pagaminta iš nerūdijančio plieno
- Keičiami komponentai: įėjimo anga, sraigtas, išankstinio malimo sietelis (modelis Unger), peilis su pjaunančiu krašteliu vienoje pusėje (modelis Enterprise) arba abiejose pusėse (modelis Unger), sietelis (skylės ø6 mm)
- Prispaudimo žiedas iš plastiko
- prispaudimo veržlė
- Pavara PS-22 ir papildomi sieteliai parduodami atskirai



Stambus sietelis

Dvipusis peiliukas

Unger
1050216

kodas	tipas		mm	svoris (kg)	€
1050215	Enterprise	vienpusis peiliukas	200x200x(H)245	6,5	**697,00**
1050216	Unger	dvipusis peiliukas	200x200x(H)245	6,7	**746,00**



5410000

SULČIASPAUDĖ LI-240 SAMMIC

- Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno
- Didelė įkrovimo anga, kurios skersmuo ø75 mm
- Minkštimo konteinerio talpa: 3,25 l
- Specialiai suprojektuotas dangtis leidžia sklandžiai perkelti minkštimą į konteinerį
- Fiksavimo mechanizmas – įrenginys veikia tik su tinkamai sumontuotu dangčiu
- Turbininis jungiklis – laipsniškas apsisukimų didinimas leidžia subalansuoti bet kokias vibracijas ir išvalyti sietelį
- Neperšlampamas valdymo skydelio apsauga, užtikrinanti saugų įrenginio veikimą ir lengvą valymą
- Paprastas ir intuityvus atskirų elementų montavimas ir išmontavimas, patogus naudojimas ir valymas
- Oru aušinamas variklis
- Greitis: iki 6300 aps./min.
- Grynasis svoris: 5 kg

kodas	V	W	mm	€
5410000	230	240	310x205x(H)360	**664,00**

MĖSMALĖS

- Visas korpusas pagamintas iš aukštos kokybės poliruoto nerūdijančio plieno
- Nuimamas darbinio elemento korpusas - iš chirurginio plieno 304 18/10
- Paprasta ir lengva išmontuoti bei išvalyti darbinio elemento korpusą ir visas vidines sudedamąsias dalis
- Variklis su apsauga nuo perkaitimo
- Sukimosi greitis - 165 aps./min
- Prietaise įdiegta reverso (atbulinės eigos) funkcija, prireikus išvalyti sraigtą
- Automatinio išjungimo mygtukas apsaugo nuo perkrovos
- Talpa mėsai pagaminta iš nerūdijančiojo plieno
- Apsaugos klasė - IPX1
- Patogi pernešti korpuse esanti rankenėlė
- Neslystančios kojelės
- Komplekte:
  - nerūdijančio plieno tinklelis, skylučių skersmuo 6 mm
  - nerūdijančio plieno tinklelis, skylučių skersmuo 8 mm
  - 1 nerūdijančio plieno peilis
  - 1 nerūdijančio plieno sraigtas
- Iš polipropileno pagamintas antgalis mėsai
- Polipropileno stūmiklis
- Neskirtos nepertraukiamam darbui (praėjus 45 min., mėsmalę išjungti ir palikti, kad atvėstų)

PE polyethylene S.S. stainless steel

NAŠUMAS IKI **250 kg/h**



210772

MĖSMALĖ 8

- Mėsmalės disko skersmuo ø62 mm.

kodas	V	W	mm	€
210765	230	300	250x370 x(H)490	**377,00**

MĖSMALĖ 12

- Mėsmalės disko skersmuo ø69.8 mm.

kodas	V	W	mm	€
210772	230	550	264x420 x(H)548	**485,00**

MĖSMALĖ 22

- Mėsmalės disko skersmuo ø82 mm.

kodas	V	W	mm	€
210789	230	900	305x490 x(H)607	**646,00**

S.S. stainless steel

TINKLELIS MĖSMALEI



kodas	mm	€
210413	ø5	**16,50**
210420	ø8	**16,50**

kodas	mm	€
210451	ø6	**16,50**
210468	ø8	**16,50**

kodas	mm	€	
282847	ø8	**22,50**	NEW
210505	ø8	**20,00**	
282854	ø6	**22,50**	NEW
210499	ø6	**20,00**	
282861	ø4.5	**22,50**	NEW
282878	ø2	**28,00**	NEW
282885	ø3	**28,00**	NEW

PEILIS MĖSMALEI



kodas	€
210406	**9,10**

kodas	€
210444	**9,10**

kodas	€
210482	**9,10**

SRAIGTAS



kodas	€
210390	**49,00**

kodas	€
210437	**63,00**

kodas	€
210475	**71,50**



PE polyethylene S.S. stainless steel

MĖSMALĖ PROFI LINE 12, SU NERŪDIJANČIO PLIENO SRAIGTU

- Indas su anga ir konteineris mėsai – iš nerūdijančio plieno
- Sraigtas iš nerūdijančio plieno
- Stūmoklis iš polietileno
- Profesionalus aukštos kokybės įrenginys, skirtas malti visų rūšių mėsą be kaulų ir odos
- Tylūs krumpliaračiai, veikiantys alyvos vonioje (labai tylūs)
- Tinklelis ø70 mm su angomis ø6 mm pagamintas iš nerūdijančio plieno
- Neslidžios kojelės
- Svoris: 19 kg
- Momentinis našumas: 200 kg/val.
- Nėra skirta nuolatiniam darbui

kodas	V	W	mm	€
282200	230	750	370x220x(H)440	**744,00**





S.S. stainless steel

TINKLELIS MĖSMALEI

- ø 70 mm


282267

kodas		€
282229	ø8	22,50
282250	ø3	22,50
282243	ø4.5	22,50
282236	ø6	22,50
282267	ø2	25,50

S.S. stainless steel

PEILIS MĖSMALEI


282359

kodas	€
282359	11,50

MĖSMALĖS PROFI LINE

Al aluminium | S.S. stainless steel

NAŠUMAS IKI
300 kg/h



282199







HENDI

MĖSMALĖS PROFI LINE

- Indas su anga ir konteineris mėsai – iš nerūdijančio plieno
- Sraigtas pagamintas iš specialaus aliuminio lydinio
- Stūmoklis iš polietileno
- Profesionalus aukštos kokybės įrenginys, skirtas malti visų rūšių mėsą be kaulų ir odos
- Tylūs krumpliaračiai, veikiantys alyvos vonioje (labai tylūs)
- Neslidžios kojelės
- Nėra skirta nuolatiniam darbui

MĖSMALĖ 12

- Tinklelis ø70 mm su angomis ø6 mm, pagamintas iš nerūdijančio plieno.
- Svoris: 19 kg.
- Momentinis našumas: 200 kg/val.

kodas	V	W	mm	€
282199	230	750	370x220x(H)440	**630,00**

S.S. stainless steel

TINKLELIS MĖSMALEI

- ø 70 mm

kodas		€
282229	ø8	**22,50**
282236	ø6	**22,50**
282243	ø4.5	**22,50**
282250	ø3	**22,50**
282267	ø2	**25,50**



282229

S.S. stainless steel

PEILIS MĖSMALEI

kodas	€
282359	**11,50**



282359

Al aluminium wash

SRAIGTAS

- Pagamintas iš anoduoto aliuminio

kodas	€
282304	**77,00**



282304

MĖSMALĖ PROFI LINE 22

- Tinklelis ø82 mm su angomis ø6 mm pagamintas iš nerūdijančio plieno
- Svoris: 24 kg
- Momentinis našumas: 300 kg/val.

kodas	V	W	mm	€
282007	230	1100	430x250x(H)510	**864,00**

S.S. stainless steel

TINKLELIS MĖSMALEI

- ø 82 mm

kodas	mm	€
282014	ø8	**28,00**
282021	ø6	**28,00**
282038	ø4.5	**28,00**
282045	ø3	**30,00**
282052	ø2	**39,50**



282014

S.S. stainless steel

PEILIS MĖSMALEI

kodas	€
282076	**16,50**



282076

Al aluminium wash

SRAIGTAS

- Pagamintas iš anoduoto aliuminio

kodas	€
282069	**113,00**




282069

MĖSMALĖ KITCHEN LINE

Al aluminium S.S. stainless steel

NAŠUMAS IKI
220 kg/h



MĖSMALĖ KITCHEN LINE

- Paprasta išmontuoti, lengva valyti
- Variklio apsauga nuo perkaitimo
- Sukimosi greitis - 170 aps./min
- Korpuso piltuvas pagamintas iš poliruoto aliuminio lydinio
- Darbinio elemento korpusas pagamintas iš 10 mm ketaus liejinio
- Antgalis dešroms kimšti pagamintas iš polipropileno
- Talpa mėsai - iš nerūdijančio plieno
- Peilis ir sraigtas - iš nerūdijančio plieno
- Stūmiklis - iš polietileno.
- Automatinio išjungimo mygtukas apsaugo nuo perkrovos
- Neslystančios kojelės
- Neskirta nepertraukiamam darbui

Pažiūrėti vaizdo įrašą

MĖSMALĖ KITCHEN LINE 12

- 270 mm skersmens nerūdijančio plieno tinkleliai, kurių skylučių skersmuo 6 mm ir 8 mm
- Našumas: 100 kg/val.

kodas	V	W	mm	€
210802	230	550	240x393x(H)560	**489,00**

MĖSMALĖ 22

- Komplekte dešrų piltuvas ir 2 sietai ø82 mm su angomis ø6 ir ø8 mm.
- Momentinis našumas: 200–220 kg/val.

kodas	V	W	mm	€
210819	230	750	239x424x(H)571	**600,00**

S.S. stainless steel

TINKLELIS MĖSMALEI

- ø 70 mm

kodas		€
282229	ø8	**22,50**
282236	ø6	**22,50**
282243	ø4.5	**22,50**
282250	ø3	**22,50**
282267	ø2	**25,50**



282229

S.S. stainless steel NEW

PERFORUOTA PLOKŠTĖ

- Ø 82,05 mm.

kodas	mm	€
282847	ø8	**22,50**
282854	ø6	**22,50**
282861	ø4.5	**22,50**
282885	ø3	**28,00**
282878	ø2	**28,00**



282847

S.S. stainless steel

PEILIS MĖSMALEI

kodas	€
282359	**11,50**



282359

S.S. stainless steel

PEILIS MĖSMALEI

kodas	€
282076	**16,50**



282076

S.S. stainless steel

SRAIGTAS

kodas	tinka	€
933367	210819	**95,50**
931257	210802	**83,50**



282304

S.S. stainless steel

SRAIGTAS

kodas	tinka	€
933367	210819	**95,50**
931257	210802	**83,50**



282069

S.S. stainless steel

Lengvai ir greitai išardoma valymui



Al aluminium S.S. stainless steel

Pažiūrėti vaizdo įrašą

NAŠUMAS IKI
150 kg/h



Talpa mėsai su plastikiniu dangčiu

Pažiūrėti vaizdo įrašą

Piltuvėlis pagamintas iš specialaus aliuminio lydinio



282274



210864

MĖSMALĖ PROFI LINE 1/2 UNGER 12

- Skirta profesionaliam naudojimui, puikiai tinka mėsos parduotuvėms, prekybos centrams, didelėms valgykloms, restoranams ir kitoms visuomeninio maitinimo įstaigoms
- Visų rūšių mėsai be kaulų ir odos smulkinti
- Elegantiškas korpusas pagamintas iš poliruoto aliuminio lydinio
- Nuimamas piltuvas pagamintas iš nerūdijančiojo plieno AISI 304
- Alyva suteptas tyliai veikiantis dantratinis mechanizmas
- Ventiliatoriumi aušinamas asinchroninis variklis su apsauga nuo perkaitimo
- Sraigto apsukų skaičius: 140 aps./val.
- Polietileno stūmiklis
- Komplekte yra tinklelis su 6,5 skersmens skylutėmis ir tinklelis mėsai smulkinti
- Talpa mėsai pagaminta iš nerūdijančiojo plieno Įkrovimo anga: ø52 mm
- Išeinamoji piltuvėlio anga: ø70 mm
- Svoris: 23 kg

kodas	V	W	mm	€
282274	400	1100	460x240x(H)510	**1120,00**

MĖSMALĖ

- Skirta naudoti mažojoje gastronomijoje.
- Aliuminio korpusas.
- Metalinis pakrovimo padėklas ir plastikinė talpa sumaltai mėsai.
- Plastikinis stūmiklis.
- Aliuminio sraigtas, nerūdijančio plieno peilis ir miltteliniais dažais padengto plieno tinkleliai.
- Komplekte: 2 tinkleliai ø65,8 mm, tinklelių skylučių skersmuo 4 ir 7 mm bei smulkintuvas.
- 3 plastikiniai antgaliai dešroms gaminti: ø12, ø15 ir ø20 mm.
- Antgalis totoriškam žlėgtainiui ruošti.
- Įjungiklis/perjungiklis, skirtas sukimosi krypčiai keisti.
- Svoris: 5,2 kg.
- Nėra skirta nepertraukiamam darbui.

kodas	V	W	mm	€
210864	230	400	195x274x(H)430	**140,00**



3 plastikiniai antgaliai dešroms kimšti: ø12, ø15 ir ø20 mm



Sraigtas, peilis, 2 tinkleliai ø65,8 ir tinklelis mėsai kapoti



513026

RANKINIS MĖSAINIŲ SPAUSTUVAS

- Pagamintas iš aliuminio lydinio su nelimpančia danga
- Rankena – iš polipropileno.
- Mėsainio skersmuo: 120 mm.

kodas	mm	€
513026	ø120x(H)80	**9,10**



282113

Pažiūrėti vaizdo įrašą



513156



NEW

MĖSAINIŲ SPAUSTUVO PAPLOTĖLIŲ SKIRTUVAI

- Pagaminta iš popieriaus.
- Atsparumas temperatūrai:
  - Įprastinės orkaitės: Iki 220 °C 2 valandas.
  - Mikrobangų krosnelės: Be laiko apribojimų.
  - Šaldiklis ir šaldytuvas: Žemesnė nei -18 °C temperatūra.
- biologiškai skaidus.

kodas	skaičius pakuotėje	mm	€
513156	1550	ø100	**16,50**
513163	911	ø130	**16,50**

MĖSAINIŲ PRESAS

- Apatinis korpusas ir viršutinis presavimo cilindras pagaminti iš anoduoto aliuminio.
- Automatiškai pakelia mėsainį po formavimo.
- Praktiška svirtis suformuotai mėsai išimti iš padėklo.
- Įskaitant popierinius paplotėlių skirtukus.
- Yra mygtukas nuspaudimui žemyn.
- Neslystančios kojos.
- Presas gamina iki ø100 mm (282793) arba ø130 mm (282113) skersmens mėsainius.

kodas	-	mm	€
282793	ø100 mm	240x230x(H)250	**151,00** N
282113	ø130 mm	250x230x(H)270	**163,00**



513170

MĖSAINIŲ SPAUSTUVO SKIRTUKAI

- Pagamintas iš skaidrios celiuliozės.
- Aukštos temperatūros atsparumas ir biologiškai skaidus.
- Atsparumas temperatūrai:
- Įprastinės orkaitės: Iki 220 °C 2 valandas.
- Mikrobangų krosnelės: Be laiko apribojimų.
- Šaldiklis ir šaldytuvas: Žemesnė nei -18 °C temperatūra.
- Supakuota po 1255/2122 vnt.

kodas	skaičius pakuotėje	mm	€
513170	2122	ø100	**42,00** N
282120	1255	ø130	**42,00**

Pažiūrėti vaizdo įrašą

MĖSOS PURENTUVAS

- Didžiausias mėsos porcijos dydis: plotis 160 mm x storis 30 mm
- Nerūdijančio plieno korpusas
- Rinkinyje yra priedas jautienos ir kiaulienos minkštinimui
- Minkštinimo peilių sukimosi greitis: 75 aps./min.
- Našumas: iki 800 kotletų/val.
- Įmontuotas ventiliatoriaus aušinamas variklis
- 4 guminės kojelės

kodas	V	W	mm	€
975305	230	350	514x224x(H)430	**698,00**



975305



Rinkinyje yra jautienos ir kiaulienos purenimo antgalis





975329



975312

ANTGALIS PAUKŠTIENAI

- Nerūdijančio plieno antgalis
- 2 polipropileno voleliai
- Volelio ilgis - 180 mm

kodas	mm	€
975329	235x130x(H)120	**254,00**

ANTGALIS KEBABAMS

- Nerūdijančiojo plieno antgalis
- 2 grupės peilių, pjaustančių mėsą 4 mm pločio juostelėmis
- Volelio ilgis - 165 mm

kodas	mm	€
975312	235x130x(H)120	**603,00**



513033



TORTILIJŲ PRESAS

- Pagamintas iš aliuminio lydinio.
- Padengta epoksidine miltelių danga.
- Iki 200 mm skersmens tortilijoms.

kodas	mm	€
513033	250x200x(H)95	**19,00**

Al aluminium

wash

Pažiūrėti vaizdo įrašą



NEW

wash

611067

KETAUS TORTILIJŲ PRESAS

- Pagaminti iš ketaus.
- Padengta epoksidine miltelių danga.
- Iki 260 mm skersmens tortilijoms.
- Su guminėmis kojelėmis papildomam stabilumui užtikrinti.
- Negalima plauti indaplovėje.

kodas	mm	€
611067	350x265x(H)170	**36,00**



NEW

wash

611050

KETAUS TORTILIJŲ PRESAS

- Pagaminti iš ketaus.
- Padengta epoksidine miltelių danga
- Tinka tortilijoms iki 200 mm skersmens.
- Negalima plauti indaplovėje.

kodas	mm	€
611050	255x200x(H)110	**26,50**



PA polyamide

18/10 stainless steel

stöckel

FALAFELIŲ KAUŠELIS

- Pagamintas iš nerūdijančio plieno.
- Stiklo pluoštu sustiprinta nailono rankena.
- Paprasta išardyti, kad būtų lengva valyti, visus elementus galima plauti indaplovėje.

kodas	-	mm	€
755310	1/70	ø40x150	**46,50**
755303	1/45	ø50x150	**49,00**

arktic

PROFESSIONAL REFRIGERATION



COOLING AND FREEZING

Pažiūrėti vaizdo įrašą

Al aluminium S.S. stainless steel

ELEKTRINIS KAULŲ PJŪKLAS

- Korpusas pagamintas iš lakuoto aliuminio.
- Su maistu besiliečiantys komponentai pagaminti iš nerūdijančiojo plieno.
- Įrengta įvairių saugos funkcijų, įskaitant:
  - Avarinio stabdymo mygtukas.
  - Apsauginis mikrojungiklis, apsaugantis nuo veikimo, kai dangtis atidarytas.
  - Variklio stabdys užtikrina greitą juostos sustabdymą.
- Leidžia nustatyti pjūvio storį ir aukštį, priklausomai nuo produkto tipo.
- Maksimalus darbinis plotas: 170 (plotis)x150 mm (aukštis).
- Skirta kaulams, mėsai su kaulais ir šaldytiems produktams pjaustyti.

kodas	V	W	mm	€
282502	230	750	530x400x(H)850	**2060,00**



282502

KAULŲ PJŪKLAS

- Keičiami nerūdijančio plieno ašmenys (AISI 420).
- Peilio matmenys: 450x20 mm (bendras ilgis: 475 mm).
- Kietumas: 54-55 HRC.
- Miltteliniu būdu padengtas anglinio plieno (AISI570) rėmelis.
- Profiliuota rankena ir ašmenų užraktas pagaminti iš Haiplen® modifikuoto polipropileno.
- Svoris: 0,905 kg.

kodas	mm	€
1306.045	(L)580	**33,50**
1312.045	Nerūdijančio plieno ašmenys 45 cm, 1306.045 pjūklui	**9,10**

AMBROGIO SANELLI THE EVOLUTION OF CUTTING



1306.045



1312.045

Kainos be PVM

FARŠO KIMŠTUVAI

18/8 stainless steel

KAPACITETAS IKI **10 L**

Pažiūrėti vaizdo įrašą



DEŠRŲ KIMŠTUVAS

- Pagamintas iš nerūdijančio plieno
- Įrengta dviejų greičių sistema:
  - greita pavara stūmokliui pakelti
  - lėta (mažos apkrovos) pavara, skirta žarnoms užpildyti įdaru
- Su maistu besiliečiančios dalys lengvai nuimamos užpildymui ir valymui
- Rinkinyje yra 4 antgaliai, kurių skersmenys ø16, ø22, ø32 ir ø38 mm, visi 180 mm ilgio
- Pavarų perjungiklių sistema atspari mechaniniam įtempimui dėl grūdinto plieno medžiagų

kodas	talpa (l)	mm	€
282571	3	304x304x(H)525	**149,00**
282588	5	304x304x(H)640	**178,00**
282090	7	300x340x(H)830	**192,00**
282151	10	415x315x(H)690	**255,00**

Rinkinyje yra 4 antgaliai, kurių skersmuo 16/22/32/38 mm



ELEKTRINIS DEŠRŲ KIMŠTUVAS 15 L

- Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno.
- Elektrinis variklis dešrų kimštuvo stūmokliui judinti.
- Reguliuojamas stūmoklio greitis (0–10 mm/s) priklausomai nuo įdaro konsistencijos, žarnos dydžio bei storio.
- Galimybė įjungti įrenginį kojiniu pedalu.
- 4 piltuvėliai, kurių skersmenys: 16, 22, 32 ir 38 mm; kiekvieno piltuvo ilgis yra 180 mm.
- Su guoliais ir krumpliaračiu, pagamintais iš grūdinto plieno, atsparių slėgiui.
- Talpa 15L = maždaug 13 kg mėsos.

kodas	talpa (l)	V	W	mm	€
282083	15	230	60	450x350x(H)750	**533,00**



282083





RANKINIS UŽSPAUDIKLIS DEŠROMS

- Pagaminta iš chromuoto plieno.
- Korpusas pagamintas iš ABS plastiko.
- Įvairių tipų pakuotes užplombuoja spaustuku, naudodami 390 mm svirtį.
- Pasunkinta spaustuko juosta užtikrina teisingą spaustuko padėtį naudojimo metu.
- Reguliuojamas fiksatorius su rankenėle ir fiksavimo varžtu.
- Rinkinį sudaro 1000 U formos spaustukų (11,5x11 mm), papildomų spaustukų galima įsigyti 2000 vienetų pakuotėse (265123).

kodas	mm	€
265116	150x350x(H)500	**193,00**



265123

265116

SPAUSTUKAI DEŠRŲ APVALKALAMS

- U formos aliuminio spaustukai, skirti saugiam ir patikimam dešrų apvalkalų, tinklų, maišelių ir dangčių uždarymui.
- Tinka rankiniam dešrų užspaudikliui (265116).
- 2000 vienetų rinkinys.

kodas	skaičius pakuotėje	mm	€
265123	2000	11x(H)11	**18,50**



282687

RANKINĖ FARŠO MAIŠYKLĖ

- Skirta nedideliems rūkymo cechams, restoranams, kavinėms ir kaimo turizmo sodyboms
- Permaišo faršą su kitomis sudedamosiomis dalimis, pavyzdžiui, dešros, sardelių ir kitų dešros gaminių prieskoniais
- Rankinė pavara
- Korpusas pagamintas iš nerūdijančiojo plieno AISI 304
- Labai paprasta prižiūrėti ir valyti

kodas	talpa (l)	mm	€
282687	18	580x250x(H)415	**215,00**



282281

RANKINĖ PAVERČIAMA FARŠO MAIŠYKLĖ

- Įrengimas skirtas mažos apimties gamybai
- Pagaminta iš nerūdijančio plieno
- Lieto aliuminio rankena
- Paverčiama talpa lengvesniam produkto išvertimui
- Dviguba apsauga nuo atsitiktinio talpos pavertimo
- Rankinis valdymas, nuimama rankena
- Modelis 282168 neturi pavaros, tad rankenos pasukimų skaičius yra lygus maišytuvo dubenyje pasisukimų skaičiui
- Modelis 282281 su sukimo pavara. 3 rankenos pasukimai lygūs vienam maišytuvo dubenyje apsisukimui
- Dubuo ir maišytuvas išardomi
- Rinkinyje dangtis ir rankena
- Lengvai naudojamas ir valomas

kodas	talpa (l)	mm	€
282168	11	240x460x(H)410	**195,00**
282281	20	285x550x(H)385	**229,00**



265109

ELEKTRINIS DEŠRŲ PJAUSTYTUVAS

- Visiškai pagamintas iš nerūdijančio plieno su dvigubomis ašmenimis ir reguliuojamu pjovimo storiu
- Ilgas laikiklis tinka visų rūšių dešroms
- Maksimalus skersmuo 48 mm

kodas	V	W	mm	€
265109	230	135	255x187x(H)330	**231,00**



222805

RANKINIS DEŠROS PJAUSTYTUVAS

- Stabilus pagrindas, nes yra siurbtukai
- Aukštos kokybės dantytos geležtės
- Lengva valyti
- Supjausto į 11 griežinėlių

kodas	mm	€
222805	275x170x(H)235	**153,00**

BULVIASKUTĖS

- Bulvės skutamos abrazyvinio disko ir abrazyvinių plokštelių būgno vidinėje pusėje pagalba
- Dėl būgno, disko ir abrazyvinių plokštelių iš nerūdijančio plieno bulviaskutė yra labai tvirta, galinga ir lengvai skuta
- Abrazyvinis diskas turi menteles iš aliuminio lydinio
- Dangtis pagamintas iš tvirto polikarbonato; per jį galima stebėti skutimo procesą
- Galingo variklio dėka vienos bulvių porcijos skutimas trunka tik 2-3 minutes
- Valdymo pulte yra 8 minučių laikmatis ir kontroliniais indikatoriais
- Užtikrina labai saugų darbą – mikrojungiklis sustabdo bulviaskutę, jei atidaromas dangtis
- Turi vandentiekio ir kanalizacijos jungtis, kad bulves būtų galima skalauti skutimo metu
- Turi efektyvią lupenų gaudyklę, sudarytą iš 2 konteinerių, kurių vienas yra perforuotas, kad apsaugotų kanalizacijos sistemą nuo užsikimšimo
- Ant kojelių yra plastikiniai antgaliai, užtikrinantys stabilumą; ant dviejų kojelių yra montažinės plokštelės, leidžiančios tvirtai pritvirtinti prie grindų
- Atsparumo vandeniui klasė: IP23



229224



229217



229200

BULVIASKUTĖ KITCHEN LINE 18 KG

- Būgno talpa: 28 l
- Apkrova: 18 kg
- Galia: 240 - 360 kg/val.
- Grynasis svoris: 42,4 kg

kodas	V	W	mm	€
229224	230	1100	622x540 x(H)997	**1450,00**

BULVIŲ SKUTIMO MAŠINA 10 KG

- Maksimali apkrova: 10 kg.
- Tūris: 22 L.
- Našumas: 140–200 kg/val.
- Svoris: 39,6 kg.

kodas	V	W	mm	€
229217	230	750	620x525 x(H)833	**1310,00**

BULVIŲ SKUTIMO MAŠINA 5 KG

- Maksimali apkrova: 5 kg.
- Tūris: 12L.
- Našumas: 70–100 kg/val.
- Svoris: 37,5 kg.

kodas	V	W	mm	€
229200	230	550	620x525 x(H)787	**1240,00**

S.S. stainless steel







226810



226834

BULVIASKUTĖ 10

- Pagaminta iš nerūdijančio plieno
- Permatomas dangtelis
- Skaitmeninis laikmatis
- Bulvių skutenų skirtuvas tiesiai po bulviaskute
- Abrazyvinis diskas
- Sienelės padengtos abrazyvine medžiaga
- Apsaugos išjungiklis
- Komplekte yra atsarginė abrazyvinė medžiaga sienelėms
- Konstrukcija atitinka CE standartų reikalavimus
- Našumas: 100 kg/val.
- Svoris: 40 kg

kodas	-	V	W	mm	€
226810	10 kg	400	550	530x660x(H)850	**2020,00**

BULVIŲ SKUTIMO ĮRENGINYS 5

- Pagamintas iš nerūdijančiojo plieno.
- Permatomas dangtelis.
- Skaitmeninis laikmatis.
- Bulvių skutenų skirtuvas tiesiai po įrenginiu.
- Abrazyvinis diskas.
- Sienelės padengtos abrazyvine medžiaga.
- Apsaugos išjungiklis.
- Konstrukcija atitinka CE standartų reikalavimus.
- Našumas: 75 kg/val.
- Svoris: 35 kg.

kodas	-	V	W	mm	€
226834	5 kg	230	370	530x520x(H)700	**1760,00**



1000660



1000630

BULVIŲ SKUTIMO ĮRENGINYS SERIJA PI

- Įrenginiuose sumontuotas galingas, patikimas variklis, kuris puikiai tiks bet kuriame restorane.
- Profesionalus įrenginys, skirtas bulvėms, burokėliams, morkoms ir kitoms gumbinėms daržovėms skusti.
- Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno
- Šoninės aliuminio durys su hermetišku sandarikliu ir saugos mechanizmu
- Šoniniai maišytuvai yra padengti silikono karbido abrazyvine medžiaga (NSF sertifikatas)
- Pagrindo aliuminio plokštė yra padengta silikono karbido abrazyvine medžiaga (NSF sertifikatas)
- Pakeliamas, skaidrus polikarbonato dangtis leidžia kontroliuoti daržovių lupimo procesą
- Vandeniui atsparus valdymo skydelis su mygtukais: START, STOP
- Didelis atsparumas drėgmei ir vandens apsitaškymui dėl sandarumo koeficiento: IP65.
- Laikmatis su laiko reguliavimu diapazone: 0-6 minutės ir nepertraukiamo veikimo galimybė
- Mažos energijos sąnaudos dėl variklio optimizavimo
- Reikalingas prijungimas prie vandens
- Triukšmo lygis: apie 70 dB

kods	1000650	1000660	1000630
modelis	PI-10	PI-20	PI-30
dydis	433x635 x(H)625 mm	433x635 x(H)735 mm	622x760 x(H)950 mm
našumas	200-240 kg/h	400-480 kg/h	600-720 kg/h
talpa	10 kg	20 kg	30 kg
galia/įtampa	370 W/400 V	550 W/400 V	730 W/400 V
svoris	34 kg	35,8 kg	56,9 kg
€	**2460,00**	**2840,00**	**4520,00**

PRIEDAI

kods		€
2009422	Ambrazyvinis šoninis elementas, skirtas PI-10	**65,00**
2009423	Ambrazyvinis šoninis elementas, skirtas PI-20	**91,00**
2009250	Stovas su skutenų indu bulvių skutimo įrenginiams PI-10 ir PI-20	**768,00**
2000004	Diskas su peiliais skutimo įrenginiui PI-20	**505,00**

PJAUSTYKLĖS PROFI LINE

Al aluminium S.S. stainless steel

- Dengto aliuminio korpusas
- Grūdinto nerūdijančio plieno ašmenys išdėstytas įstrižai
- Oru aušinamas variklis su apsauga nuo perkaitimo
- Galingas variklis kietai mėsai pjaustyti
- Ašmenų apsauga ir įmontuotas galąstuvas
- Vežimėlis su apsauga, prispaudžiamuoju elementu ir vertikaliu užraktu
- Galima greitai ir lengvai išardyti valymui
- Atitinka visus profesionaliam naudojimui skirtų prietaisų saugos reikalavimus, t.y.:
  - Nustačius rankenėlę į pjaustymo storį „0", ašmenys išlieka už apsauginės dalies
  - Apsauga nuo paleidimo, kai nuimtas galąstuvas arba nuimta ašmenų apsauga
  - Vežimėlį galima užrakinti ir išardyti tik tada, kai ašmenys yra „0" storio padėtyje
- Netinka geltonam sūriui pjaustyti. Sūrį pjaustyti galima peiliu su nepridegančia danga. Peilis parduodamas atskirai (975800, 975732, 975749, 975756).



210031

PJAUSTYKLĖ 195 PROFI LINE

- Peilio skersmuo: 195 mm
- Tolygus griežinėlio storio reguliavimas nuo 0 mm iki 12 mm
- Didžiausias pjaunamo produkto skersmuo ≈ 120 mm

kodas	V	W	mm	€
210031	230	200	416x400x(H)335	**373,00**



210048

PJAUSTYKLĖ 220

- Peilio skersmuo: 220 mm
- Tolygus griežinėlio storio reguliavimas nuo 0 mm iki 12 mm
- Didžiausias pjaunamo produkto skersmuo ≈ 150 mm

kodas	V	W	mm	€
210048	230	280	506x435x(H)347	**406,00**



Akrilinis apsauginis ekranas



Blokavimo mechanizmas



Įmontuotas aštrinimo prietaisas



Apsauginis pjaunančio disko ekranas



Išjungiklis atitinka ES normų reikalavimus



Oru aušinamas variklis

Pažiūrėti vaizdo įrašą



210000

210017

PJAUSTYKLĖ 250

- Peilio skersmuo: 250 mm
- Tolygus griežinėlio storio reguliavimas nuo 0 mm iki 12 mm
- Didžiausias pjaunamo produkto skersmuo ≈ 180 mm

kodas	V	W	mm	€
210000	230	320	514x484x(H)373	**456,00**

PJAUSTYKLĖ 300

- Peilio skersmuo: 300 mm
- Tolygus griežinėlio storio reguliavimas nuo 0 mm iki 14 mm
- Didžiausias pjaunamo produkto skersmuo ≈ 200 mm

kodas	V	W	mm	€
210017	230	420	602x573x(H)456	**752,00**

NELIMPANTIS TEFLONU DENGTAS PEILIS

- Sūriui pjaustyti

kodas	-	mm	€
975800	210031 970294	ø195	**94,00**
975732	210048 210086	ø220	**109,00**
975749	210000 210086	ø250	**124,00**
975756	210017	ø300	**165,00**

Pažiūrėti vaizdo įrašą





975732

PJAUSTYKLĖS PROFI LINE

- Dengto aliuminio korpusas
- Grūdinto nerūdijančio plieno ašmenys išdėstytas įstrižai
- Oru aušinamas variklis su apsauga nuo perkaitimo
- Galingas variklis kietai mėsai pjaustyti
- Ašmenų apsauga ir įmontuotas galąstuvas
- Vežimėlis su apsauga, prispaudžiamuoju elementu ir vertikaliu užraktu
- Galima greitai ir lengvai išardyti valymui
- Atitinka visus profesionaliam naudojimui skirtų prietaisų saugos reikalavimus, t.y.:
  - Nustačius rankenėlę į pjaustymo storį „0“, ašmenys išlieka už apsauginės dalies
  - Apsauga nuo paleidimo, kai nuimtas galąstuvas arba nuimta ašmenų apsauga
  - Vežimėlį galima užrakinti ir išardyti tik tada, kai ašmenys yra „0“ storio padėtyje
- Netinka geltonam sūriui pjaustyti. Sūrį pjaustyti galima peiliu su nepridegančia danga. Peilis parduodamas atskirai (975800, 975732, 975749, 975756).

Al aluminium S.S. stainless steel

Pažiūrėti vaizdo įrašą



970294



210086

PJAUSTYKLĖ RED EDITION

- Peilio skersmuo: 220 mm
- Tolygus griežinėlio storio reguliavimas nuo 0 mm iki 12 mm
- Didžiausias pjaunamo produkto skersmuo ≈ 150 mm

kodas	V	W	mm	€
970294	230	280	506x435x(H)347	**409,00**

PJAUSTYKLĖ 250 RED EDITION

- Peilio skersmuo: 250 mm
- Tolygus griežinėlio storio reguliavimas nuo 0 mm iki 12 mm
- Apytikslis didžiausias pjaustomo gaminio skersmuo: 180 mm

kodas	V	W	mm	€
210086	220-240	320	514x484x(H)373	**462,00**



Lengvai reguliuojamas pjovimo storis



Blokavimo mechanizmas



Akrilinis apsauginis ekranas



Įmontuotas aštrinimo prietaisas



Sunkių produktų laikiklis

KITCHEN LINE PJAUSTYKLĖS

- Korpusas pagamintas iš anoduoto aliuminio.
- Permatomas apsauginis dangtis veikimo metu.
- Lengvai nuimami elementai greitam valymui.
- Ašmenų apsauga bei įmontuotas galąstuvas.
- Nuėmus korpusą ašmenys apsaugoti nuo sukimosi.
- 4 neslidžios kojelės pagamintos iš plastiko.

Al aluminium S.S. stainless steel

PJAUSTYKLĖ 250

- Plastiko dangčiu apsaugotas 0,2 arklio galios oru aušinamas variklis
- Ašmenų skersmuo – 250 mm
- Numatytas maksimalus pjaunamo gaminio skersmuo: 180 mm
- Tolygiai reguliuojamas pjovimo storis iki 8 mm
- Grynasis svoris (apytiksliai): 16,4 kg

kodas	V	W	mm	€
210215	230	150	494x402x(H)398	**396,00**



210215

Pažiūrėti vaizdo įrašą

PJAUSTYKLĖ 300

- 0,3 AG oru aušinamas variklis, apsaugotas plastikiniu dangteliu
- Peilio skersmuo: 300 mm.
- Apytikslis didžiausias pjaustomo gaminio skersmuo: 210 mm.
- Sklandus pjaustymo storio reguliavimas iki 13 mm.
- Svoris: 24,5 kg

kodas	V	W	mm	€
210246	230	250	615x494x(H)477	**717,00**



210246

PJAUSTYKLĖ 250 TEFLONU PADENGTU PAVIRŠIUMI

- Peilis, apsauginis peilio ekranas ir atraminė plokštė padengti teflonu, todėl galima lengviau pjaustyti sūrius
- Variklis: galingumas 0,2 AG, aušinamas oru, priekyje apsaugotas plastikiniu dangteliu
- Peilio skersmuo: 250 mm
- Didžiausias apytikslis pjaustomo produkto skersmuo: 180 mm
- Tolygus pjaunamo storio reguliavimas nuo 0 iki 8 mm
- Svoris: 16,4 kg

kodas	V	W	mm	€
210222	230	150	494x402x(H)398	**465,00**



Dėl teflonu padengto paviršiaus lengviau pjaustyti sūrius

210222

Pažiūrėti vaizdo įrašą

Akrilinis apsauginis ekranas



Įmontuotas aštrinimo prietaisas



Oru aušinamas variklis, plastikinis dangtelis



Išjungiklis atitinka ES normų reikalavimus



ELEKTRINĖS PJAUSTYKLĖS „HEAVY-DUTY“

Al aluminium | S.S. stainless steel | indoor

- Surinktos rankomis, pagamintos Italijoje.
- Korpusas pagamintas iš aliuminio, stalviršis pagamintas iš įspausto aliuminio lakšto.
- Ašmenys pagaminti iš nerūdijančio plieno.
- Padėklas ir gaminio laikiklis pagaminti iš nerūdijančio plieno.
- Pjaustymo storis reguliuojamas nuo 0 mm iki 16 mm naudojant rankenėlę.
- Įmontuotas galąstuvas, užtikrinantis pastovų pjaustymo disko našumą.
- Oru aušinamas variklis su apsauga nuo perkaitimo.
- Didelė variklio galia ir universalūs ašmenys suteikia galimybę pjaustyti dešras, sūrius, rūkytą mėsą, o taip pat mėsą ir žuvį be kaulų.
- Atitinka visus profesinio naudojimo prietaisų saugos reikalavimus, tai yra:
  - Nustačius rankenėlę, kad pjaustymo storis būtų „0“, ašmenys lieka už apsauginio elemento.
  - Apsauga nuo paleidimo, nuėmus galąstuvą arba ašmenų apsauginį elementą.
  - Vežimėlį galima užfiksuoti ir nuimti tik tada, kai ašmenys nustatyti į „0“ storio padėtį.
  - Ašmenų apsauga: sumontuotas fiksuotas žiedas.
  - Nerūdijančiojo plieno laikiklį galima išardyti ir plauti indaplovėje, kad būtų lengva prižiūrėti higieną.

MADE IN ITALY



Įmontuotas galąstuvas, užtikrinantis pastovų pjaustymo disko našumą

Universalus peilis mėsos ir sūrių pjaustymui, nereikia papildomai pirkti tefloninio peilio

Lengva priežiūra - visų dalių paprastas išardymas



Akrilinis apsauginis ekranas



Ašmenų apsauga: sumontuotas fiksuotas žiedas



Pjaustymo storis reguliuojamas nuo 0 mm iki 16 mm naudojant rankenėlę



210918

PJAUSTYKLĖ 250

- Apytikslis didžiausias supjaustyto produkto dydis: 220x190 mm.

kodas	V	W	mm	€
210918	220-240	220	620x425x(H)370	**814,00**



210925

PJAUSTYKLĖ 300

- Apytikslis didžiausias supjaustyto produkto dydis: 220x210 mm.

kodas	V	W	mm	€
210925	220-240	250	650x485x(H)440	**1180,00**

AUTOMATINIS PJAUSTYTUVAS



210932

PJAUSTYKLĖ 350

- Apytikslis didžiausias supjaustyto produkto dydis: 310x260 mm.

kodas	V	W	mm	€
210932	220-240	370	890x585x(H)480	**1910,00**



210949

AUTOMATINĖ PJAUSTYKLĖ 350

- Apytikslis didžiausias supjaustyto produkto dydis: 310x260 mm.
- Pjaustymo metu peilio vežimėlis gali judėti automatiškai.
- Galimybė programuoti automatinį produktų su pastoviu arba kintamu vežimo greičiu pjaustymą.
- Įrenginys skaičiuoja griežinėlių skaičių.

kodas	V	W	mm	€
210949	220-240	370	990x670x(H)730	**3330,00**

Al aluminium | S.S. stainless steel | indoor

210956



MADE IN ITALY

Pažiūrėti vaizdo įrašą

RANKINĖ PJAUSTYKLĖ RETRO 300

- Korpusas pagamintas iš aliuminio.
- Ašmenys pagaminti iš nerūdijančio plieno.
- Rankinis, valdomas rankiniu būdu ir gali būti naudojamas vietose be elektros.
- Įmontuotas galąstuvas.
- Storio reguliavimas nuo 0 iki 2,5 mm (9 padėtys).
- Apytikslis didžiausias supjaustyto produkto dydis: 230 x 180 mm.
- Pagaminta Italijoje.
- Suderinama su rankinės „Retro" pjaustyklės 300 pagrindu (210963).

kodas	mm	€
210956	720x600x(H)740	**3960,00**

210963

RANKINĖS PJAUSTYKLĖS RETRO 300 PAGRINDAS

- Skirtas naudoti su HENDI rankine pjaustykle RETRO 300 (kodas: 210956).
- Pagamintas iš aliuminio ir nerūdijančio plieno.
- Platformos matmenys: 400x500 mm.

kodas	mm	€
210963	500x650x(H)800	**1230,00**



18/0 stainless steel | 18/10 stainless steel | user assembly

KUMPIO LAIKIKLIS

- Stovas ir pagrindas pagaminti iš nerūdijančiojo plieno su satino apdaila.
- Kumpis yra pritvirtintas vienu varžtu žiede (ø80mm).
- Žiedas leidžia pasukti kumpį, suteikiant lengvą prieigą prie kiekvieno mėsos gabalo.
- Elemento laikymas su pakreipimo sistema.
- Atstumas tarp montavimo varžtų: maždaug 480 mm.
- Pagrindo matmenys: 570x215x(H)35 mm.
- Skirtas savirinkai (į komplektą įtrauktas šešiabriaunis raktas).

kodas	mm	€
499948	595x215x(H)300	**250,00**



499948

BLACKBOLT

SUPER GALIA JŪSŲ VIRTUVĖJE!



PASIRINKTAS FUNKCIJAS

tortas

biskvitinis tortas

plakta grietinėlė

plakant baltymus

HENDI PLANETARINIS MAIŠYTUVAS BLACKBOLT

- Tešlai minkyti ir kiaušinių baltymams plakti.
- Korpusas pagamintas iš aliuminio.
- Aukštas, lengvas nerūdijančio plieno dubuo, leidžiantis minkyti irgi mažiau tešlos.
- Tolygus maišymas.
- Didelis įrenginio stabilumas veikimo metu.
- Tylus ir ilgaamžiškas variklis.
- Aušinimo sistema nenutrūkstamam įrenginio veikimui per 60 min.
- 11 galimų greičio nustatymų.
- Talpa: 7 l
  - 0,2–1,5 kg miltų
  - 2–20 kiaušinių baltymų
  - 150–1500 ml grietinėlės
  - 0,1–2 l šviežios grietinėlės.
- Laikmačio funkcija.
- Rankena padengta sintetine medžiaga pagal CE standartus.
- 4 programos: Tešla, Biskvitas, Grietinėlės plakimas, Kiaušinių plakimas.
- Aksesuarai (komplekte): – kiaušinių plaktuvas iš nerūdijančio plieno AISI 304, – maišytuvas ir tešlos kablys Iš nerūdijančio plieno AISI 304, – permatoma dubens apsauga.
- Aksesuarai pritaikyti plauti indaplovėje.

kodas	talpa (l)	V	W	mm	€
221570	7	230	1500	460x310x(H)379	**472,00**



V formos diržo modulis
Paruošta ekstremaliam, ilgam darbui



Pavaros
Labai stiprus – pagamintas iš nerūdijančio plieno, atsakingas už vienodą planetos sukimąsi
Sklandus perėjimas prie reikiamo galios lygio

Korpusas
Tvirtas, pagamintas iš lieto aliuminio

Valdymo skydelis
Dizaineris, lengva skaityti
Skaičiavimo laikas, reikalingas pyrago kepimui
4 automatinės programos:
- lėtas maišymas (1–6 greitis)
- standartinis maišymas (1–8 greitis)
- Švelnus maišymas (1–9 greitis)
- Greitas maišymas (greitis 1–11)

Minkštas užvedimas
11 laipsnių greičio sklandumas reguliuojamas rankenėle, sureguliuota pagal pasirinktą programą

Dubuo – 7 litrai
Pagamintas iš AISI 304 nerūdijančio plieno.
Patogi rankena su nuo slidžios dangos

Dangtis su dozatoriumi
Patogus ingredientų pridėjimas darbo metu nesirūpinant, kad stalviršis bus nešvarus



KABLYS SUNKIOMS TEŠLAMS
AISI 304 nerūdijantis plienas



KIAUŠINIŲ PLAKINIU
AISI 304 nerūdijantis plienas



1 MAIŠYTUVAS
sintetinė medžiaga POM



2 MAIŠYTUVAS
AISI 304 nerūdijantis plienas



DUBUO 7 L
AISI 304 nerūdijantis plienas

DIDELĖS SPARTOS ORKAITĖ „COMBITURBO“™

281277



PAPILDOMAS DUBUO BLACKBOLT MAIŠYTUVUI

- Pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI 304.
- Plienas yra poliruotas iš išorės, satinuotas viduje.
- Tvirta, ergonomiška vertikali rankena, pritvirtinta lanksčia sintetine medžiaga, skirta saugiai suimti ir apsaugoti nuo slydimo.
- Talpa: 7 L
  - 0,2–1,5 kg miltų
  - 2–20 kiaušinių baltymų
  - 150–1500 ml grietinėlės
  - 0,1–2 L šviežios grietinės
- Tinka HENDI BlackBolt planetariniam maišytuvui (kodas: 221570).
- Galima plauti indaplovėje.

kodas	mm	€
963234	ø237x(H)208	**33,50**



963234



230114

18/10 stainless steel | PP polypropylene | POM POM plastic | user assembly

BLACKBOLT MAIŠYTUVO MĖSMALĖS PRIEDAS

- Pilnas mėsos malimo rinkinys. Piltuvėlis, sraigė ir padėklas pagaminti iš aliuminio. Ašmenys ir 3 malimo sieteliai iš nerūdijančio plieno. Stūmiklis pagamintas iš PP. Įdarymo rinkinys iš PP ir POM. Malimo sieteliai su skylėmis, kurių skersmenys: 3, 5, 7 mm. Padavimo vamzdelis, kurio skersmuo 43 mm. Rinkinį sudaro: mėsmalė, maisto stūmiklis, išimamas padėklas, įdarymo rinkinys, ašmenys ir 3 malimo sieteliai.

kodas	mm	€
230114	137x92x(H)266	**54,50**



230121

18/8 stainless steel | user assembly

MAKARONO PRIEDAI BLACKBOLT MAIŠYTUVUI – 3 VNT. RINKINYS

- Korpusas, ritinėliai ir pjaustymo voleliai, pagaminti iš nerūdijančio plieno.
- Komplekte esantys priedai:
  1. Makaronų volelis: 140 mm pločio ir 8 mm storio, reguliuojamas nuo maždaug 0,2 mm iki 2 mm.
  2. Spagečių antgalis: 1,6 mm storio.
  3. Taljatelių antgalis: plotis 6,3 mm.
- Priedai suderinami tik su HENDI Blackbolt planetariniu maišytuvu (kodas: 221570).

kodas	mm	€
230121	220x51x(H)88	**163,00**

PLANETARINIAI MAIŠYTUVAI PROFI LINE

- Baltai dažytas aliuminio lydinio arba ketaus korpusas (226292)
- Įpurškimo būdu formuojama danga, apsaugojanti indą, pagaminta iš plastiko ir nerūdijančio plieno (modeliui 226292)
- Tvirtas indas pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI304
- Komplekte 3 aksesuarai pagaminti iš aliuminio: plaktuvas, maišytuvas bei tešlos kablys
- Skaitmeninis arba rankinis valdymas (226292)
- Patvari pavara ir krumpliaračiai pagaminti iš legiruotojo plieno SNCM21, kitų varinių komponentų.
- Velenai įmontuoti į rutulinius guolius
- Svirtis indui nuleisti ir pakelti
- Laikmatis: iki 30 min. (modeliui 226292 iki 15 min.)
- Apsauga nuo maišytuvo įjungimo, kai apsauga yra pakelta arba indas yra netinkamoje padėtyje



226261







226292





kodas	226261	226292
talpa	6,6 L	18,9 L
didžiausia miltų įkrova	1 kg/1,6 kg	2,3 kg/3,68 kg
matmenys	336x460x(H)518 mm	460x520x(H)880 mm
dubens matmenys	ø260x(H)195 mm	ø348x(H)290 mm
valdymo plokštė	digitaalne	manuaalne
greitis	5 – 193-495 aps./min	3 – 142, 264, 482 aps./min
laikmatis	iki 30 min	iki 15 min
variklis	3/4 KM = 552 W	1/2 KM = 368 W
galia / įtampa	650 W/230 V	375 W/230 V
svoris	18 kg	100 kg
€	**1330,00**	**2760,00**

PLANETARINIAI MAIŠYTUVAI KITCHEN LINE

- Aliuminio korpusas (kodas: 222829) arba ketaus korpusas ant keturių atramų (kodas: 222836, 222843)
- Tvirtas indas pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI201
- Rinkinį sudaro 3 aksesuarai iš nerūdijančio plieno AISI430: plaktuvas, maišytuvas ir tešlos kablys.
- 3 greičiai
- Patvari chromo plieno sraigtinė pavara ir bronziniai krumpliaračiai
- Svirtis indui nuleisti ir pakelti
- Skaitmeninis valdymo skydas lengvas naudojant (kodas: 222829) arba Mechaninis valdymas (kodas: 222836, 222843)
- Apsauga nuo maišytuvo įjungimo, kai apsauga yra pakelta arba indas yra netinkamoje padėtyje
- Apsauga nuo perkaitimo ir galimybė atstatyti
- Laikmatį galima nustatyti iki 60 minučių (kodas: 222829)

Pažiūrėti vaizdo įrašą

S.S. stainless steel

MAX TALPA **5 kg**



222829



222836



222843







kodas	222829	222836	222843
talpa	7 L	10 L	20 L
didžiausia miltų įkrova	0,8 kg/2 kg	2,5 kg/4 kg	5 kg/8 kg
matmenys	317x440x(H)490 mm	422x475x(H)710 mm	496x570x(H)880 mm
valdymo plokštė	digitaalne	manuaalne	manuaalne
greitis	128/252/545 aps./min	148/244/480 aps./min	197/317/462 aps./min
galia / įtampa	650 W/230 V	600 W/230 V	1100 W/230 V
€	**708,00**	**812,00**	**1100,00**

Kainos be PVM

MAIŠYTUVAS TURBO TRX-22

sammic

- Maišytuvas „Turbo" yra skirtas maistui maišyti ir smulkinti induose, kurių tūris siekia iki 800 litrų, naudojamas didelėse virtuvėse ir netgi maisto pramonėje
- Idealiai tinka produktams maišyti virimo puoduose
- 600 mm ilgio svirtis vienodai efektyviai maišo bet kokio tipo apvaliuose ar stačiakampiuose induose. Visiškai pagaminta iš nerūdijančio plieno 18/10
- Lengvas naudojimas: gali judėti įvairiomis kryptimis, reguliuojamas aukštis, tvirtinimas ant vežimėlio su 4 neslystančiais guminiais ratukais, iš kurių 2 su stabdžiais
- Idealus smulkinančiosios svirties balansas neleidžia įtaisui apsiversti ar pasvirti atgal net tuo atveju, jei svirtis arba pagrindo ratukai nėra užblokuoti
- Apsauginė svirtis leidžia viena ranka užblokuoti maišymo dalį
- Lengvai pasiekiamas, vandeniui nepralaidus kreipiamasis valdymo skydelis
- Greičio reguliavimas dviem lygiais: 750 ir 1500 aps./min.
- Valdymo skydelis su įmontuotu laikmačiu: prietaisą galima palikti veikti iki 60 minučių, tuo metu nereikia jo tikrinti
- Vežimėlio rėme paslėpti elektros laidai, dėl kurių darbo zonoje nėra kliūčių, ribojančių laisvą maišymo svirties judėjimą
- Turbina, dangtis, diskas ir antgalis lengvai demontuojami, tam nereikia įrankių; juos galima plauti indaplovėje
- Apsauginis mikrojungiklis, valdantis įrenginio padėtį: neleidžia turbinai veikti, kai svirtis yra per aukštai arba per žemai
- Naudojimui su 3 pasirenkamais ir lengvai keičiamais maišymo sietais

kodas	3030506
modelis	TRX-22
įrenginio dydis darbo metu	568x1643x(H)1219 mm
suglausto įrenginio dydis	568x963x(H)1651 mm
greitis	750 - 1500 aps./min
antgalio ilgis	600 mm
galia/įtampa	2200 W/400 V
svorio	96 kg
€	**8390,00**

MADE IN SPAIN

Pažiūrėti vaizdo įrašą



3030506



3 pasirenkamos ir lengvai keičiamos grotelės (grotelės nesisuka)



4032401 4032403 4032389

PRIEDAI

kodas			€
4032401	Grotelės 21D maišytuvui TRX-22 turbo	Pluoštinių sudedamųjų dalių maišymui	**254,00**
4032403	Grotelės 30D maišytuvui TRX-22 turbo	Universalios	**254,00**
4032389	Grotelės 42D maišytuvui TRX-22 turbo	Tikslingam maišymui	**254,00**

RANKINIAI MAIŠYTUVAI PROFI LINE


PA polyamide · S.S. stainless steel


- Profesionalus modelis
- Armuoto nailono korpusas
- Nerūdijančio plieno antgalis ir peilis
- Lengva valyti


Elektroninė valdymo plokštė













kodas	224328	224335	224397	224359	224052
	Rankinis pastovaus greičio maišytuvas 250	Rankinis maišytuvas Profi Line 300 su greičio reguliavimu	Rankinis maišytuvas 400 su greičio reguliavimu	Rankinis maišytuvas Profi Line 500 su greičio reguliavimu	Kintamo greičio ir paa didintos galios rankinis maišytuvas 500
valdymo plokštė		Elektroninė valdymo plokštė (9 greičiai)	Elektroninė valdymo plokštė (9 greičiai)	Elektroninė valdymo plokštė (9 greičiai)	Elektroninė valdymo plokštė (9 greičiai)
skirta indams, kurių maks. talpa (l)	20	50	80	100	120
matmenys (mm)	ø75x(H)514	ø100x(H)675	ø100x(H)350	ø100x(H)866	ø100x(H)863
antgalio ilgis (mm)	250	300	400	500	500
greitis (aps./min)	pastovi 15 000	kintamas 2 000 – 9 000	kintamas 2 000 – 9 000	kintamas 2 000 – 9 000	kintamas 2 000 – 9 000
didžiausias greitis (aps./min)		13 000	15 000	15 000	15 000
galia/įtampa (W/V)	250/230	300/230	400/230	400/230	500/230
svorio (kg)	1,45	3,45	4,1	4,1	4,25
€	**242,00**	**384,00**	**449,00**	**464,00**	**551,00**

S.S. stainless steel



ANTGALIS ŠLUOTELĖ MAIŠYTUVAMS 300, 400 IR 500

- 2 šluotelės
- Paprarasta ir saugu tvirtinti
- Tinka: 224335, 224397, 224359, 224052, 224380, 282311

kodas	mm	€
224342	ø120x(H)330	**163,00**



934029

SIENINIS RANKINIŲ TRINTUVŲ LAIKIKLIS

kodas	mm	€
934029	365x130x(H)70	**44,00**

PA polyamide S.S. stainless steel



224380

RANKINIS MAIŠYTUVAS PROFI LINE 400 SU KINTAMU GREIČIU

- Profesionalus modelis
- Sustiprintas nailoninis korpusas
- Antgaliai pagaminti iš nerūdijančio plieno
- Lengvas valymas
- Su šluotele ir sienine laikymo lentyna.
- Elektroninis valdymas
- 9 greičiai, reguliuojamas greitis: 2 000 – 9 000 aps/min
- Indams iki 80 litrų
- Antgalis plakimui Ø120x(H)330 mm
- Svoris: 4,75 kg

kodas	V	W	mm	€
224380	230	400	ø100x(H)765	**549,00**



224373

934012

RANKINIS PLAKIKLIS HENDI 250 SU GREIČIO REGULIAVIMU

- Profesionalus modelis
- Nailono korpusas
- Nerūdijančio plieno antgalis ir peilis
- Antgalis plakimui
- Paprasta valyti
- Ergonominė rankenėlė
- Antgalio ilgis: 250 mm
- Iki 20 l talpos indams
- Reguliuojamas sukimosi greitis: 2 500-15 000 aps./min.
- Svoris: 1,9 kg

kodas	V	W	mm	€
224373	230	250	ø75x(H)540	**337,00**

SIENINIS RANKINIO MAIŠYTUVO HENDI 250 LAIKIKLIS

kodas	€
934012	**30,00**



Komplekte yra antgaliai maišyti, plakti ir pakabinamas laikiklis

224014

KINTAMO GREIČIO RANKINIS MAIŠYTUVAS 400 SU ŠLUOTELE IR PAKABA

- Skirtas naudoti ledainėse, restoranuose, viešbučių virtuvėse, kavinėse ir maitinimo įstaigose.
- Puikiai tinka, be kita ko, ledų mišiniams, daržovių sriuboms, tyrėms, padažams, įdarams, majonezams, pomidorų tyrėms, pesto, taip pat plaktai grietinėlei, kremams ar omletams ruošti – priklausomai nuo naudojamo antgalio.
- Korpusas pagamintas iš stipraus mėlyno poliamido.
- Darbinės svirtys pagamintos iš nerūdijančio plieno AISI 304.
- Plakimo antgalis, ilgis 350 mm, maks. panardinimo lygis 200 mm.
- Maišymo antgalis, ilgis 400 mm, maks. panardinimo lygis 290 mm.
- Tinka mišiniams iki 60 l.
- Maišymo antgalio greitis: 2 500–11 000 aps./min.
- Plakimo antgalio greitis: 250–1500 aps./min.
- Komplekte: kintamo greičio maišytuvo blokas, maišymo antgalis, plakimo antgalis, prie sienos tvirtinamas pakabukas.

kodas	V	W	mm	€
224014	230	400	155x120x(H)790	**431,00**

design by
Robert Bronwasser



6 paruoštos programos
Paspartinkite veiksmus.
Padidinkite efektyvumą.
6 apdorojimo programos
su tinkamai parinktais
sūkiais.
NET ADEPTŲ
PAKARTOJAMAS EFEKTAS

Ergonominis ir lengvas korpusas
Profiliuota pagal delną rankena garantuoja
UŽTIKINTĄ ir STIPRŲ laikymą.
Tinkamas darbinis kampas palankus
PATOGIAM DARBUI + NATŪRALI RODOMOJO
PIRŠTO PADĖTIS ANT JUNGIKLIO

Neapsunkinantis
Tylus variklio veikimas palankus naudoti
ATVIROSE VIRTUVĖSE
Jį noriai renkasi VIRTUVĖS ŠEFAI

ABS plastic S.S. stainless steel

RANKINIS MAIŠYTUVAS HENDI BLEND

- Roberto Bronvaserio sukurtas produktas, specialiai skirtas virtuvės šefams
- ABS plastiko korpusas
- Nerūdijančio plieno ranka, 200 mm ilgio
- Pjautuvo formos peilis pagamintas iš nerūdijančio plieno su titano danga
- Efektyvus 250 W galios variklis, elektroninis valdymo skydelis su LCD ekranu – 6 galimi greičiai
- Maks. greitis: 13 500 aps./min.
- Tinka indams, kurių talpa: 1–8 l

kodas	V	W	mm	€
222157	220-240	250	ø71x(H)450	**70,50**

SKIRTA
1-8 L
TALPOMS

222157

Ašmenys padengti titanu
3 kartus padidintas patvarumas
ir atsparumas bukimui
TITANO PATVARUMAS

Hd konstrukcija
Dėl panaudoto ABS
TERPOLIMERO padidintas
korpuso atsparumas
sugadinimams
+ ATSPARUMAS
ĮBRĖŽIMAMS

Įspūdingas sūkių diapazonas
Nuo 6600 iki 13500 aps./min.
PATIEKALŲ PARUOŠIMO LAIKO
SUMAŽINIMAS

Daugiau galimybių
20 cm ilgio rankena leidžia
dirbti su didesnės talpos indais

Kainos be PVM



ABS plastic | S.S. stainless steel | 18/10 stainless steel

RANKINIS MAIŠYTUVAS SU SPIRALINIU LAIDU

- Korpusas pagamintas iš AISI 304 nerūdijančio plieno ir ABS.
- Nuimamas 225 mm ilgio maišymo antgalis, pagamintas iš AISI 304 nerūdijančio plieno.
- Dvigubi ašmenys, pagaminti iš SUS 420J2 nerūdijančio plieno.
- Lankstus spiralinis laidas susisuka, kad nesusipainiotų.
- Greitis lengvai valdomas dideliais mygtukais, o LCD ekrane rodomas pasirinktas greitis iš 7 galimų.
- Greitis: nuo maždaug 8500 aps./min. iki 16500 aps./min. Su turbo funkcija.
- Apsauga nuo perkaitimo.
- Tinka tūriams iki 3 L.

kodas	V	W	mm	€
221181	220-240	1000	ø65x425	**70,00**





RECHARGEABLE BATTERY

ABS plastic | S.S. stainless steel

RANKINIS MAIŠYTUVAS BELAIDIS SMART PRESSURE

- Pagamintas iš nerūdijančio plieno ir ABS.
- Nuimama maišymo svirtis su S formos ašmenimis.
- Smart Pressure funkcija: kuo stipriau spaudžiamas mygtukas, tuo ašmenų greitis – bepakopis greičio reguliavimas užtikrina geresnį maišymo proceso valdymą.
- 5 pavaros: nuo 11 000 aps./min. (1 pavara) iki 16 000 aps./min. (5 pavara).
- Belaidis ir įkraunamas – su įmontuota baterija: 2000 mAh, 150 W, 7,4 V.
- Rodo 4 baterijos įkrovos lygius (100–75–50–25%).
- Veikimo laikas: iki 30 min., kai visiškai įkrautas.
- Apsauga: po 3 sek. be aktyvumo peilis blokuojamas.

kodas	V	W	mm	€
221419	230	150	ø65x(H)390	**70,00**







Akumuliatoriaus įkrovos indikatorius

Išmaniojo slėgio funkcija – peilio sukimosi intensyvumas reguliuojamas mygtuku, sklandus greičio valdymas užtikrina geresnį maišymo proceso valdymą

Belaidis įkraunamas su integruotu 2000 mAh akumuliatoriumi

Saugos funkcija: po 3 sekundžių neveikimo peilis yra užrakintas

RANKINIAI MAIŠYTUVAI KITCHEN LINE

- Pavaros bloko korpusas pagamintas iš tvirto juodo poliamido, sustiprinto stiklo pluoštu.
- Nuimami ašmenys, pagaminti iš nerūdijančio plieno AISI304.
- Komplekte yra mažas rinkinys ašmenims išardyti.
- Kintamas greitis sklandžiai reguliuojamas rankenėle: nuo 4000 iki 16000 aps./min.
- Ventiliuojamas variklis.
- Saugos mygtukas apsaugo nuo atsitiktinio prietaiso įjungimo.
- Užrakinimo mygtukas leidžia nepertraukiamai veikti.



PA polyamide | S.S. stainless steel

ANTGALIS RANKINIAM MAIŠYTUVUI 350 IR 500

- Nerūdijančio plieno antgalis ir ašmenys
- Tinka 221884, 221891, 221198, 221327, 221334, 221341.
- Komplekte ašmenų pakeitimo rinkinys

kodas	mm	€
222225	(L)250	**90,50**
222232	(L)300	**104,00**
222249	(L)400	**107,00**
222256	(L)500	**129,00**

PLAKIMO ANTGALIS RANKINIAMS MAIŠYTUVAMS

- Suderinama su „Kitchen Line" maišytuvais: 221884, 221891, 221198, 221327, 221334, 221341.
- Susideda iš dviejų nerūdijančio plieno plakiklių.
- Saugiai ir lengvai tvirtinamas prie ašies bloko.

kodas	mm	€
222263	(L)250	**113,00**



PA polyamide 18/10 stainless steel






kodas	221198	221327	221334	221341
	Rankinis maišytuvas 350 su kintamu greičiu ir maišymo rankena 250 mm	Rankinis maišytuvas 350 su kintamu greičiu ir maišymo rankena 300 mm	Rankinis maišytuvas 500 su kintamu greičiu ir maišymo rankena 400 mm	Rankinis maišytuvas 500 su kintamu greičiu ir maišymo rankena 500 mm
skirta indams, kurių maks. talpa (l)	20	30	80	120
matmenys (mm)	ø100x666	ø100x716	ø100x816	ø100x916
antgalio ilgis (mm)	250	300	400	500
greitis (aps./min)	4 000 – 16 000	4 000 – 16 000	4 000 – 16 000	4 000 – 16 000
galia/įtampa (W/V)	350/230	350/230	500/230	500/230
€	**210,00**	**219,00**	**240,00**	**263,00**

KINTAMO GREIČIO RANKINIS MAIŠYTUVAS 160

- Modelis skirtas profesionaliam naudojimui ledų parduotuvėse, restoranuose, viešbučių virtuvėse ruošiant ledus, daržovių sriubas, tyres, padažus, įdarą, majonezą, pomidorų padažą, pesto ir pan.
- Korpusas su ergonomiška rankena, padarytas iš patvaraus ABS
- Ventiliuojamas variklis
- Nerūdijančiojo plieno antgalis ir ašmenys: ilgis 160 mm, ø25 mm
- Greitis: 4 000–20 000 aps./min.
- Grynasis svoris, įskaitant antgalį: apie 1,61 kg

kodas	V	W	mm	€
222140	230	270	140x76x(H)503	**157,00**

PA polyamide S.S. stainless steel

222140



PLAKIMO ŠLUOTELĖ RANKINIAM MAIŠYTUVUI 160

- 2 nerūdijančio plieno plakimo šluotelės
- Paprastas ir saugus pritvirtinimas prie pavaros blokų

kodas	mm	€
222164	(L)185	**104,00**

222164



PA polyamide 18/10 stainless steel

RINKINYS: RANKINIS MAIŠYTUVAS 350 SU KINTAMU GREIČIU + ŠLUOTELE + SIENINE PAKABA

- Iki 80 L talpos.
- Komplekte yra 400 mm ilgio maišymo rankena, 250 mm ilgio plakimo rankena, pagamintos iš nerūdijančio plieno AISI304, ir sieninė pakaba.
- Skirtingas rankenas galima įsigyti atskirai: 222232, 222225, 222256, 222263.

kodas	V	W	mm	€
222393	230	350	110x324x(H)816	**279,00**



222393

RANKINIAI MAIŠYTUVAI SAMMIC

- Aukštos kokybės pagaminimas, garantuojanti ilgą ir patogų naudojimą
- Lengvi naudoti
- Rankena pagaminta iš neslidžių medžiagų patogiam prietaisų laikymui
- Puikiai tinka nepertraukiamam darbui, korpusui neperkaitinant
- Prijungimo prie tinklo indikatoriaus lemputė garantuoja naudotojo saugumą – kontrolinė lemputė užsidega iš karto maišytuvą prijungus prie maitinimo šaltinio.
- Rankenos forma sukurta tokiu būdu, kad maišytuvas nesisuktų ant darbinio paviršiaus, kai maišytuvas yra padėtas ir nenaudojamas.
- „Click-on-arm": svirčių keitimas greitai ir saugiai montuojant
- Triukšmo lygis: <80 dB
- Maišymo ir plaktuvo svirtis galima plauti indaplovėje
- Papildomos maišymo ir plakimo svirtys parduodamos atskirai



Sukurtas ilgaamžiškumui
- idesnis produktyvumas: užtikrina ilgą darbą be korpuso perkaitimo
- prūpintas galingu varikliu, ištvėrusiu pačius griežčiausius eksploatacinius bandymus
- pgalvota korpuso geometrija apsaugo prietaisą nuo sukimosi ant stalviršio ir nukritimo
- ngva valyti: antgalį galima plauti po čiaupu arba indaplovėje

Click-on-arm: nuimamas antgalis lengvai ir greitai fiksuojamas spragtelėjimu

All-in-one universalūs įtaisai profesionalams
- profesionalus Y formos peilis su trejais ašmenimis iš grūdinto plieno – efektyvus ir patikimas
- vario-speed: reguliuojamas greitis – idealiems darbo rezultatams
- idealiai tinka nepertraukiamam darbui

Maksimaliai komfortiškas naudojimas
- mpaktiškas dizainas: komfortas ir paprastas naudojimas
- šorinis korpusas iš dviejų komponentų medžiagos, užtikrinantis ergonomišką laikymą. Neslidi rankenėlė ir optimalus jos pasvirimas leidžia minimizuoti nuovargį
- ntuityviai suprantamas naudojant: labai paprasta naudotis. Papildomas įtaiso prijungimo prie elektros tinklo indikatorius
- garantuoja operatoriaus saugumą kontrolinė lemputė įsižiebia iš karto, prijungus maišytuvą prie maitinimo šaltinio

skirta indams, kurių talpa

nuo 1 iki 250 litrų

sukimosi greitis

nuo 1500 iki 15000 aps./min

Sukurtas naudoti su indais, kurių talpa nuo 10 iki 250 litrų

Apsaugo nuo taškymosi

PRIEDAI

kodas	tinka	papildomi antgaliai	ilgis (mm)	maks. panardinimas (mm)	maks. indo talpa (l)	kiaušiniams plakti	greitis (aps./min.)	€
3030613	3030618	maišymas	192	155				**94,50**
3030624	3030618	maišymas	223	185	10			**101,00**
3030638	3030625	maišymas	250	200	12			**125,00**
3030641	3030625	plakimas	300		15	nuo 2 iki 30	nuo 200 iki 1800	**238,00**
3030653	3030672	maišymas	306	260	30			**154,00**
3030655	3030672	maišymas	366	320	45			**160,00**
3030657	3030672	maišymas	420	375	60			**181,00**
3030670	3030672	plakimas	300		30	nuo 2 iki 50	nuo 200 iki 1800	**225,00**
3030685	3030684	maišymas	419	370	80			**189,00**
3030856	3030717	maišymas	540	490	200			**355,00**











kodas	3030618	3030625	3030634	3030672
	Rankinis maišytuvas su maišymo antgaliu XM-12	Rankinis maišytuvas su maišymo antgaliu XM-21	Rankinis maišytuvas su maišymo pavaros antgaliu ir nuimamu plakimo antgaliu MB-21	Rankinis maišytuvas su maišymo pavaros antgaliu ir maišymo antgaliu XM-31
komplektacija	maišymo pavaros antgalis	maišymo pavaros antgalis	drive maišymas nozzle plakimas nozzle	maišymo pavaros antgalis
skirta indams, kurių maks. talpa (l)	10 l	12 l	12 l arba 30-iai kiaušinių	30 l
bendras prietaiso ilgis	448	514	514	614
maišymo antgalio ilgis (mm)	223 mm (maks. panardinimas iki maždaug 185 mm)	250 (maks. panardinimas iki maždaug 200 mm)	250 (maks. panardinimas iki maždaug 200 mm)	306 (maks. panardinimas iki maždaug 260 mm)
sukimosi tipas ir greitis – tik maišymo pavaros antgaliams (aps./min.)	kintamas 1 500-15 000	kintamas 1 500-15 000	kintamas 1 500-15 000	pastovi 12 000
peiliukų apsauginio gaubto diametras (mm)	65	82	82	87
galia / įtampa (W/V)	240/230	300/230	300/230	400/230
svoris (kg)	1,4	2,3		3,34
triukšmo lygis (dB)	<80	<80	<80	<80
€	**254,00**	**308,00**	**532,00**	**449,00**

RANKINIO MAIŠYTUVO DUBENS LAIKIKLIS

- Pagaminta iš plastiko.
- Laikiklį galima naudoti ant slankiojančio rėmo.
- Tinka mažiausiai 40 mm skersmens maišymo kotui.
- Galima plauti indaplovėje.

kodas	mm	€
3030314	162x123x(H)85	**62,00**



3030314

NEW

sammic



3030676	3030684	3030691	3030717	3030718
Rankinis maišytuvas su maišymo pavaros antgaliu ir nuimamu plakimo antgaliu MB-31	Rankinis maišytuvas su maišymo pavaros antgaliu ir maišymo antgaliu XM-51	Rankinis maišytuvas su maišymo pavaros antgaliu ir nuimamu plakimo antgaliu MB-51	Rankinis maišytuvas su maišymo pavaros antgaliu ir maišymo antgaliu XM-71	Rankinis maišytuvas su maišymo pavaros antgaliu ir maišymo antgaliu XM-72
drive maišymas nozzle plakimas nozzle	maišymo pavaros antgalis	drive maišymas nozzle plakimas nozzle	maišymo pavaros antgalis	maišymo pavaros antgalis
30 l arba 50-iai kiaušinių	80 l	80 l arba 60-iai kiaušinių	200 l	250 l
614	760	760	880	970
306 (maks. panardinimas iki maždaug 260 mm)	420 (maks. panardinimas iki maždaug 370 mm)	420 (maks. panardinimas iki maždaug 370 mm)	540 (maks. panardinimas iki maždaug 490 mm)	630 (maks. panardinimas iki maždaug 580 mm)
kintamas 1 500-12 000	pastovi 12 000	kintamas 1 500-12 000	pastovi 12 000	pastovi 12 000
98	98	98	123	123
400/230	570/230	570/230	750/230	750/230
	4,65		4,57	
<80	<80	<80	<80	<80
689,00	**534,00**	**820,00**	**773,00**	**820,00**

05

Vacuum packing

Preserve freshness - discover flavour




HENDI

VIENKARTINIŲ INDELIŲ UŽLYDIMO APARATAS SUPREME

Saugumas
- Apsauga nuo perkaitimo
- Įtraukiamas peilis
- Neįkaistanti slėgį išlaikanti rankena
- Neslystantys stalo stabilizatoriai
- Svyruojančios kreipiamosios su ribotuvais
- Perkrovos saugiklis
- Šviečiantis jungiklis
- Matoma žymė HOT

Automatinis pakėlimas
Tvirtinimo sistema palengvina kaitinamosios plokštės pakėlimą. Padidina efektyvumą.

Patikima konstrukcija
Rėmas pagamintas iš rūgštims atsparaus plieno, kurio storis daugiau nei 2 mm. Patikima ir tvirta konstrukcija.

Nepridegantis užlydymo paviršiaus danga iš titano
Apsaugo visų rūšių užlydymo plėveles nuo svilimo. Greitas užlydymas per 1–3 sekundes (priklauso nuo plėvelės storio).

Galingas kaitintuvas
Galingi kaitintuvai sumažina kaitinimo laiką. Pakanka 8–10 minučių (priklauso nuo nustatytos temperatūros). Vienoda temperatūra visame užlydomame paviršiuje. Termoizoliacija sumažina šilumos nuostolius.

Slėgio amortizatorius
Lengvas slėgio reguliavimas užlydomuose kraštuose prie kaitinimo plokštės. Apsaugo pakuotę nuo plyšimo. Nelieka mikro įtrūkimų ir išsiliejimo tikimybės.

Plėvelės nupjovimas su automatiškai ištraukiamu pjaustytuvu su 133 aštriais dantimis. Puikus pasirinkimas storoms plėvelėms. Plėvelė nupjaunama specialia juostele tiesiai už sandaraus konteinerio, naudojant AIR-CUT technologiją



976722

Su NEMOKAMA 805572 vienos kameros plokštele 227x178 mm!



- Galimybė užlydyti rinkoje populiariausių tipų padėklus, naudojant galimas matricas.
- Patvari ir stabili nerūdijančio plieno konstrukcija.
- Spyruoklinio mechanizmo dangtis lengvam ir saugiam atidarymui.
- Užlydymo procesas atliekamas beveik be pastangų; pasipriešinimas yra minimalus dėl naudojamų guolių ir specialios slydimo medžiagos.
- Prispaudimo amortizatorius užtikrina pakavimo sandarumą ir apsaugo nuo pakuočių gniuždymo.
- Izoliuota rankena iš pažeidimams atsparaus plastiko.
- Automatiškai ištraukiama giljotina su saugiu peiliu specialiai sukurtame gaubte; pjovimas vyksta tiesiai už užlydomo konteinerio specialioje juostoje („air-cut" technologija).
- Plėvelės tiektuvas su tempikliu neleidžia plėvelei suvynioti.
- Užlydymo paviršius padengtas titano danga, kuri neleidžia plėvelei prilipti ir leidžia greitai užlydyti per 1–3 sekundes (priklausomai nuo plėvelės storio).
- Galingi šildytuvai sumažina įkaitimo laiką.
- Įkaitimo laikas tarp paleidimo ir parengimo veikti visu pajėgumu yra apie 8–10 min.
- Rankenėlė su tiksliu užlydymo temperatūros reguliavimu 50–210°C diapazone .
- Spalvoti šviesos diodai, skirti stebėti įrenginio veikimą.
- Perkaitimo fiksavimo įtaisas, apsauga nuo perkaitimo, šviečiantis saugos jungiklis.
- Neslidžios kojelės stabilizuoja įrenginį veikimo metu ir apsaugo stalviršį nuo įbrėžimų.
- 235x190x(H)155 mm dydžio padėklų ir (H)170 mm aukščio puodelių užlydymas.
- Maksimalus plėvelės ritinio dydis: plotis 187 mm, ø170 mm – plėvelė parduodama atskirai (970720).
- Prietaisas aprūpintas aliuminio lydinio matrica, skirta 227x178 mm talpykloms (805572), be suskirstymo.
- Nuimamas, įžemintas 1,5 m ilgio maitinimo laidas.
- Grynasis svoris: 10 kg.

kodas	V	W	mm	€
976722	230	700	247x637x(H)258	**675,00**

VIENKARTINIŲ INDELIŲ UŽLYDIMO APARATAS DVIGUBAS DUAL

NEW

Automatinis pakėlimas
Tvirtinimo sistema palengvina kaitinamosios plokštės pakėlimą. Padidina efektyvumą.


Patikima konstrukcija
Rėmas pagamintas iš rūgštims atsparaus plieno, kurio storis daugiau nei 2 mm. Patikima ir tvirta konstrukcija.

Nepridegantį užlydymo paviršiaus danga iš titano
Apsaugo visų rūšių užlydymo plėveles nuo svilimo. Greitas užlydymas per 1–3 sekundes (priklauso nuo plėvelės storio).

Galingas kaitintuvas
Galingi kaitintuvai sumažina kaitinimo laiką. Pakanka 8–10 minučių (priklauso nuo nustatytos temperatūros). Vienoda temperatūra visame užlydomame paviršiuje. Termoizoliacija sumažina šilumos nuostolius.

Slėgio amortizatorius
Lengvas slėgio reguliavimas užlydomuose kraštuose prie kaitinimo plokštės. Apsaugo pakuotę nuo plyšimo. Nelieka mikro įtrūkimų ir išsiliejimo tikimybės.

Maistinės plėvelės pjaustymas
Tiesiai už ir tarp pakuočių, specialiose juostose, pagal AIR-CUT technologiją



297315

Korpuse esančios
skylės palengvina dėklo išėmimą po sandarinimo

Su NEMOKAMA 805572 x2 vienos kameros plokštele 227x178 mm!



Saugumas

- Apsauga nuo perkaitimo
- Įtraukiamas peilis
- Neįkaistanti slėgį išlaikanti rankena
- Neslystantys stalo stabilizatoriai
- Svyruojančios kreipiamosios su ribotuvais
- Perkrovos saugiklis
- Šviečiantis jungiklis
- Matoma žymė HOT

- Pagaminta iš 18/10 nerūdijančio plieno.
- Peilis plėvelei pjauti įmontuotas išilgai tarp sandariai uždarytų talpyklų.
- Patvarūs rutuliniai guoliai visose judančiose dalyse: dangčio ir korpuso, spaustuko ir presavimo sistemos.
- Rinkinyje yra 2 PE formos, skirtos nesegmentuotiems konteineriams.
- Sustiprintas korpuso rėmas.
- Pertvarkytos įtempimo spyruoklės pakelia dangtį su šildymo plokštėmis.
- Platus dangčio atidarymas su šildymo zona.
- Tinka iki 420 mm pločio plėvelėms.
- Sandarinimo temperatūra nuo 50 °C iki 210 °C.
- Spalvoti šviesos diodai, skirti prietaiso veikimui stebėti.
- Perkaitimo užraktas, apsauga nuo perkaitimo, apšviestas saugos jungiklis.
- Pašildymo laikas – maždaug 8–10 minučių.
- Sandarinimas iki 235 x 190 x (H) 155 mm dydžio ir iki (H) 170 mm talpos indelių.

kodas	V	W	mm	€
297315	230	1400	653x487x(H)190	**1010,00**

Saugumas
- Apsauga nuo perkaitimo
- Įtraukiamas peilis
- Neįkaistanti slėgį išlaikanti rankena
- Neslystantys stalo stabilizatoriai
- Svyruojančios kreipiamosios su ribotuvais
- Perkrovos saugiklis
- Šviečiantis jungiklis
- Matoma žymė HOT

Automatinis pakėlimas
Tvirtinimo sistema palengvina kaitinamosios plokštės pakėlimą. Padidina efektyvumą.

Patikima konstrukcija
Rėmas pagamintas iš rūgštims atsparaus plieno, kurio storis daugiau nei 2 mm. Patikima ir tvirta konstrukcija.

18/10 stainless steel

Nepridegantį užlydymo paviršiaus danga iš titano
Apsaugo visų rūšių užlydymo plėveles nuo svilimo. Greitas užlydymas per 1–3 sekundes (priklauso nuo plėvelės storio).

Galingas kaitintuvas
Galingi kaitintuvai sumažina kaitinimo laiką. Pakanka 8–10 minučių (priklauso nuo nustatytos temperatūros). Vienoda temperatūra visame užlydomame paviršiuje. Termoizoliacija sumažina šilumos nuostolius.

Slėgio amortizatorius
Lengvas slėgio reguliavimas užlydomuose kraštuose prie kaitinimo plokštės. Apsaugo pakuotę nuo plyšimo. Nelieka mikro įtrūkimų ir išsiliejimo tikimybės.

Maistinės plėvelės pjaustymas
Tiesiai už ir tarp pakuočių, specialiose juostose, pagal AIR-CUT technologiją



Korpuse esančios
skylės palengvina dėklo išėmimą po sandarinimo

Su NEMOKAMA 805572 vienos kameros plokštele 227x178 mm!

Priežiūra / saugos zona
Rėmo pagrindas izoliuotas nuo karštos temperatūros ir elektros įtampos. Aukštos kokybės medžiagos ir besiūlė konstrukcija leidžia greitai išvalyti apatinę korpuso dalį neišjungiant prietaiso.



Hot Point temperatūros kontrolė
Temperatūros valdymas nuo 50 °C iki 210 °C.
Tiksliam įvairių rūšių pakuočių ir užlydymo plėvelių sukibimui.



Plėvelių skirstytuvas su įtempikliu
Universalus įrenginys skirtingų pločių ritiniams – iki 187 mm. JUMBO susuka iki 170 mm skersmens. Įtempiklis užtikrina tolygų juostelės paskirstymą, apsaugo nuo neįtempimo ir perteklinio tiekimo.



VIENKARTINIŲ INDELIŲ UŽLYDYMO APARATAS COMPACT

- Konstrukcija pagaminta iš nerūdijančio plieno.
- Įrengtas dangtis su spyruokliniu mechanizmu, kad būtų lengva ir saugu atidaryti.
- Izoliuota rankena, pagaminta iš atsparios pažeidimams plastiko.
- Automatinis giljotinas su saugos peiliu specialiai sukurtoje apsaugoje; pjovimas vyksta tik už sandarios talpyklos specialioje juostelėje („air-cut" technologija).
- Neslystančios kojelės apsaugo stalviršį nuo įbrėžimų.
- Sandarinimo paviršius pasižymi titano danga, kuri apsaugo nuo plėvelės klijavimo ir leidžia greitai sandarinti per 1–3 sekundes (priklausomai nuo plėvelės storio).
- Slėgio slopintuvas užtikrina sandarų pakavimą ir neleidžia pakuotėms sutraiškyti.
- Spalvoti šviesos diodai, skirti veikimui stebėti.
- Perkaitimo užraktas, apsauga nuo perkaitimo, apsauginis jungiklis su apšvietimu.
- Pašildymo laikas paleidus visą veikimo režimą – maždaug 8–10 minučių.
- Sandarina padėklus iki: 235x190x(H)155 mm ir puodelius iki: (H)115 mm.
- Didžiausias plėvelės ritinio dydis: plotis 187 mm, ø170 mm – plėvelė parduodama atskirai (kodas: 970720).
- Komplekte aliuminio matrica 227x178 mm talpykloms (kodas: 805572) be suskirstymo.

kodas	V	W	mm	€
330005	230	700	582x285x(H)185	**535,00**



MATRICA UŽLYDYMO APARATUI

- Restoranams, maitinimo įmonėms ir prekybos centrams
- Gaminys pagamintas iš poliruoto aliuminio
- Juodas silikoninis tarpiklis
- Galimi įvairūs dydžiai, pritaikyti prie populiariausių rinkoje esančių talpyklų

kodas			€
	805572	talpykla 227x178 mm	**93,00**
	805589	2x talpykla 178x113 mm	**93,00**
	805596	dviejų sekcijų talpykla 227x178 mm	**93,00**
	805619	talpykla sriubai ø165 mm	**93,00**
	805626	trijų sekcijų talpykla 227x178 mm	**93,00**

kodas			€
	805633	2x talpykla sriubai ø115 mm	**93,00**
	805640	dviejų sekcijų talpykla colt 227x178 mm	**93,00**
	805657	2 talpyklos: 1x 178x113 mm + 1x ø115 mm	**93,00**
	805664	talpykla 187x137 mm	**93,00**

UŽLYDYMO PLĖVELĖ PET/PE

- Skirta gastronominiams padėklams pakuoti
- PEEL sluoksnis palengvina užlydytos plėvelės nuplėšimą
- Plėvelės matmenys: plotis: 18,5 cm (970720), 20 cm (970737); ilgis: 250 m
- Ritinio skersmuo: ø15 cm
- Tinka HENDI įmonės padėklų užlydymo aparatui (976722, 330005)



970720

kodas	mm	€
970720	185x	**25,50**
970737	200x	**33,50**



ABS
plastic

975350



BEKAMERĖ VAKUUMINIO PAKAVIMO

- Skirta maistui ir ne maisto produktams, išskyrus skysčius, pakuoti
- Visuma pagaminta iš patvaraus ABS plastiko
- Dangtelio tarpiklis užtikrina sandarumą veikimo metu
- Valdymo skydas lengvas naudojant
- Galima rinktis iš 2 maišelių suvirinimo laikų
- Vibracinis siurblys
- Siurblio našumas: 5,5 L/min.
- Grynasis svoris: 1,74 kg
- Pakavimo mašina nėra skirta nepertraukiamam darbui
- Naudojimui tik su gofruotais maišeliais

kodas	sandarinimo juosta (mm)	V	W	mm	€
975350	310	230	100	390x160x(H)92	**75,50**



975374

VAKUUMINĖ PAKAVIMO MAŠINA KITCHEN LINE – BEKAMERĖ

- Skirta maistui ir ne maisto produktams, išskyrus skysčius, pakuoti.
- Galima sumontuoti priedą 970638 maišeliams ritinyje.
- Nerūdijančio plieno korpusas.
- Dangtelio tarpiklis užtikrina sandarumą veikimo metu.
- Valdymo skydas lengvas naudojant.
- Laiko skaičiavimo reguliavimo funkcija: 0-6 s.
- Marinavimo funkcija.
- Pulsinio vakuumo kūrimo funkcija.
- Papildomi mygtukai greitam paleidimui, vakuumo kūrimui ir užlydymui, esantys ant rankenos.
- Automatinis įrenginio išjungimas po 10 minučių neveikimo.
- Vibracinis siurblys.
- Siurblio našumas: 16 l/min.
- Grynasis svoris: 5 kg.
- Pakavimo mašina nėra skirta nepertraukiamam darbui.
- Naudojimui tik su gofruotais maišeliais.

kodas	sandarinimo juosta (mm)	V	W	mm	€
975374	420	230	550	570x263x(H)150	**286,00**



970638

VAKUUMINIO PAKAVIMO MAŠINA-BEKAMERĖ

- ABS pagrindas
- Skaidrus polikarbonato dangtelis, leidžiantis lengvai patikrinti ritinio būklę
- Maišelių ritinio laikiklis
- Judantis peilis, kuris tiksliai nupjauna krepšį iki norimo ilgio
- Galima naudoti su vakuumine pakavimo mašina „Kitchen Line" 975374 ir bet kuria kita, kaip laisvai stovintį padėklą
- Vidiniai matmenys: 412x101x(H)101 mm
- Ritiniai, kurių maks. matmenys: ø100x400 mm

kodas	mm	€
970638	487x122x(H)107	**24,00**

NEW MODEL



297384

VAKUUMINIO PAKAVIMO MAŠINA-BEKAMERĖ

- Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno.
- Siurblio našumas: 20 l/min.
- Sandarinimo juosta: 350 mm.
- Rekomenduojama gaminiams, kurių drėgmės lygis yra žemas.
- Naudojamas su reljefiniais maišeliais.
- Netinka naudoti nepertraukiamai.

kodas	sandarinimo juosta (mm)	V	W	mm	€
297384	350	230	380	370x260x(H)130	**417,00**

S.S. stainless steel



975336



970362

VAKUUMINIO PAKAVIMO MAŠINA – BEKAMERĖ

- Naudojimui daugelyje pramonės šakų ir namų virtuvėse
- Skirta maistui ir ne maisto produktams, išskyrus skysčius, pakuoti
- Korpusas iš nerūdijančio plieno AISI 304
- Dangtelio tarpiklis užtikrina sandarumą veikimo metu
- Valdymo skydas lengvas naudojant
- Maišelio užlydymo laikas: 3,5 sek.
- Vibracinis siurblys
- Siurblio našumas: 20 l/min.
- Grynasis svoris: 8 kg
- Pakavimo mašina nėra skirta nepertraukiamam darbui
- Naudojimui tik su gofruotais maišeliais

kodas	sandarinimo juosta (mm)	V	W	mm	€
975336	350	230	250	370x260x(H)130	**433,00**

VAKUUMINĖ PAKAVIMO MAŠINA – BEKAMERĖ

Pažiūrėti vaizdo įrašą

- Skirta maistui ir ne maisto produktams, išskyrus skysčius, pakuoti
- Korpusas iš nerūdijančio plieno AISI 304
- Dangtelio tarpiklis užtikrina sandarumą veikimo metu
- Valdymo skydas lengvas naudojant
- Laikrodžio manometras leidžia tiksliai nustatyti momentą, kada pasiekiamas reikiamas vakuumo lygis gofruotame maišelyje
- Galima rinktis iš 9 vakuumo lygių, priklausomai nuo maišelio dydžio (vakuumo susidarymo laikas nereguliuojamas)
- Maišelio uždarymo laiko skaičiavimas
- Vibracinis siurblys
- Siurblio našumas: 20 l/min.
- Grynasis svoris: 8 kg
- Pakavimo mašina nėra skirta nepertraukiamam darbui
- Naudojimui tik su gofruotais maišeliais

kodas	sandarinimo juosta (mm)	V	W	mm	€
970362	350	230	250	383x293x(H)175	**501,00**

VAKUUMINIO PAKAVIMO MAŠINA SU RITINĖLIŲ TIEKTUVU – BEKAMERĖ

- Skirta maistui ir ne maisto produktams, išskyrus skysčius, pakuoti
- Visuma pagaminta iš patvaraus ABS plastiko
- Dangtelio tarpiklis užtikrina sandarumą veikimo metu
- Valdymo skydas lengvas naudojant
- Galima rinktis iš 2 maišelių užlydymo laikų ir 2 oro įsiurbimo galios lygių
- Konteineris maišeliams korpuse
- Vibracinis siurblys
- Siurblio našumas: 6,5 l/min
- Grynasis svoris: 2 kg
- Pakavimo mašina nėra skirta nepertraukiamam darbui
- Naudojimui tik su gofruotais maišeliais

kodas	sandarinimo juosta (mm)	V	W	mm	€
201626	310	220-240	100	385x205x(H)95	**102,00**

ABS plastic



201626





VIRIMAS

SAUGOJIMAS

GOFRUOTI MAIŠELIAI SOUS VIDE GAMINIMUI, BEKAMERĖMS IR VAKUUMINĖMS PAKAVIMO MAŠINOMS

- 2 sluoksniai.
- Vidinis sluoksnis pagamintas iš 60 µm storio polietileno, tinkamas naudoti esant sąlyčiui su maisto produktais. Iš 15 µm storio poliamido (neilono) pagamintas išorinis sluoksnis padidina atsparumą ir užtikrina sandarumą
- Bendras storis: 75 µm.
- Naudotos medžiagos atlieka UV filtro funkciją.
- Gofruotas tarpsluoksnis palengvina oro išsiurbimą ir vakuumo susidarymą.
- Galima naudoti temperatūroje nuo -20°C iki +100°C.
- Tinka vakuuminėms ir bekamerėms pakavimo mašinoms.

kodas	skaičius pakuotėje	mm	€
971390	100	150x250	**9,35**
971420	100	150x400	**14,00**
971406	100	200x300	**14,00**
971437	100	250x350	**20,00**
971413	100	300x400	**27,00**
971451	2 ritinėliai	280x6000	**8,85**
971444	2 ritinėliai	200x6000	**6,55**





SAUGOJIMAS

MAIŠELIAI PRODUKTAMS LAIKYTI, KAMERINĖMS VAKUUMINĖMS PAKAVIMO MAŠINOMS

- 2 sluoksniai
- Vidinis maišelio polietileno sluoksnis skirtas liestis su maistu
- Išorinis poliamido (nailono) sluoksnis padidina patvarumą ir garantuoja sandarumą
- Bendras storis: 65 µm
- Tinka kamerinėms vakuuminėms pakavimo mašinoms
- Netinka sous vide maisto ruošimui

kodas	skaičius pakuotėje	mm	€
970607	100	200x140	**4,00**
970386	100	230x160	**4,45**
970614	100	300x200	**8,15**
970393	100	350x250	**11,00**
970621	100	400x300	**15,50**





SAUGOJIMAS

RELJEFINIAI VAKUUMINIO SANDARINIMO MAIŠELIAI

- Pagaminta iš poliamido (vidinis sluoksnis) ir polietileno (išorinis sluoksnis).
- Gofruoti – su reljefu, palengvinančiu oro išgavimą ir vakuumo gamybą.
- Be BPA.
- Skirti tik maistui laikyti, o ne „sous vide" gaminti.
- Atsparumas temperatūrai: nuo -20 °C iki 40 °C.
- Storis: 75 µm.
- Suvirinami iš trijų pusių.

kodas	skaičius pakuotėje	mm	€
297414	100	150x250	**9,35**
297421	100	150x400	**14,00**
297438	100	200x300	**14,00**
297445	100	250x350	**20,00**
297452	100	300x400	**27,00**
297469	2 ritinėliai	6000x200	**6,55**
297476	2 ritinėliai	6000x300	**9,35**





VIRIMAS

SAUGOJIMAS

PAKETAI KAMERINĖMS VAKUUMINĖMS PAKAVIMO MAŠINOMS IR GAMINIMUI SOUS-VIDE

- Tinka patiekalams ruošti Sous-vide būdu
- 2 sluoksniai. Vidinis sluoksnis pagamintas iš 60 µm storio polietileno, tinkamas naudoti esant sąlyčiui su maisto produktais
- Iš 15 µm storio poliamido (neilono) pagamintas išorinis sluoksnis
- padidina atsparumą ir užtikrina sandarumą
- Bendras storis: 75 µm
- Medžiagos atlieka UV filtro funkciją
- Galima naudoti, kai temperatūra nuo –20°C iki +110°C
- Tinka vakuuminėms pakavimo mašinoms

kodas	skaičius pakuotėje	mm	€
971369	100	150x200	**5,85**
971345	100	150x250	**7,00**
971376	100	200x300	**12,00**
971352	100	250x350	**16,50**
971383	100	300x400	**22,00**

KAMERINĖ VAKUUMINĖ PAKAVIMO MAŠINA

- Skirta profesionaliam naudojimui viešojo maitinimo įstaigose ir kitose pramonės šakose
- Patvarus dizainas – gaubtas ir kamera pagaminti iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno
- Permatomas dangtis pagamintas iš patvaraus aukštos kokybės ABS plastiko, taip galima kontroliuoti pakavimo procesą
- Išgaubtas dangtelis leidžia pakuoti didesnes porcijas
- Maišelių užlydymo laikas: 0–6 s
- Galima rinktis iš 6 vakuumavimo lygių
- Tik užlydymo funkcija
- Marinavimo funkcija: 11 oro ištraukimo ir įleidimo į maišelį ciklų (vienas ciklas trunka tik 9 min.); dėl neigiamo slėgio marinatas greičiau įsigeria į produktą, tai gerokai pagreitina visą procesą
- Automatinis pakavimo ciklo paleidimas uždarant viršutinį dangtį
- Profesionalus ir labai efektyvus rotorinis siurblys
- Skirta nepertraukiamam naudojimui

VAKUUMINĖ KAMERINĖ PAKAVIMO MAŠINA

- Korpusas ir kamera pagaminti iš 18/8 nerūdijančiojo plieno.
- Maisto ir techninių produktų, įskaitant turinčius didelį vandens kiekį, pakavimui.
- Skaidrus dangtis pagamintas iš patvaraus aukštos kokybės ABS plastiko.
- Išgaubtas dangtis ir įgaubtas dugnas.
- V formos tarpiklis, pasižymintis mažu nuotėkio lygiu.
- Aiškūs indikatoriai (skaitmeninis ekranas ir ciferblatinis matuoklis).
- Reguliuojamas siurblio veikimo laikas leidžia pasiekti tinkamą vakuumo lygį nuo 0 iki 99 s.
- Reguliuojamas sandarinimo laikas nuo 0 iki 3,5 s.
- Reguliuojamas siurblio aušinimo lygis 0–9,9 s diapazone.
- Pakavimo ciklas prasideda automatiškai, kai viršutinis dangtis uždaromas.
- Komplekte yra alyvos siurblys.
- Galima naudoti su lygiais ir gofruotais maišeliais.





kodas	975398	975251	975268	975275
matmenys	360x490x(H)365 mm	330x480x(H)360 mm	380x503x(H)444 mm	450x555x(H)480 mm
kameros matmenys	350x300x(H)110 mm	280x385x(H)130 mm	320×370×(H)185 mm	370x450x(H)220 mm
sandarinimo juosta	295 mm	260 mm	300 mm	350 mm
siurblio našumas	77 l/min	167 l/min	133 l/min	333 l/min
galia/įtampa	630 W/230 V	370 W/230 V	370 W/230 V	750 W/230 V
svoris	22,3 kg	36 kg	38 kg	62 kg
€	**890,00**	**1000,00**	**1070,00**	**1170,00**

VAKUUMINĖS PAKAVIMO MAŠINOS

- Skirta profesionaliam naudojimui viešojo maitinimo įstaigose ir kitose pramonės šakose
- Maisto ir techninių produktų, įskaitant turinčius daug vandens, pakavimui
- Patvarus dizainas – gaubtas ir kamera iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno AISI 304
- Permatomas dangtelis pagamintas iš patvaraus aukštos kokybės ABS plastiko, taip galima kontroliuoti pakavimo procesą
- Išgaubtas dangtelis ir įgaubtas dugnas leidžia pakuoti didesnes porcijas
- Tarpiklis dangtelyje užtikrina mažą nutekėjimo lygį
- Aiškūs indikatoriai (skaitmeninis ekranas ir matuoklis) leidžia tiksliai nustatyti, kada pasiekiamas reikalingas vakuumo lygis pakavimo mašinos kameroje
- Reguliuojamas vakuumavimo laikas: 5–90 s
- Reguliuojamas maišelio užlydymo laikas kas 0,5 s iki 6 s
- Marinavimo funkcija su reguliuojamu laiku nuo 9 iki 99 minučių (vienas ciklas trunka 9 min) – galimybė užprogramuoti 11 oro ištraukimo ir įleidimo į maišelį ciklų; dėl neigiamo slėgio marinatas greičiau įsigeria į produktą, tai gerokai pagreitina visą procesą (taikoma modeliams 201428 ir 201435)
- Pakavimo ciklas automatiškai pradedamas, kai uždaromas viršutinis dangtelis
- Alyvos siurblys užtikrina trumpą ir labai efektyvų pakavimo ciklą
- Galima naudoti su gofruotais ir lygios plėvelės maišeliais

Pažiūrėti vaizdo įrašą



kodas	201428	201435	201442
matmenys	330x480x(H)361 mm	367x425x(H)364 mm	510x625x(H)455 mm
kameros matmenys	280x393x(H)80 mm	300x350x(H)80 mm	425x457x(H)100 mm
sandarinimo juosta	260 mm	300 mm	410 mm
siurblio našumas	8 m³/h – 133,3 l/min	8 m³/h – 133,3 l/min	20 m³/h – 333,3 l/min
galia/įtampa	1000 W/240 V	950 W/230 V	1100 W/230 V
svoris	24 kg	25,2 kg	59 kg
€	**1040,00**	**1050,00**	**1890,00**



VIRIMAS

SAUGOJIMAS

PAKETAI KAMERINĖMS VAKUUMINĖMS PAKAVIMO MAŠINOMS IR GAMINIMUI SOUS-VIDE

- Tinka patiekalams ruošti Sous-vide būdu
- 2 sluoksniai. Vidinis sluoksnis pagamintas iš 60 µm storio polietileno, tinkamas naudoti esant sąlyčiui su maisto produktais
- Iš 15 µm storio poliamido (neilono) pagamintas išorinis sluoksnis
- padidina atsparumą ir užtikrina sandarumą
- Bendras storis: 75 µm
- Medžiagos atlieka UV filtro funkciją
- Galima naudoti, kai temperatūra nuo -20°C iki +110°C
- Tinka vakuuminėms pakavimo mašinoms

kodas	skaičius pakuotėje	mm	€
971369	100	150x200	**5,85**
971345	100	150x250	**7,00**
971376	100	200x300	**12,00**
971352	100	250x350	**16,50**
971383	100	300x400	**22,00**



SAUGOJIMAS

MAIŠELIAI PRODUKTAMS LAIKYTI, KAMERINĖMS VAKUUMINĖMS PAKAVIMO MAŠINOMS

- 2 sluoksniai
- Vidinis maišelio polietileno sluoksnis skirtas liestis su maistu
- Išorinis poliamido (nailono) sluoksnis padidina patvarumą ir garantuoja sandarumą
- Bendras storis: 65 µm
- Tinka kamerinėms vakuuminėms pakavimo mašinoms
- Netinka sous vide maisto ruošimui

kodas	skaičius pakuotėje	mm	€
970607	100	200x140	**4,00**
970386	100	230x160	**4,45**
970614	100	300x200	**8,15**
970393	100	350x250	**11,00**
970621	100	400x300	**15,50**

VAKUUMINĖS PAKAVIMO MAŠINOS SE SERIJOS 200, 300, 400 IR 500

- Vakuuminėje pakuotėje maisto produktai ilgiau išlieka švieži ir yra puikiai apsaugoti nuo išorinių veiksnių (pvz., purvo, drėgmės). Be to, oro nusiurbimas leidžia sumažinti kai kurių gaminių tūrį.
- Maišelių užlydymo be oro nusiurbimo funkcija leidžia sandariai supakuoti švelnius gaminius, nekeičiant jų struktūros, arba nereguliarios formos gaminius be deformacijos rizikos.
- Laipsniškas vakuumo generavimas – naudojamas porėtiems produktams, apdorotai mėsai, emulsuotiems mišiniams su įstrigusiais oro burbuliukais.
- Išorinis vakuuminis pakavimas (Vac-Norm) – procesui reikia naudoti specialius gastronomines talpyklas. Norint naudoti Vac-Norm funkciją, būtina įsigyti išorinį vakuumo rinkinį Vac-Norm, kurį sudaro žarna ir jungtis su vakuuminio pakavimo mašinos kamera.
- Dry Oil: Siurblio džiovinimas – funkcija leidžia išlaikyti aukštą alyvos kokybę pašalinant drėgmės perteklių, tai padeda įrenginiui pasiekti aukščiausią vakuumo generavimo lygį.
- Marinavimo režimas – naudojamas vakuumo sukūrimo ir oro išleidimo iš maišelio ciklui pakartoti, kas leidžia optimaliai marinuoti maistą per trumpiausią įmanomą laiką.
- Pakavimo mašinos pagamintos iš aukščiausios kokybės medžiagų, todėl yra patvarios ir atsparios išorės veiksniams.
- Permatomas dangtis leidžia stebėti visą pakavimo procesą.
- Jutikliu valdoma nusiurbimo programa ypač tinka švelnios struktūros gaminiams.
- Prietaisai turi dvigubą užlydymo juostą, kuri garantuoja pakuotės sandarumą ir patvarumą.
- Kamera pagaminta iš vieno plieno elemento, todėl pakavimo mašiną lengviau išlaikyti švarią.
- Pakankama galia, efektyvus siurblys ir erdvi kamera užtikrina greitą įvairaus dydžio gaminių pakavimą.
- Skaitmeninis valdymo skydelis su dideliu spalvotu ekranu leidžia nurodyti užlydymo temperatūrą ir parametrus, susijusius su ciklo trukme.
- Pakavimo mašinos turi galimybę uždaryti maišelius su marinuotais produktais išlaikant jų tūrį, nes pakavimas vyksta be oro nusiurbimo.
- 3,9" spalvotas LCD ekranas
- Apšviesta jutiklinė klaviatūra pagaminta iš įbrėžimams atsparaus plastiko.
- Maks. vakuumo slėgis: 2 mbar
- Pagal užsakymą:
  - išorinis vakuuminis rinkinys Vac-Norm, skirtas pakuoti į specialius konteinerius su automatiniu išsiurbimu
  - „Bluetooth" sistema, leidžianti prisijungti belaidžiu būdu su tam skirta programa.





1140642



1140642



1140680

VAKUUMINIO PAKAVIMO MAŠINA SE SERIJA 300, 400 IR 500

kodas	1141080	1140628	1140636	1141142
modelis	SE-208	SE-310	SE-416	SE-520 CC
dydis	337x431x(H)307 mm	384x465x(H)403 mm	484x529x(H)448 mm	634x552x(H)513 mm
kameros dydis	288x334x(H)111 mm	330x360x(H)155 mm	430x415x(H)180 mm	568x430x(H)215 mm
sandarinimo juosta	280 mm	320 mm	420 mm	420+420 mm
siurblio našumas BUSCH	8 m³/h	10 m³/h	16 m³/h	20 m³/h
maksimalus vakuuminis slėgis	2 mbar	2 mbar	2 mbar	2 mbar
galia/įtampa	370 W/230 V	370 W/230 V	550 W/230 V	750 W/230 V
svoris	26 kg	34 kg	65 kg	76 kg
€	**2550,00**	**3150,00**	**3970,00**	**5850,00**

VAKUUMINIO PAKAVIMO MAŠINA SE SERIJA 600

kodas	1140650	1140651	1140662	1140663
modelis	SE-604	SE-604 CC	SE-606	SE-606 CC
dydis	740x566x(H)997 mm	740x566x(H)997 mm	740x566x(H)997 mm	740x566x(H)997 mm
kameros dydis	672x481x(H)200 mm	672x481x(H)200 mm	672x481x(H)200 mm	672x481x(H)200 mm
sandarinimo juosta	413+656 mm	465+465 mm	413+656 mm	465+465 mm
siurblio našumas BUSCH	40 m³/h	40 m³/h	63 m³/h	63 m³/h
maksimalus vakuuminis slėgis	0,5 mbar	0,5 mbar	0,5 mbar	0,5 mbar
galia/įtampa	1100 W/230 arba 400V	1100 W/230 arba 400V	1500 W/230 arba 400V	1500 W/230 arba 400V
svoris	145 kg	145 kg	159 kg	159 kg
€	**8730,00**	**8730,00**	**9170,00**	**9170,00**

VAKUUMINIO PAKAVIMO MAŠINA SE SERIJA 800

kodas	1140680	1140681	1140682	1140696	1140697	1140698
modelis	SE-806	SE-806 CC	SE-806 LL	SE-810	SE-810 CC	SE-810 LL
dydis	960x757x(H)998 mm	960x757x(H)998 mm	960x757x(H)998 mm	960x757x(H)998 mm	960x757x(H)998 mm	960x757x(H)998 mm
kameros dydis	864x603x(H)215 mm	864x603x(H)215 mm	864x603x(H)215 mm	864x603x(H)215 mm	864x603x(H)215 mm	864x603x(H)215 mm
sandarinimo juosta	530+848 mm	581+581 mm	848+848 mm	530+848 mm	581+581 mm	848+848 mm
siurblio našumas BUSCH	63 m³/h	63 m³/h	63 m³/h	100 m³/h	100 m³/h	100 m³/h
maksimalus vakuuminis slėgis	0,5 mbar	0,5 mbar	0,5 mbar	0,5 mbar	0,5 mbar	0,5 mbar
galia/įtampa	1500 W/230 arba 400V	1500 W/230 arba 400V	1500 W/230 arba 400V	2200 W/230 arba 400V	2200 W/230 arba 400V	2200 W/230 arba 400V
svoris	232 kg	232 kg	232 kg	250 kg	250 kg	250 kg
€	**11300,00**	**11300,00**	**11400,00**	**13300,00**	**13300,00**	**13400,00**

VAKUUMINIO PAKAVIMO MAŠINA SAMMIC

- Profesionaliam naudojimui maisto produktų hermetiškam pakavimui.
- Kamera pagaminta iš patvaraus plieno.
- Didelis patvarumas ir atsparumas išoriniams veiksniams.
- Skaidrus dangtis.
- Dvigubo užlydymo juosta, skirta tvirtam ir patvariam pakavimui.
- Pakankama galia, efektyvus siurblys ir didelė kamera, skirta greitai pakuoti skirtingų dydžių gaminius.
- Sandarinimo funkcija be oro išsiurbimo, skirta sandariam švelnių produktų sandarinimui, nekeičiant jų struktūros ar netaisyklingos formos gaminiams jų nedeformuojant.
- Laipsniškas vakuumo, pritaikyto porėtiems produktams, perdirbtai mėsai arba emulsiniams mišiniams su oro burbuliukais, susidarymas
- Sausa alyva: siurblio drenažas – funkcija, kuri palaiko aukštos kokybės alyvą pašalindama drėgmės perteklių.
- Marinavimo režimas – pakartotinis vakuumo generavimo ir oro išleidimo iš maišelio ciklas.
- Galimybė užlydyti maišelius su marinuotais produktais išsaugant jų tūrį – pakavimas atliekamas be oro išsiurbimo.
- Saugi skysčių ir didelio vandens kiekio produktų pakavimas – saugos sistema automatiškai sustabdo išsiurbimo procesą, blokuoja skysčių išsiurbimą.
- Skaitmeninis valdymo skydelis su dideliu spalvotu ekranu.
- Apšviesta lietimui atspari klaviatūra, pagaminta iš įbrėžimams atsparaus plastiko.
- Rankinis arba iš anksto užprogramuotas valdymas (25 skirtingos vakuumo programos, laipsniškas vakuumo generavimas).
- „Bluetooth" belaidis ryšys, leidžiantis sujungti su programėlėmis ir programoms valdyti.
- Įrengtas spausdintuvo prievadas.
- Pagal užsakymą:
  - etikečių spausdinimo sistema su galimybe prijungti spausdintuvą su šalčiui atspariomis lipniomis etiketėmis (teksto įvestis pateikiama per programėlę),
  - Vac-Norm išorinio vakuumo rinkinys, skirtas pakavimui specialiuose konteineriuose su automatiniu išsiurbimu,
  - apsauginis dujų įpurškimo įrenginys, leidžiantis vakuuminiu būdu pakuoti maistą atmosferoje, kurioje nėra deguonies ir vandens garų, o tai leidžia geriau apsaugoti produktą nuo išorinių veiksnių,
  - sistema Plus, skirta užlydyti maišelius, pagamintus iš storesnių plėvelių ir metalizuotų maišelių.



1141102

VAKUUMINĖ PAKAVIMO MAŠINA SU-300, 400 IR 500 SU SPAUSDINTUVO PRIEVADU IR „BLUETOOTH" RYŠIU

kodas	1140732	1140774	1141102
modelis	SU-310P	SU-420P	SU-520P CC
dydis	465x384x(H)403 mm	529x484x(H)448 mm	634x552x(H)513 mm
kameros dydis	330x360x(H)155 mm	864x603x(H)215 mm	568x430x(H)215 mm
sandarinimo juosta	320 mm	581+581 mm	420+420 mm
siurblio našumas BUSCH	16 m^3/h	100 m^3/h	20 m^3/h
maksimalus vakuuminis slėgis	2 mbar	2 mbar	2 mbar
galia/įtampa	320 W/ 230 V	750 W/ 230 V	750 W/ 230 V
svoris	35 kg	70 kg	80 kg
€	**3560,00**	**4720,00**	**6270,00**

Visuose modeliuose yra „Busch" siurblys, skirtas efektyvumui ir ekonomikai



1140814



1140820

VAKUUMINĖ PAKAVIMO MAŠINA SU-600 SU SPAUSDINTUVO PRIEVADU IR „BLUETOOTH“ RYŠIU

kodas	1140814	1140820	1140838	1140848
modelis	SU-604P	SU-604P CC	SU-606P	SU-606P CC
dydis	566x740x(H)997 mm	566x740x(H)997 mm	566x740x(H)997 mm	566x740x(H)997 mm
kameros dydis	672x481(H)200 mm	672x481(H)200 mm	6864x603x(H)215 mm	430x415x(H)180 mm
sandarinimo juosta	413+656 mm	465+465 mm	848+848 mm	420 mm
siurblio našumas BUSCH	40 m^3/h	63 m^3/h	100 m^3/h	20 m^3/h
maksimalus vakuuminis slėgis	0,5 mbar	0,5 mbar	0,5 mbar	0,5 mbar
galia/įtampa	1100 W/ 230 V	1100 W/ 230 V	1500 W/ 230 V	1500 W/ 230 V
svoris	145 kg	145 kg	159 kg	159 kg
€	**9360,00**	**9360,00**	**9800,00**	**9800,00**

VAKUUMINĖ PAKAVIMO MAŠINA SENSOR ULTRA SU-800 SU SPAUSDINTUVO PRIEVADU IR „BLUETOOTH“ RYŠIU

kodas	1140884	1140890	1140896	1140938	1140948	1140958
modelis	SU-806P	SU-806P CC	SU-806P LL	SU-810P	SU-810P CC	SU-810P LL
dydis	757x960x(H)998 mm	757x960x(H)998 mm	757x960x(H)998 mm	757x960x(H)998 mm	757x960x(H)998 mm	757x960x(H)998 mm
kameros dydis	2 x 662x874(H)205 mm	864x603x(H)215 mm	2 x 662x874(H)205 mm	672x481(H)200 mm	864x603x(H)215 mm	2 x 662x874(H)205 mm
sandarinimo juosta	2 x (660+660) mm	581+581 mm	2 x (660+660) mm	465+465 mm	848+848 mm	2 x (660+660) mm
siurblio našumas BUSCH	155 m^3/h	63 m^3/h	100 m^3/h	40 m^3/h	63 m^3/h	155 m^3/h
maksimalus vakuuminis slėgis	0,5 mbar	0,5 mbar	0,5 mbar	0,5 mbar	0,5 mbar	0,5 mbar
galia/įtampa	1500 W/ 230 V	1500 W/ 230 V	1500 W/ 230 V	2200 W/ 230 V	2200 W/ 230 V	2200 W/ 230 V
svoris	232 kg	232 kg	232 kg	250 kg	250 kg	250 kg
€	**12000,00**	**12000,00**	**12100,00**	**13900,00**	**13900,00**	**14000,00**

VAKUUMINĖ PAKAVIMO MAŠINA SENSOR ULTRA SU-6100 SU SPAUSDINTUVO PRIEVADU IR „BLUETOOTH“ RYŠIU

kodas	1141033	1141053
modelis	SU-6100P	SU-6160P
dydis	874x1640x(H)1370 mm	874x1640x(H)1370 mm
kameros dydis	672x481(H)200 mm	864x603x(H)215 mm
sandarinimo juosta	413+656 mm	530+848 mm
siurblio našumas BUSCH	63 m^3/h	100 m^3/h
maksimalus vakuuminis slėgis	0,5 mbar	0,5 mbar
galia/įtampa	2200 W/ 230 V	4000 W/ 400 V
svoris	360 kg	360 kg
€	**20900,00**	**25200,00**



1141033

06

Thermal processing

Heat that inspires




HENDI

DUJINĖ VIRYKLĖ, 4 DEGIKLIAI, SU KONVEKCINE ORKAITE GN 1/1

S.S. stainless steel

- Pagaminta iš nerūdijančio plieno.
- Įrengti 4 degikliai: - 2x 6,0 kW - 2x 3,5 kW degikliai. Degikliuose įrengta termopora.
- Tinka indams nuo ø120 iki 300 mm.
- Indų grotelės ir degikliai yra pagaminti iš ketaus.
- Reguliuojamo aukščio kojos su neslystančiomis pėdomis.
- Tinka gamtinėms dujoms, pertvarkymo komplektas suskystintoms dujoms.
- Pastaba: Be uždegiklio, reikia naudoti degtukus ar žiebtuvėlį.


ORKAITĖS SPECIFIKACIJOS:
- 3000 W elektrinė konvekcinė orkaitė.
- Temperatūra gali būti nustatyta iki 270°C. Orkaitė turi 120 minučių laikmatį.
- Kamera yra pagaminta iš nerūdijančio plieno, matmenys 640x370x(H)350 mm.
- Tinka GN 1/1 padėklams ir grotelėms, į komplektą įtrauktos vienos grotelės. Bėgeliai 4 padėklams, išdėstytiems 75 mm atstumu.

















kodas	227381	227589	225882
matmenys	800x700x(H)310 mm	800x700x(H)900 mm	800x700x(H)900 mm
orkaitės matmenys	–	–	640×370×(H)350 mm
degiklių galingumas	2x 3,5 kW + 2x 6 kW	2x 3,5 kW + 2x 6 kW	2x 3,5 kW + 2x 6 kW
orkaitės tipas	–	–	elektrinė
orkaites galingumas	–	–	3 kW
bendras galingumas	19 kW [HS]	19 kW [HS]	19 kW [HS]
įtampa	–	–	230 V
svoris	35 kg	82 kg	82 kg
€	**1130,00**	**1450,00**	**1920,00**

DUJINĖ VIRYKLĖ KITCHEN LINE, 6 DEGIKLIAI, SU KONVEKCINE ORKAITE GN 1/1

S.S. stainless steel


- Pagaminta iš nerūdijančio plieno.
- Įrengti 6 degikliai: - 3x 6,0 kW - 3x 3,5 kW degikliai. Degikliuose įrengta termopora.
- Tinka indams nuo ø120 iki 300 mm.
- Indų grotelės ir degikliai yra pagaminti iš ketaus.
- Reguliuojamo aukščio kojos su neslystančiomis pėdomis.
- Tinka gamtinėms dujoms, pertvarkymo komplektas suskystintoms dujoms.
- Pastaba: Be uždegiklio, reikia naudoti degtukus ar žiebtuvėlį.


ORKAITĖS SPECIFIKACIJOS:
- 3000 W elektrinė konvekcinė orkaitė.
- Temperatūra gali būti nustatyta iki 270°C. Orkaitė turi 120 minučių laikmatį.
- Kamera yra pagaminta iš nerūdijančio plieno, matmenys 640x370x(H)350 mm.
- Tinka GN 1/1 padėklams ir grotelėms, į komplektą įtrauktos vienos grotelės. Bėgeliai 4 padėklams, išdėstytiems 75 mm atstumu.











kodas	226094	225899
matmenys	1200x700x(H)900 mm	1200x700x(H)900 mm
orkaitės matmenys	–	640×370×(H)350 mm
degiklių galingumas	3×3,5 kW + 3×6 kW	3×3,5 kW + 3×6 kW
orkaitės tipas	–	elektrinė
orkaitės galingumas	–	3 kW
bendras galingumas	28,5 kW [HS]	28,5 kW [HS]
įtampa	–	230 V
svoris	95 kg	105 kg
€	**1930,00**	**2260,00**

Kainos be PVM

4 KAITVIEČIŲ DUJINĖ VIRYKLĖ KITCHEN LINE SU ELEKTRINE KONVEKCINE KEPIMO ORKAITE GN 1/1

S.S. stainless steel


- Kaitvietės: 2 x 3,5 kW + 2 x 6 kW
- Puodams ø120-300 mm
- Ketaus grotelės
- Termopora
- Viryklės stalviršis: AISI 304
- Korpusas: AISI 430
- Plieninės reguliuojamos kojelės


KONVEKCINĖ KEPIMO ORKAITĖ GN 1/1:
- Elektrinė 3 kW/230 V
- Nerūdijančio plieno kamera: 640x370x(H)350 mm
- 4 poros kreipainčiųjų GN 1/1
- Atstumas tarp grotelių: 75 mm
- Komplekte 1 grotelės GN 1/1
- Termostatas











kodas	226223	225936
matmenys	800x700x(H)900 mm	800x700x(H)900 mm
orkaitės matmenys	–	635×370×(H)350 mm
degiklių galingumas	4x 2,6 kW	4x 2,6 kW
orkaitės tipas	–	elektrinė
orkaites galingumas	–	3 kW
bendras galingumas	10,4 kW	13,4 kW
įtampa	400 V	400 V
svoris	65 kg	78 kg
€	**1150,00**	**1660,00**

6 KAITVIEČIŲ DUJINĖ VIRYKLĖ KITCHEN LINE SU ELEKTRINE KONVEKCINE KEPIMO ORKAITE GN 1/1

S.S. stainless steel


- Kaitvietės: 3 x 3,5 kW + 3 x 6 kW
- Puodams ø120-300 mm
- Ketaus grotelės
- Termopora
- Viryklės stalviršis: AISI 304
- Korpusas: AISI 430
- Plieninės reguliuojamos kojelės


KONVEKCINĖ KEPIMO ORKAITĖ GN 1/1:
- Elektrinė 3 kW/ 230 V
- Nerūdijančio plieno kamera: 640x370x(H)350 mm
- 4 poros kreipainčiųjų GN 1/1
- Atstumas tarp grotelių: 75 mm
- Komplekte 1 grotelės GN 1/1
- Termostatas












kodas	226230	226247
matmenys	1200x700x(H)900 mm	1200x700x(H)900 mm
orkaitės matmenys	–	635×370×(H)350 mm
degiklių galingumas	6x 2,6 kW	6x 2,6 kW
orkaitės tipas	–	elektrinė
orkaitės galingumas	–	3 kW
bendras galingumas	15,6 kW	18,6 kW
įtampa	400 V	400 V
svoris	90 kg	104 kg
€	**1390,00**	**1990,00**

Kainos be PVM



225707



Pažiūrėti vaizdo įrašą

DUJINĖ VIRYKLĖ – 5 DEGIKLIAI SU ELEKTRINE ORKAITE

- Pagaminta iš nerūdijančio plieno.
- Įrengti 5 degikliai:
  - 3 degikliai po 3,0 kW
  - 1 mažas 1,8 kW
  - 1 wok degiklis 3,5 kW.
- Degikliuose įrengta termopora ir pjezoelektriniai uždegikliai.
- 3 dalių ketaus grotelės virš degiklių.
- Tinka gamtinėms dujoms.
- Svoris: 78 kg.


ORKAITĖS SPECIFIKACIJOS:

- 2700 W elektrinė konvekcinė orkaitė su 2500 W griliu.
- Temperatūra gali būti nustatyta iki 275°C.
- Orkaitė turi 120 minučių laikmatį.
- Kamera pagaminta iš nerūdijančio plieno.
- Tinka GN 1/1 padėklams ir grotelėms, komplekte yra 2 grotelės.
- Su 4 padėklų bėgeliais.

kodas	V	W	kW [HS]	mm	€
225707	230	2900	14,3	900x653x(H)900	**1540,00**




225806



DUJINĖ VIRYKLĖ – 5 DEGIKLIAI, ATVIRAS RĖMAS

- Pagaminta iš nerūdijančio plieno.
- Atviras rėmas suteikia daug vietos laikymui.
- Įrengti 5 degikliai:
  - 3 degikliai po 3,0 kW
  - 1 mažas 1,8 kW
  - 1 wok degiklis 3,5 kW.
- Degikliuose įrengta termopora ir pjezoelektriniai uždegikliai.
- 3 dalių ketaus grotelės virš degiklių.
- Tinka gamtinėms dujoms.
- Svoris: 45 kg.

kodas	kW [HS]	mm	€
225806	14,3	900x640x(H)910	**1330,00**



839997


PADĖKLAS VIRTUVINĖMS GROTELĖMS

- Mažiems puodams dėti ant didelių virtuvinių grotelių

kodas	mm	€
839997	255x255x(H)25	**4,70**




237687



NEW



237397



18/8 stainless steel

S.S. stainless steel

indoor

INDUKCINĖ VIRYKLĖ 4 KAITVIEČIŲ

- Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno, sutvirtintas rėmu.
- Matinis grūdintas stiklinis indukcinis paviršius.
- 4 nepriklausomos valdymo rankenėlės, kurių kiekvienas turi 11 galios lygių.
- Didžiausia leistina kaitlentės apkrova: 100 kg.
- 2 x 3,5 kW kaitlentės.
- 2x5 kW kaitlentės.
- Reguliuojamos kojelės: 30 mm.
- Tinka puodams ir keptuvėms, kurių dugno skersmuo iki 260 mm.
- Papildoma lentyna inventoriui laikyti.
- Turi riebalų filtrą, kurį lengva nuimti ir išvalyti.
- Įrenginiai komplektuojami be kištuko.
- Dėmesio: elektrikas turi prijungti įrenginį prie maitinimo šaltinio.

kodas	V	W	mm	€
237687	400	17000	800x720x(H)854	**2330,00**

INDUKCINĖ VIRYKLĖ 6 KAITVIEČIŲ

- Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno, sutvirtintas rėmu.
- Matinis grūdinto stiklo indukcinis paviršius.
- 6 nepriklausomos valdymo rankenėlės, kiekviena su 11 galios lygių.
- Didžiausia leistina kaitlentės apkrova: 150 kg.
- 3x3,5 kW kaitlentės.
- 3x5 kW kaitlentės.
- Reguliuojamos kojelės: 30 mm.
- Tinka puodams ir keptuvėms, kurių dugno skersmuo iki 260 mm.
- Papildoma laikymo lentyna.
- Turi riebalų filtrą, kurį lengva nuimti ir išvalyti.
- Įrenginiai komplektuojami be kištuko.
- Dėmesio: elektrikas turi prijungti įrenginį prie maitinimo šaltinio.

kodas	V	W	mm	€
237397	400	25500	1200x700x(H)890	**3080,00**

18/0 stainless steel | indoor

6,7 kW


147108

DUJINĖ VIRYKLĖ - TABURETĖ

- Tinka propano butano dujų balionams
- Chromuoto plieno korpusas
- Termopora ir elektrinis uždegimas
- Emaliuotos grotelės
- Rinkinyje yra dujų žarna ir reduktorius
- Galima papildomai įsigyti stovą (147306), lanką (147207) ir keptuvę „wok" (626504)

kodas	kW [HS]	mm	€
147108	6,7	425x425x(H)400	**589,00**

18/0 stainless steel | indoor

6 kW


147801

DUJINĖ VIRYKLĖ - TABURETĖ KITCHEN LINE

- Modelis Kitchen Line - tinka propano butano dujų balionams
- Rinkinys, skirtas naudoti GZ 50 dujas
- Chromuoto plieno korpusas
- Termopora ir elektrinis uždegimas
- Emaliuotos grotelės
- Rinkinyje yra dujų žarna ir reduktorius

kodas	kW [HS]	mm	€
147801	6	400x440x(H)390	**269,00**

18/0 stainless steel | indoor

10,8 kW


147276

DUJINĖ VIRYKLĖ-TABURETĖ XL

- XL modelis, skirtas propanui ir propano/butano dujoms.
- Nerūdijančio plieno korpusas
- Emaliuotos grotelės
- Termoporos vožtuvas ir elektroninis uždegimas
- Komplekte: dujų vamzdelis ir slėgio reduktorius.
- Pridėtas gamtinių dujų tiekimo pritaikymo komplektas GZ 50
- Didžiausia apkrova iki 100 kg, tolygiai paskirstant svorį

kodas	kW [HS]	mm	€
147276	10,8	580x650x(H)400	**291,00**

626504

147207



KEPTUVĖ WOK

- Su rankenėlėmis, pagaminta iš valcuoto plieno, storis – 1,5 mm
- Tinka padėklui 149546, kuris leidžia naudoti keptuvę Wok ant dujinio grilio, taip pat viryklės-taburetės 147207 su viryklė-taburete 147108

kodas	mm	€
626504	ø710x(H)220	**52,00**

18/0 stainless steel

LANKAS VIRYKLEI - TABURETEI

- Reikalingas naudojant keptuvę „wok" 646504 ant viryklės-taburetės 147108


kodas	mm	€
147207	ø360x(H)80	**70,00**



237670

18/8 stainless steel

5 kW



DIDELĖS GALIOS INDUKCINĖ VIRYKLĖ-TABURETĖ

- Skirta naudoti su wok keptuvėmis arba itin dideliais indukciniais puodais.
- Pagaminta iš patvaraus nerūdijančio plieno, sutvirtinta rėmu.
- 340x340 mm dydžio indukcinė viryklė, pagaminta iš 5 mm storio grūdinto stiklo.
- 5000 W indukcinė viryklė.
- Iki 60% mažesnės energijos sąnaudos lyginant su standartinėmis elektrinėmis viryklėmis.
- Patogi valdymo rankenėlė, 11 galios lygių, iš kurių galima rinktis.
- Saugus ir patogus darbas dėl karščio generavimo tik tada, kai kaitlentė ir puodas ar keptuvė liečiasi.
- Tinka indukciniams puodams ir keptuvėms, kurių pagrindo skersmuo ø160–300 mm.
- Didžiausia leistina apkrova ant viryklės: 40 kg.
- Reguliuojamos kojelės (≈30 mm) puikiai išlygina viryklę.
- Įrenginys tiekiamas be kištuko.
- Dėmesio: elektrikas turi prijungti įrenginį prie maitinimo šaltinio.

kodas	V	W	mm	€
237670	400	5000	422x400x(H)366	**698,00**



220207

S.S. stainless steel

VIRYKLĖ-GRILIS, LYGI DUJINĖ, SU IŠ 3 PUSIŲ UŽDARU STOVU

- Idealiai tinka kepti grilio patiekalams be riebalų
- S355J2 neanglingo plieno kaitinimo plokštė, lygi
- Dvi atskirai reguliuojamos kaitinimo zonos, kiekvienoje iš jų yra
- 3 tubular multiramp plieniniai degikliai
- Vienos šildymo zonos dujų galia: 5 kW
- Temperatūrą kontroliuoja termoelementas su apsauginiu vožtuvu, kuris liepsnai užgesus nutraukia dujų tiekimą į degiklius
- Elektrinis uždegiklis – reikalingas pajungimas prie 230 V tinklo
- Viryklė šiek tiek pakreipta į priekį su skylute ir stalčiumi, kad būtų lengviau pašalinti riebalus, gaminant ant grilio
- Pagrindas atviros spintos formos, pagamintas iš AISI 430 plieno,
- 380 mm aukščio
- Standartinėje komplektacijoje Įrenginys turi gamtinių dujų purkštukus GZ50 (G30)
- Komplekte yra suskistintų gamtinių dujų baliono purkštukai
- Dujinė jungtis prietaiso galinio skidelio kairėje, maždaug 550 mm aukštyje
- Plieninės kojelės, reguliuojamos nuo 100 iki 165 mm

kodas	kW (HS)	mm	€
220207	10	800x700x(H)900	**2520,00**

198124



DUJINIS UŽDEGIKLIS – 2 VNT. RINKINYS

- Daugkartinis užpildymas
- Pristatomas be dujų

kodas	skaičius pakuotėje	mm	€
198124	2	(L)230	**7,45**



273869 273876 273845 273777 273920 273937

KŪGIO FORMOS REGULIUOJAMO AUKŠČIO LEMPA PATIEKALAMS ŠILDYTI

- Dėl reguliuojamo kabelio šiluminė lempa itin
- lanksti, kabelio ilgį galima reguliuoti nuo 70 iki 150 cm
- Šilumos kiekį galima reguliuoti keičiant kabelio ilgį
- Išjungiklis yra lempos viršuje
- Lemputė apsaugota nuo sprogimo, todėl ji tinkama patiekalams šildyti

kodas	spalva	V	W	mm	€	
273845	Juodas	230	250	ø275x(H)250	**67,50**	
273869	Sidabro	230	250	ø275x(H)250	**67,50**	
273920	Žalia	230	250	ø275x(H)250	**70,00**	N
273937	Balta	230	250	ø275x(H)250	**67,50**	N
273777	Smėlio spalvos	230	250	ø275x(H)250	**67,50**	N
273876	Varis	230	250	ø275x(H)250	**67,50**	



273753 273746 273739

LANKSTI PATIEKALAMS ŠILDYTI LEMPA

- Pagaminta iš geležies.
- Su antikorozine danga.
- Lempos gaubtas dedamas ant lanksčios rankenos.
- Nedūžtanti infraraudonųjų spindulių lemputė – tinka maisto šilumai palaikyti.
- Tinka E27 lemputėms.

kodas	spalva	V	W	mm	€
273838	Juodas	230	250	268x200x(H)660	**137,00**
273739	Smėlio spalvos	230	250	268x203x(H)660	**144,00**
273746	Žalia	230	250	268x203x(H)660	**144,00**
273753	Varis	230	250	268x203x(H)660	**153,00**



273838



CILINDRO FORMOS REGULIUOJAMO AUKŠČIO LEMPA PATIEKALAMS ŠILDYTI

- Dėl reguliuojamo kabelio šiluminė lempa itin lanksti, kabelio ilgį galima reguliuoti nuo 70 iki 150 cm
- Šilumos kiekį galima reguliuoti keičiant kabelio ilgį
- Išjungiklis yra lempos viršuje
- Lemputė apsaugota nuo sprogimo, todėl ji tinkama patiekalams šildyti

kodas	spalva	V	W	mm	€	
273883	Sidabro	230	250	ø175x(H)250	**63,00**	
273852	Juodas	230	250	ø175x(H)250	**63,00**	
273791	Žalia	230	250	ø175x(H)250	**63,00**	N
273821	Balta	230	250	ø175x(H)250	**63,00**	N
273784	Smėlio spalvos	230	250	ø175x(H)250	**63,00**	N
273890	Varis	230	250	ø175x(H)250	**63,00**	



LEMPA PATIEKALAMS ŠILDYTI, DVIGUBA

Al aluminium · indoor

- Skirta patiekalų temperatūros išsaugojimui
- Lengvai reguliuojamas 590–790 mm aukštis
- 2 smūgiams atsparios infraraudonųjų spindulių lempos (pridedamos)

kodas	spalva	V	W	mm	€
273906	Sidabro	230	250	453x360x(H)790	**117,00**
273913	Juodas	230	250	453x360x(H)790	**126,00**



INFRARAUDONŲJŲ SPINDULIŲ LEMPA

- Infraraudonųjų spindulių šiluminėms lempoms skirta atsarginė lemputė
- Nedūžtanti, standartinio cokolio (E27)

kodas	spalva	V	W	mm	€
919217	Raudona	230	250	ø125x(H)170	**14,00**

INFRARAUDONŲJŲ SPINDULIŲ LEMPA PATIEKALAMS ŠILDYTI

- Infraraudonųjų spindulių šiluminėms lempoms skirta atsarginė lemputė
- Nedūžtanti, standartinio cokolio (E27)

kodas	spalva	V	W	mm	€
919200	Balta	230	250	ø125x(H)170	**13,50**



20 funkcijų

1. maisto gaminimas
2. skaldymas
3. permaišymas
4. minkymas
5. gaminimas garuose
6. kepimas
7. trynimas
8. vakuumavimas (sous vide)
9. plakimas
10. tirpinimas
11. karamelizavimas
12. emulgavimas
13. trupinimas
14. pjaustymas
15. kapojimas
16. smulkinimas
17. pjovimas
18. sumaišymas
19. maišymas trintuvu
20. svėrimas

HENDICHEF DAUGIAFUNKCIS PRIETAISAS

Šiuolaikinis virtuvės kombainas, kuris užtikrina:
- automatinį maisto gaminimą naudojant įkeltus patiekalų receptus
- garantuoja skanių ir sveikų patiekalų paruošimą akimirksniu
- rankinį maisto gaminimą, t. y. parametrų nustatymą ir keitimą gaminimo proceso metu.

Techniniai parametrai:
- Temperatūros kontrolė nuo 37°C iki 130°C diapazone.
- Laikmatis: 0–90 min.
- 12 lygių maišytuvų greičio reguliavimas.
- Matmenys: 210x380x(A)320mm.
- Dubens talpa: 4,5 l.
- Apsisukimai: iki 5000 aps./min.
- Bendra maitinimo galia: 1400 W. Įtampa: 230 V/50 Hz.
- Grynasis/bendrasis svoris: 8,2 kg / 9,9 kg.
- Galima plauti indaplovėje.
- Gali veikti su „Tuya" programėle.

kodas	V	W	mm	€
221761	230	1400	210x380x(H)320	**437,00**
517123	Rinkinys: HENDICHEF dubuo ir priedai			**103,00**

Gaminimo garuose rinkinį sudaro 3 dalys
- uždedamas ant puodo 4,5 l tūrio polimerinis kaitintuvas su nepridegančia danga, kuris užtikrina greitą gaminimą garuose
- garų stovas, kuris dvigubai padidina darbo zoną
- dangtis, sumažinantis garų perteklių, dėl to patiekalai visiškai išsaugo savo aromatą ir traškumą





PUODAS IR PRIEDAI TINKAMI PLAUTI INDAPLOVĖJE

permatomas puodo dangtis iš polikarbonato su gamybos pradžios davikliu, leidžiantis kontroliuoti procesą neatidarant dangčio





2 dangčio variantai: HOT COVER karštam apdorojimui ir COLD COVER šaltiems patiekalams



maišytuvas patiekalams gaminti

4 ašmenų peiliai iš AISI 420 klasės grūdinto nerūdijančiojo plieno 3D sistema







2 funkcijų smulkinimo diskas – 13 dantukų, pjaustymo galimybė







universalus 4,5 litro puodas (darbinis tūris 3 l) su sumontuotu galingu šildymo įrenginiu iš aukštos kokybės atsparaus korozijai nerūdijančiojo plieno (technologija AISI 304)

TUYA app

silikoninė mentelė, atspari dilimui ir temperatūrai





įmontuotos kvarcinės svarstyklės nuo 5 g iki 5 kg su taravimo funkcija

variklio korpusas pagamintas iš vibraciją slopinančios medžiagos, neslankumą užtikrinanti SLIDE LOCK sistema užkerta kelią nekontroliuojamai vietos kaitai ant stalviršio (korpuso medžiaga ABS)

matavimo puodelis tiksliam dozavimui

spalvotas funkcijų bei parametrų ekranas TFT

INDUKCINĖ VIRYKLĖ KITCHEN LINE

- Lakoniškas dizainas, idealiai tinka atvirai parodomajai virtuvei
- Labai plonas korpusas su nerūdijančio plieno rėmu
- Keraminis stiklo paviršius su integruotu skaitmeniniu ekranu

S.S. stainless steel

Pažiūrėti vaizdo įrašą





min Ø120 mm 2000 W
max Ø220 mm 230 V

239391



min Ø140 mm 3500 W
max Ø280 mm 230 V

239421

2000 W INDUKCINĖ VIRYKLĖ

- Jutiklinis galingumo ir temperatūros reguliavimas: 11 žingsnių
- Temperatūrų diapazonas: 35–240 °C
- Skirta indukcinėms keptuvėms, kurių skersmuo nuo 120 iki 220 mm
- Su laikmačio funkcija nuo 0 iki 180 minučių
- Įdiegta elektroninės apsaugos nuo perkaitimo sistema
- Didžiausia leistina orkaitės apkrova: 15 kg

kodas	V	W	mm	€
239391	230	2000	297x411x(H)57	**93,00**

3500 W INDUKCINĖ VIRYKLĖ

- Jutiklinė valdymo plokštė
- Galingumo ir temperatūros reguliavimas: 10 lygių
- Temperatūrų diapazonas: 35–240 °C
- Skirta indukcinėms keptuvėms, kurių skersmuo nuo 140 iki 280 mm
- Laikmatis nuo 0 iki 180 minučių
- Įdiegta elektroninės apsaugos nuo perkaitimo sistema
- Didžiausia leistina orkaitės apkrova: 20 kg

kodas	V	W	mm	€
239421	230	3500	339x444x(H)80	**210,00**



Tvirtas nerūdijančiojo plieno korpusas



Aukštos kokybės ventiliatorius



Jutiklinis valdymo skydelis





min Ø120 mm 3500 W
max Ø220 mm 230 V

239414



Tinka GN indams (maks. GN 1/2) 800 W
230 V

239384

DVIGUBA INDUKCINĖ KAITLENTĖ

- Jutiklinė valdymo plokštė
- Galingumo ir temperatūros reguliavimas: 9 lygių
- Kairiojo degiklio galingumas: 1 800 W arba 2 000 W, kai aktyvi funkcija „Booster"
- Dešiniojo degiklio galingumas: 1 700 W
- Temperatūrų diapazonas: 60–240 °C
- Skirta indukcinėms keptuvėms, kurių skersmuo nuo 120 iki 220 mm
- Laikmatis nuo 0 iki 180 minučių
- Įdiegta elektroninės apsaugos nuo perkaitimo sistema
- Didžiausia leistina orkaitės apkrova: 2x15 kg

kodas	V	W	mm	€
239414	230	3500	608x405x(H)54	**227,00**

INDUKCINĖ KAITLENTĖ KITCHEN LINE

- Unikali indukcinė kaitlentė su apvalia indukcine rite, palaikančia indus šiltus.
- Galią galima reguliuoti 11 žingsnių rankenėle.
- Temperatūros diapazonas: 40–100 °C.
- Įrengta elektroninė apsauga nuo perkaitimo.
- Maksimali indukcinės kaitlentės apkrova: 15 kg.



kodas	V	W	mm	€
239384	230	800	460x315x(H)61	**179,00**

Pažiūrėti vaizdo įrašą



min ø140 mm 3500 W
max ø280 mm 230 V

239711

INDUKCINĖ KAITLENTĖ 3500 D

- Jutiklinis galios, temperatūros ir laiko reguliavimo ekranas
- Nerūdijančio plieno korpusas
- Apsauga nuo perkaitimo, yra ventiliatoriai
- Paprasta išvalyti riebalus iš filtro
- Savaiminis įjungimas ir įkaitimo zonos atitikimas indų skersmeniui
- Skirta indukcinėms keptuvėms, kurių skersmuo nuo 140 iki 280 mm
- Reguliuojamas kojelių aukštis
- Didžiausia leistina orkaitės apkrova: 20 kg

kodas	V	W	mm	€
239711	230	3500	342x431x(H)116	**256,00**

Pažiūrėti vaizdo įrašą



min ø160 mm 3500 W
max ø300 mm 230 V

239698

INDUKCINĖ KAITLENTĖ 3500 D XL

- Jutiklinis galios, temperatūros ir laiko reguliavimo ekranas
- Nerūdijančio plieno korpusas
- Apsauga nuo perkaitimo, yra ventiliatoriai
- Paprasta išvalyti riebalus iš filtro
- Savaiminis įjungimas ir įkaitimo zonos atitikimas indų skersmeniui
- Skirta indukcinėms keptuvėms, kurių skersmuo nuo ø 160 iki 300 mm
- Reguliuojamas kojelių aukštis
- Didžiausia leistina orkaitės apkrova: 20 kg

kodas	V	W	mm	€
239698	230	3500	390x560x(H)120	**295,00**



3500 W
230 V

239766

INDUKCINĖ KAITLENTĖ WOK 3500

- Visas korpusas - nerūdijančio plieno
- Lengva valyti riebalų filtrą
- Jutiklinis galios, temperatūros ir laiko reguliavimo ekranas
- Greitai reaguoja į temperatūros nustatymo pokyčius: aukšta-žema
- Didžiausia leistina orkaitės apkrova: 20 kg



239681

Pažiūrėti vaizdo įrašą

kodas	-	V	W	mm	€
239681	Indukcinė kaitlentė + keptuvė „wok"	230	3500	340x450x(H)295	**362,00**
239766	Indukcinė kaitlentė	230	3500	340x450x(H)130	**326,00**

Vaizdo



min ø140 mm 5000 W
max ø280 mm 400 V

239322

INDUKCINĖ KAITLENTĖ 5000 D

- Jutiklinė galingumo, temperatūros ir laiko reguliavimo plokštė
- Nerūdijančiojo plieno korpusas
- Apsauga nuo perkaitimo, yra ventiliatoriai
- Įmontuotas riebalus surenkantis filtras, todėl lengva valyti
- Savaiminis įjungimas, įkaitimo sritis atitinka indų skersmenį
- Skirta indukcinėms keptuvėms, kurių skersmuo nuo 140 iki 280 mm
- Reguliuojamas kojelių aukštis
- Didžiausia leistina orkaitės apkrova: 30 kg

kodas	V	W	mm	€
239322	400	5000	398x525x(H)175	**464,00**



min ø140 mm 5000 i 3500 W
max ø280 mm 400 V

239346

DVIGUBA INDUKCINĖ KAITLENTĖ 7000

- Nerūdijančiojo plieno korpusas, du indukciniai degikliai
- Kai priekinis degiklis veikia visu galingumu – 5 000 W, galinio degiklio galingumas neviršija 2000 W
- Galinis degiklis gali veikti savo didžiausiu pajėgumu 3 500 W, tik tada, jeigu priekinio degiklio galingumas neviršija 3 500 W
- Elektroninis saugiklis nuo perkaitimo
- Reguliuojamos metalinės kojelės ir nuimamos oro filtras
- Skirta indukcinėms keptuvėms, kurių skersmuo nuo 140 iki 280 mm.
- Didžiausia leistina orkaitės apkrova: 20+20 kg

kodas	V	W	mm	€
239346	400	7000	405x700x(H)145	**884,00**

S.S. stainless steel | ceramic | electro | gas | induction

Pažiūrėti vaizdo įrašą



239773

INDUKCINĖ KEPTUVĖ WOK

- Pagaminta iš 3 sluoksnių nerūdijančio plieno, minkšta rankenėlė
- Nerūdijančio plieno dangtis
- Tinka indukcinei kaitlentei „wok" 239766

kodas	mm	€
239773	ø360x(H)180	**90,50**

min ø120 mm
max ø260 mm
3500 W
230 V



239780

INDUKCINĖ KAITLENTĖ 3500 M

- Tolygus galingumo reguliavimas
- Nerūdijančio plieno korpusas
- Didžiausia leistina orkaitės apkrova: 20 kg
- Skirta indukcinėms keptuvėms, kurių skersmuo nuo 120 iki 260 mm

kodas	V	W	mm	€
239780	230	3500	329x435x(H)106	**186,00**



239957

INDUKCINĖ VIRYKLĖ 3500 D XL

- Korpusas pagamintas iš plieno.
- Kaitlentės viršus ir valdymo skydelis pagaminti iš aukštos kokybės grūdinto stiklo.
- LED ekranas.
- Tinka indukciniams puodams ir keptuvėms, kurių apatinis skersmuo ø160–280 mm.
- Efektyvus indukcijos plotas: 280 mm.
- Jutiklinis galios, temperatūros ir laiko valdymas.
- Temperatūros diapazonas: 60–240 °C.
- 17 žingsnių galios reguliavimas.
- Laikrodis iki 180 minučių.
- Neslystančios kojelės.
- Didžiausia leistina apkrova: 20 kg.

kodas	V	W	mm	€
239957	220-240	3500	355x400x(H)100	**172,00**



239889

RINKINYS: INDUKCINĖ VIRYKLĖ 3500 W + PRIKAISTUVIS + KEPTUVĖ

S.S. stainless steel | 18/0 stainless steel | indoor

- Maisto gaminimo paviršius pagamintas iš matinio juodo stiklo.
- Korpusas pagamintas iš milteliniais dažais dengto plieno.
- Galia reguliuojama rankenėle.
- 31 galios lygis: nuo 500 W iki 3500 W.
- Maks. apkrova: 20 kg.
- Viryklė tinkama prikaistuviams, kurių dugno skersmuo: 120–260 mm.
- Apsauga nuo perkaitimo.
- Rinkinyje yra:
  - 28 cm skersmens keptuvė, 22 cm ilgio rankena,
  - 16 cm skersmens prikaistuvis, 1,5 l talpos, 17 cm ilgio rankena,
    abu pagaminti iš nerūdijančio plieno, su daugiasluoksniu dugnu, kurį sudaro 3 sluoksniai: nerūdijantis plienas, aliuminis, nerūdijantis plienas.
- Indus galima plauti indaplovėje, jie tinka kiekvienam šilumos šaltinio tipui ir yra naudojami orkaitėse iki 200 °C temperatūroje.
- Atsparumo vandeniui rodiklis: IPX3.

kodas	V	W	mm	€
239889	220-240	3500	320x395x(H)95	**206,00**



239209

INDUKCINĖ KAITLENTĖ 1800

ABS plastic

- ABS plastiko korpusas
- Elektroninis galingumo, temperatūros ir laiko reguliavimas
- Greitai reaguoja į temperatūros nustatymo pokyčius: aukšta-žema
- Didžiausia leistina orkaitės apkrova: 15 kg
- Skirta indukcinėms keptuvėms, kurių skersmuo nuo 120 iki 260 mm

kodas	V	W	mm	€
239209	230	1800	319x355x(H)67	**80,00**



239230

INDUKCINĖ KAITLENTĖ 2000

S.S. stainless steel

- Itin plonas 32 mm korpusas su nerūdijančio plieno rėmu
- Stiklo keramikos danga
- Jutiklinis valdymas
- Didžiausia leistina orkaitės apkrova: 15 kg
- Skirta indukcinėms keptuvėms, kurių skersmuo nuo 120 iki 260 mm

kodas	V	W	mm	€
239230	230	2000	295x400x(H)42	**93,00**

INDUKCINĖ KAITLENTĖ KITCHEN LINE

S.S. stainless steel

- Unikali indukcinė kaitlentė su apvalia indukcine rite, palaikančia indus šiltus.
- Galią galima reguliuoti 11 žingsnių rankenėle.
- Temperatūros diapazonas: 40–100 °C.
- Įrengta elektroninė apsauga nuo perkaitimo.
- Maksimali indukcinės kaitlentės apkrova: 15 kg.

kodas	V	W	mm	€
239384	230	800	460x315x(H)61	**179,00**



239384

ŠILDOMAS PAVIRŠIUS GN 1/1

Al aluminium

- Aliuminio korpusas
- Izoliuotas pagrindas
- Įkaista savaime iki 95°C

kodas	V	W	mm	€
209509	230	190	530x325x(H)45	**175,00**



209509

S.S. stainless steel



250167



250174

LĖKŠČIŲ ŠILDYTUVAS, VIENGUBAS

- Korpusas, lentynos ir šildymo elementai, pagaminti iš nerūdijančio plieno.
- Skirtas apie 72 vnt. ø24 cm pietų lėkštėms (40 vnt. ø33 cm).*
- Su 3 išimamomis, nereguliuojamomis lentynomis, skirtomis lėkštėms: 10 mm aukščio ir 340 mm pločio.
- Atstumas tarp lentynų: 120 mm.
- Reguliuojama temperatūra nuo 30 °C iki 85 °C.
- Durys su magnetiniu sandarikliu.
- Įjungimo / išjungimo jungiklis su indikacinėmis lemputėmis.
- Įrengti 4 ratai, iš kurių 2 turi stabdžius.
- Be to, HENDI galima įsigyti dvigubą lėkščių šildytuvą – kodas: 250174.

* Pateikti skaičiai yra bendri ir gali skirtis priklausomai nuo naudojamų pietų plokščių dydžio, aukščio ir svorio.

kodas	V	W	mm	€
250167	230	400	393x571x(H)766	**349,00**

LĖKŠČIŲ ŠILDYTUVAS, DVIGUBAS

- Korpusas, lentynos ir šildymo elementai, pagaminti iš nerūdijančio plieno.
- Skirtas apie 108 vnt. ø24 cm pietų lėkštėms (64 - ø33 cm).*
- Su 3 išimamomis, nereguliuojamomis lentynomis, skirtomis lėkštėms: 10 mm aukščio ir 340 mm pločio.
- Atstumas tarp lentynų: 120 mm.
- Reguliuojama temperatūra nuo 30 °C iki 85 °C.
- Durys su magnetiniu sandarikliu.
- Įjungimo / išjungimo jungiklis su indikacinėmis lemputėmis.
- Įrengti 4 ratai, iš kurių 2 turi stabdžius.
- Be to, galima įsigyti viengubą lėkščių šildytuvą – kodas: 250167.

* Pateikti skaičiai yra bendri ir gali skirtis priklausomai nuo naudojamų pietų plokščių dydžio, aukščio ir svorio.

kodas	V	W	mm	€
250174	230	800	735x589x(H)766	**465,00**







233962

STALINĖ KVARCINĖ ŠILDYMO VITRINA

- Nerūdijančio plieno korpusas, grūdinto stiklo šonai, lenktos akrilo stiklo durys ir veidrodinė galinė plokštė
- Dviejų lygių
- Per dvigubas gaubtas priekines stiklines dureles patogu patekti į vidų
- Lentynų talpa: 4 gastro talpos GN 1/2 (gastro talpos GN neįtrauktos)
- Įrengti 2 kvarciniai šildytuvai ir elektrinė kaitlentė apačioje
- Mechaninis temperatūros reguliavimas
- Apšvietimas kameros viršuje
- Temperatūros diapazonas: 30°-90°C

kodas	V	W	mm	€
233962	230	560	650x485x(H)630	**548,00**



233726



233733

STALINĖ ŠILDYMO VITRINA

- Su viengubu, priekyje lenktu, stiklu.
- Trijų aukštų.
- Galinės 2 dalių stumdomos durys.
- Pagaminta iš nerūdijančio plieno.
- LED apšvietimas kameros viršuje.
- 3 chromuotos reguliuojamos lentynos.
- Temperatūros valdymo rankenėlė ir analoginis termometras.
- Temperatūros diapazonas: 30–90 °C.

Pažiūrėti vaizdo įrašą



kodas	-	V	W	mm	€
233726	120 litrų	230	1100	685x575x(H)680	**495,00**
233733	160 litrų	230	1500	885x570x(H)680	**576,00**

ŠILDYMO VITRINA REGULIUOJAMA TEMPERATŪRA

- Nerūdijančio plieno korpusas.
- Grūdinti stikliniai langai.
- Vyriais pritvirtintos durys, esančios įrenginio gale – patogi prieiga prie vidaus ir lengvas valymas.
- Nuimami trupinių dėklai kameros apačioje.
- Temperatūros reguliavimo galimybė iki 90 °C.

Pažiūrėti vaizdo įrašą

18/0 stainless steel

indoor



273982



273999

ŠILDYMO VITRINA

kodas	V	W	mm	€
273982	220-240	800	554x376x(H)311	**265,00**

STALINĖ ŠILDYMO VITRINA

kodas	V	W	mm	€
273999	220-240	800	554x376x(H)376	**291,00**

talpa kondensatui



valdymo skydelis



Cr chrome plated

S.S. stainless steel

STALINĖ ŠILDYMO VITRINA

- Išgaubtas vitrinos stiklas, galinės atidaromos durelės
- Reklaminės grafikos plokštė su apšvietimu
- Nerūdijančio plieno konstrukcija
- Apšvietimas kameros viršuje
- 3 chromu padengtos pagal aukštį reguliuojamos lentynos 400x335 mm
- Vandens talpykla oro drėkinimui į stalinė šildymo vitrina
- Temperatūros reguliavimo rankenėlė ir analoginis termometras
- Temperatūros diapazonas: 30°C–90°C

Pažiūrėti vaizdo įrašą



233740

kodas	-	V	W	mm	€
233740	97 litrai	230	800	460x467x(H)785	**511,00**

NEW

ŠILDOMA VITRINA SU 3 LENTYNOM

- Korpusas pagamintas iš miltelinių būdu dengto anglinio plieno.
- Durys pagamintos iš grūdinto stiklo.
- Temperatūros diapazonas: nuo 50 °C iki 70 °C.
- Šildomas halogeninėmis lemputėmis.
- 3 lentynos su šildymo lempomis
- Šiluma lentynose reguliuojama atskirai.
- Neslystančios guminės kojelės.

kodas	V	W	mm	€
273760	220-240	500	472x447x(H)775	**370,00**



273760

S.S.

ATVIRA ŠALDYMO VITRINA, 75 L

- Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno su grūdintu apsauginiu stiklu.
- Kameros talpa: 75L.
- Su LED apšvietimu viršuje ir įjungimo/išjungimo jungikliu.
- 3 reguliuojamos stiklo lentynos
- 8 lentynų pakopos, išdėstytos 45 mm atstumu viena nuo kitos.
- Juodai dažytas plieninis korpuso dugnas su stikliniu dangčiu: 390x325 mm.
- Apatinė stiklo lentyna: 365x250 mm.
- Vidurinė stiklo lentyna: 365x230 mm.
- Viršutinė stiklo lentyna: 360x195 mm.
- Juodai dažytas plieninis vitrinos viršus: 393x325 mm.
- 5 mm storio šoninis stiklas.
- Nėra priekinio stiklo savitarnos reikmėms.
- Magnetinės, dešinėje pusėje atidaromos galinės stiklinės durys, atsidaro tik į vieną pusę.
- Praktiška 260x320x(A)85 mm apatinė įduba daiktams laikyti.
- 4 guminės, nereguliuojamos kojelės: 15 mm aukščio.

kodas	V	W	mm	€
233092	230	2	415x390x(H)716	**297,00**



233092



KONDITERIJOS GAMINIŲ DEMONSTRAVIMO PADĖKLAS

kodas	mm	€
808467	300x200x(H)20	**11,50**
808504	400x300x(H)20	**14,00**
808511	600x400x(H)20	**18,00**



KONDITERINIS PADĖKLAS

kodas	mm	€
808559	300x200x(H)20	**17,00**
808566	400x300x(H)20	**20,00**
808573	600x400x(H)20	**28,50**



407202

PADĖKLAS ŠALDYMO VITRINOMS

– Su kojelėmis

kodas	mm	€
407202	240x170	**5,85**



407400

PADĖKLAS ŠALDYMO VITRINOMS

kodas	mm	€
407400	345x245	**19,00**



THERMOSYSTEM

- Korpusas ir vandens rezervuaras pagaminti iš nerūdijančio plieno.
- Nepriklausomas kiekvieno kaitinimo elemento termostatas, valdomas rankenėle. 6 lygių temperatūros valdymas: nuo maždaug 30 °C iki 85 °C. Lemputė, rodanti aktyvų kaitinimą.
- Neslystančios kojelės.

Pažiūrėti vaizdo įrašą

S.S. stainless steel 18/0 stainless steel



201107



201206

THERMOSYSTEM 1

- 4 L nerūdijančio plieno puodas su dangčiu, kurio matmenys Ø215x177 mm.

kodas	talpa (l)	V	W	mm	€
201107	4	220-240	200	256x312x(H)298	**145,00**

THERMOSYSTEM 2

- 2x 4 L nerūdijančio plieno puodas su dangčiu, kurio matmenys Ø215x177 mm.

kodas	talpa (l)	V	W	mm	€
201206	8	220-240	400	506x312x(H)298	**278,00**

THERMOSYSTEM 4

- 4x 4 L nerūdijančio plieno puodas su dangčiu, kurio matmenys Ø215x177 mm.

kodas	talpa (l)	V	W	mm	€
201466	16	230	800	506x509 x(H)298	**479,00**



201466

MARMITAS HENDI RANGER

- Šildymo sistema su šilumos kilimėliu. Tai užtikrina 25% sutaupytos energijos, palyginant su tradiciniais sprendimais, o taip pat tolygų temperatūros pasiskirstymą.
- Korpusas ir vandens talpykla pagaminti iš nerūdijančio plieno.
- Tinka 1 GN 1/1 talpyklai, kurios aukštis ne didesnis kaip 150 mm.
- Taip pat tinka mažesnių GN konteinerių, pvz., 2x GN 1/2 arba 3x GN 1/3, deriniams.
- GN 1/6 talpyklos taip pat gali būti įdėtos, jei naudojama atraminė juosta (jos nėra komplekte, ją galima įsigyti atskirai – kodai: 808153, 808108).
- Temperatūros diapazonas: nuo 30 °C iki 85 °C.
- Temperatūra reguliuojama rankenėle – 6 kaitinimo lygiai.
- Įrengta termostatas ir indikacinė lemputė.
- Vandens talpykla su min. ir maks. vandens lygio indikatoriais.
- Apsauga nuo perkaitimo.
- Atsparumo vandeniui rodiklis: IPX3.

SUTAUPYKITE 25% ENERGIJOS

S.S. stainless steel | indoor



Šildymo sistema su šilumos kilimėliu.



238905



238912

RANGER MARMITAS

- GN konteineriai į komplektą neįeina.

kodas	V	W	mm	€
238905	230	1000	574x334x(H)241	**117,00**

RANGER MARMITAS SU IŠLEIDIMO ČIAUPU

- GN konteineriai į komplektą neįeina.

kodas	V	W	mm	€
238912	230	1000	576x334x(H)241	**124,00**



238967



238868

RINKINYS: MARMITAS HENDI RANGER + 3X GN 1/3 SU DANGČIU

- Komplekte yra 3 GN 1/3 talpos, 100 mm aukščio, su dangčiu.

kodas	V	W	mm	€
238967	230	1000	590x332x(H)242	**142,00**

„RANGER“ RINKINYS: MARMITAS SU IŠLEIDIMO ČIAUPU + 3X GN 1/3 SU DANGČIU

- Komplekte yra 3 talpyklos GN 1/3, 100 mm aukščio, su dangčiu.

kodas	V	W	mm	€
238868	230	1000	605x332x(H)242	**140,00**

NEW

RINKINYS: MARMITAS HENDI RANGER + 2X 4L TALPYKLA SU DANGČIU

- Komplektą sudaro: 2 apvalios talpyklos ir 2 4L talpos talpyklos su dangčiais.
- Priedai ir talpyklos pagamintos iš nerūdijančiojo plieno.

kodas	V	W	mm	€
201473	220-240	1000	604x332x(H)315	**175,00**



201473

PALAIKYMO JUOSTA

- Mažesniems GN talpykloms prijungti maisto marmituose, šildytuvuose ir kt.

kodas	GN	mm	€
808108	GN 1/2	325x22x(H)10	**3,30**
808153	GN 1/1	530x22x(H)10	**4,20**



S.S. stainless steel stackable

PP polypropylene S.S. stainless steel



229064

MAISTO PRODUKTŲ DŽIOVINTUVAS

- Dvigubų sienelių polipropileno korpusas padidina šiluminį efektyvumą
- Automatiškai valdomo ventiliatoriaus paskirstomas šiltas oras užtikrina tolygų džiovinimo efektą
- Komplekte yra 305x330 mm dydžio 7 nerūdijančiojo plieno lentynos, kiekvienai yra didžiausia leistina apkrova 500 g
- Lentynos tolygiai išdėstytos kas 35 mm, lengvos išimti ir išvalyti
- Permatomos durelės leidžia stebėti džiovinimo procesą
- Komplekte permatomas padėklas, kuris apsaugo nuo smulkesnių gaminių nukritimo džiovinant, gali būti taip pat padėtas ant dugno, kad surinktų džiovinimo metu atsirandančių likučių.
- Skaitmeninis ekranas
- Temperatūros reguliavimas: 35°-70°C
- Laikmatis reguliuojamas iki 24 valandų, 30 minučių intervalais

kodas	V	W	mm	€
229064	230	500	347x505x(H)320	**156,00**

Lengvas valdymas



Lengvai atidaromas



Smulkus tinklelis mažų r smulkių produktų džiovinimui



MAISTO PRODUKTŲ DŽIOVINTUVAS

- Nerūdijančio plieno korpusas
- Skaitmeninis valdymo skydas
- Laikmatis reguliuojamas iki 24 valandų, 30 minučių intervalais
- Temperatūros reguliavimas: 35°-75°C, 5°C gradavimas
- Tyliai veikiantys ventiliatoriai paskirsto karštą orą, užtikrindami tolygų produktų džiovinimą, nesant būtinybės apversti lentynas
- Komplekte yra 305x330 mm dydžio 6 nerūdijančiojo plieno lentynos
- Tolygiai išdėstytas lentynas galima lengvai išimti ir išvalyti
- Permatomos durelės leidžia stebėti džiovinimo procesą

kodas	-	V	W	mm	€
229033	6 lentynos	230	650	342x485x(H)309	**170,00**

6 lentynos
600 W
230 V



229033

MAISTO PRODUKTŲ DŽIOVINTUVAS

- Korpusas iš nerūdijančio plieno.
- Skaitmeninis valdymo pultas.
- Laikmatis reguliuojamas iki 24 val., 30 minučių intervalais.
- Temperatūros reguliavimas: 35°–75°C, gradavimas kas 5°C.
- Tyliai veikiantys ventiliatoriai paskirsto karštą orą, užtikrindami tolygų produktų džiovinimą, nesant būtinybės apversti lentynas.
- Komplekte yra 10 nerūdijančiojo plieno lentynų 395x380 mm.
- Tolygiai išdėstytas lentynas galima lengvai išimti ir išvalyti.
- Permatomos durelės leidžia stebėti džiovinimo procesą.

kodas	-	V	W	mm	€
229026	10 lentynų	230	1000	430x550x(H)416	**268,00**

10 lentynų
1000 W
230 V



229026

Pažiūrėti vaizdo įrašą



Ventiliatorius užtikrina vienodą džiovinimo efektą



Skaitmeninis valdymo skydelis



Komplekte yra kilimėlis, skirtas padėti ant trupinių surinkimo dugno





205914



GRUZDINTUVĖ SPURGOMS

- Idealiai tinka gruzdinti spurgas, žagarėlius ir kitus gruzdinamus patiekalus
- Skirta intensyviam naudojimui
- Visas prietaisas iš nerūdijančio plieno
- Didelė 12 l talpos kepimo kamera, kurios matmenys 400x400x(H)160 mm
- Suvirinta kamera su alyvos nutekėjimu apačioje, su išleidimo čiaupu
- Nuimamas valdymo elementas su šildytuvu, su papildoma apsauga, kuri išjungia įrenginį, kai elementas nuimamas
- Temperatūros reguliavimas: 50°-190°C
- Papildoma apsauga nuo perkaitimo su atstatymo funkcija
- Šaltosios zonos sistema, atskirianti kepimo likučius žemiau šildytuvų lygio, padidinanti aliejaus efektyvumą ir neleidžianti kepamam maistui prilipti
- Guminės, neslystančios kojelės

kodas	talpa (l)	V	W	mm	€
205914	12	230	3500	630x860x(H)438	**442,00**



GRUZDINTUVĖS PROFI LINE

- Gruzdintuvės Profi Line yra pagamintos iš nerūdijančio plieno 18/0
- Nuimamas valdymo elementas turi papildomą apsaugą, kuri išjungia įrenginį, kai elementas nuimamas
- Riebalų indas turi V formos dugną su optimalia „šalta zona", kuris didina riebalų efektyvumą
- Lengvai skaitomas valdymo skydelis su temperatūros reguliavimo rankenėle ir kontroline lempute
- Apsauga nuo perkaitimo ir galimybė atstatyti naudojant šiluminį saugiklį
- Gruzdinimo krepšelis su labai ilga ir neįkaistančia rankena, leidžiančia intensyviai naudoti prietaisą
- Visose gruzdintuvėse yra 1 gruzdinimo krepšelis ir 1 dangtis kiekvienai kamerai



XL

10

litrų





209424

GRUZDINTUVĖ PROFI LINE, 10 L, 100 V

- Labai efektyvi 400 V gruzdintuvė
- Galingas 6600 W kaitinimo elementas greitai įkaitina riebalus, net kai į juos dedamas šaldytas maistas, todėl keptas maistas tampa traškesnis
- Tiekiamas be kištuko, montavimui reikalingas elektrikas

kodas	talpa (l)	V	W	mm	€
209424	10	400	6600	300x680x(H)420	**355,00**

NEW

KEPIMO KREPŠELIS

kodas	Rankenos (mm)	mm	€
930618	225	208x140x(H)125	**11,50**
930632	225	238x185x(H)100	**17,00**
930656	225	238x190x(H)140	**19,00**
933664	210	242x200x(H)140	**17,00**
944387	220	230x190x(H)145	**26,50**
961247	195	280x210x(H)140	**25,00**



XL GRUZDINTUVĖ SU IŠLEIDIMO ČIAUPU HENDI GOLIATH

18/0 stainless steel

indoor

XL
10
litrų

didelė galia
10
kW

1 kg bulvyčių net per
3
minutes






209431

XL GRUZDINTUVĖ SU IŠLEIDIMO ČIAUPU HENDI GOLIATH

- Tai pati galingiausia tokio tūrio gruzdintuvė rinkoje – HENDI GOLIATH gali pasigirti 10200 W galia.
- Dėl itin efektyvaus ir galingo kaitinimo elemento, per maždaug 3 minutes galima paruošti iki 1 kg bulvyčių.
- Labai greitas aliejaus kaitinimas: apie 5 minutes (priklauso nuo aplinkos sąlygų).
- Korpusas, aliejaus bakelis ir dangtis pagaminti iš nerūdijančio plieno, atsparaus aukštai temperatūrai.
- Talpus 10 L tūrio aliejaus bakelis su profiliuotu V raidės formos dugnu – dar efektyvesnė „šalta" zona, pagerinanti gruzdintuvės veikimą.
- Komplekte yra itin tvirtas kepimo krepšys, pagamintas iš chromuotos vielos, kurio matmenys: 290x200x(H)142mm. Krepšys turi ilgą nekaistančią nešildymo rankeną – 162 mm.
- Yra papildoma atrama saugiam krepšio įdėjimui į gruzdintuvę.
- Aukštos kokybės termostatas iš Vokietijos gamintojo EGO, su



šildymo indeikatoriaus lempute, rodančia šildymo elemento veikimą.
- Išimamas valdymo blokas ir kaitinimo elementas su įmontuota apsauga, kuri išjungia prietaisą, kai įrenginys pakeliamas.
- Temperatūra nustatoma intervale: nuo 50 °C iki 190 °C.
- Įspaustos min. ir maks. aliejaus lygio žymės kaitinimo kameroje.
- Išleidimo čiaupas, palengvinantis aliejaus talpyklos ištuštinimą.
- Nuo perkaitimo apsaugo atstatomas šiluminis saugiklis.
- PASTABA: Prietaiso montavimą privalo atlikti elektrikas - įrenginys tiekiamas be kištuko.

kodas	talpa (l)	V	W	mm	€
209431	10	400	10200	300x585x(H)392	**422,00**

S.S. stainless steel

NEW

PRANCŪZIŠKŲ BULVYČIŲ ŠILDYTUVAS

- Korpusas, GN talpykla ir riebalų surinkimo padėklas, pagaminti iš nerūdijančiojo plieno.
- Infraraudonųjų spindulių šildymo lempa.
- 150 mm gylio išimama GN 1/2 talpykla su rankenomis.
- Perforuotas riebalų surinkimo padėklas su užlenktais kraštais.

kodas	V	W	mm	€
209066	220-240	400	357x267x(H)376	**117,00**



209066

GRUZDINTUVĖS PROFI LINE DIGITAL

- Pagamintos iš chromuoto plieno
- Išmontuojama valdymo plokštė turi papildomą apsaugą, kuri išjungia gruzdintuvę ją nuimant
- Modulinė konstrukcija palengvina valymą (išimama riebalų talpa)
- Termostatas su indikatoriumi apsaugo įtaisą nuo perkaitimo
- Termostatą galimą vėl įjungti atšaukimo mygtuku
- Tolygus temperatūros iki 195°C reguliavimas
- Yra specialus kablys krepšiui pakabinti, norint atskirti jame esantį turinį nuo aliejaus
- Šaltosios zonos sistema atskiria trupinius ir nuosėdas kaitinimo elemento lygyje, pailgina gruzdintuvės naudojimo laiką ir apsaugo nuo pridegimo
- Komplekte yra krepšys ir dangtis







Pažiūrėti vaizdo įrašą



207369

GRUZDINTUVĖ SU SKAITMENINIU SKYDELIU PROFI LINE SU IŠLEIDIMO KRANELIU 8 L

- Intuityvus skaitmeninis valdymo skydelis su laikmačio ir temperatūros funkcijomis

kodas	talpa (l)	V	W	mm	€
207369	8	230	3500	305x515x(H)345	**264,00**



207376

GRUZDINTUVĖ SU SKAITMENINIU SKYDELIU PROFI LINE SU IŠLEIDIMO KRANELIU 2X 8 L

- Intuityvus skaitmeninis valdymo skydelis su laikmačio ir temperatūros funkcijomis

kodas	talpa (l)	V	W	mm	€
207376	16	230	7000	605x515x(H)350	**492,00**

GRUZDINTUVĖS PROFI LINE

- Gruzdintuvės Profi Line yra pagamintos iš nerūdijančio plieno 18/0
- Nuimamas valdymo elementas turi papildomą apsaugą, kuri išjungia įrenginį, kai elementas nuimamas
- Riebalų indas turi V formos dugną su optimalia „šalta zona", kuris didina riebalų efektyvumą
- Lengvai skaitomas valdymo skydelis su temperatūros reguliavimo rankenėle ir kontroline lempute
- Apsauga nuo perkaitimo ir galimybė atstatyti naudojant šiluminį saugiklį
- Gruzdinimo krepšelis su labai ilga ir neįkaistančia rankena, leidžiančia intensyviai naudoti prietaisą
- Visose gruzdintuvėse yra 1 gruzdinimo krepšelis ir 1 dangtis kiekvienai kamerai





207208

GRUZDINTUVĖ PROFI LINE, 8 L

kodas	talpa (l)	V	W	mm	€
207208	8	230	3500	305x460x(H)369	**214,00**



207307

GRUZDINTUVĖ PROFI LINE, 2 × 8 L

kodas	talpa (l)	V	W	mm	€
207307	16	230	7000	605x460x(H)369	**419,00**



209202

GRUZDINTUVĖ PROFI LINE SU IŠLEIDIMO ČIAUPU, 8 L

kodas	talpa (l)	V	W	mm	€
209202	8	230	3500	305x515x(H)354	**233,00**



209301

GRUZDINTUVĖ PROFI LINE SU IŠLEIDIMO ČIAUPU, 2 × 8 L

kodas	talpa (l)	V	W	mm	€
209301	16	230	7000	610x515x(H)369	**441,00**

18/0
stainless steel



205815



205839

GRUZDINTUVĖS KITCHEN LINE

- Nerūdijančio plieno korpusas
- Nerūdijančio plieno talpa aliejui
- Išmontuojama valdymo plokštė turi papildomą apsaugą, kuri išjungia gruzdintuvę ją nuimant
- Išimama talpa aliejui palengvina valymą
- Darbinės būklės indikatorius
- Tolygus temperatūros iki 190°C reguliavimas
- Termostatas, apsaugantis gruzdintuvę nuo perkaitimo
- Apsauga nuo perkaitimo su atšaukimo funkcija
- Krepšys su ilga izoliuota rankenėle
- Šaltosios zonos sistema atskiria trupinius ir nuosėdas kaitinimo elementų lygyje, pailgina gruzdintuvės naudojimo laiką
- Rinkinyje yra krepšys ir dangtis

kodas	talpa (l)	V	W	mm	€
205808	4	230	3000	218x380x(H)310	**119,00**
205846	4+4	230	3000+3000	470x380x(H)315	**233,00**
205815	6	230	3300	269x430x(H)300	**132,00**
205853	6+6	230	3300+3300	550x430x(H)305	**249,00**
205822	8	230	3500	265x430x(H)350	**144,00**
205839	8+8	230	3500+3500	542x430x(H)351	**275,00**

Pažiūrėti vaizdo įrašą

Šaltosios zonos sistema



Šaltosios zonos sistema atskiria trupinius ir nuosėdas kaitinimo elementų lygyje, pailgina gruzdintuvės naudojimo laiką



Išimama talpa aliejui palengvina valymą



Krepšys su ilga izoliuota rankenėle



8 l
3500 W
230 V



215012

2x 8 l
2x 3500 W
230 V




215029

S.S. stainless steel

INDUKCINĖS GRUZDINTUVĖS

- Tiksli temperatūros kontrolė – indukcinė technologija suteikia galimybę palaikyti nustatytą aliejaus temperatūrą
- Laikmatis
- Efektyvi šilumos kaita
- Nerūdijančio plieno korpusas palengvina prietaiso plovimą
- Apsauga nuo perkaitimo
- Valdymo skyde su ekranu rodoma nustatyta aliejaus temperatūra
- Komplekte: gruzdinimo krepšelis, dangtis ir aliejaus filtras

Pažiūrėti vaizdo įrašą



INDUKCINĖ GRUZDINTUVĖ SU IŠLEIDIMO ČIAUPU, 8 L

kodas	talpa (l)	V	W	mm	€
215012	8	230	3500	288x619x(H)408	**326,00**

INDUKCINĖ GRUZDINTUVĖ SU IŠLEIDIMO ČIAUPU – 2 X 8 L

kodas	talpa (l)	V	W	mm	€
215029	16	230	7000	577x609x(H)410	**746,00**

Dėl išpylimo čiaupo galima lengviau ištuštinti gruzdintuvę



Indukcinio variklio apsauginis filtras



Patogus kraštas krepšeliui pakabinti



18/0 stainless steel

KEPIMO PAVIRŠIAI - GRILIAI PROFI LINE

- Nerūdijančio plieno korpusas
- Chromuotas kepimo paviršius (9 mm) - lengvam valymui
- Kepimo paviršius su kraštu, padėklas aliejui ir kepimo likučiams surinkti
- Tolygus temperatūros iki 300°C reguliavimas
- Apsauga nuo perkaitimo
- Tinka nepertraukiamam darbui
- Jungiklis su indikatoriumi
- Neslystančios kojelės

Pažiūrėti vaizdo įrašą



203125

KEPIMO PAVIRŠIUS - GRILIS

- Kepimo paviršius 330x270 mm, visiškai lygus

kodas	-	V	W	mm	€
203125	lygus	230	2000	300x452x(H)227	**260,00**



203156

KEPIMO PAVIRŠIUS

- Kepimo paviršius: 518x330 mm, kairioji, lygi plokštė 259 mm, dešinioji, rifliuota plokštė 259 mm

kodas	-	V	W	mm	€
203156	1/2 lygus, 1/2 rifliuotas	230	2400	527x404x(H)233	**353,00**



203170

KEPIMO PAVIRŠIUS - GRILIS

- Kepimo paviršius 518x330 mm - rifliuotas

kodas	-	V	W	mm	€
203170	visas rifliuotas	230	2400	527x404x(H)233	**382,00**



203149

KEPIMO PAVIRŠIUS - GRILIS

- Kepimo paviršius 518x330 mm, visiškai lygus

kodas	-	V	W	mm	€
203149	lygus	230	2400	527x404x(H)233	**332,00**



203163

KEPIMO PAVIRŠIUS - GRILIS

- Dvi nepriklausomos kaitinimo zonos su dviem kaitinimo indikatoriais
- Kepimo paviršius 688x410 mm - lygus 462 mm ir rifliuotas 226 mm

kodas	-	V	W	mm	€
203163	2/3 lygus, 1/3 rifliuotas	230	3500	697x474x(H)241	**494,00**



855201

855218

KEPTUVO PLOKŠČIŲ GREMŽTUKAS

kodas	mm	€
855201	100x320	**6,05**

ATSARGINIAI AŠMENYS SKIRTI 855201

kodas	€
855218	**3,30**

KEPIMO PAVIRŠIAI-GRILIAI KITCHEN LINE

- Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno.
- Tvirta 8 mm storio grūdinto plieno plokštė užtikrina puikų šilumos sulaikymą.
- Sumontuotas galinis bortelis ir nuimamas lašų padėklas.
- Bepakopė temperatūra reguliuojama iki 300°C.
- Apsauga nuo perkaitimo naudojant atstatomą šiluminį saugiklį.
- Maitinimo jungiklis su integruota indikacine lempute.
- Neslystančios kojelės.



154922

KEPIMO PAVIRŠIUS-GRILIS

- Plokštės matmenys: 316x380 mm, visiškai lygi.

kodas	V	W	mm	€
154922	220-240	2000	326x445x(H)225	**186,00**



154939

KEPIMO PAVIRŠIUS-GRILIS

kodas	V	W	mm	€
154939	220-240	2400	527x404x(H)233	**244,00**



154946

PUSIAU BRIAUNOTA KEPIMO PAVIRŠIUS-GRILIS

- Plokštės matmenys: 518x330 mm, pusiau briaunota, pusiau lygi.

kodas	V	W	mm	€
154946	220-240	2400	527x404x(H)233	**299,00**



154953

BRIAUNOTA KEPIMO PAVIRŠIUS-GRILIS

- Plokštės matmenys: 518x330 mm, visiškai briaunota.

kodas	V	W	mm	€
154953	220-240	2400	697x474x(H)241	**287,00**



154960

KEPIMO PAVIRŠIUS-GRILIS, 1/3 BRIAUNOTA

- Plokštės matmenys: 688x410 mm, 1/3 briaunota ir 2/3 lygi.

kodas	V	W	mm	€
154960	220-240	3500	697x474x(H)241	**363,00**

GRILIO PLOKŠTĖS BUDGET LINE

NEW

S.S. stainless steel

- Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno.
- Sumontuotas galinis bortelis.
- Įrengtas nuimamas riebalų surinkimo stalčius.
- Bepakopė temperatūra reguliuojama iki 300°C.
- Apsauga nuo perkaitimo naudojant atstatomą šiluminį saugiklį.
- Neslystančios kojelės.



154977

GRILIO PLOKŠTĖ

- Plokštės matmenys: 548x350 mm, visiškai lygi.
- Tvirta 8 mm storio grūdinto plieno plokštė užtikrina puikų šilumos sulaikymą.

kodas	V	W	mm	€
154977	220-240	3000	550x430x(H)240	**227,00**



154984

BRIAUNOTA GRILIO PLOKŠTĖ

- Plokštės matmenys: 548x350 mm, visiškai briaunota.
- Tvirta 8 mm storio grūdinto plieno plokštė užtikrina puikų šilumos sulaikymą.

kodas	V	W	mm	€
154984	220-240	3000	550x430x(H)240	**269,00**



154991

PUSIAU BRIAUNOTA GRILIO PLOKŠTĖ

- Plokštės matmenys: 717x383 mm, pusiau briaunota.
- Tvirta 10 mm storio grūdinto plieno plokštė užtikrina puikų šilumos sulaikymą.
- Yra dvi atskirai reguliuojamos kaitinimo zonos.
- Veikia esant 400 V, tiekiama be kištuko, įrengimui reikalingas elektrikas.

kodas	V	W	mm	€
154991	400	4400	720x460x(H)241	**315,00**

S.S. stainless steel

NEW



512081

KIAUŠINIŲ KEPIMO FORMA SU RANKENA

- Pagaminta iš nerūdijančio plieno.
- Ilga rankena apsaugo nuo nudegimų.
- Galima įsigyti įvairių dydžių.

kodas	mm	€
512074	ø88x(H)125	**2,80**
512081	ø103x(H)125	**3,05**
512098	ø128x(H)125	**3,50**

S.S. stainless steel | indoor

NEW

KONTAKTINIS GRILIS DEŠRAINIAMS IR LAVAŠAMS

- Korpusas pagamintas iš patvaraus nerūdijančio plieno.
- Sukurta greitai ir tolygiai skrudinti ir kepti 4 prancūziškas dešrainių bandeles, paninius ir suktinukus vienu metu.
- Kaitinimo paviršius: 270 × 250 mm - vienu metu galima ruošti 4 bandeles.
- Didelės galios kaitinimo elementai (220~240V/ 1800 W) – greitas įkaitinimo laikas.
- Reguliuojama temperatūra nuo 50 °C iki 300 °C (skalė 50 °C intervalais) užtikrina optimalias bandelių šildymo ir kepimo sąlygas.
- Specialios formos, emaliuotos ketaus kaitinimo plokštės – užtikrina tolygų apskrudimą ir vizualiai patrauklų rezultatą.
- Dėl unikalios plokštės konstrukcijos galima kepti įvairaus dydžio bandeles jų neapverčiant.
- Grilio poveikis pagerina skrudintų bandelių išvaizdą ir skonį.
- Lengvai valomas dėl emaliuoto paviršiaus, užtikrinančio higieną ir minimalią priežiūrą.
- Varstomas dangtis atsidaro iki 90° kampu.
- Su vėsaus lietimo rankena.
- Vienu metu kepkite 4 bandeles.
- LED indikatoriaus lemputės rodo, kada įrenginys įjungtas ir šildomas.
- 4 neslystančios kojelės užtikrina stabilumą ir neleidžia įrenginiui naudojimo metu judėti.

kodas	V	W	mm	€
263594	230	1800	385x285x(H)254	**286,00**



263594



513132

18/8 stainless steel

NEW

„SMASH“ MĖSAINIŲ PRESAS

- Pagaminta iš 18/8 nerūdijančio plieno.
- Galima plauti indaplovėje.

kodas	mm	€
513132	ø160x(H)78	**15,00**



S.S. stainless steel

KONTAKTINIS GRILIS

- Puikiai tinka bandelėms, mėsos gabalėliams, dešrelėms, daržovėms ir kt. kepti ir šildyti.
- Ketaus paviršius lengvai valomas ir prižiūrimas.
- Korpusas, pagamintas iš nerūdijančio plieno, garantuoja ilgaamžiškumą.
- Galingi kaitinimo elementai greitai įkaitina paviršių.
- Temperatūrą reguliuojama termostatu iki 300 °C.
- Ventiliacijos angos apsaugo grilį nuo perkaitimo.
- Apatinės grotelės su galiniais ir šoniniais kraštais bei nuimamu lašėjimo padėklu, lengvesniam valymui.
- Pakelkite viršutines groteles karščiui atsparia rankena ir užfiksuokite jas bet kokioje padėtyje spyruoklinio mechanizmo dėka.
- Su guminėmis kojelėmis, kurios sumažina atsitiktinį judėjimą naudojimo metu.
- Į komplektą įeina grilio valymo šepetėlis.






263501





263600



VIENPUSIS KONTAKTINIS GRILIS

- Kepimo paviršius: 220x232 mm
- Rifliuotas

kodas	V	W	mm	€
263501	230	1800	310x375x(H)216	**186,00**

VIENPUSIS KONTAKTINIS GRILIS

- Kepimo paviršius: 220x232 mm
- 1/2 rifliuotas ir 1/2 lygus

kodas	V	W	mm	€
263600	230	1800	310x375x(H)216	**171,00**



Pažiūrėti vaizdo įrašą



263655



263617



263662

NEW

KONTAKTINIS GRILIS PANINI

- Kepimo paviršius: 340x235 mm
- Rifliuotas

kodas	V	W	mm	€
263655	230	2200	430x375 x(H)216	**210,00**

KONTAKTINIS GRILIS

- Kepimo paviršius: 340x234 mm.
- Su briaunuotu raštu.

kodas	V	W	mm	€
263617	230	2200	430x375 x(H)216	**214,00**

KONTAKTINIS GRILIS PANINI

- Kepimo paviršius: 340x235 mm
- 1/2 rifliuotas ir 1/2 lygus

kodas	V	W	mm	€
263662	230	2200	430x375 x(H)216	**221,00**

3000 W
230 V



XL
548 mm

KONTAKTINIS GRILIS PANINI XL

- Didelis kepimo paviršius leidžia paruošti originalius itališkus paninius su būdingomis rausvomis juostelėmis
- 2 ketaus kaitvietės su grioveliais su nepridegančia danga
- Grynasis svoris: 25 kg
- Komplekte yra plokščių valymo šepetėlis

kodas	V	W	mm	€
263624	230	2700	548x464x(H)231	**337,00**

3600 W
230 V



3600 W
230 V



DVIGUBAS KONTAKTINIS GRILIS RIFLIUOTAS

- Grilyje sumontuoti du nepriklausomai valdomi termostatai
- Darbinis paviršius - 475x235 mm
- Viršutinis ir apatinis paviršiai rifliuoti

kodas	V	W	mm	€
263709	230	3600	570x375 x(H)227	**289,00**

DVIGUBAS KONTAKTINIS GRILIS

- Grilyje sumontuoti du nepriklausomai valdomi termostatai
- Darbinis paviršius - 475x235 mm
- Viršutinis paviršius rifliuotas, apatinis - lygus

kodas	V	W	mm	€
263808	230	3600	570x375 x(H)216	**289,00**

DVIGUBAS KONTAKTINIS GRILIS

- Grilyje sumontuoti du nepriklausomai valdomi termostatai
- Darbinis paviršius - 475x235 mm
- Dešinioji pusė rifliuota, kairioji - 1/2 rifliuota, 1/2 lygi

kodas	V	W	mm	€
263907	230	3600	570x375 x(H)216	**295,00**

LĖTPUODIS SOUS-VIDE

- Kulinarinis specialiuose vakuuminiuose paketuose esančių patiekalų ruošimo metodas, tiksliai nustatytoje žemoje temperatūroje
- Puikiai tinka restoranams à la carte
- Puikiai tinka patiekalams ruošti ne piko valandomis
- Suteikia galimybę nuolat palaikyti itin aukštą patiekalų kokybę
- Itin tikslus termostatas iki 0,1 °C tikslumu reguliuoja temperatūrą nuo 45 °C iki 90°C
- Nerūdijančio plieno korpusas
- Itin sandariai uždengiamas dėl dangtyje esančio silikoninio tarpiklio

S.S. stainless steel



225448



225264

ĮRENGINYS SOUS VIDE GAMINTI GN 1/1

- Su rankenomis ir išleidimo čiaupu
- Komplektą sudaro: skirtuvas, 6 nerūdijančio plieno pertvaros

kodas	talpa (l)	V	W	mm	€
225448	20	230	600	350x680x(H)275	**430,00**

LĖTPUODIS SOUS VIDE MAISTUI GAMINTI GN 2/3

- Su rankenėlėmis
- Komplektą sudaro: skirtuvas, 4 nerūdijančio plieno pertvaros

kodas	talpa (l)	V	W	mm	€
225264	13	230	400	343x395x(H)255	**282,00**









PAKETAI KAMERINĖMS VAKUUMINĖMS PAKAVIMO MAŠINOMS IR GAMINIMUI SOUS-VIDE

PA polyamide PP polypropylene

kodas	skaičius pakuotėje	mm	€
971369	100	150x200	**5,85**
971345	100	150x250	**7,00**
971376	100	200x300	**12,00**
971352	100	250x350	**16,50**
971383	100	300x400	**22,00**



971376

Patvarumas ir efektyvumas
Nerūdijančio plieno korpusas ir plokštė, rankena pagaminta iš poliamido

Tiksli valdymo sistema temperatūra 0,01° C tikslumu
Aukščiausios klasės tikslumas

Nepaprastai lengva naudoti
Paprastas ir intuityvus valdymo skydelis
Nepralaidus vandeniui
4 mygtukai ir spalvotas TFT ekranas
3 darbo režimai su laikmačiu:
– nuolatinis darbas,
– darbas su laikmačiu,
– darbas su nustatyta zondo temperatūra

Termostatai SmartVide yra su maišytuvu, jų dėka palaikoma pastovi temperatūra net ir dideliame konteineryje



PANARDINIMO CIRKULIATORIUS, SKIRTAS SOUS VIDE GAMINTI HENDI MASTERVIDE

PA polyamide | S.S. stainless steel



222546

MADE IN SPAIN

INDAMS SU MAKSIMALIU TŪRIU IKI 56 l

- Leidžia gaminti maistą be tiesioginio sąlyčio su vandeniu – specialiuose maišeliuose, kurie pagerina maisto aromatą, sumažina svorio nuostolius ir leidžia maišelyje susidariusį sultinį naudoti padažams gaminti.
- Galimybė aromatizuoti aliejų, riebalus ar kitus produktus, naudojant sous vide metodą.
- Patvari konstrukcija, pagaminta iš nerūdijančio plieno.
- Valdymo skydelio korpusas ir rankena pagaminti iš patvaraus poliamido, sutvirtinto stiklo pluoštu.
- Lengvas, paprastas naudoti valdymo skydelis.
- Tinka talpykloms, kurių didžiausia talpa yra 56 L, aukštis – 150 mm, o sienelių storis – iki 30 mm.
- Tiksli temperatūros kontrolės sistema, skirta pasikartojantiems maisto gaminimo rezultatams pasiekti – temperatūros diapazonas 5 °C–95 °C, nustatant tikslumą iki 0,1 °C.
- Temperatūra rodoma dviem pasirenkamais vienetais: °C arba °F.
- Galingas 2000 W variklis.
- Laikmatis: nuo 1 min. iki 99 val., su 1 min. intervalu.
- 3 darbo režimai: nepertraukiamas veikimas, nepertraukiamas veikimas su laikmačiu, veikimas su nustatytu laiku.

kodas	talpa (l)	V	W	mm	€
222546	56	230	2000	137x215x(H)361	**1010,00**

PP polypropylene

SOUS-VIDE KEPIMO RUTULIAI – 500 VNT.

- Pagaminti iš polipropileno.
- Gaminant maistą jie sumažina garavimą ir vandens taškymąsi, todėl sumažėja šilumos nuostoliai.
- Jie padeda išlaikyti sous-vide maišelius po vandeniu.
- Juos galima naudoti iki 110 °C temperatūroje.
- Rutulio skersmuo: ø20 mm.
- Supakuoti po 500 vienetų maišelyje, kad būtų patogu transportuoti.

kodas	mm	€
551998	ø20	**27,00**



551998



221129



221136

PANARDINAMAS CIRKULIATORIUS „SOUS VIDE“

S.S. stainless steel | indoor

- Korpusas pagamintas iš PPO.
- Šildymo elementas pagamintas iš nerūdijančio plieno.
- Tinka 30 l konteineriui, kurio min. aukštis 200 mm.
- Laikmatis: 5 min.–99 val. 59 min. (1 min. intervalais).
- Temperatūros nustatymas: 5–90 °C (0,1 °C padalomis).
- Galimybė perjungti temperatūros vienetus tarp °C ir °F.
- Apsauga nuo perkaitimo ir sauso šildymo.
- Min. ir maks. vandens lygio žymos.

kodas	talpa (l)	V	W	mm	€
221129	30	220-240	1200	70x120x(H)330	**111,00**

PANARDINAMAS CIRKULIATORIUS „SOUS VIDE“

18/8 stainless steel | indoor

- Korpusas pagamintas iš AISI 304 nerūdijančio plieno.
- Šildymo elementas, pagamintas iš nikelio lydinio, užtikrina papildomą patvarumą.
- Tinka 50 l talpai, kurios min. aukštis 200 mm.
- Laikmatis: 5 min.–99 val. 59 min. (1 min. intervalais).
- Temperatūros nustatymas: 5–95 °C (0,1 °C padalomis).
- Galimybė perjungti temperatūros vienetus tarp °C ir °F.
- Apsauga nuo perkaitimo ir sauso šildymo.
- Min. ir maks. vandens lygio žymos.

kodas	talpa (l)	V	W	mm	€
221136	50	220-240	1500	71x145x(H)340	**269,00**



864210

PC polycarbonate | stackable

GN TALPYKLŲ DANGTIS IŠ POLIKARBONATO SU ANGA SOUS-VIDE CIRKULIATORIUI

- Su specialia anga sous-vide panardinamajam cirkuliatoriui 221129.
- Taip pat tinka nerūdijančio plieno GN talpykloms Profi Line

kodas	GN	mm	€
864210	GN 1/2	265x325	**16,50**
864203	GN 1/1	530x325	**22,00**



864234

PC polycarbonate | stackable

DANGTIS GN TALPYKLOMS IŠ POLIKARBONATO SU SOUS VIDE IŠPJOVA

- Su anga prietaisui Sous Vide 221136
- Taip pat tinka nerūdijančio plieno GN talpykloms Profi Line

kodas	GN	mm	€
864234	GN 1/2	265x325	**16,50**
864227	GN 1/1	530x325	**22,00**



221143

PANARDINAMAS CIRKULIATORIUS „SOUS VIDE“

18/8 stainless steel

indoor

- Korpusas pagamintas iš AISI 304 nerūdijančio plieno.
- Šildymo elementas, pagamintas iš nikelio lydinio, užtikrina papildomą patvarumą. Lengvai išardomas, kad būtų galima greičiau išdžiovinti.
- Tinka 80 l talpoms, kurių min. aukštis 200 mm.
- Laikmatis: 5 min.–99 val. 59 min. (1 min. intervalais).
- Temperatūros nustatymas: 5–90 °C (0,1 °C padalomis).
- Galimybė perjungti temperatūros vienetus tarp °C ir °F.
- Apsauga nuo perkaitimo ir sauso šildymo.
- Min. ir maks. vandens lygio žymos.

kodas	talpa (l)	V	W	mm	€
221143	80	220-240	2300	155x175x(H)319	**405,00**



PP polypropylene

SOUS-VIDE KEPIMO RUTULIAI – 500 VNT.

- Pagaminti iš polipropileno.
- Gaminant maistą jie sumažina garavimą ir vandens taškymąsi, todėl sumažėja šilumos nuostoliai.
- Jie padeda išlaikyti sous-vide maišelius po vandeniu.
- Juos galima naudoti iki 110 °C temperatūroje.
- Rutulio skersmuo: ø20 mm.
- Supakuoti po 500 vienetų maišelyje, kad būtų patogu transportuoti.

kodas	mm	€
551998	ø20	**27,00**



551998



Patvarumas ir efektyvumas
Nerūdijančio plieno korpusas ir plokštė, rankena pagaminta iš poliamido

Nepaprastai lengva naudoti
Paprastas ir intuityvus valdymo skydelis
Nepralaidus vandeniui
4 mygtukai ir spalvotas TFT ekranas
3 darbo režimai su laikmačiu:
– nuolatinis darbas,
– darbas su laikmačiu,
– darbas su nustatyta zondo temperatūra

Tiksli valdymo sistema temperatūra 0,01° C tikslumu
Aukščiausios klasės tikslumas

Termostatai SmartVide yra su maišytuvu, jų dėka palaikoma pastovi temperatūra net ir dideliame konteineryje

„Bluetooth" ryšys maksimaliam patogumui ir darbo komfortui – efektyvus RVASVT proceso valdymas, kiekvieno virimo ciklo pabaigoje galima eksportuoti arba spausdinti gaminimo parametrus

Galimybė išsaugoti savo maisto ruošimo programas, įrenginio būsenos – temperatūros peržiūra ir likęs darbo laikas

Programinė įranga pastoviai atnaujinama

POBIERZ Z Google Play

Pobierz w App Store

HENDI

PANARDINAMAS CIRKULIATORIUS „SOUS VIDE“ GAMINIMUI SMARTVIDE 5, 7, 9

sammic

- Sammic prekės ženklo cirkuliaciniai siurbliai SmartVide yra naujoviški įrenginiai, leidžiantys ruošti maistą „sous vide“ metodu
- Dėl tvirta konstrukcijos, pagamintos iš nerūdijančio plieno, puikiai tinka naudoti profesionalioje gastronomijoje
- Tiksli temperatūros valdymo sistema leidžia gauti pakartojamus gaminimo rezultatus, išlaikant produkto skonį, maistinę vertę, kokybę ir tinkamą tekstūrą.
- Specialus būdas patiekalams ruošti vakuuminiuose maišeliuose be gaminto maisto sąlyčio su vandeniu teigiamai sustiprina aromatą, sumažina maisto svorio kritimą ir leidžia maišelyje pagamintą sultinį panaudoti padažams ruošti
- Galimybė aromatizuoti aliejų, riebalus ar kitus produktus „sous vide“ technika
- Valdymo skydelis lengvas naudojant, intuityvus meniu
- Vandeniui atsparus spalvotas TFT ekranas rodo gaminimo parametrus: laiką, faktinę temperatūrą ir nustatytą temperatūrą
- Temperatūros diapazonas: 5°-95°C
- Nuskaitymo tikslumas: 0,01°C
- Laikmatis: 1 min.-99 val., gradavimas: 1 min.
- Sujungimas su „Bluetooth“
- Neprivalomas zondas
- Temperatūros vienetai gali būti keičiami: °C arba °F
- Prietaisą galima kalibruoti
- Automatinis paleidimas iš naujo
- Minimalus vandens lygio indikatorius apsaugo cirkuliacinį siurblį nuo pažeidimų
- Veikimo režimai su laikmačiu – nepertraukiamas veikimas, nepertraukiamas veikimas su laikmačiu, su nustatytu laiku – geresniam darbų organizavimui
- Galimybė išsaugoti gaminimo programas naudojant „Bluetooth“



1180100



1180120



1180140



kodas	modelis	V	kW	maks. talpa	mm	kg	€
1180100	SmartVide 5	230	1,6	30 l arba GN 1/1 (H) 200 mm	116x128x(H)330	3,1	**1090,00**
1180120	SmartVide 7	230	2	56 l arba GN 2/1 (H) 200 mm	124x140x(H)360	3,6	**1390,00**
1180140	SmartVide 9	230	2	56 l arba GN 2/1 (H) 200 mm	124x140x(H)360	4,2	**1740,00**







Ypač paprasta naudoti.
Paprastas ir intuityvus valdymo skydelis.
5 colių spalvotas jutiklinis ekranas.
Lengvai perjunkite tarp °C ir °F.

Patvarumas ir našumas.
5 colių spalvotas jutiklinis ekranas.
Nerūdijančio plieno konstrukcija.

Optimizuokite ir komfortuokite savo darbą.
Galimybė prijungti „SmartVide X" prie šildomo indo sumažina įkaitinimo laiką. Ši funkcija ypač naudinga, kai gaminate ar šildote labai šaltą ar užšaldytą maistą.

POBIERZ Z Google Play

Pobierz w App Store



HENDI

PANARDINAMAS CIRKULIATORIUS „SOUS VIDE“ GAMINIMUI SMARTVIDE X

- Sammic prekės ženklo cirkuliaciniai siurbliai SmartVide yra naujoviški įrenginiai, leidžiantys ruošti maistą „sous vide“ metodu
- Dėl tvirta konstrukcijos, pagamintos iš nerūdijančio plieno, puikiai tinka naudoti profesionalioje gastronomijoje
- Tiksli temperatūros valdymo sistema leidžia gauti pakartojamus gaminimo rezultatus, išlaikant produkto skonį, maistinę vertę, kokybę ir tinkamą tekstūrą.
- Specialus būdas patiekalams ruošti vakuuminiuose maišeliuose be gaminto maisto sąlyčio su vandeniu teigiamai sustiprina aromatą, sumažina maisto svorio kritimą ir leidžia maišelyje pagamintą sultinį panaudoti padažams ruošti
- Galimybė aromatizuoti aliejų, riebalus ar kitus produktus „sous vide“ technika
- Valdymo skydelis lengvas naudojant, intuityvus meniu
- Vandeniui atsparus spalvotas TFT ekranas rodo gaminimo parametrus: laiką, faktinę temperatūrą ir nustatytą temperatūrą
- Temperatūros diapazonas: 5°-95°C
- Nuskaitymo tikslumas: 0,01°C
- Laikmatis: 1 min.-99 val., gradavimas: 1 min.
- Sujungimas su „Bluetooth“
- Neprivalomas zondas
- Temperatūros vienetai gali būti keičiami: °C arba °F
- Prietaisą galima kalibruoti
- Automatinis paleidimas iš naujo
- Minimalus vandens lygio indikatorius apsaugo cirkuliacinį siurblį nuo pažeidimų
- Veikimo režimai su laikmačiu – nepertraukiamas veikimas, nepertraukiamas veikimas su laikmačiu, su nustatytu laiku – geresniam darbų organizavimui
- Galimybė išsaugoti gaminimo programas naudojant „Bluetooth“



1180160

kodas	modelis	V	kW	maks. talpa	mm	kg	€
1180160	SmartVide X	230	2	56 l arba GN 2/1	125x148x(H)385	4,4	**2180,00**



1180060

IZOLIUOTAS KONTEINERIS GN 1/1, SKIRTAS CIRKULIACINIAM SIURBLIUI SMARTVIDE

- Dangtis parduodamas atskirai (1180062 arba 1180063)

kodas	talpa (l)	mm	€
1180060	28	335x600x(H)288	**489,00**
1180065	56	660x600x(H)288	**619,00**



1180062

DANGTIS KONTEINERIUI GN 1/1, SKIRTAM SMARTVIDE

- Pagamintas iš nerūdijančio plieno
- Tinka Sammic standartiniams konteineriams GN 1/1 ir specialiems izoliuotiems konteineriams GN 1/1 cirkuliaciniams siurbliams SmartVide 7, 9, X

kods	mm	€
1180062	Dangtis konteineriui GN 1/1, skirtam SmartVide 5	**70,00**
1180063	Dangtis konteineriui GN 1/1, skirtam SmartVide 4 l 6	**70,00**
1180067	Dangtis konteineriui GN 2/1, skirtam SmartVide 6, 7, 8 l 9	**124,00**



S.S. stainless steel PP polypropylene

Pažiūrėti vaizdo įrašą



240410



240403

RYŽIŲ IR KOŠIŲ VIRIMO PUODAS PROFI LINE, SU GAMINIMO GARUOSE FUNKCIJA, 1,8 L

- Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno
- Vidinis aliuminio indas nepridegančia danga, nuimamas, lengvai valomas
- Polipropileno vyriu pritvirtintas dangtis su patogia rankena ir ventiliacijos vožtuvu
- Dangtį tvirtinantis spaustukas leidžia efektyviai ir sandariai uždaryti puodą
- Konteineris, skirtas nuo dangčio tekančiam kondensatui surinkti, apsaugo darbo vietą nuo sušlapimo
- 2 darbo režimai – virimas ir šilumos išlaikymas; po virimo prietaisas persijungia į kaitinimo režimą
- Talpa: 10 matavimo indų nevirtų ryžių (15-20 porcijų išvirtų ryžių)
- Komplekte: talpykla, skirta gaminti garuose, ryžių matavimo indas ir šaukštas

kodas	talpa (l)	V	W	mm	€
240410	1,8	230	700	ø280x(H)285	**45,50**

RYŽIŲ IR KOŠIŲ VIRIMO PUODAS, 5,4 L

- Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno
- Vidinis aliuminio indas nepridegančia danga, nuimamas, lengvai valomas
- Nerūdijančio plieno vyriu pritvirtintas dangtis su tarpikliu ir ventiliacijos vožtuvu
- Dangtį tvirtinantis spaustukas leidžia efektyviai ir sandariai uždaryti puodą
- Konteineris, skirtas nuo dangčio tekančiam kondensatui surinkti, apsaugo darbo vietą nuo sušlapimo
- 2 darbo režimai – virimas ir šilumos išlaikymas; po virimo prietaisas persijungia į kaitinimo režimą
- Talpa: 30 matavimo indų nevirtų ryžių (45-60 porcijų išvirtų ryžių)
- Komplekte: nuo nudegimo apsaugantis įdėklas, ryžių matavimo indas ir šaukštas

kodas	talpa (l)	V	W	mm	€
240403	5,4	230	1950	513x422x(H)380	**191,00**





240441



240458

RYŽIŲ IR KRUOPŲ VIRIMO PUODAS 4,2 L

- Pagamintas iš aliuminio, lengvai valomas
- Vidinis indas su nepridegančia danga
- Du veikimo režimai – virimas ir šilumos palaikymas; po virimo įjungiamas puodo šildymo režimas
- Puodo rankenėlių konstrukcija leidžia ant jų uždėti puodo dangtį. Dėl to jūs galite lengvai ir saugiai nukelti karštą dangtį bei laisvai atlikti visus veiksmus.
- Rankenėlės ir kojelės iš nekaistančio tvirto polipropileno.
- Talpa: 23 matavimo stiklinės sausų ryžių
- Komplekte: ryžių porcijų matavimo stiklinė ir šaukštelis.
- Grynasis svoris: 4,8 kg

kodas	talpa (l)	V	W	mm	€
240441	4,2	230	1550	420x380x(H)240	**93,00**

RYŽIŲ IR KRUOPŲ VIRIMO PUODAS 10 L

- Pagamintas iš aliuminio, lengvai valomas
- Vidinis indas su nepridegančia danga
- Du veikimo režimai – virimas ir šilumos palaikymas; po virimo įjungiamas puodo šildymo režimas
- Puodo rankenėlių konstrukcija leidžia ant jų uždėti puodo dangtį. Dėl to jūs galite lengvai ir saugiai nukelti karštą dangtį bei laisvai atlikti visus veiksmus.
- Rankenėlės ir kojelės iš nekaistančio tvirto polipropileno.
- Talpa: 50 matavimo stiklinių sausų ryžių (10 l virtų ryžių)
- Komplekte: ryžių porcijų matavimo stiklinė ir šaukštelis.
- Grynasis svoris: 10,35 kg

kodas	talpa (l)	V	W	mm	€
240458	10	230	2900	528x487x(H)370	**150,00**

Pažiūrėti vaizdo įrašą

2000 W
230 V



264119

PRIE SIENOS TVIRTINAMAS GRILIS SALAMANDER

- Atsparumo vandeniui klasė: IPX4 – visiška apsauga nuo drėgmės elektros instaliacijoje
- Lengvas tvirtinimas prie sienos, nereikalaujantis jokių papildomų rankenėlių, leidžia sutaupyti vietos virtuvėje
- Puikiai tinka kepti ant grotelių ar pašildyti patiekalus ir keptus sumuštinius
- Sklandus temperatūros reguliavimas: 50°-300°C
- Kaitinimo elementas viršutinėje dalyje
- Termostatas, laikmatis iki 30 min. bei indikatorius
- Grotelių aukščio reguliavimas – 4 padėtys
- Komplekte: grotelės su izoliuotomis rankenomis, trupinių padėklas
- Vidiniai matmenys: 460x265x(H)165 mm
- Laido ilgis: 1,3 m
- Pagamintas iš nerūdijančio plieno

kodas	V	W	mm	€
264119	230	2000	610x450x(H)275	**256,00**

2850 W
230 V



264126

GRILIS SALAMANDER GN 1/1

- Pagamintas iš nerūdijančio plieno.
- Galimybė įdėti padėklą GN 1/1 į kamerą (neįtrauktas į rinkinį).
- Šildymo elementas kameros viršuje.
- Galimybė įdėti groteles į 4 skirtingus aukščio lygius.
- Prie sienos tvirtinamas be papildomų laikiklių, kad būtų taupoma vieta virtuvėje.
- Įrengtas termostatas, laikmatis iki 30 min. ir indikacinė lemputė.
- Sklandus, bepakopis reguliavimas – užtikrina tikslų šildymo parametrų nustatymą.
- Temperatūros diapazonas: 50–300°C.
- Apsaugos nuo išorinio poveikio klasė: IPX4 – apsauga nuo aptaškymo vandeniu.
- Komplekte esantys priedai:
  – groteliai su 2 izoliuotomis griebtuvais,
  – trupinių padėklas.

kodas	V	W	mm	€
264126	220-240	2850	770x485x(H)305	**320,00**

3600 W
230 V



264300

GRILIS SALAMANDER

- Puikiai tinka keptiems sumuštiniams ruošti, kepti ant grotelių ir patiekalams pašildyti
- Temperatūros reguliavimas: 50°-300°C
- Kaitinimo elementas viršutinėje dalyje
- Termostatas, laikmatis iki 30 min., indikatorius
- Grotelių aukščio reguliavimas – 4 padėtys
- Komplekte: grotelės su rankenomis ir trupinių padėklas
- Vidiniai matmenys: 646x408x(H)337 mm
- Pagamintas iš nerūdijančio plieno

kodas	V	W	mm	€
264300	230	3600	800x633x(H)453	**393,00**



KVARCINIS INFRARAUDONŲJŲ SPINDULIŲ GRILIS SALAMANDER

- Į kamerą galima įdėti kepimo skardas GN 1/1
- Puikiai tinka įvairiems patiekalams ir užkepėlėms gaminti ir šildyti
- Kaitinimo kvarcinis elementas yra viršutinėje ir apatinėje padėtyse
- Laikmatis iki 15 min. ir indikatorius
- Grotelės reguliuojamos pagal aukštį – 3 lygiai, su izoliuotomis rankenėlėmis
- Komplekte yra padėklas trupiniams surinkti
- Atitinka IPX3 normos reikalavimus

kodas	V	W	mm	€
264409	230	3645	689x397x(H)318	**419,00**

KVARCINIS GRILIS MAXI GN 1/1

- Grilis su 9 kvarciniais kaitinimo elementais, skirtais greitai pašildyti, kepti ir gratinui gaminti (au gratin)
- Plieniniai skydeliai, apsaugantys degiklius nuo pažeidimo
- Nerūdijančio plieno korpusas
- Dvejos chromuotos grotelės 530x340 mm su nuimamomis rankenėlėmis
- Du kiekvienų grotelių vertikalios padėties lygiai 70 ir 45 mm atstumu
- Nerūdijančio plieno padėklas trupiniams
- Trys nepriklausomi lygiai, kiekviename jų yra 3 kvarciniai degikliai
- Laikmatis iki 15 min. arba nepertraukiamas darbas
- 1,3 m ilgio elektros maitinimo laidas be šakutės

kodas	V	W	mm	€
264331	400	4500	682x528x(H)455	**651,00**





9 kvarciniai kaitinimo elementai, skirti greitai pašildyti, įkaista per 10 sekundžių



PAKELIAMAS „SALAMANDER 450“

- 450 tipas – nerūdijančiojo plieno rėmas.
- Idealiai tinka kepant ant grotelių arba laikant patiekalus / sumuštinius šiltus ir traškius.
- Energijos reguliatorius, tolygiai reguliuojamas iki maksimalios 300 °C temperatūros, su kontrolinėmis lemputėmis.
- Reguliuojamas aukštis sklandžiai veikiančia kėlimo sistema.
- Nuimamas lašėjimo ir trupinių padėklas su 440x320 mm grotelėmis.

kodas	V	W	mm	€
264607	230	2800	485x525x(H)537	**527,00**

GRILIS SALAMANDER 600

- Tipas 600 - nerūdijančio plieno korpusas.
- Idealiai tinka kepant ant grotelių arba laikant patiekalus / sumuštinius šiltus ir traškius.
- Termostatas su temperatūros reguliavimu iki 300 °C ir indikacinėmis lemputėmis.
- Dvi atskiros kaitinimo zonos.
- Aukštis reguliuojamas sklandžiai veikiančia kėlimo sistema.
- Išimamas riebalų / trupinių surinkimo padėklas su grotelėmis 590 x 350 mm.

kodas	V	W	mm	€
264706	230	3600	619x500x(H)525	**598,00**



Pažiūrėti vaizdo įrašą


262214

S.S. stainless steel

SKRUDINTUVAS MILAN–TOAST + 6 SPAUSTUVAI SKREBUČIAMS

- 2 sluoksniai su 6 skrudintuvų spaustuvais pagaminti iš nerūdijančiojo plieno
- Greitai įkaitinti skirti infraraudonųjų spindulių kvarciniai vamzdeliai, temperatūra per 30 sekundžių gali pasiekti didžiausią galimą temperatūrą
- Vamzdeliai atvėsta per kelias sekundes
- Perjungiklis įvairiems įkaitimo tipams parinkti
- Mechaninis laikmatis su garsiniu signalu (15 min.)
- Įjungti 6 skrebučiams skirti spaustuvai

kodas	V	W	mm	€
262214	230	3000	450x390x(H)400	**191,00**



262801

S.S. stainless steel

ŽNYPLĖS SKRUDINIMUI

kodas	mm	€
262801	100x340x(H)64	**6,75**

ABS plastic | 18/0 stainless steel | PP polypropylene | indoor

SKRUDINTUVAS 4 SKREBUČIAMS

- Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno, satinuotas ir blizgus.
- Rankenėlės pagamintos iš ABS, mygtukai ir pedalai pagaminti iš PP (polipropileno).
- Itin plačios 4 skrudinimo kišenės, 2 šildymo zonos (po 2 kišenes kiekvienoje), 2 išimami trupinių padėklai.
- Aukšto pakėlimo svirtis, skirta lengvai išimti skrebučius.
- Talpa 4 skrebučiams duonos vienu metu.
- 7 skrudinimo lygiai, reguliuojami rankenėlėmis – kiekvieną šildymo zoną galima nustatyti skirtingai.
- 3 iš anksto nustatytos programos: skrudinimas, atšildymas, pašildymas.
- 3 funkcijų mygtukai kiekvienai šildymo zonai: atšildymas, pašildymas, išmetimas/atšaukimas.

kodas	V	W	mm	€
261187	240	1500	295x335x(H)180	**70,00**



261187

S.S. stainless steel



261163

Pažiūrėti vaizdo įrašą



261200

SKRUDINTUVAS

- Nerūdijančio plieno korpusas
- Rinkinyje du skrebučių spaustuvai
- Nepriklausomi termostatai dešiniajam ir kairiajam skyriui
- Laikmatis 0-8 min. su garsiniu signalu
- Ištraukiamas padėklas likučiams surinkti

kodas	V	W	mm	€
261163	230	1200	215x300x(H)270	**152,00**

KONVEJERINIS SKRUDINTUVAS

- Į skrudintuvą galima įdėti eilę duonos riekelių
- Du atskiri kaitinimo elementai, vienas virš ir kitas po konvejeriu
- Skirtas nepertraukiamam raikytos duonos skrudinimui
- Komplekte yra priekinis ir galinis padėklai
- Konvejerio greitis yra reguliuojamas, skrudinimo laikas yra nuo 0:45 iki 3:15 minučių

kodas	V	W	mm	€
261200	220-240	1340	288x368x(H)410	**427,00**



261309



261354

DVIGUBAS KONVEJERINIS SKRUDINTUVAS

- Galimybė ant konvejerio uždėti 2 eiles skrebučių
- 2 atskiri šildymo elementai
- Skirtas nuolatiniam pjaustytos duonos skrudinimui
- 2 dozavimo padėklai: priekyje ir gale
- Skrudinimo laiko reguliavimas iki 3 minučių

S.S. stainless steel

kodas	spalva	V	W	mm	€
261309	Sidabro	230	2240	418x365x(H)390	**419,00**
261354	Juodas	230	2240	418x368x(H)415	**465,00**

Pažiūrėti vaizdo įrašą

ORKAITĖ PICAI IR KEPTIEMS SUMUŠTINIAMS

- Tinka šaldytiems produktams šildyti
- Padėklas tinka picai iki 30 cm skersmens
- Laikmatis: iki 15 min., įjungiklis
- 2 kaitinimo elementai (viršuje ir apačioje), trupinių padėklas

kodas	V	W	mm	€
220306	230	1450	484x590x(H)190	**140,00**



220306

ELEKTRINĖ KEPTUVĖ

- Pagaminta iš aliuminio su nepridegančiu paviršiumi
- Nuimamas termostatas su elektros tinklo laidu
- Puikiai tinka picai, kepsniams ir kepiniams
- Stiklinis dangtis
- Termoizoliacinės rankenėlės

kodas	V	W	mm	€
239506	230	1400	ø400x(H)190	**60,50**
239605	230	1600	ø620x(H)170	**110,00**



239605

239506



Kainos be PVM

DEŠRELIŲ ŠILDYTUVAI

18/0 stainless steel | <100°C temp



Pažiūrėti vaizdo įrašą

265000



265031

DEŠRELIŲ ŠILDYTUVAS

- Korpusas, krepšys ir dangtis pagaminti iš nerūdijančio plieno.
- Talpykla pagaminta iš grūdinto stiklo.
- Dešrelių krepšys yra ø200 mm skersmens ir jame gali būti iki 24 cm ilgio dešrelių.
- Temperatūros diapazonas: nuo 30 °C iki 100 °C.
- Vandens talpykla: 1,25 L.
- Kaitinimo indikacinė lemputė.
- Apsauga nuo perkaitimo.

kodas	V	W	mm	€
265000	220-240	450	280x282x(H)387	**197,00**

DEŠRELIŲ IR DEŠRAINIŲ BANDELĖS ŠILDYTUVAS

NEW

- Korpusas, krepšelis su pertvara ir dangtis, pagaminti iš nerūdijančiojo plieno.
- Bandelių šildymo strypai pagaminti iš aliuminio, su matmenimis: Ø25x(L)198 mm.
- Apsauginis cilindras pagamintas iš stiklo.
- ø175 mm dydžio krepšys, skirtas iki 24 cm ilgio dešrelėms.
- Vandens talpyklos talpa: 1 l
- Kaitinimo indikatoriaus lemputė.
- Apsauga nuo perkaitimo.
- Temperatūra reguliuojama iki 100°C.

kodas	V	W	mm	€
265031	220-240	550	500x310x(H)395	**233,00**

Pažiūrėti vaizdo įrašą

S.S. stainless steel



DEŠRELIŲ ŠILDYTUVAS

- Termostatas su temperatūros reguliavimu iki 85°C
- Rankenėlės pernešimui
- Talpyklos talpa 10 l.
- Dangtis izoliuota, neįkaistančia rankena

kodas	V	W	mm	€
240502	230	1000	405x290x(H)254	**137,00**



240502

DEŠRELIŲ KEPIMO GRILIAI

- Nerūdijančio plieno korpusas ir voleliai.
- Greitas šildymas ir šilumos atgavimas.
- Išimamas lengvai valomas lašų surinkimo padėklas.
- Temperatūros kontrolė iki 230 °C.

NEW S.S. stainless steel



268643



268650

DEŠRELIŲ KEPIMO GRILIS, 1 ZONA SU ENERGIJĄ TAUPANČIU DANGČIU

- Grūdinto stiklo dangtis, apsaugantis nuo šilumos nuostolių.
- Volelio ilgis: 45 cm.

kodas	-	V	W	mm	€
268636	7 ritinėlių	230	620	566x375x(H)259	**286,00**
268643	9 ritinėlių	230	790	566x450x(H)259	**310,00**

DEŠRELIŲ KEPIMO GRILIS – 2 ZONOS SU ENERGIJĄ TAUPANČIU DANGČIU

- Grūdinto stiklo dangtis, apsaugantis nuo šilumos nuostolių.
- 2 šildymo zonos, kurias galima valdyti atskirai.
- Volelio ilgis: 45 cm.

kodas	-	V	W	mm	€
268650	11 ritinėlių	230	980	566x527x(H)259	**385,00**

XL

650 mm



268667



268674

DEŠRELIŲ KEPIMO GRILIS – 2 ZONŲ


- 2 šildymo zonos, kurias galima valdyti atskirai.
- Volelio ilgis: 45 cm.

kodas	-	V	W	mm	€
268667	14 ritinėlių	230	1230	566x640x(H)192	**377,00**

DEŠRELIŲ KEPIMO GRILIS XL – 2 ZONŲ

- 2 šildymo zonos, kurias galima valdyti atskirai.
- Volelio ilgis: 65 cm.

kodas	-	V	W	mm	€
268674	14 ritinėlių	230	2000	732x590x(H)168	**686,00**



281710

Pažiūrėti vaizdo įrašą

MIKROBANGŲ KROSNELĖ SU GRILIU HENDI 1050 W, 20 L

281710

- Nerūdijančio plieno korpusas ir priekinis skydelis
- Skaitmeninis valdymo skydelis
- Elektromechaninis valdymas dviem sukamomis rankenėlėmis, reguliuojančiomis laiką ir galią 9 lygiais
- Viršutinė magnetrono antena su besisukančiu velenu, kurie užtikrina tolygų energijos pasiskirstymą
- Įmontuotas oro filtras, apsaugojantis nuo išorinių veiksnių ir dulkių
- Sandarios durelės su stiklu, leidžiančios stebėti apšviestame krosnelės viduje vykstančius procesus
- Atidarymas mygtuku užtikrina lengvą valdymą
- Kameros vidus:
  - matmenys 304x306x(H)206, talpa 20 l,
  - nudažytas baltai
  - lengvas palaikyti švarą
  - įdedamų lėkščių sulaužymo galimybės sumažinimas dėl švelniai suapvalintų kraštų
- Universalus pritaikymas:
  - atšildymas
  - 4 mikrobangų intensyvumo lygiai: Low, Medium, Medium High, High
  - standartinio režimo ir grilio režimo derinimo funkcija: Combi (3 lygiai)
  - grilis (galia 1000 W)
  - aliarmas, signalizuojantis apie gaminimo ciklo pabaigą
  - 4 galios lygiai
- Krosnelės galia: 700 W
- Komplekte stiklinis sukamasis stalas ø255 mm ir stovas kepti
- Tinka indams iki ø280 mm
- Maksimalus vienkartinis darbo laikas – 35 minutės
- Įrengtas įžemintas laidas su įžeminimo kištuku
- Svoris: 11,1 kg



kodas	talpa (l)	V	W	mm	€
281710	20	230	1050	435x360x(H)251	**151,00**

25 l
1550 W
230 V



281352

MIKROBANGŲ KROSNELĖ 1000W HENDI 1550 W, 25 L

281352

- Korpusas ir kameros vidus su keramikiniu dugnu pagaminti iš nerūdijančio plieno
- Skaitmeninis valdymo skydelis
- Elektromechaninis valdymas naudojant vieną sukamąją rankenėlę, reguliuojančią laiką nuo 15 s iki 6 min.
- Apatinė besisukanti magnetroninė antena, atsakinga už tolygų energijos paskirstymą be besisukančios lėkštės
- Įmontuotas oro filtras, apsaugojantis nuo išorinių veiksnių ir dulkių
  - durelės su dideliu stiklu, leidžiančios stebėti apšviestame krosnelės viduje vykstančius procesus
  - sandarus uždarymas su segtukais; lengvas atidarymas – nėra blokados
- Kameros vidus:
  - matmenys 327x346x(H)200, talpa 23 l,
  - lengvas palaikyti švarą
  - įdedamų lėkščių sulaužymo galimybės sumažinimas dėl švelniai suapvalintų kraštų
  - keramikinis dugnas

Universalus pritaikymas:
- atšildymas
- 6 siūlomi pasirinktų patiekalų/gėrimų ruošimo laikai
- aliarmas, signalizuojantis apie gaminimo ciklo pabaigą
- 4 galios lygiai

- Krosnelės galia: 1000 W
- Tinka indams iki maks. ø280 mm bei stačiakampiams indams
- Maksimalus vienkartinis darbo laikas – 6 minutės
- Įrengtas įžemintas laidas su įžeminimo kištuku
- Svoris: 15,1 kg



kodas	talpa (l)	V	W	mm	€
281352	25	230	1550	582x472x(H)374	**372,00**

HENDI
Tools for Chefs



281444

Pažiūrėti vaizdo įrašą

MIKROBANGŲ KROSNELĖ SU GALIMYBE PROGRAMUOTI 1000W HENDI 1550 W, 23 L

281444

- Korpusas ir kameros vidus su keramikiniu dugnu pagaminti iš nerūdijančio plieno
- Skaitmeninis valdymo skydelis
- Elektroninis valdymas
- Apatinė besisukanti magnetroninė antena, atsakinga už tolygų energijos paskirstymą be besisukančios lėkštės
- Įmontuotas oro filtras, apsaugojantis nuo išorinių veiksnių ir dulkių
- Galimybė pasirinkti programą palietus skydelį
  - durelės su dideliu stiklu, leidžiančios stebėti apšviestame krosnelės viduje vykstančius procesus
  - sandarus uždarymas su segtukais; lengvas atidarymas – nėra blokados
- Kameros vidus:
  - matmenys 327x346x(H)200, talpa 23 l,
  - lengvas palaikyti švarą
  - įdedamų lėkščių sulaužymo galimybės sumažinimas dėl švelniai suapvalintų kraštų
  - keraminis dugnas

Universalus pritaikymas:
- atšildymas
- 10 numatytųjų programų
- galimybė išsaugoti iki 100 programų (iki 3 etapų vienoje programoje)
- automatinis laiko perskaičiavimas dviguboms porcijoms
- aliarmas, signalizuojantis apie gaminimo ciklo pabaigą
- 4 galios lygiai

- Krosnelės galia: 1000 W
- Tinka indams iki maks. ø280 mm bei stačiakampiams indams
- Maksimalus vienkartinis darbo laikas – 60 minučių
- Įrengtas įžemintas laidas su įžeminimo kištuku
- Svoris: 15,5 kg



kodas	talpa (l)	V	W	mm	€
281444	23	230	1550	509x572x(H)306	**396,00**



281369

MIKROBANGŲ KROSNELĖ SU GALIMYBE PROGRAMUOTI 1800W HENDI 3000 W, 34 L

281369

- Korpusas ir kameros vidus su keraminiu dugnu pagaminti iš nerūdijančio plieno
- Skaitmeninis valdymo skydelis
- Elektroninis valdymas
- Apatinė ir viršutinė besisukanti magnetroninė antena, atsakinga už tolygų energijos paskirstymą be besisukančios lėkštės
- Įmontuotas oro filtras, apsaugojantis nuo išorinių veiksnių ir dulkių
- Galimybė pasirinkti programą palietus skydelį
- Durelės su dideliu stiklu, leidžiančios stebėti apšviestame krosnelės viduje vykstančius procesus
- Sandarus uždarymas su segtukais; lengvas atidarymas – nėra blokados
- Kameros vidus:
  - matmenys 360x409x(H)225 mm, talpa 34 l
  - lengvas palaikyti švarą
  - įdedamų lėkščių sulaužymo galimybės sumažinimas dėl švelniai suapvalintų kraštų
  - keraminis dugnas

Universalus pritaikymas:
- atšildymas
- 10 numatytųjų programų
- galimybė išsaugoti iki 100 programų (iki 3 etapų vienoje programoje)
- automatinis laiko perskaičiavimas dviguboms porcijoms
- aliarmas, signalizuojantis apie gaminimo ciklo pabaigą

- Krosnelės galia: 1800 W
- Tinka indams iki maks. ø355 mm bei stačiakampiams indams
- Maksimalus vienkartinis darbo laikas – 60 minučių
- Įrengtas įžeminimas laidas su įžeminimo kištuku
- Svoris: 32,3 kg

kodas	V	W	mm	€
281369	230	3000	572x520x(H)363	**930,00**

18 l
3000 W
230 V



281376

MIKROBANGŲ KROSNELĖ SU GALIMYBE PROGRAMUOTI IR USB JUNGTIMI 1800 W

281376

- Korpusas ir kameros vidus su keraminiu dugnu pagaminti iš nerūdijančio plieno
- Aiškus jutiklinis valdymo skydelis su mygtukais ir skaitmeniniu laiko ir galios ekranu
- Elektroninis valdymas
- Apatinė ir viršutinė besisukanti magnetroninė antena, atsakinga už tolygų energijos paskirstymą be besisukančios lėkštės
- Įmontuotas oro ir riebalų filtras, apsaugojantis nuo išorinių veiksnių
- Sistema, priminanti apie būtinybę išvalyti filtrą Galimybė pasirinkti programą palietus skydelį su mygtukais
- Universalus pritaikymas:
  - atšildymas
  - 10 numatytųjų programų
  - 10 galios lygių
  - galimybė išsaugoti iki 100 programų, įskaitant įkėlimą naudojant valdymo skydelį per USB prievadą iki 20 autorių, daugelių etapų programų
  - automatinis laiko perskaičiavimas dviguboms arba triguboms porcijoms
  - aliarmas, signalizuojantis apie gaminimo ciklo pabaigą - galimybė asmeniškai pritaikyti garsą arba visiškai jį išjungti
  - durelės su dideliu stiklu, leidžiančios stebėti apšviestame krosnelės viduje vykstančius procesus
  - sandarus uždarymas su segtukais; lengvas atidarymas – nėra blokados
- Kameros vidus:
  - matmenys: 330x310x(H)175, talpa: 18 l
  - lengvas švaros palaikymas
  - įdedamų lėkščių sulaužymo galimybės sumažinimas dėl švelniai suapvalintų kraštų
  - keraminis dugnas
- Krosnelės galia: 1800 W
- Tinka indams iki maks. ø300 mm
- Maksimalus vienkartinis darbo laikas: 60 min.
- Įrengtas įžemintas laidas su įžeminimo kištuku
- Komplekte USB kortelė su programine įranga
- Svoris: 31,8 kg

kodas	talpa (l)	V	W	mm	€
281376	18	230	3000	560x419x(H)336	**930,00**



kodas	281710	281352	281444	281369	281376
GAMYBA IR PROGRAMAVIMAS					
Kontrolė	elektromechaninis	elektromechaninis	elektroninis	elektroninis	elektroninis
Programų / etapų skaičius	9/1	1/1	100/3	100/3	100/3
Galios lygių skaičius	9	1	4	4	10
Maksimalus laikas	35 min	6 min	60 min	60 min	60 min
STANDARTINĖ ĮRANGA					
Mikrobangų šaltinis	viršutinė magnetroninė antena	apatinė besisukanti magnetroninė antena	apatinė besisukanti magnetroninė antena	apatinė ir viršutinė besisukanti magnetroninė antena	apatinė ir viršutinė besisukanti magnetroninė antena
Magnetronų skaičius	1	1	1	2	2
Oro filtras	TAIP	TAIP	TAIP	TAIP	TAIP
USB jungtis	–	–	–	TAIP	TAIP
Papildomi priedai	TAIP – tinklelis	–	–	–	–
MATMENYS					
Išoriniai matmenys	440x330x(H)259 mm	511x432x(H)311 mm	511x432x(H)311 mm	574x528x(H)368 mm	563x420x(H)340 mm
Kameros matmenys	304x306x(H)206 mm	327x346x(H)200 mm	327x346x(H)200 mm	360x409x(H)225 mm	330x310x(H)175 mm
Kameros talpa	20 l	25 l	23 l	34 l	18 l
Maksimalus plokščių skersmuo	280 mm	320 mm	320 mm	355 mm	300 mm
TECHNINIAI PARAMETRAI					
Galia	1050 W	1550 W	1550 W	3000 W	3000 W
Įtampa	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Svoris	11,1 kg	15,1 kg	15,5 kg	32,3 kg	31,8 kg
€	**151,00**	**372,00**	**396,00**	**930,00**	**930,00**

GAMINIMO LAIKAS IR PRIETAISO GALINGUMAS

Galia	700	1000	1100	1400	1800
Maisto gaminimo metas	0:35	0:25	0:22	0:18	0:12
	1:05	0:52	0:48	0:37	0:27
	1:35	1:14	1:06	0:57	0:39
	2:05	1:39	1:29	1:10	0:52
	5:00	4:03	3:34	2:50	2:10
	10:00	8:15	7:23	5:40	4:00



Patikima ir ilgaamžė rankena be jokių judančių dalių

Galima pasirinkti valdymą jutikliniais mygtukais arba sukama rankenėle

MIKROBANGŲ KROSNELĖ MENUMASTER 1500/1000 W, 23 L

280065 – galia 1000 W; elektromechaninis valdymas
280058 – galia 1000 W; elektroninis valdymas

Tobulai tinka mažiems greitojo maisto restoranams, barams, degalinėms, kavinėms arba biurų virtuvėlėms maistui gaminti, šildyti ir atšildyti.

CHARAKTERISTIKOS IR PRIVALUMAI

- Maksimalus gaminimo laikas: 6 (280065) arba 30 minučių (280058)
- 280058 – atšildymo funkcija (20% galingumo)
- 280058 – galimybė padvigubinti gaminamą porciją
- Galima naudoti Ø305 mm lėkštes
- Dėl kameros apačioje įstatytos besisukančios magnetroninės antenos maistas gaminamas nesukant jo ant padėklo
- Apie gaminimo ciklo pabaigą praneša garsinis signalas, kurį 280058 modelyje galima reguliuoti.
- Viduje vykstantį procesą galima stebėti per dideles stiklines dureles
- Krosnelių viena ant kitos krauti negalima
- Vidinis ir išorinis korpusas yra pagaminti iš aukščiausios rūšies plieno, todėl krosnelę lengva valyti ir ji tarnaus ilgai
- Kameros apačia yra padengta specialia keramine danga, kuri nebraižo lėkščių
- LED apšvietimas
- Specialiai sukurta durų spynelė užtikrina sandarumą ir ilgaamžiškumą
- 1,5 m maitinimo kabelis su įžeminimu

IDEALIAI TINKA

- Maisto parduotuvėse
- Desertų kavinėse
- Medicinos personalo patalpose
- Kavinėse
- Mokytojų valgyklose

PAŠILDO IR ATŠILDO PER SEKUNDES!

- Obuolių pyrago gabalėlis pašyla per 20 sekundžių
- 255 g čili sriubos pašyla per 1:45



HENDI



USB jungties galimybė:
Ypač greitai USB laikmena atnaujinamos programos. Tinka naudoti su ACP programavimo programėle.

Telpa 152 mm gylio, pusinio dydžio maisto lėkštė

Valomas oro filtras lengvai išimamas

MIKROBANGŲ KROSNELĖ MENUMASTER 17 L, 100 PROGRAMŲ

280133 – galia 1400 W; elektroninis valdymas
280089 – galia 1800 W; elektroninis valdymas
280072 – galia 2100 W; elektroninis valdymas

Tobulai tinka mažiems greitojo maisto restoranams, barams, valgykloms, degalinėms, kavinėms arba biurų virtuvėlėms greitam maistui gaminti, šildyti ir atšildyti

CHARAKTERISTIKOS IR PRIVALUMAI
- Skystųjų kristalų valdymo skydelis
- 10 mygtukų klaviatūra pasirinkti gaminimo programoms
- Maksimalus gaminimo laikas: 60 minučių
- USB jungtis gaminimo programoms parsisiųsti, perskaityti ir atnaujinti – ypač naudinga restoranų tinklams. Tinka naudoti su gamintojo programine įranga
- Pakartojimo funkcija, kuria galima pakartoti ankstesnę programą gaminant kelis to paties recepto patiekalus
- Dėl viduje besisukančios magnetrono antenos, viduje galima dviem aukštais sudėti du patiekalus
- Apie gaminimo ciklo pabaigą praneš reguliuojamas garsinis signalas
- Viduje vykstantį procesą galima stebėti per dideles stiklines duris
- Krosneles galima dėti vieną ant kitos, vadinasi, jos užims mažiau vertingos vietos jūsų restorane
- Vidinis ir išorinis korpusas yra pagaminti iš aukščiausios rūšies plieno, todėl krosnelę lengva valyti ir ji tarnaus ilgai
- Lengvai išimamas oro filtras apsaugo vidinius krosnelės komponentus nuo dulkių ir kitų nešvarumų
- Kameros apačia yra padengta specialia keramine danga, kuri nebraižo lėkščių
- LED apšvietimas
- Nebūtinas besisukantis padėklas
- Specialiai sukurta durų spynelė užtikrina sandarumą ir ilgaamžiškumą
- 1,7 m maitinimo kabelis su įžeminimu

PAŠILDYMAS AR APDOROJIMAS GARAIS PER KELIAS SEKUNDES

Maistas	280072	280089	280133
Švieži šparagai – 227 g	1:00	1:10	1:40
Garuose virtos krevetės – 227 g	1:40	1:55	2:20
Kepta bulvė – 283 g	1:55	2:40	3:00
Garuose virti ryžiai – 1,2 kg	8:00	12:00	18:00
Lašišos filė – 227 g	1:55	2:10	2:40
Šokoladinis pyragas puodelyje	0:27	0:35	0:45





MIKROBANGŲ KROSNELĖ MENUMASTER 1550/1100 W, 34 L

280041 – galia 1100 W; elektromechaninis valdymas
280034 – galia 1100 W; elektroninis valdymas

Tobulai tinka restoranams, barams, valgykloms, degalinėms, kavinėms arba biurų virtuvėlėms greitam maistui gaminti, šildyti ir atšildyti

CHARAKTERISTIKOS IR PRIVALUMAI
- Paprastas rankinis valdymas
- Maksimalus gaminimo laikas: 10 minučių (280041) arba 60 minučių (280034)
- Atšildymo funkcija (280034)
- 10 mygtukų klaviatūra pasirinkti gaminimo programoms (280034)
- Didelė apšviesta kamera 356 mm diametro lėkštėms
- Kameros apačia yra padengta specialia keramine danga, kuri nebraižo lėkščių
- Krosneles galima dėti vieną ant kitos, vadinasi, jos užims mažiau vertingos vietos jūsų restorane
- Apie gaminimo ciklo pabaigą praneš reguliuojamas garsinis signalas
- Vidinis ir išorinis korpusas yra pagaminti iš aukščiausios rūšies plieno, todėl krosnelę lengva valyti ir ji tarnaus ilgai
- Tvirtinamas oro filtras apsaugo vidinius krosnelės komponentus nuo dulkių ir kitų nešvarumų
- Nebūtinas besisukantis padėklas
- Specialiai sukurta durų spynelė užtikrina sandarumą ir ilgaamžiškumą

IDEALIAI TINKA
- Savitarnos valgyklose
- Kavinėse
- Bufetuose
- Biurų virtuvėlėse

PAŠILDYMAS AR APDOROJIMAS GARAIS PER KELIAS SEKUNDES
- Pusryčių sumuštinis pašyla per 1:00
- Greito virimo avižinė košė tobulai paruošiama per 1:30





Valomas oro filtras lengvai išimamas

Ergonomiška durelių rankena – durelės atsidaro vienu pirštu

MIKROBANGŲ KROSNELĖ MENUMASTER 2700/1800 W, 34 L, 100 PROGRAMŲ

280140 – galia 1800 W; elektroninis valdymas

Tobulai tinka mažiems greitojo maisto restoranams, barams, valgykloms, degalinėms, kavinėms arba biurų virtuvėlėms greitam maistui gaminti, šildyti ir atšildyti.

CHARAKTERISTIKOS IR PRIVALUMAI

- Skystųjų kristalų valdymo skydelis
- 10 mygtukų klaviatūra pasirinkti gaminimo programoms
- Maisto atšildymo funkcija su galimybe pasirinkti ją kaip pirmąjį gaminimo ciklo žingsnį
- Pakartojimo funkcija, kuria galima pakartoti ankstesnę programą gaminant kelis to paties recepto patiekalus
- Dėl viduje besisukančios magnetrono antenos, viduje galima dviem aukštais sudėti dvi porcijas. Automatinis veikimo parametrų reguliavimas pagal maisto kiekį
- Apie gaminimo ciklo pabaigą praneš reguliuojamas garsinis signalas
- Dėl viduje esančio apšvietimo ir didelių stiklinių durelių, galima stebėti viduje vykstantį gaminimo procesą
- Krosneles galima dėti viena ant kitos
- Išorinis ir vidinis korpusas yra pagamintas iš aukščiausios rūšies plieno, todėl krosnelę lengva valyti ir ji tarnaus ilgai
- Lengvai išimamas oro filtras apsaugo vidinius krosnelės komponentus nuo dulkių ir kitų nešvarumų.
- Priminimo išvalyti funkcija
- Kameros apačia yra padengta specialia keramine danga, kuri nebraižo lėkščių
- Nebūtinas besisukantis padėklas
- Specialiai sukurta durų spynelė užtikrina sandarumą ir ilgaamžiškumą

IDEALIAI TINKA

- Greitojo maisto restoranuose
- Bufetuose
- Baruose

PAŠILDYMAS AR APDOROJIMAS GARAIS PER KELIAS SEKUNDES

- Kukurūzų traškučiai pašyla per 40 sekundžių
- 170 g makaronų su sūriu pašyla per 2:00
- 227 g šviežių šparagų garuose išverda per 1:10

DIDESNIO GALINGUMO PRIVALUMAI

Trumpesnis maisto gaminimo laikas... Daugiau aptarnautų staliukų... Didesnės pajamos ir pelnas!

1000 vatų krosnelėje maistas pagaminamas per **4:03 min., 2100 vatų** krosnelėje – per **2**.

Pajėgumas per valandą...
1000 vatų = 14 patiekalų
1100 vatų = 16 patiekalų
1400 vatų = 21 patiekalas
1800 vatų = 23 patiekalai
2100 vatų = 30 patiekalų
2200 vatų = 32 patiekalai
2400 vatų = 38 patiekalai
3500 vatų = 55 patiekalai

KROSNELIŲ GALINGUMO PALYGINIMAS

GALIA	800	1 000	1 100	1 400	1 800	2 100	2 200	2 400	3 500
GAMINIMO LAIKAS	0:30	0:25	0:22	0:18	0:12	0:10	0:10	0:09	0:06
	1:00	0:52	0:48	0:37	0:27	0:21	0:20	0:19	0:13
	1:30	1:14	1:06	0:57	0:39	0:32	0:30	0:28	0:20
	2:00	1:39	1:29	1:10	0:52	0:42	0:40	0:38	0:26
	5:00	4:03	3:34	2:50	2:40	2:00	1:50	1:35	1:05
	10:00	8:15	7:23	5:40	4:00	3:12	3:00	2:50	2:00






	280065	280058	280133	280089
MAISTO GAMINIMAS IR PROGRAMAVIMAS				
Valdymo sistema	Rankenėle	Prisilietimu	Prisilietimu	Prisilietimu
Programų / etapų skaičius	1/1	20/4	100/4	100/4
Galios lygiai	1	5	11 šildymo / 2 atšildymo	11 šildymo / 2 atšildymo
STANDARTINĖS CHARAKTERISTIKOS				
Mikrobangų paskirstymas	Besisukanti antena po kameros dugnu	Besisukanti antena po kameros dugnu	Dviguba šoninė svyruojanti antena	Dviguba šoninė svyruojanti antena
Magnetronai	1	1	2	2
Oro filtras			Yra	Yra
MATMENYS				
Matmenys	512x403(738)x(H)310 mm	512x403(738)x(H)310 mm	419x578(940)x(H)343 mm	419x578(940)x(H)343 mm
Vidaus matmenys	330x330x(H)197 mm	330x330x(H)197 mm	330x305x(H)171 mm	330x305x(H)171 mm
Talpa	23 l	23 l	17 l	17 l
TECHNINIAI PARAMETRAI				
Gaminimo galia	1000 W	1000 W	1400 W	1800 W
Įtampa	230 V	230 V	230 V	230 V
Svoris	13,6 kg	13,6 kg	31 kg	31 kg
€	**570,00**	**570,00**	**1870,00**	**2070,00**











280072	280041	280034	280140
Prisilietimu	Prisilietimu ir rankenėle	Prisilietimu	Prisilietimu
100/4		100/4	100/4
11 šildymo / 2 atšildymo	4	5	5
Dviguba šoninė svyruojanti antena	Besisukanti antena, viršuje	Besisukanti antena, viršuje	Dviguba šoninė svyruojanti antena
2	1	1	2
Yra	Yra	Yra	Yra
419x578(940)x(H)343 mm	559x483(832)x(H)352 mm	559x483(832)x(H)352 mm	551x533(908)x(H)365 mm
330x305x(H)171 mm	368x381x(H)216 mm	368x381x(H)216 mm	359x413x(H)226 mm
17 l	34 l – ø356 mm lėkštės	34 l – ø356 mm lėkštės	34 l – ø356 mm lėkštės
2100 W	1100 W	1100 W	1800 W
230 V	230 V	230 V	230 V
31 kg	18,6 kg	18,6 kg	29 kg
2170,00	**698,00**	**791,00**	**1730,00**

GREITAEIGĖS ORKAITĖS

Galia ir greitis visiems jūsų kepimo ir skrudinimo poreikiams.
Plati greitaeigių krosnelių produktų linija, siūlanti įvairius matmenis, talpas ir gaminimo technologijas.
Atraskite idealią didelio greičio orkaitę savo veiklai.



2c serija

Gaminimo technologijos
Konvekcimės
Mikrobangų pagalba

Beventiliacinės parinktys
Pasirinktuose modeliuose
Valdymas naudojant jutiklinį ekraną
USB jungtis

Greitas gaminimas –
aukštos kokybės rezultatai
30 cm (12") šaldyta pica iškepa per:
3:45 (1900 W modelis)
5:00 (1400 W modelis)

3i serija

Gaminimo technologijos
Karšto oro srautas
Konvekcija
Mikrobangų pagalba

Beventiliacinio gaminimo standartas
Sertifikuota veikti be ventiliacijos
True-Touch™ HD liečiamas ekranas
Ryšio standartas

Greitas gaminimas –
aukštos kokybės rezultatai
30 cm (12") šaldyta pica iškepa per:
2:47 (2000 W modelis)
3:07 (1000 W modelis)

4i serija

Gaminimo technologijos
Karšto oro srautas
Konvekcija
Mikrobangų pagalba
Infraraudonieji spinduliai

Beventiliacinio gaminimo standartas
Sertifikuota veikti be ventiliacijos
True-Touch™ HD liečiamas ekranas
Ryšio standartas

Greitas gaminimas –
aukštos kokybės rezultatai
Šaldyta 35,5 cm (14")
pica iškepa per 2:47



Laikas – pinigai

XpressChef™ orkaitės

Nešvaistykite nei vieno

PAVERSKITE MAŽĄ ERDVĘ DIDELIO PRODUKTYVUMO VIRTUVE

Lanksti gaminimo platforma prisitaiko prie įvairių poreikių:
- Visi gaminimo būdai reguliuojami
- Praplečia meniu galimybes

Sumažina energijos sąnaudas:
- Panaikina poreikį gaminti iš anksto ar ilgai laikyti maistą šiltą
- Nereikia brangios ventiliacijos

Greitas gaminimas – aukštos kokybės rezultatai
- Aukso verti rezultatai per daug trumpesnį laiką
- Aptrnaukite daugiau staliukų – padidinkite pajamas ir pelną

ENERGETIŠKAI EFEKTYVUS DIZAINAS

XpressChef™ greitaeigės orkaitės sujungia mikrobangų energiją su kitomis patikimomis gaminimo technologijomis, pasiūlydamos mažesnes energijos sąnaudas, lyginant su tradicine įranga.

Iki 15 kartų greitesnis gaminimas nei įprasti metodai, leidžia naudotojams pagaminti daugiau per trumpesnį laiko tarpą, sunaudojat mažiau energijos.
Be to, nereikia brangios ventiliacijos!



Galia ir greitis jūsų rankose

XPRESSCHEF™ 4i SERIJA SU GRILIO GROTELĖMIS

GREITAS GAMINIMAS – AUKŠTOS KOKYBĖS REZULTATAI

Maisto produktas	XpressChef™4i (MXP modeliai)	Tradicinis gaminimas
Keptos daržovės - 1,1 kg	2:35	25:00
Krevečių iešmeliai	1:05	4:00
Vegetariška plokščia duona	2:15	10:00
Reuben Panini	0:37	5:00
Lašiša	2:05	30:00
30 cm (12") pica	2:47	20:00
Vištienos sparneliai	2:15	20:00
Didelė kepta bulvė	4:55	1 valanda

SAUGIOS NUSILEIDŽIANČIOS DURELĖS

Vidinės durelės nusileidžia daug žemiau gaminimo paviršiaus, kad būtų saugu išimti maistą iš vidaus



XPRESSCHEF™ 4i SERIJA
GREITAEIGĖ ORKAITĖ

MXP5223TLT – 2000 W karšto oro srautas + 3000 W infraraudonųjų spindulių kaitinimas + 2200 W mikrobangos + konvekcija; Be ventiliacijos; Trijų fazių, 16A

SUJUNGIA 4 GAMINIMO ENERGIJOS ŠALTINIUS

Karšto oro srautas:
2000 W, reguliuojamas ventiliatoriaus greitis nuo 0 iki 100%
Pagerina apskrudimą

Konvekcija:
Temperatūros diapazonas nuo 95˚ iki 270˚C
Pagerina apskrudimą

Infraraudonųjų spindulių kaitinimas:
3000 W
Pagerina skrudinimą ir traškumą

Mikrobangų pagalba:
2200 W, dviejų pusių antenos
Greitas šildymas sutrumpina gaminimo laiką



Tvirta rankena

True-Touch™ HD liečiamas ekranas

Ryšio standartai:
WiFi, interneto ir USB jungtys.
Suderinamas su ACP programavimo programėle.

Ypatybės ir Privalumai

Kompaktiškas išorėje, talpus viduje
- Talpina 356 mm (14˝) picą
- Galima sukrauti vieną ant kito be papildomo rinkinio, siekiant padidinti gamybos našumą ir sutaupyti vertingą vietą ant stalviršio

True-Touch™ HD liečiamas ekranas
- Visiškai pritaikomas 178 mm (7˝) ekranas, panašus į išmanųjį telefoną

Daugiakalbė, universali valdymo sistema
- Išskirtinumas! Palaiko 25 kalbas
- Pritaikomas, vaizdais paremtas meniu panaikina kalbos ar elektroninio raštingumo kliūtis

Sertifikuota gamybai be ventiliacijos
- Ekonomiškas ir lankstus montavimas. Jokių papildomų ŠVOK išlaidų

Gaminimas pagal poreikį
- Šviežių patiekalų gaminimas, išsaugant puikų skonį ir tekstūrą
- Mažina atliekas – gaminkite maistą tik kai jis užsakytas

Naudotojų apsaugos funkcijos
- Išskirtinumas! Vidinės durelės nusileidžia daug žemiau gaminimo paviršiaus, kad būtų saugu išimti maistą
- Neįkaistantis išorinis korpusas

Lengva valyti ir prižiūrėti
- Porcelianinis IR spindulių elemento gaubtas palengvina priežiūrą ir padidina operatoriaus saugumą
- Unikaliai pakreipta orkaitės apačia greitam ir paprastam valymui
- Unikalu! Iš anksto sumontuoti nepridegantys orkaitės įdėklai
- Du valomi oro filtrai su „valyti filtrą" priminimu
- Lengvai valomos durys be tarpinės

Naudojami metaliniai indai
- Nereikia specialių indų – nereikalauja papildomų išlaidų
- Maksimalus metalinio indo aukštis: 38 mm (1½˝)

Aukso vertas rezultatas per daug trumpesnį laiką:
- 1,1 kg šviežių daržovių iškepa per 2 min. 35 sek.
- Reuben panini iškepa per 37 sek.
- Sušaldyta 356 mm (14˝) pica iškepa per 2 min. 47 sek.

Idealus pritaikymas:
- Tinklinės parduotuvės
- Greito aptarnavimo restoranai
- Sveikatos priežiūros įstaigos
- Viešbučių kambarių aptarnavimas
- Stadionai
- Teatrai

Greičiau. Saugiau. Protingiau.



GREITAS GAMINIMAS – AUKŠTOS KOKYBĖS REZULTATAI

Maisto produktas	XpressChef™3i (MRX52 modeliai)	XpressChef™3i (MRX51 modeliai)	Tradicinis gaminimas
Skrudintas sumuštinis	0:30	0:40	3:00
Pusryčių sumuštinis	0:47	0:52	20:00
Skrudinta spurga	0:15	0:20	4:00
Lašiša	2:05	2:40	30:00
30 cm (12") pica	2:47	3:07	20:00
Vištienos sparneliai	2:30	4:00	20:00
Krabų pyragėliai	1:12	1:42	20:00

SAUGIOS NUSILEIDŽIANČIOS DURELĖS

Vidinės durelės nusileidžia daug žemiau gaminimo paviršiaus, kad būtų saugu išimti maistą iš vidaus



XPRESSCHEF™ 3i SERIJA
GREITAEIGĖ ORKAITĖ

MRX523 - 3000 W karšto oro srautas + 2000 W mikrobangos (2X Mag) + konvekcija; Be ventiliacijos; trifazė, 16 A
MRX51 - 3000W karšto oro srautas + 1000W mikrobangos (1X Mag) + konvekcija; Be ventiliacijos; vienfazis, 16 A

SUJUNGIA 3 KEPIMO ENERGIJAS

Karšto oro srautas:
3000 W, su reguliuojamu 0-100 % ventiliatoriaus greičiu
Pagerina apskrudinimą

Konvekcija:
95˚-270˚C temperatūros diapazonas
Pagerina skrudinimą

Mikrobangų pagalba:
Paringtys: 1000 W arba 2000 W
Viršutinė antena
Greitas šildymas sutrumpina gaminimo laiką

Papildomai galima įsigyti raudonos ir juodos spalvų.
Standartinė - nerūdijantis plienas.



True-Touch™ HD liečiamas ekranas

Ryšio standartai:
WiFi, interneto ir USB jungtys.
Suderinamas su ACP programavimo programėle.

Funkcijos ir privalumai

Konstrukcija mažinanti užimamą vietą ir didinanti vidinį tūrį
- Lengvai talpina 30 cm (12") picą

True-Touch™ HD liečiamas ekranas
- Pritaikomas, didelis 178 mm (7") ekranas, panašus į išmaniojo telefono ekraną

Išskirtinis daugiakalbis, universalus valdymas
- Išskirtinumas! Palaikomos 25 kalbos
- Pritaikomas – paveikslėliais pagrįstas meniu pašalina kalbos ar elektroninio raštingumo barjerus

Sertifikuota gaminti maistą be ventiliacijos
- Ekonomiškas ir lankstus montavimas. Jokių papildomų ŠVOK išlaidų

Maisto gaminimas pagal poreikį
- Paruoškite šviežius, puikaus skonio ir tekstūros maisto produktus
- Sumažinkite atliekų kiekį. Gaminkite maistą tik kai jis užsakomas

Išskirtinės naudotojo apsaugos funkcijos
- Išskirtinumas! Vidinės durelės nusileidžia gerokai žemiau kepimo paviršiaus, kad būtų lengva saugiai išimtas maistą iš vidaus
- Neįkaistantis išorinis korpusas

Lengva valyti
- Išskirtinumas! Iš anksto sumontuoti nepridegantys orkaitės įdėklai
- Greitas atvėsimas leidžia greičiau išvalyti orkaitę dienos pabaigoje
- Trys valomi oro filtrai su priminimu „valyti filtrą"
- Lengvai valomos durys be tarpinės

Naudojami metaliniai indai
- Nereikia specialių indų – nereikalauja papildomų išlaidų
- Maksimalus metalinio indo aukštis: 38 mm (1½")

Pagreitintas kepimas - Auksinio standarto rezultatai:
- Užšaldyta 30 cm (12") pica iškepa per 2:47 min.
- Pusryčių sumuštinių skrebučiai per 0:47 min.

Idealus pritaikymas:
- Kavinės
- Barai
- Tinklinės parduotuvės
- Sveikatos priežiūros įstaigos
- Viešbučių kambarių aptarnavimas
- Užkandžių barai
- Maistinės parduotuvės
- Greito aptarnavimo restoranai

Geriausios vertės greitaeigė krosnelė



GREITAS GAMINIMAS – AUKŠTOS KOKYBĖS REZULTATAI

Maisto produktas	XpressChef™ 2c (JET514 modeliai)	Tradicinis gaminimas
Bandelės su cinamonu (5)	4:00	29:00
Lava pyragas	1:30	17:00
Vištienos pyragas	3:55	48:00
Pyragėliai „Scones"	3:40	15:00
Kepti sūriai	4:00	8:00
Artišokų padažas	2:15	15:00
30 cm (12") pica	5:00	20:00
Didelės kepta bulvė	6:45	1 valanda

PAPILDOMAS MAGNETINIS ORO FILTRO PRIEDAS

Nuimamas / valomas magnetinis oro filtras.



XPRESSCHEF™ 2c SERIJA
GREITAEIGĖ KEPIMO KROSNELĖ

JET519V2 - 2700 W konvekcija + 1900 W mikrobangos; be ventiliacijos; vienfazė, 16 A
JET514VV - 2700W konvekcija + 1400W mikrobangos; be ventiliacijos; vienfazė, 16A

SUJUNGIA 2 KEPIMO ENERGIJAS

Konvekcija:
2700 W
95 °C–250 °C temperatūros diapazonas
Pagerina apskrudinimą

Mikrolainete abil:
1400 W arba 1900 W
Viršutinė antena



Ergonomiška, patogi pakėlimo ir ištraukimo rankena

Spalvotas LCD HD ekranas

Standartinė USB jungtis:
Galimybė atnaujinti programinę įrangą per kelias sekundes naudojant USB atmintinę. Suderinama su ACP programavimo programėle.

Funkcijos ir privalumai

Kompaktiška ir galima uždėti vieną ant kitos
- Talpina 30 cm (12") picą
- Galima uždėti vieną ant kitos be papildomo rinkinio, kad padidėtų našumas ir būtų sutaupyta vertingos vietos ant stalviršio

Naujiena! Pažangus HD valdymas
- 7 cm (2,8") spalvotas LCD HD ekranas
- Valdymas pritaikytas naujiems naudotojams. Palaikoma 20 kalbų

Lanksti gaminimo platforma
- Naudokite bet kokį konvekcijos ir mikrobangų energijos derinį
- Galimas vien mikrobangų krosnelės režimas

Kepimas pagal poreikį
- Paruoškite šviežius, puikaus skonio ir tekstūros maisto produktus
- Sumažinkite atliekų kiekį. Gaminkite maistą tik kai jis užsakomas

Naudojami metaliniai indai
- Nereikia specialių indų - išvengiama papildomų išlaidų
- Didžiausias metalinio indo aukštis: 38 mm (1½")

Geriausios vertės greitaeigė krosnelė:
- Padėklas cinamoninių bandelių iškepa per 4 min.
- Sumuštinis su kumpiu ir sūriu pašildomi per 1:10

Idealūs pritaikymai:
- Kavinės
- Barai ir kepsninės
- Prekybos centrai
- Kioskai
- Viešbučiai ir vyninės







	2c Series	3i Series		4i Series
MAISTO GAMINIMAS IR PROGRAMAVIMAS				
Temperatūros diapazonas	95°– 250°C	95˚-270˚C		95˚-270˚C
Mikrobangų paskirstymas	Besisukančios antenos viršuje	Besisukančios antenos viršuje		Dvigubos šoninės svyruojančios antenos
Programavimas	USB jungtys	USB jungtys, WiFi, Ethernet		USB jungtys, WiFi, Ethernet
Liečiami valdymo skydeliai	10	–		–
Programuojami nustatymai	100	1200+		1200+
Galios lygiai	11	11		11
Kepimas etapai	Taip, 4	Taip, 4		Taip, 4
STANDARTINĖS SAVYBĖS				
Ekranas	71mm (2.8") LCD ekranas	178 mm (7") True-Touch™ HD. Liečiamas spalvotas LCD ekranas		178 mm (7") True-Touch™ HD. Liečiamas spalvotas LCD ekranas
Oro filtras	(1) Nenuimamas su valymo priminimu	(3) Nuimamas su valymo priminimu		(2) Nuimamas su valymo priminimu
Įrengti nelimpančios dangos įdėklai	–	Taip		Taip
Stovas padėklams	2 padėklų padėtys, 1 nuimamas padėklų stovas	Nuimamas kepimo paviršius		1 padėklų padėtis, 1 nuimamas padėklų stovas
Vidaus / išorės apdaila	Nerūdijantis plienas / nerūdijantis plienas	Nerūdijantis plienas / nerūdijantis plienas		Nerūdijantis plienas / nerūdijantis plienas
Galima sukrauti vieną ant kitos	Taip	Taip, su vežimėliu		Taip
Durų atidarymas	Pakeliamas ir ištraukiamas	Žemyn traukiama ergonomiška rankena		Žemyn traukiama ergonomiška rankena
MATMENYS				
Išnaudojama vidinė erdvė	34 l	17,2 l		39 l
Vidaus matmenys	330x381x(H)267 mm	312x312x(H)178 mm		406x381x(H)254 mm
Išoriniai matmenys	490x671x(H)461 mm	358x743x(H)578 mm		638x705x(H)518 mm
SPECIFIKACIJŲ PALYGINIMAS				
Serija	2c	3i	3i	4i
Kodas	JET514	MRX523	MRX51	MXP5223TLT
Kepimo galia				
Infraraudonųjų spindulių spinduliuotė	–	–	–	3000 W
Mikrobangų krosnelė	1400 W	2000 W	1000 W	2200 W
Karšto oro srautas	–	3000 W	3000 W	2000 W
Konvekcija	2700 W	–	–	–
Katalizatorius	Taip	Taip	Taip	Taip
Didž. kepimo laikas	20:00 h	99:99 h	99:99 h	99:99 h
Energijos sunaudojimas	2900 W, 13 A	5950 W, 16 A	3680 W, 16 A	5800 W, 27,4 A
Įtampa	230 V, 16 A	400 V, 16 A	230 V, 16 A	400 V, 16 A
Svoris	51 kg	61 kg	53 kg	68 kg
€	**5590,00**	**10700,00**	**9770,00**	**14000,00**

GREITAEIGĖS ORKAITĖS PADĖKLAS, NEPRIDEGANTIS, SUSTIPRINTAS

- Korpusas pagamintas iš PTFE.
- Apvadas su sutvirtinimu iš nerūdijančiojo plieno.
- Galima naudoti konvekcinėse mikrobangų krosnelėse.
- Galima naudoti mikrobangų krosnelėje.
- Sustiprintos medžiagos.
- Atsparumas temperatūrai: 260 °C.
- Galima plauti indaplovėje.
- Taip pat galima įsigyti perforuotą versiją (kodas: 808351).
- Rekomenduojama naudoti su HENDI Speedoven X90.

kodas	mm	€
808337	290x190x(H)30	**32,50**
808351	290x190x(H)30	**33,00**
808344	290x290x(H)20	**41,00**



808337



808351

GREITAEIGĖS ORKAITĖS PADĖKLAS, NEPRIDEGANTIS

- Pagaminta iš PTFE.
- Rekomenduojamas HENDI SPEEDOVEN X90.
- Skirta užkandžiams, pavyzdžiui, bulvytėms fri ir vištienos gabaliukams.
- Atsparumas temperatūrai: 260 °C.
- Galima plauti indaplovėje.

kodas	mm	€
219744	280x280x(H)15	**30,00**



219744

07

Ovens, oven trays

Innovations and performances




HENDI
HENDI

DIDELĖS SPARTOS ORKAITĖ „CombiTurbo“™

NEW

40 cm

Sukurta įvairioms maisto įstaigų koncepcijoms

Nereikia ventiliacijos jungties

Lengva sumontuoti

Kompaktiškų matmenų

Paprasta naudoti



0 numatytųjų receptų užtikrina paruoštų patiekalų atsikartojamumą

Įrengtos 3 greito gaminimo technologijos: mikrobangų, konvekcinė ir smūginė (karšto oro srovės, nukreiptos į produktą)

Temperatūros diapazonas: 93 °C-275 °C
Mikrobangų krosnelės galios nustatymas: 0-100%
Karšto oro pūtimas: 10 lygių

Kruasanai



Prancūziškas batonas



Mėsainis su bulvytėmis



Vištienos gabaliukai



3 SKIRTINGOS TECHNOLOGIJOS = ĮSPŪDINGI REZULTATAI

Mikrobangos
Momentinis kaitinimas - trumpesnis gaminimo laikas

Konvekcija
Padidintas apskrudinimas

Kaitinimas karštais oro srautais
Pagerina skrudinimo rezultatus



281277

DIDELĖS SPARTOS ORKAITĖ „COMBITURBO“

- Korpusas pagamintas iš cinkuoto plieno.
- 3 skirtingos technologijos, leidžiančios itin greitai atlikti terminį apdorojimą:
  - mikrobangų krosnelės
  - konvekcijos
  - šildymo ventiliatorius (karšto oro srautas nukreipiamas tiesiai į gaminį).
- Su 7,8 col. jutikliniu ekranu.
- Programuojama, iki 1024 receptų su 6 terminio apdorojimo etapais kiekvienam.
- Temperatūros diapazonas: nuo 93 °C iki 275 °C.
- Mikrobangų krosnelės nustatymo diapazonas: 0–100 % galios (su 10 % intervalu).
- Konvekcijos nustatymo diapazonas: 20–100 % galios (su 10 % intervalu).
- Laikmačiai iki 10 minučių viename etape, iš viso 6 etapai.
- Mikrobangų galia: 1000 W.
- Konvekcinės orkaitės maitinimas: 2700 W.
- USB prievadas – paprastam recepto įkėlimui.
- Rinkinyje yra priedai:
  - Picos akmuo
  - teflono įdėklai
  - Nerūdijančiojo plieno semtuvėlis
  - teflono perforuotas krepšys
  - Grilis ir teflonu dengta skarda



kodas	V	W	mm	€
281277	230	3000	402x735x(H)608	**5350,00**

KONVEKCINĖ IR MIKROBANGŲ ORKAITĖ SPEEDOVEN X90

Sukurta įvairioms maisto įstaigų koncepcijoms

Nereikia ventiliacijos jungties

Lengva sumontuoti



Paprasta naudoti

0 numatytųjų receptų užtikrina paruoštų patiekalų atsikartojamumą

Įrengtos 3 greito gaminimo technologijos: mikrobangų, konvekcinė ir smūginė (karšto oro srovės, nukreiptos į produktą)

Lengvas naudojimas, universalumas; leidžia pagaminti produktus/patiekalus per labai trumpą laiką

Temperatūros diapazonas: 93 °C-275 °C
Mikrobangų krosnelės galios nustatymas: 0-100%
Karšto oro pūtimas: 10 lygių

Kruasanai
35 s



Prancūziškas batonas
45 s



Mėsainis su bulvytėmis
90 s



Vištienos gabaliukai
105 s



3 SKIRTINGOS TECHNOLOGIJOS = ĮSPŪDINGI REZULTATAI

Mikrobangos
Momentinis kaitinimas - trumpesnis gaminimo laikas

Konvekcija
Padidintas apskrudinimas

Kaitinimas karštais oro srautais
Pagerina skrudinimo rezultatus



281260

- Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno.
- Kameros vidiniai matmenys: 305x305x(H)185 mm.
- Integruotas katalizatorius pašalina poreikį prijungti gartraukį – krosnį galima naudoti bet kur ir dirbti iš karto po prijungimo prie maitinimo šaltinio.
- Greitas apdorojimas dėl 3 technologijų derinio:
  - mikrobangų krosnelė,
  - konvekcija,
  - karšto oro smūgis/pūtimas: karšto oro srovės nukreipiamos į gaminį.
- Nereikia išankstinio produkto apdorojimo (tiek šviežio, tiek šaldyto) ¬– sumažinami produkto nuostoliai ir paruošimo laikas.
- Greito paleidimo funkcija.
- 5 colių jutiklinis valdymo skydelis.
- Integruotas USB prievadas receptams įkelti.
- 20 minučių laikmatis.
- 20 numatytųjų receptų; galimybė sukurti iki 1024 programų su iki 15 žingsnių.
- Temperatūros diapazonas: 25–280 °C.
- Mikrobangų nuostatų diapazonas: 0–100 %.
- Smūgis: 10 lygių.
- Atsparumo vandeniui rodiklis: IPX3.



- Išsamus priedų rinkinys:
  - apvali picos skarda,
  - perforuotas teflono krepšys (kepimui),
  - apvalus perforuotas padėklas,
  - grilio plokštė,
  - krosnies kastuvas.
  - Operacinės sistemos kalbos: Lenkų, anglų, vokiečių, olandų, ispanų, prancūzų, italų, rusų, kinų.

kodas	V	W	mm	€
281260	220-240	3500	460x675x(H)661	**4910,00**



808351

GREITAEIGĖS ORKAITĖS PADĖKLAS, NEPRIDEGANTIS, SUSTIPRINTAS

kodas	mm	€
808337	290x190x(H)30	**32,50**
808351	290x190x(H)30	**33,00**
808344	290x290x(H)20	**41,00**



219744

GREITAEIGĖS ORKAITĖS PADĖKLAS, NEPRIDEGANTIS

kodas	mm	€
219744	280x280x(H)15	**30,00**

18/0 stainless steel

NEW





4x GN 1/1

229880

Du aukštos kokybės ventiliatoriai



KONVEKCINĖ KROSNELĖ H100

- Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno.
- Nuimamos, vėsios lietimui durys su dvigubu stiklu.
- Iš dalies emaliuota kamera su vidiniu apšvietimu.
- Šildymas 2 kaitinimo elementais ir 2 ventiliatoriais.
- Temperatūra reguliuojama nuo 50 °C iki 300 °C.
- Laikmatis: 0–120 min.
- Telpa 4 GN 1/1 padėklai.
- Bėgelių atstumas: 75 mm.
- Tiekiamas su 65 mm GN 1/1 padėklu ir GN 1/1 grotelėmis.

kodas	V	W	mm	€
229880	230	3500	699x608x(H)550	**556,00**
237151	pagrindas		690x480x(H)700	**303,00**

4 aliuminės kepimo skardos



Dvigubos stiklinės durelės su gravitaciniu vėdinimu



Vidinis apšvietimas





NEW

18/0 stainless steel



4x GN 1/1

229873

KONVEKCINĖ KROSNELĖ SU DRĖKINIMU H100S

- Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno.
- Nuimamos, vėsios lietimui durys su dvigubu stiklu.
- Iš dalies emaliuota kamera su vidiniu apšvietimu.
- Šildymas atliekamas dviem kaitinimo elementais ir dviem ventiliatoriais.
- Reguliuojama temperatūra nuo 50 °C iki 300 °C.
- Tiesioginis drėkinimas, valdomas rankiniu būdu mygtuku.
- Vandens įleidimo anga gale, kurią galima prijungti prie vandentiekio.
- Laikmatis: 0–120 min.
- Tinka 4x GN 1/1 dėklams.
- Kreipiančiųjų tarpai kas: 75 mm.

kodas	V	W	mm	€
229873	230	3500	699x608x(H)550	**592,00**
237151	pagrindas		690x480x(H)700	**303,00**

Inžektorinis drėkinimas garais



Dvigubos nuimamos durelės



Durelių stiklas neįkaista





Al aluminium S.S. stainless steel



227060



Pažiūrėti vaizdo įrašą

4x
438x315

Du aukštos kokybės ventiliatoriai



KONVEKCINĖ KROSNELĖ H90

- Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno.
- Dvigubo stiklo durys su nejkaistančiu stiklu, kurias galima lengvai nuimti valymui.
- Kamera iš dalies emaliuota, apšviesta.
- Šildymas naudojant 2 šildytuvus, 2 ventiliatoriai.
- Temperatūros diapazonas: nuo 50°C iki 300°C.
- Laikmatis: 0–120 min.
- 4 skardoms 437x314 mm.
- Atstumas tarp kreiptuvų: 70 mm.
- Komplekte 4 skardos.

kodas	V	W	mm	€
227060	230	2670	595x624x(H)572	**434,00**
223468	pagrindas		595x425x(H)700	**272,00**
801970	grotelės		433x338	**14,00**
943380	kepimo skarda		437x314x(H)8	**14,50**

4 aliuminės kepimo skardos



Dvigubos stiklinės durelės su gravitaciniu vėdinimu



Vidinis apšvietimas





227077

KONVEKCINĖ KROSNELĖ SU DRĖKINIMO FUNKCIJA H90S

- Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno.
- Dvigubo stiklo durys su neįkaistančiu stiklu, kurias galima lengvai nuimti valymui.
- Kamera iš dalies emaliuota, apšviesta.
- Šildymas naudojant 2 šildytuvus, 2 ventiliatoriai.
- Temperatūros diapazonas: nuo 50°C iki 300°C.
- Tiesioginis garų generavimas, rankinis, naudojant mygtuką.
- Laikmatis: 0–120 min.
- 4 skardoms 437x314 mm.
- Atstumas tarp kreiptuvų: 70 mm.
- Komplekte 4 skardos.

kodas	V	W	mm	€
227077	220-240	2670	595x595x(H)570	**524,00**
223468	pagrindas		595x425x(H)700	**272,00**
801970	grotelės		433x338	**14,00**
943380	kepimo skarda		437x314x(H)8	**14,50**

Inžektorinis drėkinimas garais



Dvigubos nuimamos durelės



Durelių stiklas neįkaista



Rankenėlė skardai išimti



S.S. stainless steel | indoor

NEW MODEL



225929

KONVEKCINĖ GARŲ KROSNELĖ SU GRILIU 4X GN 2/3

- Aukštos kokybės nerūdijančio plieno korpusas.
- Kameros, pagamintos iš 18/8 nerūdijančio plieno.
- Rankinis valdymo skydelis su funkcijų, temperatūros, laiko ir garų kiekio rankenėlėmis.
- Turi atitirpinimo, pašildymo, konvekcijos, kepimo ant grotelių, garų arba šių funkcijų derinio funkcijas.
- Temperatūrą galima nustatyti iki 280 °C.
- Laikmatį galima nustatyti iki 120 minučių.
- Konvekcija naudojant 2 šildymo elementus ir vieną ventiliatorių.
- Su viršutiniais grilio elementais.
- Orkaitė tinka 4 GN 2/3 padėklams, atstumas tarp padėklų yra 70 mm.
- Komplektuojama su 1 grotelėmis GN 2/3.
- Konvekcija 3 kW, grilis: 1,8 kW.
- Kameros įkaitinimo elementai: apatinis 1,6 kW, viršutinis 0,7 kW.
- Reguliuojamos kojelės nuo 55 iki 75 mm.

kodas	V	W	mm	€
225929	230	3000	625x585x(H)590	**1430,00**



224823

STOVAS DAUGIAFUNKCEI KONVEKCINEI GARŲ KROSNELEI 4X GN 2/3

- Suderinama su krosnimi 225929.

kodas	mm	€
224823	580x390x(H)750	**279,00**

KONVEKCINĖS ORKAITĖS 429X345 MM

- Korpusas ir kepimo kamera pagaminti iš nerūdijančio plieno AISI 304.
- Stiklo durys, 2 sluoksnių, su gravitacine ventiliacija, atidaromos iš viršaus.
- Valdymo elementų aušinimas.
- Apsauga nuo perkaitimo.
- Kameros talpa: 4 padėklai, kurių matmenys 429x345x(H)9 mm (yra komplekte, pagaminti iš aliuminio).
- Atsparumo vandeniui rodiklis: IPX 3.
- Temperatūros diapazonas: iki 260°C.
- Atstumas tarp kreiptuvų: 74 mm.
- EKF423NTUD – Įrengtas USB prievadas – RVASVT duomenims įkelti. Pasirinktinai: Wi-Fi ryšys programinės įrangos atnaujinimams.



EKF423NU

2 metų GARANTIJA

MADE IN ITALY









4x
429x345

kodas	EKF423NP	EKF423NU	EKF423NTUD	EKF423NM
tipas	konvekcinė	su drėkinimo	su drėkinimo	multifunctional
valdymas	elektromechaninis	elektromechaninis	jutiklinio ekrano valdymo skydelis	elektromechaninis
	–	netiesioginis garas, valdomas rankiniu būdu mygtuku, nepurškiant link šildytuvų (konteineris, dedamas už deflektoriaus).	tiesioginis garas – vandens purškimas tiesiai link ventiliatoriaus, valdomas elektroniniu būdu, programuojama: 99 programos, jutiklinio ekrano valdymo skydelis	8 režimai: statinis kepimas (viršutinis šildytuvas, apatinis šildytuvas, abu šildytuvai), statinis kepimas su konvekcija, grilis, grilis su konvekcija, konvekcinis kepimas, atšildymas
termostatasas	100°C iki 260°C	100°C iki 260°C	30°C iki 260°C	100°C iki 260°C
atstumas tarp kreipiančiųjų	74 mm	74 mm	74 mm	74 mm
išoriniai matmenys	590x709x(H)589 mm	590x709x(H)589 mm	590x709x(H)589 mm	590x709x(H)589 mm
ventiliatorių skaičius	1 ventiliatorius, be atbulinės eigos	1 ventiliatorius, be atbulinės eigos	1 ventiliatorius su automatinės atbulinės eigos funkcija, su 2 greičio lygiais	1 ventiliatorius, be atbulinės eigos
galingumas/įtampa	3,1 kW/230 V	3,1 kW/230 V	3,15 kW/230 V	2,6 kW/230 V
svoris	33 kg	34 kg	38 kg	36,4 kg
€	**772,00**	**982,00**	**1560,00**	**917,00**
STOVAS				
kodas	224670	224670	224670	224670
tipas	8 poros kreiptuvų padėklams 435x345, mat. 540x460x700 mm			
€	**196,00**	**196,00**	**196,00**	**196,00**

KONVEKCINĖ GARINĖ KEPIMO ORKAITĖ EVOLUTION NEXT GN 1/1

- Korpusas ir kepimo kamera pagaminti iš nerūdijančio plieno AISI 304.
- Patvarūs „L" raidės formos padėklo kreiptuvai.
- Stiklo durys, 2 sluoksnių, su gravitacine ventiliacija, atidaromos iš viršaus.
- Valdymo elementų aušinimas.
- Šviesos diodai.
- Apsauga nuo perkaitimo.
- Kameros talpa: 4 padėklai GN 1/1 (nėra komplekte).
- Atsparumo vandeniui rodiklis: IPX 3.
- Temperatūros diapazonas: iki 260°C.
- Pirminio kaitinimo funkcija iki 180°C.
- Atstumas tarp kreiptuvų: 73 mm.
- EKF411NTUD – Įrengtas USB prievadas – RVASVT duomenims įkelti. Pasirinktinai: Wi-Fi ryšys programinės įrangos atnaujinimams.



2 metų GARANTIJA

MADE IN ITALY

EKF411NUD





4x GN 1/1

kodas	EKF411NUD	EKF411NTUD
tipas	su drėkinimo	su drėkinimo
valdymas	elektromechaninis	jutiklinio ekrano valdymo skydelis
	Tiesioginiai garai, 5 laipsniai, reguliavimas naudojant rankenėle	Tiesioginiai garai, 10 laipsnių, valdymas elektroniniu būdu. Programuojama: 99 programos, kurių kiekvienoje yra 4 žingsniai. Jutiklinio ekrano valdymo skydelis su spalvotomis piktogramomis.
termostatasas	100°C iki 260°C	30°C iki 260°C
atstumas tarp kreipiančiųjų	73 mm	73 mm
išoriniai matmenys	784x752x(H)634 mm	784x752x(H)634 mm
ventiliatorių skaičius	2 ventiliatoriai su automatinio atbulinės eigos funkcija	2 ventiliatoriai su automatinės atbulinės eigos funkcija, su 2 greičio lygiais (pagrindiniu ir sumažintu).
galingumas/įtampa	6,4 kW/400 V	6,4 kW/400 V
svoris	58 kg	58 kg
€	**2050,00**	**2430,00**
STOVAS		
kodas	224441	224441
tipas	6 poros kreiptuvų padėklams GN 1/1, mat. 790x520x700 mm	
€	**256,00**	**256,00**

KONVEKCINĖS KEPIMO ORKAITĖS SU DRĖKINIMO FUNKCIJA 600X400 MM

- Korpusas ir kepimo kamera pagaminti iš nerūdijančio plieno AISI 304.
- Patvarūs „L" raidės formos padėklo kreiptuvai.
- Stiklo durys, 2 sluoksnių, su gravitacine ventiliacija, atidaromos iš viršaus.
- Valdymo elementų aušinimas.
- Šviesos diodai.
- Apsauga nuo perkaitimo.
- Kameros talpa: 4 padėklai 600x400 mm (nėra komplekte).
- Atsparumo vandeniui rodiklis: IPX 3.
- Temperatūros diapazonas: iki 260°C.
- Atstumas tarp kreiptuvų: 73 mm.
- EKF464NTUD – Įrengtas USB prievadas – RVASVT duomenims įkelti. Pasirinktinai: Wi-Fi ryšys programinės įrangos atnaujinimams.



2 metų GARANTIJA

MADE IN ITALY

EKF464NUD



4x
600x400

kodas	EKF464N	EKF464NUD	EKF464NTUD
tipas	su drėkinimo	su drėkinimo	su drėkinimo
valdymas	elektromechaninis	elektromechaninis	jutiklinio ekrano valdymo skydelis
	Netiesioginis garas, valdomas rankiniu būdu mygtuku, nepurškiant link šildytuvų (konteineris, dedamas už deflektoriaus)	Tiesioginiai garai – vandens purškimas tiesiai link ventiliatoriaus, 5 laipsniai, reguliavimas naudojant rankenėle.	Tiesioginiai garai, 10 laipsnių, valdymas elektroniniu būdu. Programuojama: 99 programos. Jutiklinio ekrano valdymo skydelis su spalvotomis piktogramomis.
termostatasas	100°C iki 260°C	100°C iki 260°C	30°C iki 260°C
atstumas tarp kreipiančiųjų	73 mm	83 mm	83 mm
išoriniai matmenys	783x755x(H)634 mm	783x755x(H)634 mm	783x755x(H)634 mm
ventiliatorių skaičius	2 ventiliatoriai be atbulinės eigos	2 ventiliatoriai su automatinio atbulinės eigos funkcija	2 ventiliatoriai su automatinės atbulinės eigos funkcija, su 2 greičio lygiais
galingumas/įtampa	3,4 kW/230 V	6,4 kW/400 V	6,4 kW/400 V
svoris	58 kg	58 kg	58 kg
€	**1520,00**	**2020,00**	**2200,00**
STOVAS			
kodas	224434	224434	224434
tipas	6 poros kreiptuvų padėklams 600x400, mat. 760x520x700 mm		
€	**244,00**	**244,00**	**244,00**

Kainos be PVM

KONVEKCINĖ GARINĖ ORKAITĖ EVOLUTION NEW 5X GN 2/3, ELEKTRINĖ, SU TIESIOGINIO PURŠKIMO FUNKCIJA, VALDOMA ELEKTROMECHANIŠKAI

2 metų GARANTIJA

YPAČ SIAURA, TIK 55 CM

55 cm

MADE IN ITALY



	5x GN 2/3
kodas	EKF523NUD
atstumas tarp kreipiančiųjų	80 mm
išoriniai matmenys	550x754x(H)662 mm
reversinių ventiliatorių skaičius	1
termostatas	100-270°C
galingumas/įtampa	3,2 kW/230 V
svoris	40 kg
€	**1730,00**
STOVAS	
kodas	237977
	6 poros kreiptuvų padėklams GN 2/3 mat. 550x465x(H)700 mm
€	**317,00**

- Rekomenduojama naudoti profesionaliose maitinimo įstaigose, ypač atvirose virtuvėse, kavinėse, baruose, valgyklose.
- Elegantiškas itališkas dizainas.
- Mažo pločio (55 cm) prietaisas gali būti statomas mažose erdvėse, pvz., parduotuvėje arba degalinėje.
- Kamera pagaminta iš aukštos kokybės AISI 304 nerūdijančiojo plieno.
- Išimami GN konteinerių slankieji kreipikliai.
- Dvigubas karščiui atsparus stiklas su tarpikliu
- Garai generuojami tiesiogiai purškiant vandenį ant ventiliatoriaus.
- Lengva valyti.
- Durelės su dešinės pusės lankstais.
- Vidinis, energiją taupantis LED apšvietimas.
- Vandens prijungimas: 3/4 col.
- Į kanalizacijos angą: ø30 mm.
- Vidinis drenavimas.
- Pusiau automatinis skalbimas kaip parinktis.
- Šis gaminys taip pat gali būti jūrinės versijos su pakeistomis įtampos ir saugos funkcijomis.
- Vandeniui atspari klasė: IPX4.

KONVEKCINĖ GARINĖ ORKAITĖ EVOLUTION NEW 5X GN 2/3, ELEKTRINĖ, SU TIESIOGINIO PURŠKIMO FUNKCIJA IR JUTIKLINIU VALDYMO SKYDELIU

2 metų GARANTIJA

YPAČ SIAURA, TIK 55 CM


55 cm

MADE IN ITALY



	5x GN 2/3
kodas	EKF523NTUD
atstumas tarp kreipiančiųjų	80 mm
išoriniai matmenys	550x754x(H)662 mm
reversinių ventiliatorių skaičius	1
termostatas	30-270°C
galingumas/įtampa	3,2 kW/230 V
svoris	40 kg
€	**2200,00**
STOVAS	
kodas	237977
	6 poros kreiptuvų padėklams GN 2/3 mat. 550x465x(H)700 mm
€	**317,00**

- Rekomenduojama naudoti profesionaliose maitinimo įstaigose, ypač atvirose virtuvėse, kavinėse, baruose, valgyklose.
- Elegantiškas itališkas dizainas.
- Mažo pločio (55 cm) prietaisas gali būti statomas mažose erdvėse, pvz., parduotuvėje arba degalinėje.
- Kamera pagaminta iš aukštos kokybės AISI 304 nerūdijančiojo plieno.
- Išimami GN konteinerių slankiojo kreipikliai.
- Dvigubas karščiui atsparus stiklas su tarpikliu
- Garai generuojami tiesiogiai purškiant vandenį ant ventiliatoriaus.
- Lengva valyti.
- Durelės su dešinės pusės lankstais.
- Vidinis, energiją taupantis LED apšvietimas.
- Vandens prijungimas: 3/4 col.
- Į kanalizacijos angą: ø30 mm.
- Vidinis drenavimas.
- Pusiau automatinis skalbimas kaip parinktis.
- Šis gaminys taip pat gali būti jūrinės versijos su pakeistomis įtampos ir saugos funkcijomis.
- Vandeniui atspari klasė: IPX4.



VIRTUVINĖS PIRŠTINĖS

- Hendi apsauginės pirštinės yra sertifikuotos asmeninės apsaugos priemonės ir atitinka REGLAMENTO (ES) 2016/425 reikalavimus EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS 9 d 2016 m. kovo mėn. dėl asmeninių apsaugos priemonių ir Tarybos panaikinimo Direktyva 89/686/EEB. Reglamentas apibrėžia pavojaus kategorijas IIII ir kiekvienai kategorijai, nustatyti metodai ir reikalavimai sertifikavimui. Hendi apsauginės pirštinės yra II kategorijos.
- Jos pažymėtos CE ženklu kaip sertifikuotos asmeninės apsaugos priemonės.
- Visos mūsų pirštinės atitinka bendrojo standarto EN 420 reikalavimus Apsauginės pirštinės Bendrieji reikalavimai ir bandymo metodai.
- Jos suteikia: šiluminę apsaugą pagal EN 407 Apsauginės pirštinės ir kt. rankų apsauga nuo šiluminės rizikos (karščio ir (arba) ugnies)

11 XX XX

Apsauga nuo šiluminių pavojų
Pirštinės, apsaugančios nuo šiluminių pavojų, yra pažymėtos piktograma ir skaičiais, apibūdinančiais teikiamos apsaugos laipsnį, pvz.:

- Pirmasis skaitmuo rodo degimo atsparumą, antras - atsparumas kontaktinei šilumai, trečiasis atsparumas konvekcinei šilumai, ketvirtasis - atsparumas spinduliuojamai šilumai, penktasis - atsparumas mažiems išsilydytos medžiagos purslams, metalas, šeštasis - atsparumas dideliems išlydytų medžiagų purslams, metalo.

<250°C temp

ORKAITĖS MITAI, MEDVILNĖ – 2 VNT.

- Atsparumas karščiui iki 250 °C 15 sekundžių.

kodas	skaičius pakuotėje	mm	€
556603	2	(L)350	**9,10**



556603

CE

ORKAITĖS MITAI, STIKLO PLUOŠTAS – 2 VNT.

- Atsparumas karščiui iki 250 °C 15 sekundžių.

kodas	skaičius pakuotėje	mm	€
556627	2	(L)360	**21,50**



556627

ORKAITĖS MITAI – 2 VNT.


- Labai ilgos, siekiant apsaugoti dilvą.
- Atsparumas karščiui iki 250 °C 15 sekundžių.

kodas	skaičius pakuotėje	mm	€
556610	2	(L)380	**14,00**




556610


ŠIUOLAIKIŠKŲ KONVENCINIŲ GARO KROSNELIŲ MILLENNIAL ERA



Airflowlogic™
Yra patentuotas ir novatoriškas sprendimas, kurį sudaro visiškas deflektoriaus (ventiliatoriaus dangčio) perkonstravimas. Šio apdorojimo tikslas yra pagerinti oro cirkuliaciją.

Drylogic™
Orkaitės kameros Drylogic™ džiovinimo sistema. Dėl nuolatinio užprogramuotų parametrų stebėjimo MILLENNIAL orkaitės visiškai kontroliuoja drėgmės lygį virimo kameroje.





Humilogic™
Yra nauja patentuota drėkinimo sistema, kuri paduoda vandenį tiesiai iš ventiliatoriaus. Tai užtikrina aukštą drėgmės lygį ir žymiai sumažina vandens suvartojimą.

Automatinė plovimo sistema
Galima įsigyti tik gamykloje. 4 skalbimo programos: Eko, normalus, intensyvus, skalavimas. Pritaikyta skirtingiems kameros nešvarumo lygiams. Nauja plovimo galvutės konstrukcija leidžia sutaupyti iki 30% vandens.









3 valdymo variantai
Millennial Smart
– elektromechaninis su 3 rankenėlėmis
Millennial Black Mask
– 7 colių, vienspalvis, jutiklinis valdymo ekranas
Millennial Touch Screen
– 7 colių, spalvotas, jutiklinis TFT valdymo ekranas

ELEKTRINĖS IR DUJINĖS GARŲ KONVEKCINĖS KROSNELĖS MILLENIAL SMART GASTRO GASTRONOMIJAI IR MILLENIAL SMART BAKERY SU ELEKTRONINIU VALDYMU KEPYKLOMS IR KONDITERIJAI

2 metų GARANTIJA



VALDYMO EKRANAS:
Laiko reguliavimas nuo 10 iki 120 minučių
arba NON STOP režimas;
Temperatūros reguliavimas nuo 100 °C
iki 270 °C elektrinėse krosnelėse ir nuo 100 °C
iki 260 °C dujinėse krosnelėse;
5-garų lygio reguliavimas kameroje.

MADE IN ITALY



- Itin paprastų naudoti konvekcinių garų krosnelių serija „Millennial Smart"
- Konvekcinės garų krosnelės „Smart Gastro" yra mažesnė kepimo kamera, su bėgeliais kepimo skardoms GN 1/1
- Konditerinės ir duonos kepimo konvekcinės garų krosnelės „Smart Bakery" yra didesnė kepimo kamera, su bėgeliais 600x400 mm dydžio skardoms
- Abiejų rūšių krosnelės gali būti keturių skirtingų dydžių, leidžiančių pasirinkti tinkamiausią krosnelę, kurioje galima gaminti nuo 72 iki 480 patiekalų per dieną
- Tokios krosnelės gali būti ir elektrinės, ir dujinės
- Elektromechaninis valdymas su trimis pasukamomis valdymo rankenėlėmis.
- Paprastas svarbiausių parametrų nustatymas, nereikalaujantis papildomų pastangų
- Galimybė gaminti patiekalus sausai, karštu oru arba penkių lygių drėkinimu garais, konvekciniu būdu
- Garai susidaro tiesiogiai purškiant vandenį. Yra penkių lygių garų reguliavimas
- Saugios durelės – atidaromos 60°, 90°, 120° ir 180° laipsnių kampu ir apsaugo operatorių nuo nudegimų dėl nekontroliuojamo durelių judėjimo
- Dvigubos stiklinės kameros durelės ir šviesos diodų apšvietimas leidžia lengvai stebėti gaminimo procesus
- Išorinis krosnelės stiklas – su gravitaciniu aušinimu saugesniam personalo darbui
- Iš dešinės įrengti durelių vyriai
- Lengvai atidaromas vidinis durelių stiklas leidžia lengvai jas valyti
- Durų tarpiklį, pagamintą iš patvaraus ir aukštai temperatūrai





atsparaus silikono, sumontuotą orkaitės korpuse, lengva pakeisti, nereikia kreiptis į aptarnavimo tarnybą
- Sandarus krosnelės korpusas ne tik taupo elektros energiją, bet ir yra saugus virtuvės personalui
- Gaminimo metu krosnelėje susidarantis kondensatas (ypač gaminant skirtingų komponentų patiekalus ir garuose) surenkamas į specialų, po durelėmis, įrengtą lataką
- Sausos grindys po krosnimi ir šalia jos – personalo saugaus darbo garantija
- Krosnelės kamera pagaminta iš kokybiško nerūdijančiojo plieno AISI 304
- Kepimo kamera yra štampuota, su suapvalintais kampais, todėl krosnelę lengva išvalyti
- Visas korpusas pagamintas iš nerūdijančiojo plieno
- Apsaugos klasė: IPX 4 – elektrinėje versijoje ir IPX3 – dujinėje versijoje
- Reguliuojamos kojelės padeda idealiai pasatyti krosnelę – tai itin svarbu, kad prietaisas tinkamai veiktų
- Reikalinga galimybė pajungti prie elektros, švaraus vandens ir kanalizacijos

DUJINĖS KROSNYS:
- Gamykliniai krosnies nustatymai pritaikyti gamtinėms dujoms GZ50 (lenkiškas ženklinimas), t. y. G20 (ES ženklinimas)
- Komplekte yra papildomi purkštukai propanui-butanui, dujų jungtis: ½

KONVEKCINĖS GARŲ KROSNELĖS MILLENIAL SMART GASTRO GASTRONOMIJAI

PADĖKLAI
GN 1/1








Elektra	5x GN 1/1	5x GN 1/1	7x GN 1/1	11x GN 1/1	20x vežimėlis – GN 1/1
kodas	MKF511S	MKF511SKKPU	MKF711S	MKF1111S	MKF2011S
atstumas tarp kreipiančiųjų	68 mm	68 mm	68 mm	68 mm	66 mm
išoriniai matmenys	730×784×(H)700 mm	730×784×(H)700 mm	730×784×(H)850 mm	730×785×(H)1130 mm	930×971×(H)1900 mm
reversinių ventiliatorių skaičius	1	1	2	2	4
galingumas/įtampa	7,8 kW/400 V	7,8 kW/400 V	10,4 kW/400 V	15,4 kW/400 V	31 kW/400 V
svoris	78,4 kg	78,4 kg	96 kg	113,8 kg	247,2 kg
€	**2520,00**	**2670,00**	**2950,00**	**4290,00**	**9830,00**
STOVAS					**PAPILDOMAS VEŽIMĖLIS**
kodas	229521	229521	229521	220795	EKCR20TC
matmenys	610×560×(H)770 mm	610×560×(H)770 mm	610×560×(H)770 mm	610×560×(H)620 mm	660×560×(H)1704 mm
	5 poros kreiptuvų padėklams GN 1/1	5 poros kreiptuvų padėklams GN 1/1	5 poros kreiptuvų padėklams GN 1/1	5 poros kreiptuvų padėklams GN 1/1	20 poros kreiptuvų padėklams GN 1/1
€	**344,00**	**344,00**	**344,00**	**349,00**	**2720,00**

PADĖKLAI
GN 1/1





Dujos	5x GN 1/1	7x GN 1/1	11x GN 1/1
kodas	MKF511GS	MKF711GS	MKF1111GS
atstumas tarp kreipiančiųjų	68 mm	68 mm	68 mm
išoriniai matmenys	730×855×(H)801 mm	730×855×(H)951 mm	730×855×(H)1231 mm
reversinių ventiliatorių skaičius	1	2	3
šildymo galingumas	9,3 kW	13,5 kW	17,5 kW
galingumas/įtampa	300 W/230 V	500 W/230 V	700 W/230 V
svoris	89 kg	108,5 kg	141 kg
€	**4500,00**	**5620,00**	**6490,00**
STOVAS			
kodas	229521	229521	220795
matmenys	610×560×(H)770 mm	610×560×(H)770 mm	610×560×(H)620 mm
	5 poros kreiptuvų padėklams GN 1/1	5 poros kreiptuvų padėklams GN 1/1	5 poros kreiptuvų padėklams GN 1/1
€	**344,00**	**344,00**	**349,00**

KONVEKCINĖS GARŲ KROSNELĖS
MILLENIAL SMART BAKERY KEPYKLOMS IR KONDITERIJAI

PADĖKLAI
600x400






Elektra

	4x 600x400	6x 600x400	10x 600x400	16x vežimėlis – 600x400
kodas	MKF464S	MKF664S	MKF1064S	MKF1664S
atstumas tarp kreipiančiųjų	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
išoriniai matmenys	850×1044×(H)700 mm	850×1035×(H)850 mm	850×1035×(H)1130 mm	930×1041×(H)1900 mm
reversinių ventiliatorių skaičius	1	2	3	4
galingumas/įtampa	7,8 kW/400 V	10,4 kW/400 V	15,5 kW/400 V	31 kW/400 V
svoris	92,4 kg	108,2 kg	140,4 kg	247,2 kg
€	**2750,00**	**3300,00**	**4850,00**	**10600,00**
STOVAS				**PAPILDOMAS VEŽIMĖLIS**
kodas	229538	229538	220894	EKCR16TC
matmenys	710×640×(H)770 mm	710×640×(H)770 mm	710×640×(H)620 mm	740x560x(H)1704 mm
	5 poros kreiptuvų padėklams 600x400 mm	5 poros kreiptuvų padėklams 600x400 mm	5 poros kreiptuvų padėklams 600x400 mm	16 poros kreiptuvų padėklams 600x400 mm
€	**354,00**	**354,00**	**354,00**	**2600,00**

PADĖKLAI
600x400





Dujos

	4x 600x400	6x 600x400	10x 600x400
kodas	MKF464GS	MKF664GS	MKF1064GS
atstumas tarp kreipiančiųjų	80 mm	80 mm	80 mm
išoriniai matmenys	850×1041×(H)801 mm	850×1041×(H)951 mm	850×1041×(H1231 mm
reversinių ventiliatorių skaičius	1	2	3
šildymo galingumas	9,3 kW	13,5 kW	17,5 kW
galingumas/įtampa	300 W/230 V	500 W/230 V	700 W/230 V
svoris	102 kg	123 kg	158 kg
€	**4500,00**	**5890,00**	**6490,00**
STOVAS			
kodas	229538	229538	220894
matmenys	710×640×(H)770 mm	710×640×(H)770 mm	710×640×(H)620 mm
	5 poros kreiptuvų padėklams 600x400 mm	5 poros kreiptuvų padėklams 600x400 mm	5 poros kreiptuvų padėklams 600x400 mm
€	**354,00**	**354,00**	**354,00**

Kainos be PVM

ELEKTRINĖS IR DUJINĖS KONVEKCINĖS GARŲ KROSNELĖS MILLENIAL BLACK MASK GASTRO GASTRONOMIJAI IR MILLENIAL BLACK MASK BAKERY SU ELEKTRONINIU VALDYMU KEPYKLOMS IR KONDITERIJAI



ELEKTRONINIS 7 COLIŲ SPALVOTAS JUTIKLINIS EKRANAS – Elektroninis valdymas leidžia tiksliai nustatyti norimus gaminimo parametrus
Visi parametrai ir funkcijos žymimos skaičiais ir simboliais

Airflowlogic™ – Inovatyvus deflektoriaus (ventiliatoriaus gaubto) dizainas. Naujo dizaino privalumas – geresnė oro cirkuliacija, todėl maistas kepamas tolygiai kiekviename lygyje ir kiekvienoje kepimo skardos GN arba 600x400 mm dydžio skardos vietoje. Gaminkite su malonumu. Pasirinkdami Airflowlogic ™ patentuotą „Millennium" krosnelę, jūs renkatės aukščiausios kokybės virtuvės įrangą.

Humilogic™ – Nauja drėkinimo sistema, tiekianti vandenį tiesiogiai nuo ventiliatoriaus. Užtikrinamas aukštas drėgmės lygis bei mažos vandens sąnaudos. Dėl šios sistemos, garai prasiskverbia į pagamintų patiekalų vidų, paryškindami jų natūralų skonį ir kvapą

- Šiuolaikinių garų krosnelių „Millennial Black Mask" serija. Pavadinimas pasirinktas neatsitiktinai – išjungus krosnelę, juodas jutiklinis 7 colių ekranas visiškai susilieja su juoda durelių danga.
- Konvekcinės garų krosnelės „Black Mask Gastro" turi mažesnę kepimo kamerą, bėgelius kepimo skardoms GN 1/1
- Konditerinės ir duonos kepimo konvekcinės garų krosnelės „Black Mask Bakery" turi didesnę kepimo kamerą, bėgelius 600 x 400 mm dydžio skardoms
- Abiejų rūšių krosnelės gali būti keturių skirtingų dydžių, leidžiančių pasirinkti tinkamiausią, kurioje gaminama nuo 72 iki 480 patiekalų per dieną
- Tokios krosnelės gali būti ir elektrinės, ir dujinės
- VIENO TAŠKO TEMPERATŪROS MATAVIMO ZONDAS. Vieno taško temperatūros matavimo zondas nustato ir matuoja temperatūrą gaminamo patiekalo viduje.

„Millennial Black Mask" valdymo ekrane yra daug labai įdomių ir inovacinių funkcijų:

- **AUTOMATINĖ PLOVIMO SISTEMA** (PARINKTIS – įrengiama tik gamykloje). Standartiniame komplekte, elektrinėse „Gastro" ir „Compact" krosnelėse nustatomos 4 plovimo programos (ECO, NORMALI, INTENSYVI, SKALAVIMO), kurios pritaikytos skirtingiems kameros užterštumo lygiams. Įrengta plovimo galvutė leidžia sutaupyti iki 30 proc. vandens, tai ne tik taupo pinigus, bet ir tausoja aplinką. Ši parinktis nebūtina dujinėje versijoje
- **PRE-HEATING** – leidžia įkaitinti krosnelės kamerą 30 laipsnių aukščiau nustatytos temperatūros
- **HOLDING** – leidžia pagamintus patiekalus laikyti gana aukštoje temperatūroje
- **COOLDOWN** – leidžia greitai atvėsinti krosnelės kamerą naujam gaminimo ciklui, kuriam reikia mažesnės temperatūros
- **USB** jungtis receptams ir HACCP duomenims atsisiųsti
- **PROOFER** – veikia kaip kildinimo kamera. Ši funkcija itin naudinga duonos kepimo ir konditerijos krosnelių versijoje
- **HOLDING CABINET** – krosnelė veikia kaip pokylių spinta, palaiko serviravimo ir tinkamą patiekalų drėkinimo iki jų patiekimo temperatūrą
- Atidėtas krosnelės įjungimas iki 24 valandų – naudinga funkcija, iš anksto paruošianti krosnį darbui ar patiekalui gaminti dar iki aptarnaujančio personalo atvykimo į darbą
- Receptų knyga su 100 patiekalų, kiekvienas receptas turi 10 žingsnių nustatymus
- 3 ventiliatoriaus greičiai: maksimalus 2800 aps./min., minimalus – 1500 aps./min
- Ventiliatoriaus galia: normali, pusiau statinė, ½ galios
- Maisto gaminimas naudojant funkciją DELTA T
- 10 pakopų garų susidarymo krosnelėje reguliavimas

2 metų GARANTIJA

MADE IN ITALY





- Temperatūrą galima reguliuoti nuo 30 °C iki 270 °C elektrinėse krosnelėse ir nuo 30 °C iki 260 °C dujinėse krosnelėse

Darbo laiko nustatymas iki 11 val. 59 min. arba nenutrūkstamas darbo režimas NON STOP, galimybė išsaugoti datą ir laiką

KITI „MILLENNIAL BLACK MASK" KROSNELIŲ PARAMETRAI:
- Saugios durelės – atidaromos 60°, 90°, 120° ir 180° laipsnių kampu ir apsaugo operatorių nuo nudegimų nekontroliuojamai judant durelėms
- Dvigubos stiklinės kameros durelės ir LED apšvietimas leidžia lengvai stebėti gaminimo procesus krosnelėje
- Išorinis krosnelės stiklas – su gravitaciniu aušinimu užtikrina saugesnį personalo darbą
- Iš dešinės įrengti durelių vyriai. Galima užsisakyti krosneles su vyriais iš kairės pusės – tai mokama paslauga, atliekama gamykloje. Nėra galimybės keisti durelių ateityje
- Lengvai atidaromas vidinis durelių stiklas leidžia lengvai jas valyti
- Durų tarpiklį, pagamintą iš patvaraus ir aukštai temperatūrai atsparaus silikono, sumontuotą orkaitės korpuse, lengva pakeisti, nereikia kreiptis į aptarnavimo tarnybą
- Izoliuotas krosnelės korpusas ne tik taupo elektros energiją, bet yra saugus virtuvės personalui
- Gaminimo metu krosnelėje susidarantis kondensatas (ypač gaminant kombinuotus patiekalus ir garuose), surenkamas į specialų, po durelėmis įrengtą, lataką. Sausos grindys po krosnimi ir šalia jos – personalo saugaus darbo garantija
- Krosnelės kamera pagaminta iš kokybiško nerūdijančiojo plieno AISI 304
- Kepimo kamera yra štampuota, su suapvalintais kampais, todėl krosnelę lengva išvalyti
- Visas korpusas pagamintas iš nerūdijančiojo plieno
- Apsaugos klasė: IPX 4 – elektrinėje versijoje ir IPX3 – dujinėje versijoje
- Reguliuojamos kojelės padeda idealiai pasatyti krosnelę – tai itin svarbu, kad prietaisas tinkamai veiktų
- Reikalinga galimybė pajungti prie elektros, švaraus vandens ir kanalizacijos

DUJINĖS KROSNELĖS:
- gamykliniai nustatymai pritaikyti gamtinėms dujoms GZ50 (lenkiškas ženklinimas), t. y. G20 (ES ženklinimas)
- komplekte yra papildomi purkštukai propanui-butanui, dujų jungtis: ½

KONVEKCINĖS GARŲ KROSNELĖS MILLENIAL BLACK MASK GASTRO GASTRONOMIJAI

PADĖKLAI
GN 1/1

PLOVIMO SISTEMA ĮSKAIČIUOTA Į KAINĄ











Elektra

	5x GN 1/1	7x GN 1/1	11x GN 1/1	20x vežimėlis – GN 1/1
kodas	MKF511BM	MKF711BM	MKF1111BM	MKF2011BM
atstumas tarp kreipiančiųjų	68 mm	68 mm	68 mm	66 mm
išoriniai matmenys	730×784×(H)700 mm	730×784×(H)850 mm	730×785×(H)1130 mm	930×971×(H)1900 mm
reversinių ventiliatorių skaičius	1	2	2	4
galingumas/įtampa	7,8 kW/400 V	10,4 kW/400 V	15,4 kW/400 V	31 kW/400 V
svoris	78,4 kg	96 kg	113,8 kg	247,2 kg
€	**3420,00**	**3710,00**	**5220,00**	**11500,00**
STOVAS				**PAPILDOMAS VEŽIMĖLIS**
kodas	229521	229521	220795	EKCR20TC
matmenys	610×560×(H)770 mm	610×560×(H)770 mm	610×560×(H)620 mm	660x560x(H)1704 mm
	5 poros kreiptuvų padėklams GN 1/1	5 poros kreiptuvų padėklams GN 1/1	5 poros kreiptuvų padėklams GN 1/1	20 poros kreiptuvų padėklams GN 1/1
€	**344,00**	**344,00**	**349,00**	**2720,00**

PADĖKLAI
GN 1/1









Dujos

	5x GN 1/1	7x GN 1/1	11x GN 1/1	20x vežimėlis – GN 1/1
kodas	MKF511GBM	MKF711GBM	MKF1111GBM	MKF2011GBM
atstumas tarp kreipiančiųjų	68 mm	68 mm	68 mm	66 mm
išoriniai matmenys	730×849×(H)801 mm	730×849×(H)951 mm	730×849×(H)1231 mm	930×971×(H)1900 mm
reversinių ventiliatorių skaičius	1	2	3	4
šildymo galingumas	9,3 kW	13,5 kW	17,5 kW	30 kW
galingumas/įtampa	300 W/230 V	500 W/230 V	700 W/230 V	1450 W/230 V
svoris	89 kg	108,5 kg	141 kg	247,2 kg
€	**6630,00**	**7570,00**	**9320,00**	**16700,00**
STOVAS				**PAPILDOMAS VEŽIMĖLIS**
kodas	229521	229521	220795	EKCR20TC
matmenys	610×560×(H)770 mm	610×560×(H)770 mm	610×560×(H)620 mm	660x560x(H)1704 mm
	5 poros kreiptuvų padėklams GN 1/1	5 poros kreiptuvų padėklams GN 1/1	5 poros kreiptuvų padėklams GN 1/1	20 poros kreiptuvų padėklams GN 1/1
€	**344,00**	**344,00**	**349,00**	**2720,00**

KONVEKCINĖS GARŲ KROSNELĖS
MILLENIAL BLACK MASK BAKERY KEPYKLOMS IR KONDITERIJAI

PADĖKLAI
600x400






Elektra

	4x 600x400	6x 600x400	10x 600x400	16x vežimėlis – 600x400
kodas	MKF464BM	MKF664BM	MKF1064BM	MKF1664BM
atstumas tarp kreipiančiųjų	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
išoriniai matmenys	850×970×(H)700 mm	850×970×(H)850 mm	850×970×(H)1130 mm	930×977×(H)1900 mm
reversinių ventiliatorių skaičius	1	2	3	4
galingumas/įtampa	7,8 kW/400 V	10,4 kW/400 V	15,5 kW/400 V	31 kW/400 V
svoris	92,4 kg	108,2 kg	140,4 kg	247,2 kg
€	**3780,00**	**4210,00**	**5820,00**	**11800,00**
STOVAS				**PAPILDOMAS VEŽIMĖLIS**
kodas	229538	229538	220894	EKCR16TC
matmenys	710×640×(H)770 mm	710×640×(H)770 mm	710×640×(H)620 mm	740x560x(H)1704 mm
	5 poros kreiptuvų padėklams 600x400 mm	5 poros kreiptuvų padėklams 600x400 mm	5 poros kreiptuvų padėklams 600x400 mm	16 poros kreiptuvų padėklams 600x400 mm
€	**354,00**	**354,00**	**354,00**	**2600,00**

PADĖKLAI
600x400






Dujos

	4x 600x400	6x 600x400	10x 600x400	16x vežimėlis – 600x400
kodas	MKF464GBM	MKF664GBM	MKF1064GBM	MKF1664GBM
atstumas tarp kreipiančiųjų	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
išoriniai matmenys	850×1035×(H)801 mm	850×1035×(H)951 mm	850×1035×(H)1231 mm	930×1160×(H)2060 mm
reversinių ventiliatorių skaičius	1	2	3	4
šildymo galingumas	9,3 kW	13,5 kW	18 kW	30 kW
galingumas/įtampa	300 W/230 V	500 W/230 V	700 W/230 V	1450 W/230 V
svoris	102 kg	123 kg	158 kg	277,2 kg
€	**5830,00**	**6760,00**	**8520,00**	**15900,00**
STOVAS				**PAPILDOMAS VEŽIMĖLIS**
kodas	229538	229538	220894	EKCR16TC
matmenys	710×640×(H)770 mm	710×640×(H)770 mm	710×640×(H)620 mm	740x560x(H)1704 mm
	5 poros kreiptuvų padėklams 600x400 mm	5 poros kreiptuvų padėklams 600x400 mm	5 poros kreiptuvų padėklams 600x400 mm	16 poros kreiptuvų padėklams 600x400 mm
€	**354,00**	**354,00**	**354,00**	**2600,00**

Kainos be PVM

ELEKTRINĖS IR DUJINĖS KONVEKCINĖS GARŲ KROSNELĖS MILLENIAL TOUCH SCREEN GASTRO GASTRONOMIJAI IR MILLENIAL TOUCH SCREEN BAKERY SU ELEKTONINIU VALDYMU KEPYKLOMS IR KONDITERIJAI



ELEKTRONINIS 7 COLIŲ (480 × (H) 800 MM), SPALVOTAS JUTIKLINIS EKRANAS TFT – leidžia tiksliai nustatyti norimus gaminimo parametrus, išsaugoti naujus ir atnaujinti senus receptus. Valdymo meniu išsaugotas 42 kalbomis, taip pat rusų ir anglų kalbomis.

Airflowlogic™ – Inovatyvus deflektoriaus (ventiliatoriaus gaubto) dizainas. Naujo dizaino privalumas – geresnis oro cirkuliavimas, dėl kurio maistas kepamas tolygiai kiekviename krosnelės lygyje ir kiekvienoje kepimo skardos (GN arba 600x400 mm dydžio) vietoje. Airflowlogic ™ garantuoja puikią maisto terminio apdorojimo kokybę. Pasirinkdami Airflowlogic ™ patentuotą „Millennium" krosnį, jūs renkatės aukščiausios kokybės įrangą darbui virtuvėje.

Humilogic™ – Nauja drėkinimo sistema, tiekianti vandenį tiesiogiai nuo ventiliatoriaus. Užtikrinamas aukštas drėgmės lygis mažomis vandens sąnaudomis. Šioje sistemoje garai prasiskverbia į pagamintų patiekalų vidų, paryškindami jų natūralų skonį ir kvapą. Humilogic ™ – tai sprendimas, skirtas geriausiems virtuvės šefams, siekiantiems tobuliausių darbo rezultatų.

Drylogic™ – Inovacinė krosnelės kameros džiovinimo sistema.
Nuolatinis krosnelės „Millennial" TS parametrų tikrinimas griežtai kontroliuoja ir palaiko tinkamą drėgmės lygį virimo kameroje. Kompiuteriu valdomas specialus vožtuvas kontroliuoja šilumos mainus kameroje ir šalina drėgmės perteklių.

- Šiuolaikinių konvekcinių garo krosnelių „Millennial Touch Screen" serija su elektroniniu 7 colių spalvotu jutikliniu ekranu TFT leidžia tiksliai nustatyti norimus gaminimo parametrus, išsaugoti naujus ir atnaujinti senus receptus įvairiomis kalbomis, taip pat ir rusų kalba. Konvekcinės garų krosnelės „Touch Screen Gastro" turi mažesnę kepimo kamerą, bėgelius kepimo skardoms GN 1/1
- Konditerinės ir duonos kepimo konvekcinės garų krosnelės „Touch Screen Bakery" turi didesnę kepimo kamerą, bėgelius 600 x 400 mm dydžio skardoms
- Abiejų rūšių krosnelės gali būti keturių skirtingų dydžių, leidžiančių pasirinkti tinkamiausią ir kurioje būtų gaminama nuo 72 iki 480 patiekalų per dieną
- Tokios krosnelės gali būti ir elektrinės, ir dujinės
- Konvekcinėse garų krosnelėse „Millennial Touch Screen" pritaikyti trys patentuoti technologiniai sprendimai
- **MULTILEVEL COOKING** – Ši funkcija leidžia vienu metu gaminti skirtingus patiekalus, kuriems reikia vienodų gaminimo sąlygų, bet skirtingo gaminimo laiko. Procesą galima pradėti vienu metu. Krosnelė pati informuoja, kada paruoštą patiekalą galima išimti iš kameros
- **DAUGIATAŠKIS TEMPERATŪROS MATAVIMO ZONDAS** – Trijų taškų temperatūros matavimo zondas nustato ir matuoja temperatūrą gaminamo patiekalo viduje.
- **AUTOMATINĖ PLOVIMO SISTEMA** – Kiekvienoje krosnelėje įrengtos 4 plovimo programos (ECO, NORMALI, INTENSYVI, SKALAVIMO), kurios pritaikytos skirtingiems kameros užterštumo lygiams. Įrengta plovimo galvutė leidžia sutaupyti iki 30 proc. vandens, o tai ne tik taupo pinigus, bet ir tausoja aplinką.

SVARBIAUSIOS FUNKCIJOS:
- **PRE-HEATING** – leidžia įkaitinti krosnelės kamerą 30 laipsnių aukščiau nustatytos temperatūros
- **HOLDING** – leidžia pagamintus patiekalus laikyti gana aukštoje temperatūroje
- **COOLDOWN** – leidžia greitai atvėsinti krosnelės kamerą naujam gaminimo ciklui, kuriam reikia mažesnės temperatūros
- **HACCP** – leidžia nustatyti krosnelės veikimo parametrus ir kontroliuoti tinkamą gaminimo procesų eigą
- **PROOFER** – veikia kaip kildinimo kamera. Ši funkcija itin naudinga duonos kepimo ir konditerijos krosnelės versijoje
- **HOLDING CABINET** – krosnelė veikia kai pokylių spinta, palaiko serviravimo ir tinkamo patiekalų drėkinimo iki jų patiekimo temperatūrą
- Galimybė atidėti krosnelės įjungimą iki 24 valandų. Tai naudinga funkcija, iš anksto paruošianti krosnį darbui ar patiekalui gaminti dar iki aptarnaujančio personalo atvykimo į darbą



- Receptų knyga su 500 patiekalų
- 5 ventiliatoriaus greičiai, darbas nepertraukiamu režimu arba su pertraukomis
- Maisto gaminimas su funkcija DELTA T
- 10 pakopų garų susidarymo krosnelėje reguliavimas
- Temperatūrą galima reguliuoti nuo 30 °C iki 270 °C elektrinėse krosnelėse ir nuo 30 °C iki 260 °C dujinėse krosnelėse
- USB jungtis receptams ir HACCP duomenims atsisiųsti
- Wi-Fi pajungimas programinei įrangai atnaujinti
- Darbo laiko nustatymas
- Galimybė išsaugoti datą ir laiką

KITI „MILLENNIAL TOUCH SCREEN" KROSNELIŲ PARAMETRAI:

- Saugios durelės – atidaromos 60°, 90°, 120° ir 180° laipsnių kampu ir apsaugo operatorių nuo nudegimų dėl nekontroliuojamo durelių judėjimo
- Dvigubos stiklinės kameros durelės ir LED apšvietimas leidžia lengvai stebėti procesus gaminimo krosnelėje
- Išorinis krosnelės stiklas su gravitaciniu aušinimu saugesniam personalo darbui
- Iš dešinės įrengti durelių vyriai
- Lengvai atidaromas vidinis durelių stiklas leidžia lengvai jas valyti
- Durų tarpiklį, pagamintą iš patvaraus ir aukštai temperatūrai atsparaus silikono, sumontuotą orkaitės korpuse, lengva pakeisti, nereikia kreiptis į aptarnavimo tarnybą
- Izoliuotas krosnelės korpusas ne tik taupo elektros energiją, bet yra saugus virtuvės personalui
- Gaminimo metu krosnelėje susidarantis kondensatas (ypač gaminant kombinuotus patiekalus ir garuose) surenkamas į specialų, po durelėmis įrengtą, lataką
- Krosnelės kamera pagaminta iš kokybiško nerūdijančiojo plieno AISI 304
- Kepimo kamera yra štampuota, su suapvalintais kampais, todėl krosnelę lengva išvalyti
- Visas korpusas pagamintas iš nerūdijančiojo plieno
- Apsaugos klasė: IPX 5 (elektrinė versija), PX3 (dujinė versija)
- Reguliuojamos kojelės padeda idealiai pasatyti krosnelę – tai itin svarbu, kad prietaisas tinkamai veiktų
- Reikalinga galimybė pajungti prie elektros, švaraus vandens, kanalizacijos
- Dujinės krosnelės: gamykliniai krosnelės nustatymai pritaikyti gamtinėms dujoms GZ50 (lenkiškas ženklinimas), t. y. G20 (ES ženklinimas)
- Komplekte yra papildomi purkštukai propanui-butanui, dujų jungtis: ½

PADĖKLAI
GN 1/1

PLOVIMO SISTEMA ĮSKAIČIUOTA Į KAINĄ






Elektra

	5x GN 1/1	7x GN 1/1	11x GN 1/1	20x vežimėlis – GN 1/1
kodas	MKF511TS	MKF711TS	MKF1111TS	MKF2011TS
atstumas tarp kreipiančiųjų	68 mm	68 mm	68 mm	66 mm
išoriniai matmenys	730×784×(H)700 mm	730×784×(H)850 mm	730×785×(H)1130 mm	930×970×(H)1900 mm
reversinių ventiliatorių skaičius	1	2	2	4
galingumas/įtampa	7,8 kW/400 V	11,4 kW/400 V	15,4 kW/400 V	31 kW/400 V
svoris	78,4 kg	96 kg	113,8 kg	247,2 kg
€	**4100,00**	**4420,00**	**5750,00**	**13400,00**
STOVAS				**PAPILDOMAS VEŽIMĖLIS**
kodas	229521	229521	220795	EKCR20TC
matmenys	610×560×(H)770 mm	610×560×(H)770 mm	610×560×(H)620 mm	660x560x(H)1704 mm
	5 poros kreiptuvų padėklams GN 1/1	5 poros kreiptuvų padėklams GN 1/1	5 poros kreiptuvų padėklams GN 1/1	20 poros kreiptuvų padėklams GN 1/1
€	**344,00**	**344,00**	**349,00**	**2720,00**

PADĖKLAI
GN 1/1

PLOVIMO SISTEMA ĮSKAIČIUOTA Į KAINĄ






Dujos

	5x GN 1/1	7x GN 1/1	11x GN 1/1	20x vežimėlis – GN 1/1
kodas	MKF511GTS	MKF711GTS	MKF1111GTS	MKF2011GTS
atstumas tarp kreipiančiųjų	68 mm	68 mm	68 mm	66 mm
išoriniai matmenys	730×850×(H)800 mm	730×850×(H)950 mm	730×850×(H)1230 mm	930×1162×(H)1954 mm
reversinių ventiliatorių skaičius	1	2	3	4
šildymo galingumas	9,3 kW	13,5 kW	17,5 kW	30 kW
galingumas/įtampa	300 W/230 V	500 W/230 V	700 W/230 V	1450 W/230 V
svoris	89 kg	108,5 kg	141 kg	277 kg
€	**7770,00**	**8840,00**	**10400,00**	**19900,00**
STOVAS				**PAPILDOMAS VEŽIMĖLIS**
kodas	229521	229521	220795	EKCR20TC
matmenys	610×560×(H)770 mm	610×560×(H)770 mm	610×560×(H)620 mm	660x560x(H)1704 mm
	5 poros kreiptuvų padėklams GN 1/1	5 poros kreiptuvų padėklams GN 1/1	5 poros kreiptuvų padėklams GN 1/1	20 poros kreiptuvų padėklams GN 1/1
€	**344,00**	**344,00**	**349,00**	**2720,00**

PADĖKLAI
600x400

PLOVIMO SISTEMA ĮSKAIČIUOTA Į KAINĄ






Elektra

	4x 600x400	6x 600x400	10x 600x400	16x vežimėlis – 600x400
kodas	MKF464TS	MKF664TS	MKF1064TS	MKF1664TS
atstumas tarp kreipiančiųjų	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
išoriniai matmenys	850×970×(H)700 mm	850×970×(H)850 mm	850×970×(H)1130 mm	930×970×(H)1900 mm
reversinių ventiliatorių skaičius	1	2	3	4
galingumas/įtampa	7,8 kW/400 V	10,4 kW/400 V	17 kW/400 V	31 kW/400 V
svoris	92,4 kg	108,2 kg	140,4 kg	247,2 kg
€	**5510,00**	**6210,00**	**7040,00**	**13900,00**
STOVAS				**PAPILDOMAS VEŽIMĖLIS**
kodas	229538	229538	220894	EKCR16TC
matmenys	710×640×(H)770 mm	710×640×(H)770 mm	710×640×(H)620 mm	740x560x(H)1704 mm
	5 poros kreiptuvų padėklams 600x400 mm	5 poros kreiptuvų padėklams 600x400 mm	5 poros kreiptuvų padėklams 600x400 mm	16 poros kreiptuvų padėklams 600x400 mm
€	**354,00**	**354,00**	**354,00**	**2600,00**

PADĖKLAI
600x400

PLOVIMO SISTEMA ĮSKAIČIUOTA Į KAINĄ






Dujos

	4x 600x400	6x 600x400	10x 600x400	16x vežimėlis – 600x400
kodas	MKF464GTS	MKF664GTS	MKF1064GTS	MKF1664GTS
atstumas tarp kreipiančiųjų	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
išoriniai matmenys	850×1035×(H)800 mm	850×1035×(H)950 mm	850×1035×(H)1230 mm	930×1160×(H)2060 mm
reversinių ventiliatorių skaičius	1	2	3	4
šildymo galingumas	9,3 kW	13,5 kW	18 kW	30 kW
galingumas/įtampa	300 W/230 V	500 W/230 V	700 W/230 V	1450 W/230 V
svoris	102 kg	123 kg	158 kg	277,2 kg
€	**8050,00**	**8840,00**	**10800,00**	**20100,00**
STOVAS				**PAPILDOMAS VEŽIMĖLIS**
kodas	229538	229538	220894	EKCR16TC
matmenys	710×640×(H)770 mm	710×640×(H)770 mm	710×640×(H)620 mm	740x560x(H)1704 mm
	5 poros kreiptuvų padėklams 600x400 mm	5 poros kreiptuvų padėklams 600x400 mm	5 poros kreiptuvų padėklams 600x400 mm	16 poros kreiptuvų padėklams 600x400 mm
€	**354,00**	**354,00**	**354,00**	**2600,00**

KONVEKCINĖ GARINĖ ORKAITĖ SU BOILERIU MILLENIAL TOUCH SCREEN GASTRO 7X GN 1/1, ELEKTRINĖ, SU AUTOMATINE VALYMO SISTEMA



ELEKTRONINIS 7 COLIŲ (480 × (H) 800 MM), SPALVOTAS JUTIKLINIS EKRANAS TFT – leidžia tiksliai nustatyti norimus gaminimo parametrus, išsaugoti naujus ir atnaujinti senus receptus. Valdymo meniu išsaugotas 42 kalbomis, taip pat rusų ir anglų kalbomis.

Airflowlogic™ – Inovatyvus deflektoriaus (ventiliatoriaus gaubto) dizainas. Naujo dizaino privalumas – geresnis oro cirkuliavimas, dėl kurio maistas kepamas tolygiai kiekviename krosnelės lygyje ir kiekvienoje kepimo skardos (GN arba 600x400 mm dydžio) vietoje. Airflowlogic ™ garantuoja puikią maisto terminio apdorojimo kokybę. Pasirinkdami Airflowlogic ™ patentuotą „Millennium" krosnį, jūs renkatės aukščiausios kokybės įrangą darbui virtuvėje.

Drylogic™ – Inovacinė krosnelės kameros džiovinimo sistema.
Nuolatinis krosnelės „Millennial" TS parametrų tikrinimas griežtai kontroliuoja ir palaiko tinkamą drėgmės lygį virimo kameroje. Kompiuteriu valdomas specialus vožtuvas kontroliuoja šilumos mainus kameroje ir šalina drėgmės perteklių.

- Korpusas ir kepimo kamera pagaminti iš nerūdijančiojo plieno AISI 304; štampuota kamera su užapvalintais kampais, užtikrinančiais lengvą valymą.
- Stiklo durelės, 2 sluoksnių, su gravitaciniu vėdinimu, vyriai dešinėje pusėje, su blokada, kai atidaromos 60°, 90°, 120°, 180°, kad užtikrintų saugu naudojimą; galimybė užsisakyti orkaitę su vyriais kitoje pusėje.
- Lašėjimo padėklas kondensatui su išleidimu duryse.
- 2 ventiliatoriai su automatinio atbulinės eigos funkcija, su 3 greičiais.
- Garų gamyba efektyviame boileryje – neribota prieiga prie garų.
- Jutiklinio ekrano valdymo skydelis TFT („Thin Film Transistor") – spalvotas jutiklinis ekranas su 800x480 mm skiriamąja geba.
- Valdymo skydelio parinkčių patvirtinimo ir slinkimo rankenėlė.
- Daugiataškis šerdies zondas – 3 temperatūros matavimo taškai.
- Reguliuojamos kojelės idealiai išlygina orkaitę.
- Maisto gaminimas/kepimas 3 režimais: konvekcija, garai, konvekcija ir garai (kombi).
- Galimybė valdyti kondensato gaubtą ir augimo kamerą valdymo skydelyje.
- Automatinė valymo sistema 4 programose: ekologiška, standartinė, intensyvi, skalavimas.
- **PAPILDOMOS FUNKCIJOS:**
  - **„PRE-HEATING"**: kameros įkaitinimas +30°C daugiau nei nustatyta temperatūra.
  - **„MULTILEVEL"**: galimybė gaminti įvairius patiekalus tomis pačiomis sąlygomis, skirtingais terminio apdorojimo laikais.
  - **„HOLDING CABINET"**: laikyti patiekalus patiekimo temperatūroje.
  - **„COOL DOWN":** greitas kameros aušinimas, kad būtų galima greitai pakeisti tuo metu ruošiamą produktą,
  - **„PROOFER"**: orkaitė veikia kaip augimo kamera.

PATENTUOTOS TECNOEKA SISTEMOS:
- **„Airflowlogic™"**: pertvarkytas deflektorius, skirtas pagerinti oro cirkuliaciją.
- **„DRYLOGIC™":** greitas orkaitės kameros džiovinimas, greitai pašalinant drėgmės perteklių už kameros.
- Įrengtas USB prievadas – RVASVT duomenims atsisiųsti.
- „Wi-Fi" ryšys programinės įrangos atnaujinimams.
- Programuojama: 500 programų, kiekvienoje jų yra iki 10 žingsnių.
- Galimybė pasirinkti mėgstamus receptus ir nustatyti juos kaip spartos pradžios receptus.
- Meniu 42 kalbomis.
- Uždelsto paleidimo programavimas iki 24 val.
- Apsauga nuo perkaitimo.
- Didesnė šildytuvų galia, palyginant su MKF711TS modeliu: 15 kW leidžia Jums atrasti visą boilerio potencialą.
- Kameros talpa: 7 padėklai GN 1/1 (neįtraukti į rinkinį).
- Atsparumo vandeniui rodiklis: IPX 5.
- Temperatūros diapazonas: nuo 30°C iki 270°C.
- Atstumas tarp kreiptuvų: 73 mm.

2 metų GARANTIJA

MADE IN ITALY

Wi-Fi

PADĖKLAI GN 1/1

PLOVIMO SISTEMA ĮSKAIČIUOTA Į KAINĄ



MKF711VTS



MKF1111VTS

Elektra	7x GN 1/1	11x GN 1/1
kodas	MKF711VTS su boileriu	MKF1111VTS su boileriu
atstumas tarp kreipiančiųjų	73 mm	73 mm
išoriniai matmenys	730×784×(H)850 mm	730×785×(H)1130 mm
reversinių ventiliatorių skaičius	2	2
galingumas/įtampa	15 kW/400 V	19 kW/400 V
svoris	96 kg	113,8 kg
€	**6710,00**	**8850,00**
STOVAS		
kodas	229521	220795
matmenys	610×560×(H)770 mm	610×560×(H)620 mm
	5 poros kreiptuvų padėklams GN 1/1	5 poros kreiptuvų padėklams GN 1/1
€	**344,00**	**349,00**

BOILERIS – dėl garo generavimo itin efektyviame boileryje, gauname neribotą kiekį garų. Dėl to mūsų patiekalai bus paruošti optimaliai, siekiant išvengti nuostolių rizikos, ir kad būtų užtikrintas tobulas Jūsų patiekalų pakartojamumas. Garuose troškintos daržovės, žuvis, mėsa – viską paruošite greitai, be vargo, išlaikydami visas maistines vertes.

KONVEKCINĖS GARINĖS ORKAITĖS„MILLENNIAL BLACK MASK GASTRO COMPACT ELEKTRINĖS, SU ELEKTRONINIU VALDYMU



2 metų GARANTIJA

YPAČ SIAURA, TIK 50 CM

Airflowlogic™ – Inovatyvus deflektoriaus (ventiliatoriaus gaubto) dizainas. Naujo dizaino privalumas – geresnis oro cirkuliavimas, dėl kurio maistas kepamas tolygiai kiekviename krosnelės lygyje ir kiekvienoje kepimo skardos (GN arba 600x400 mm dydžio) vietoje. Airflowlogic ™ garantuoja puikią maisto terminio apdorojimo kokybę. Pasirinkdami Airflowlogic ™ patentuotą „Millennium" krosnį, jūs renkatės aukščiausios kokybės įrangą darbui virtuvėje.

Humilogic™ – Nauja drėkinimo sistema, tiekianti vandenį tiesiogiai nuo ventiliatoriaus. Užtikrinamas aukštas drėgmės lygis mažomis vandens sąnaudomis. Šioje sistemoje garai prasiskverbia į pagamintų patiekalų vidų, paryškindami jų natūralų skonį ir kvapą. Humilogic ™ – tai sprendimas, skirtas geriausiems virtuvės šefams, siekiantiems tobuliausių darbo rezultatų.

- Šiuolaikinių konvekcinių garo krosnelių serija MILLENNIAL BLACK MASK GASTRO.
- Pavadinimas neatsitiktinis - juodas valdymo skydelis išjungus orkaitę visiškai dingsta juodame orkaitės durelių dangtyje. Elektroninis 7 , jutiklinis valdymo skydelis leidžia patogiai ir tiksliai sureguliuoti kepimo parametrus.

SVARBIAUSIOS FUNKCIJOS:

- **1 taško zondas**: Zondo dėka orkaitė gali nuolat stebėti ir palaikyti nurodytą temperatūrą indo viduje. Nuolat ir automatiškai koreguokite parametrus, kad užtikrintumėte puikius virimo ir kepimo rezultatus.
- **Automatinė plovimo sistema.** Galima įsigyti tik gamykloje. 4 plovimo programos: Eko, normalus, intensyvus, skalavimas. Pritaikyta skirtingiems kameros nešvarumo lygiams. Nauja plovimo galvutės konstrukcija leidžia sutaupyti iki 30% vandens.
- **PRE-HEATING**: Orkaitės kameros šildymas +30 °C virš nustatytos temperatūros, orkaitės paruošimas maistui priimti.
- **Holding**: Maistas laikomas pakankamai aukštoje temperatūroje iškart po virimo ciklo.
- **Cool Down**: Greitai sumažina kepimo skyriaus temperatūrą, kad prisitaikytų prie kito patiekalo poreikių, kai tam reikalinga žemesnė temperatūra nei vyrauja kameroje.
- **HACCP**: Galimybė perskaityti orkaitės veikimo parametrus, kad būtų galima kontroliuoti teisingą kepimo eigą.
- **Proofer**: Funkcija paverčia orkaitę kildinimo kamera.
- **Holding Cabinet**: Orkaitė gali veikti kaip pokylių spinta - kol maistas nepatiekiamas, jis laikomas pakankamai aukštoje temperatūroje ir drėgmėje.
- **Galimybė išsaugoti 100 programų, po 10 žingsnių kiekvienoje**: Tiesiog pasirinkite vieną iš 100 programų ir paspauskite START. Orkaitė pradės veikti pati, tiksliai išlaikydama anksčiau išsaugotus parametrus, tokius kaip temperatūra kameroje, temperatūra indo viduje, kepimo laikas, drėgmės laipsnis kiekviename viso ciklo etape.Šiuos parametrus galima pakeisti, išsaugoti ir ištrinti iš atminties.
- **Trys ventiliatoriaus greičiai 1500/2800 aps/min**. Trys ventiliatoriaus greičiai. Trijų pakopų ventiliatoriaus greičio valdymas užtikrina, kad oro srautas bus sureguliuotas atsižvelgiant į kepimo poreikius, o temperatūra būtų vienoda visoje kameroje.
- **Gaminimas su zondu**: Zondas naudojamas tiksliai stebėti temperatūrą patiekalų viduje kepimo procese. Jis automatiškai sustoja, kai pasiekiamas reikiamas kepimo lygis.
- **Gaminimas naudojant ‚Delta T' funkciją**. Tai patobulintas zondo virimo būdas. Ypač naudinga ruošiant didelius mėsos gabalus, pavyzdžiui, kumpį. Tai leidžia išlaikyti tą patį temperatūros



ELEKTRONINIS 7 COLIŲ SPALVOTAS JUTIKLINIS EKRANAS – Elektroninis valdymas leidžia tiksliai nustatyti norimus gaminimo parametrus Visi parametrai ir funkcijos žymimos skaičiais ir simboliais











PLOVIMO SISTEMA ĮSKAIČIUOTA Į KAINĄ

kodas	MKF623CBM	MKF611CBM	MKF1011CBM
našumas	54-72 patiekalų/dieną	90-120 patiekalų/dieną	150-200 patiekalų/dieną
atstumas tarp kreipiančiųjų	68 mm	68 mm	68 mm
išoriniai matmenys	500x750x(H)700 mm	500x930x(H)700 mm	500x930x(H)970 mm
reversinių ventiliatorių skaičius	1	1	1
galingumas/įtampa	5,2 kW/400 V	7,8 kW/400 V	15,4 kW/400 V
svoris	61,6 kg	70,8 kg	95,2 kg
€	**3630,00**	**4400,00**	**5650,00**
STOVAS			
kodas	MKTS623C	MKTS11C	MKTS11C
matmenys	500x556x(H)770 mm	500x736x(H)770 mm	500x736x(H)770 mm
€	**811,00**	**811,00**	**811,00**

skirtumą tarp temperatūros virimo kameroje ir temperatūros gaminamo maisto viduje per visą viriimo / kepimo ciklą. Todėl maistas gaminamas tolygiai.
- **USB jungtis**: Šis sprendimas ypač rekomenduojamas virtuvėms su tinklu. Tam užprogramuokite tik vieną orkaitę. Programą galima atsisiųsti į visas kitas orkaites per USB prievadą.

KITOS MILLENNIAL BLACK MASK GASTRO KROSNIŲ CHARAKTERISTIKOS:
- Temperatūros reguliavimas 30–270 °C ribose.
- Veikimo laiko nustatymas iki 11 valandų, 59 minučių arba nepertraukiamas veikimas NON-STOP.
- Atidėkite orkaitės automatinį paleidimą iki 24 valandų - naudinga paruošiant orkaitę darbui ar kepimui prieš atvykstant aptarnaujančiam personalui.
- Galimybė išsaugoti dieną ir esamą laiką.
- Signalizacija suveikia nuo gartraukio (veikia tik orkaitėje su prijungtu gartraukiu).
- Garas gaminamas tiesiogiai purškiant vandenį į šildytuvus, su 10 pakopų garų lygio valdymu.
- Kameros durys su dvigubais stiklais ir LED apšvietimu.
- Saugios durys - spynos atidarimas 60 °, 90 °, 120 ° ir 180 ° kampu apsaugo operatorių nuo nudeginimų dėl nekontroliuojamo durų judėjimo atidarius.
- Išorinis krosnies stiklas aušinamas gravitaciniu būdu.
- Durų vyriai dešinėje.
- Lengvai atidaromas vidinis durų stiklas.
- Durų sandariklis pagamintas iš storo, aukštai temperatūrai atsparaus silikono.
- Lengva pakeisti patiems.
- Izoliuotas krosnies gaubtas ne tik taupo elektros energiją, bet ir padidina virtuvės darbuotojų saugumą.
- Po durelėmis esantis latakas neleidžia nutekėti kondensatui, ypač po mišraus ciklo ir virimo garuose.
- Krosnių kameros pagamintos iš aukšto nerūdijančio plieno AISI 304.
- Presuota krosnies kamera su apvalintais kampais palengvina orkaitės valymą.
- Visas korpusas iš nerūdijančio plieno.
- Sandarumas: IPX4.
- Reguliuojamos kojelės užtikrina tobulą išlyginimą.
- Reikalingi elektros jungtis, valytas vanduo, kanalizacijos pajungimas.

KONVEKCINĖS GARINĖS ORKAITĖS MILLENNIAL TOUCH SCREEN GASTRO COMPACT, SU PLOVIMO SISTEMA, ELEKTRINĖS, SU ELEKTRONINIU VALDYMU



Airflowlogic™ – Inovatyvus deflektoriaus (ventiliatoriaus gaubto) dizainas. Naujo dizaino privalumas – geresnis oro cirkuliavimas, dėl kurio maistas kepamas tolygiai kiekviename krosnelės lygyje ir kiekvienoje kepimo skardos (GN arba 600x400 mm dydžio) vietoje. Airflowlogic ™ garantuoja puikią maisto terminio apdorojimo kokybę. Pasirinkdami Airflowlogic ™ patentuotą „Millennium" krosnį, jūs renkatės aukščiausios kokybės įrangą darbui virtuvėje.

Humilogic™ – Nauja drėkinimo sistema, tiekianti vandenį tiesiogiai nuo ventiliatoriaus. Užtikrinamas aukštas drėgmės lygis mažomis vandens sąnaudomis. Šioje sistemoje garai prasiskverbia į pagamintų patiekalų vidų, paryškindami jų natūralų skonį ir kvapą. Humilogic ™ – tai sprendimas, skirtas geriausiems virtuvės šefams, siekiantiems tobuliausių darbo rezultatų.

Drylogic™ – Inovacinė krosnelės kameros džiovinimo sistema.
Nuolatinis krosnelės „Millennial" TS parametrų tikrinimas griežtai kontroliuoja ir palaiko tinkamą drėgmės lygį virimo kameroje. Kompiuteriu valdomas specialus vožtuvas kontroliuoja šilumos mainus kameroje ir šalina drėgmės perteklių.

- Šiuolaikinių konvekcinių garo krosnelių serija MILLENNIAL BLACK MASK GASTRO.
- Pavadinimas neatsitiktinis - juodas valdymo skydelis išjungus orkaitę visiškai dingsta juodame orkaitės durelių dangtyje. Elektroninis 7 , jutiklinis valdymo skydelis leidžia patogiai ir tiksliai sureguliuoti kepimo parametrus.
- MILLENNIAL BLACK MASK orkaitėse yra du patentuoti sprendimai: ‚Airflowlogic ™' yra patentuotas ir novatoriškas sprendimas, kurį sudaro visiškas perkonstruotas deflektorius (ventiliatoriaus gaubtas). Šio apdorojimo tikslas yra pagerinti oro srauto cirkuliaciją.
- ‚Humilogic ™' yra nauja patentuota drėkinimo sistema, kuri paduoda vandenį tiesiai iš ventiliatoriaus. Tai užtikrina aukštą drėgmės lygį ir žymiai sumažina vandens suvartojimą.

SVARBIAUSIOS FUNKCIJOS:

- **1 taško zondas**: Zondo dėka orkaitė gali nuolat stebėti ir palaikyti nurodytą temperatūrą indo viduje. Nuolat ir automatiškai koreguokite parametrus, kad užtikrintumėte puikius virimo ir kepimo rezultatus.
- **Automatinė plovimo sistema**. Galima įsigyti tik gamykloje. 4 plovimo programos: Eko, normalus, intensyvus, skalavimas. Pritaikyta skirtingiems kameros nešvarumo lygiams. Nauja plovimo galvutės konstrukcija leidžia sutaupyti iki 30% vandens.
- **PRE-HEATING**: Orkaitės kameros šildymas +30 °C virš nustatytos temperatūros, orkaitės paruošimas maistui priimti.
- **Holding**: Maistas laikomas pakankamai aukštoje temperatūroje iškart po virimo ciklo.
- **Cool Down**: Greitai sumažina kepimo skyriaus temperatūrą, kad prisitaikytų prie kito patiekalo poreikių, kai tam reikalinga žemesnė temperatūra nei vyrauja kameroje.
- **HACCP**: Galimybė perskaityti orkaitės veikimo parametrus, kad būtų galima kontroliuoti teisingą kepimo eigą.
- **Proofer**: Funkcija paverčia orkaitę kildinimo kamera.
- **Holding Cabinet**: Orkaitė gali veikti kaip pokylių spinta - kol maistas nepatiekiamas, jis laikomas pakankamai aukštoje temperatūroje ir drėgmėje.
- **Galimybė išsaugoti 100 programų, po 10 žingsnių kiekvienoje**: Tiesiog pasirinkite vieną iš 100 programų ir paspauskite START. Orkaitė pradės veikti pati, tiksliai išlaikydama anksčiau išsaugotus parametrus, tokius kaip temperatūra kameroje, temperatūra indo viduje, kepimo laikas, drėgmės laipsnis kiekviename viso ciklo etape.Šiuos parametrus galima pakeisti, išsaugoti ir ištrinti iš atminties.
- **Trys ventiliatoriaus greičiai 1500/2800 aps/min.** Trys ventiliatoriaus greičiai. Trijų pakopų ventiliatoriaus greičio valdymas užtikrina, kad oro srautas bus sureguliuotas atsižvelgiant į kepimo poreikius, o temperatūra būtų vienoda visoje kameroje.



Elektroninis 7 colių spalvotas jutiklinis valdymo ekranas TFT (Thin Film Transistor) – labai tikslus norimų gaminimo parametrų nustatymas. Valdymo meniu – 42 kalbos.

2 metų GARANTIJA

YPAČ SIAURA, TIK 50 CM







PLOVIMO SISTEMA ĮSKAIČIUOTA Į KAINĄ

	6x GN 2/3	**6x** GN 1/1	**10x** GN 1/1
kodas	MKF623CTS	MKF611CTS	MKF1011CTS
našumas	54-72 patiekalų/dieną	90-120 patiekalų/dieną	150-200 patiekalų/dieną
atstumas tarp kreipiančiųjų	68 mm	68 mm	68 mm
išoriniai matmenys	500x750x(H)700 mm	500x930x(H)700 mm	500x930x(H)970 mm
reversinių ventiliatorių skaičius	1	1	1
galingumas/įtampa	5,2 kW/400 V	7,8 kW/400 V	15,4 kW/400 V
svoris	61,6 kg	70,8 kg	95,2 kg
€	**4640,00**	**5280,00**	**6680,00**
STOVAS			
kodas	MKTS623C	MKTS11C	MKTS11C
matmenys	500x556x(H)770 mm	500x736x(H)770 mm	500x736x(H)770 mm
€	**811,00**	**811,00**	**811,00**

- **Gaminimas su zondu**: Zondas naudojamas tiksliai stebėti temperatūrą patiekalų viduje kepimo procese. Jis automatiškai sustoja, kai pasiekiamas reikiamas kepimo lygis.
- **Gaminimas naudojant ‚Delta T' funkciją**. Tai patobulintas zondo virimo būdas. Ypač naudinga ruošiant didelius mėsos gabalus, pavyzdžiui, kumpį. Tai leidžia išlaikyti tą patį temperatūros skirtumą tarp temperatūros virimo kameroje ir temperatūros gaminamo maisto viduje per visą viriimo / kepimo ciklą. Todėl maistas gaminamas tolygiai.
- **USB jungtis**: Šis sprendimas ypač rekomenduojamas virtuvėms su tinklu. Tam užprogramuokite tik vieną orkaitę. Programą galima atsisiųsti į visas kitas orkaites per USB prievadą.

KITOS MILLENNIAL BLACK MASK GASTRO KROSNIŲ CHARAKTERISTIKOS:

- Temperatūros reguliavimas 30–270 °C ribose.
- Veikimo laiko nustatymas iki 11 valandų, 59 minučių arba nepertraukiamas veikimas NON-STOP.
- Atidėkite orkaitės automatinį paleidimą iki 24 valandų - naudinga paruošiant orkaitę darbui ar kepimui prieš atvykstant aptarnaujančiam personalui.
- Galimybė išsaugoti dieną ir esamą laiką.
- Signalizacija suveikia nuo gartraukio (veikia tik orkaitėje su prijungtu gartraukiu).
- Garas gaminamas tiesiogiai purškiant vandenį į šildytuvus, su 10 pakopų garų lygio valdymu.
- Kameros durys su dvigubais stiklais ir LED apšvietimu.
- Saugios durys - spynos atidarimas 60 °, 90 °, 120 ° ir 180 ° kampu apsaugo operatorių nuo nudeginimų dėl nekontroliuojamo durų judėjimo atidarius.
- Išorinis krosnies stiklas aušinamas gravitaciniu būdu.
- Durų vyriai dešinėje.
- Lengvai atidaromas vidinis durų stiklas.
- Durų sandariklis pagamintas iš storo, aukštai temperatūrai atsparaus silikono.
- Lengva pakeisti patiems.
- Izoliuotas krosnies gaubtas ne tik taupo elektros energiją, bet ir padidina virtuvės darbuotojų saugumą.
- Po durelėmis esantis latakas neleidžia nutekėti kondensatui, ypač po mišraus ciklo ir virimo garuose.
- Krosnių kameros pagamintos iš aukšto nerūdijančio plieno AISI 304.
- Presuota krosnies kamera su apvalintais kampais palengvina orkaitės valymą.
- Visas korpusas iš nerūdijančio plieno.
- Sandarumas: IPX4.
- Reguliuojamos kojelės užtikrina tobulą išlyginimą.
- Reikalingi elektros jungtis, valytas vanduo, kanalizacijos pajungimas.

225967

TEŠLOS KILDINIMO KROSNIS 8X 600X400

- Drėkinimo garais nėra
- Der krāsnīm 225516, 225523, 225059, EKF464N, EKF464NUD, EKF464NTUD

kodas	225967
	8 kepimo x 600x400 mm
atstumas tarp kreipiančiųjų	70 mm
išoriniai matmenys	795x655x(H)835 mm
elektromechaninis termostatasas	30°C iki 60°C
įtampa	230 V
galingumas	2,4 kW
svoris	43,6 kg
€	**1630,00**



KONDITERINĖS ORKAITĖS, STATINĖS 600X400 MM, SU GARŲ FUNKCIJA IR ELEKTRONINIU VALDYMU

- Idealiai tinka maitinimo įstaigoms, tokioms kaip picerijos, restoranai, valgyklos, kepyklos ar restoranų virtuvės, kurios gamybos procese vertina aukščiausios kokybės konditerijos gaminių, duonos ir picos gaminimą.
- Programuojama - galimybė išsaugoti 50 receptus orkaitės atmintyje.
- Kamera su talpa padėklams 600x400 mm (MKF D1T modelis) arba dviem padėklams 600x400 mm (MKF D2T modelis).
- Lengvas naudoti ir intuityvus jutiklinis valdymo skydelis.
- Šildytuvų ir termostatų reguliavimas naudojant specialius valdymo skydelio mygtukus.
- Laikmatis.
- Maksimali temperatūra: 350 °C.
- Dėl sumontuotos garinės sistemos orkaitės tinka net labai sudėtingų kepinių rūšių ruošimui.
- Kamera pagaminta iš nerūdijančio plieno AISI 430.
- Sandarumo koeficientas IPX3.

PADĖKLAI
600x400



2 metų GARANTIJA

MADE IN ITALY





1x
600x400



2x
600x400

	1x 600x400	2x 600x400
kodas	MKFD1T	MKFD2T
išoriniai matmenys	850x980x(H)435 mm	850x1250x(H)435 mm
kaitinimo elementų skaičius	6	6
galingumas/įtampa	2,7 kW/230 V	5,4 kW/400 V
svoris	65 kg	85 kg
€	**3280,00**	**3650,00**



Gartraukis – tik elektrinės orkaitės versijoms

orkaitė	gartraukis
MKF511S	MKKC5S
MKF511BM, MKF511TS	MKKC5
MKF711S, MKF1111S	MKKC711S
MKF711BM, MKF711TS, MKF1111BM, MKF1111TS	MKKC711

Orkaitė
MKF511S, MKF511BM, MKF511TS, MKF511GS, MKF511GBM, MKF511GTS

Krosnelių sujungimo komplektas
MKS11

Orkaitė
MKF511S, MKF511BM, MKF511TS, MKF711S, MKF711BM, MKF711TS, MKF511GS, MKF511GBM, MKF511GTS, MKF711GS, MKF711GBM, MKF711GTS

Krosnelių sujungimo komplektas
MKS11

Stovas MKT 11 D

Galimos orkaitės konfigūracijos

viršutinė orkaitė		apatinė orkaitė
5 padėklai	+	5 padėklai
5 padėklai	+	7 padėklai
7 padėklai	+	7 padėklai
5 padėklai	+	11 padėklų



Gartraukis – tik elektrinės orkaitės versijoms

orkaitė	gartraukis
MKF1111S	MKKC711S
MKF1111BM, MKF1111TS	MKKC711

Orkaitė
MKF1111S, MKF1111BM, MKF1111TS, MKF1111GS, MKF1111GBM, MKF1111GTS

Stovas 220795



220795

STOVAS KROSNIAI

- Pagaminta iš nerūdijančio plieno.
- Talpa: 5x GN 1/1.
- Reguliuojamos kojelės diapazone: +25/-5 mm.

kodas	mm	€
220795	610x560x(H)620	**349,00**

Papildoma įranga

			plovimo sistema	zondas
Elektra	**GASTRO**	**Touch Screen** (įskaitant Compact)	standartas	standartas, 3 taškų
		Black Mask (įskaitant Compactt)	standartas	standartas, 1 taško
		Smart	–	–
	BAKERY	**Touch Screen**	standartas	standartas, 3 taškų
		Black Mask	opcija	opcija
		Smart	–	–
Dujos	**GASTRO**	**Touch Screen** (įskaitant Compact)	standartas	standartas, 3 taškų
		Black Mask (įskaitant Compact)	opcija	opcija
		Smart	–	–
	BAKERY	**Touch Screen**	standartas	standartas, 1 taško
		Black Mask	opcija	opcija
		Smart	–	–



MKS11

KROSNELIŲ SUJUNGIMO KOMPLEKTAS

- Nepastebimas montavimo komplektas, skirtas saugiai ir estetiškai sujungti krosneles
- Ekranas pagamintas iš nerūdijančiojo plieno AISI 430
- Į komplektą jeina visi reikalingi sujungimo elementai
- Komplektai skiriasi vienas nuo kito, priklausomai nuo sujungiamų krosnių modelio

kodas	mm	€
MKS11	(H)55	**518,00**
MKS11C	(H)55	**582,00**
MKS23C	(H)55	**582,00**
MKS64	(H)55	**582,00**



MKKPIC

MONTAVIMO KOMPLEKTAS MILLENNIAL KROSNELĖMS

- Į komplekto sudėtį jeina:
  - specialus U formos sifonas iš PVC
  - išpylimo žarna
  - sifono korpusas iš nerūdijančiojo plieno
  - užtikrina saugų atstumą nuo krosnelės iki sienos

kodas	€
MKKPIC	**342,00**
MKKPI	**261,00**



MKWT

AUTOMATINĖ KROSNELIŲ MILLENNIAL BLACK MASK PLOVIMO SISTEMA

- 4 plovimo programos: eko, normali, intensyvi, skalavimas, pritaikytos skirtingiems kameros užterštumo lygiams
- Nauja plovimo galvutės konstrukcija leidžia sutaupyti iki 30 % vandens

kodas	€
MKWT	**616,00**



EKSCS

VIDINIS TEMPERATŪROS ZONDAS SU RANKENA

- Skirtas temperatūrai produktų viduje maa tuoti ir ją kontroliuoti terminio apdorojimo proceso metu
- Sąveikauja su krosnelės programine įran-ga, padeda palaikyti nustatytą temperatūrą
- Vienataškis
- Papildoma įranga krosnelėms, turinčioms gastronominių indų GN ir „Millennial", „Black Mask" serijos 600x400 mm skardų panaudojimo galimybę

kodas	€
EKSCS	**269,00**



MKAF

RŪKYMO APARATAS MILLENNIAL KROSNIMS

- Skirtas įvairių rūšių mėsai, daržovėms ir vaisiams rūkyti tiesiai Millennial serijos konvekcinėse garų krosnelėse
- Indas skiedroms pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno AISI 430
- Elektrinis kaitintuvas su elektromechaniniu valdymu
- Galimybė reguliuoti temperatūrą diapazone 20°C-80°C
- Elektrinė, vienfazė versija
- Maitinimo kabelio ilgis 1,6 m
- Grynasis svoris: 2,6 kg
- Platus medžio skiedrų pasirinkimas HENDI pasiūloje

kodas	V	W	mm	€
MKAF	230	200	173x432 x(H)39	**405,00**

NEW



MKT11D

STOVAS ORKAITEI

- Pagaminta iš nerūdijančio plieno.
- Naudojamas su krosnies fiksavimo įrankiu MKS11
- Suderinami krovimo deriniai:
- Išmaniosios orkaitės: 5+5, 5+7, 5+11, 7+7.
- „Black Mask" orkaitės: 5+5, 5+7, 5+11, 7+7.
- Jutiklinio ekrano orkaitės: 5+5, 5+7, 5+11, 7+7.
- Fiksuotas stovas, skirtas naudoti tik su dviem viena ant kitos sudėtomis orkaitėmis.

kodas	mm	€
MKT11D	730x600x(H)220	**822,00**





KONDENSACINIAI GARTRAUKIAI

- Vienfazis variklis su viena sukimosi kryptimi.
- Maksimalus oro srautas: nuo 400 m³/h iki 600 m³/h.
- Korpusas pagamintas iš aukštos kokybės AISI 430 plieno.
- Gėlo vandens jungtis 3/4" 100–200 kPa (1,0–2,0 barų) slėgiu.
- Nereikia prijungti prie stacionaraus vėdinimo vamzdžio ar kamino.
- Komplekte:
  - jungiamoji žarna vandeniui su 3/4" sriegiu, 1,5 m ilgio;
  - 1 labirintinis filtras;
  - elektros laidas 1,6 m ilgio;
  - kanalizacijos išpylimas Ø 30 mm

kodas		V	W	mm	kg	€
MKKC4S	Kondensacinis gartraukis krosnelėms Millennial Smart, 4 kepimo skardos	230	600	850x1045x(H)308	26	**1520,00**
MKKC4	Kondensacinis gartraukis krosnelėms Millennial Touch Screen ir Black Mask, 4 kepimo skardos	230	600	850x1045x(H)308		**1520,00**
MKKC5S	Kondensacinis gartraukis krosnelėms Millennial Smart, 5 kepimo skardos	230	600	730x860x(H)308		**1520,00**
MKKC5	Kondensacinis gartraukis krosnelėms Millennial TS, 5 lentynėlės	230	600	730x860x(H)308	26	**1520,00**
MKKC610S	Kondensacinis gartraukis krosnelėms Millennial Smart, 6 ir 10 kepimo skardų	230	600	850x1045x(H)308		**1520,00**
MKKC610	Kondensacinis gartraukis krosnelėms Millennial Touch Screen ir Black Mask, 6 ir 10 kepimo skardų	230	600	850x1045x(H)308		**1520,00**
MKKC610C	Kondensacinis gartraukis krosnelėms Millennial TS, 6 ir 10 lentynėlių	230	600	500x942x(H)308	19	**1420,00**
MKKC623C	Kondensacinis gartraukis krosnelėms Millennial Touch Screen ir Black Maskm, 6 kepimo skardos	230	600	500x762x(H)308		**1240,00**
MKKC711S	Kondensacinis gartraukis krosnelėms Millennial Smart, 7 kepimo skardos	230	600	730x860x(H)308		**1520,00**
MKKC711	Kondensacinis gartraukis krosnelėms Millennial TS, 7 lentynėlės	230	600	730x860x(H)308	26	**1520,00**
MKKC1620S	Gartraukis krosnelėms Millennial Smart, 16 ir 20 kepimo skardų	230	600	930x1045x(H)308		**2000,00**
MKKC1620	Kondensacinis gartraukis krosnelėms Millennial TS, 16 ir 20 kepimo skardų	230	600	930x1045x(H)308	31,4	**2000,00**



975039

Pažiūrėti vaizdo įrašą

EXTREME BOOSTER PROFESIONALUS PLOVIMO SKYSČIO KONCENTRATAS GRILIAMS IR KROSNELĖMS


- Itin veiksmingas valiklis - šalina riebalus ir pridegusius maisto likučius nuo šarmų poveikiui atsparių paviršių
- Veiksmingai šalina pridegusius riebalus, maisto likučius ir kvapus
- Nepalieka valymo žymių
- Rekomenduojama valyti grilius, krosnis, orkaites,
- kepimo skardas, keptuves, dujinių viryklių rūkymo kameras ir kt.
- Negadina emaliuotų paviršių
- pH 14

kodas	talpa (l)	€
975039	1	**6,30**

RANKINIS, UNIVERSALUS KROSNELĖS KAMEROS PLOVIMO DUŠAS

- Puikiai tinka kiekvienam virtuvės meistrui, besirūpinančiam savo įrenginių švara
- Skirtas visų tipų krosnių kameroms: konvekcinių krosnelių, garų konvekcinių krosnelių, orkaičių, taip pat gruzdintuvių, grilių, darbinių paviršių ir visų įrenginių bei elementų, kuriuos galima plauti atvira vandens srove
- Ilga žarna leidžia pasiekti bet kurį įrenginį 2 metrų spinduliu
- Patogi rankenėlė su išleidimo čiaupu puikiai telpa į ranką
- Specialus laikiklis, skirtas montuoti 3 sraigtais tiesiogiai ant krosnies korpuso (vietą pažymi priežiūros specialistas) arba sienos
- Srovė grotelėmis paskirstyta į daugybę smulkesnių, padidina plaunamą paviršių
- Puikiai tinka nuo 5 °C iki 85 °C temperatūros vandeniui
- Didžiausia vandens sunaudojimo išeiga – 11 l/min., kai slėgis 3 barai
- Rekomenduojamas vandens tiekimo slėgis: 3 barai
- Vandens tiekimo darbinis slėgis: 0,5–7 barai





810323

- Korpusas yra pagamintas iš nailono PA66, plieninės dalys padengtos nerūdijančiu chromu
- Prijungimas prie vandentiekio: 1/2"

kodas	mm	€
810323	56x42x(H)2000	**52,50**

ORKAITĖ GALIMA NAUDOTI KAIP KILDINIMO KAMERA IR KILDINIMO SPINTA

- Naudojamas paruoštiems patiekalams laikyti pakankamai aukštoje temperatūroje, iki 85 °C
- Elektroninis temperatūros valdymas
- 'PRE-HEATING' funkcija užtikrina greitą kameros įšilimą
- Kamera pagaminta iš aukštos kokybės AISI 430 plieno
- Prietaisas turi 4 ratus, iš kurių 2 su stabdžiu, kad būtų galima saugiai pastatyti kolonėlę krosnis + kamera
- DĖMESIO: norint prijungti prie kildinimo spintos, reikia papildomų jungiamųjų elementų - išsamesnės informacijos teiraukitės pardavėjo



MKLM1064

	10x 600x400	**12x** GN 1/1	**10x** 600x400
kodas	MKL1064S	MKM1211	MKLM1064
gali buti komplektuojama su krosnelėmis	Millennial Smart Bakery 4x 600x400 mm 6x 600x400 mm 10x 600x400 mm	Millennial Black Mask & Touch Screen 5x GN 1/1 7x GN 1/1 12x GN 1/1	Millennial Black Mask & Touch Screen 4x 600x400 mm 6x 600x400 mm 10x 600x400 mm
atstumas tarp kreipiančiųjų	85 mm	75 mm	85 mm
išoriniai matmenys	850x1030x(H)770 mm	730x875x(H)770 mm	850x1030x(H)770 mm
valdymas	netiesiogiai, mygtuku, esančiu kildinimo spintos panelėje	–	8 pakopų reguliavimas
drėkinimo funkcija	25-65 °C	–	20-40 °C
temp. PRE-HEATING tešlai kildinti	–	–	20 °C
temp. PRE-HEATING šilumai palaikyti	–	65 °C	65 °C
palaikoma temperatūra	–	30-60 °C	30-60 °C
galingumas/įtampa	2,4 kW/230 V	1,8 kW/230 V	1,8 kW/230 V
svoris	91 kg	70,8 kg	91 kg
€	**2370,00**	**2870,00**	**3100,00**

KEPIMO SKARDA CONVECTOMAT KLASĖS

20 mm išorinis kraštas iš visų keturių pusių
– galima dėti padėklą pardavimo vietose
– gaminių reklama ir pardavimas „tiesiogiai formuoja padėklą"

Nesvylanti danga
– marmuro efekto danga apsaugo nuo sulipimo; kepkite su 90 % mažiau riebalų / aliejaus



Tvirta konstrukcija apsaugo nuo deformacijos.
Skarda saugiai įstatoma orkaitės kameros kreipiamosiose ir yra atspari deformacijai

Apatinės ir išorinės 1 mm
storio sienelės užtikrina tolygų šilumos pasiskirstymą visame paviršiuje.

Saugi danga
– naudojant aukštoje temperatūroje toksinai neišskiriami

Pagamintas iš bekvapio emaliuoto plieno – neteršia jokio kvapo aukštos temperatūros aplinkoje.
Atsparumas karščiui iki 300 °C



Padėklai turi stačius kampus
palengvinančius padalinti porcijomis ir sunaudoti visą paruoštą maistą



890356
890349



890257
890240
890233



890387

PADĖKLAS CONVECTOMAT CLASSIC GN 2/3

kodas	mm	€
890356	354x325x(H)20	**44,00**
890349	354x325x(H)40	**49,00**

PADĖKLAS CONVECTOMAT CLASSIC GN 1/1

kodas	mm	€
890257	530x325x(H)20	**49,00**
890240	530x325x(H)40	**49,00**
890233	530x325x(H)60	**51,00**

PADĖKLAS CONVECTOMAT CLASSIC 600X400

kodas	mm	€
890387	600x400x(H)20	**53,50**

ALIUMINIO GRILIO PLOKŠTĖS IR GROTELĖS

- Pagamintos iš aliuminio lydinio.
- Paviršius padengtas PTFE danga.
- Tinka naudoti orkaitėje ne aukštesnėje kaip 200 °C temperatūroje.
- Negalima plauti indaplovėje.



808825

GRILIO PLOKŠTĖ, BRIAUNOTA, CONVECTOMAT GRILLPLATE

- Briaunoto paviršiaus matmenys: 470x270 mm.

kodas	mm	€
808825	530x325x(H)15	**97,00**



808832

GRILIO GROTELĖS CONVECTOMAT GRILL

- 24 šonkauliai, 9 mm storio.
- Tarpas tarp šonkaulių: 13 mm.

kodas	mm	€
808832	530x325x(H)15	**79,00**



808849

ORKAITĖS PADĖKLAS SU NEPRIDEGANČIA DANGA CONVECTOMAT ROAST

- Vidiniai matmenys: 470x260 mm.
- Šiek tiek plokščias, platus kraštas – apsaugo nuo aliejaus išsiliejimo.

kodas	mm	€
808849	530x325x(H)17	**45,50**



808863

KEPIMO PADĖKLAS SU NEPRIDEGANČIA DANGA CONVECTOMAT BAKE

- Siauras kraštas iš visų pusių.
- Vidiniai matmenys: 505x300 mm.

kodas	mm	€
808863	530x325x(H)10	**45,00**



808818

PRANCŪZIŠKŲ BULVYČIŲ ORKAITĖS KREPŠYS, BANGUOTAS, CONVECTOMAT FRY

- Tinklelis pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI 304.
- Rėmas ir rankenos pagaminti iš nerūdijančio plieno AISI 201.
- Banguotas dugnas apsaugo nuo prilipimo.
- Tinklelio matmuo: 7x7 mm.
- Kepimo paviršius: apie 450x255 mm.
- Atsparus temperatūrai iki 200 °C.
- Galima plauti indaplovėje.

kodas	mm	€
808818	530x325x(H)40	**38,00**




808856

PADĖKLAS KEPTIEMS KIAUŠINIAMS SU NEPRIDEGANČIA DANGA CONVECTOMAT EGGPLATE

- 8 formos idealiai tinka keptiems kiaušiniams, blynams, omletams.
- Formų matmenys: ø11 cm viršuje, ø8 cm apačioje ir 2 cm gylio.

kodas	mm	€
808856	530x325x(H)26	**36,50**

				GN 1/1 530x325	GN 2/3 354x325	600x400
KEPIMO SKARDA SU 4 BORTELIAIS	Aliuminio skarda Su silikonine nepridegančia danga Lygi		kodas	808429		
			mm	(H)10 mm		
			€	**40,00**		
	Aliuminio skarda Su silikonine nepridegančia danga Perforuota		kodas	808405	808412	
			mm	(H)10 mm	(H)10 mm	
			€	**41,00**	**41,00**	
	Aliuminio skarda Perforuota		kodas	808306	808313	
			mm	(H)10 mm	(H)10 mm	
			€	**20,50**	**20,00**	
KEPIMO SKARDA SU 4 BORTELIAIS	Aliuminio skarda Nepridegančia danga Lygi		kodas			808801
			mm			(H)30 mm
			€			**62,50**
KEPIMO SKARDA SU 3 BORTELIAIS	Silikoninė nepridegantį danga Perforuota		kodas			808221
			€			**57,00**
	Aliuminio skarda Perforuota		kodas			808214
			mm			(H)20 mm
			€			**27,50**
	Aliuminio skarda Lygi		kodas			808207
			mm			(H)20 mm
			€			**25,00**
KEPIMO SKARDA PRANCŪZIŠKIEMS BATONAMS	Aliuminio skarda Perforuota 5 prancūziškiems batonams		kodas			808238
			€			**63,50**







UŽDARA KEPIMO FORMA

kodas	mm	€
689851	580x100x(H)50	**15,50**
689868	580x200x(H)50	**20,00**

ALIUMINIO UŽDAROMOS KONDITERINĖS SKARDOS RĖMAS

kodas	-	mm	€
689882	skirta 689868	580x200x(H)50	**32,50**

				GN 1/1 530x325
ALIUMINIO TALPYKLA GN 1/1 SU NEPRIDEGANČIA DANGA	Aliuminio skarda nepridegančia danga Lygi		kodas	805558
			mm	(H)20 mm
			€	**40,50**
			kodas	805541
			mm	(H)40 mm
			€	**46,00**
			kodas	805534
			mm	(H)65 mm
			€	**50,50**
KEPIMO SKARDA CONVECTOMAT	Pagamintas iš emaliuoto plieno. Apvalūs kraštai. Lakšto storis 1 mm. Temperatūros diapazonas: nuo 250 °C iki 300 °C.		kodas	800164
			mm	530x325x(H)20
			€	**28,00**





KETAUS KEPIMO PAVIRŠIUS GN 1/1

- Tinka dujiniams griliams Green Fire Profi Line
- Abi pusės tinkamos naudoti, viena pusė lygi, viena pusė briaunota

kodas	GN	mm	€
932001	GN 1/1	325x530	**60,50**

KETAUS GROTELĖS GN 1/1

- Tinka dujiniams griliams „Green Fire Profi Line"

kodas	GN	mm	€
932018	GN 1/1	325x530	**53,50**

LIEPSNOS SKIRSTYTUVAS

- Liepsnos skirstytuvą reikia uždėti ant degiklio, kad riebalai nesutekėtų tiesiog ant degiklio
- Nerūdijančio plieno skirstytuvas
- Tinka dujinimas griliams „Green Fire Profi Line"

kodas		mm	€
939956		650x530	**31,00**
939949	Grotelės	325x530	**17,00**






PADĖKLAS GN 2/1

kodas	GN	mm	€
809150	GN 2/1	650x530x(H)20	**42,50**



PADĖKLAS GN 1/1


kodas	GN	mm	€
809259	GN 1/1	530x325x(H)20	**18,00**
809242	GN 1/1	530x325x(H)40	**21,00**



PLIENINĖS GROTELĖS

- GN 2/1

kodas	mm	€
801949	650x530	**33,00**



GASTRONOMIJOS GROTELĖS

kodas	mm	€
801932	354x325	**14,00**




GASTRONOMIJOS GROTELĖS

kodas	-	mm	€
801925	Skersinės	600x400	**17,00**
801963		600x400	**20,00**



GASTRONOMIJOS GROTELĖS

kodas	mm	€
801901	530x325	**17,50**
801918	530x325	**20,00**



801970

18/8 stainless steel


TINKA KONVEKCINĖMS KROSNIMS H90S

- Tinka 227060 ir 227077.

kodas	mm	€
801970	433x338	**14,00**



HENDI
Tools for Chefs
EXTREME
PROFESSIONAL





EXTREME BOOSTER PROFESIONALUS PLOVIMO SKYSČIO KONCENTRATAS GRILIAMS IR KROSNELĖMS

- Itin veiksmingas valiklis - šalina riebalus ir pridegusius maisto likučius nuo šarmų poveikiui atsparių paviršių
- Veiksmingai šalina pridegusius riebalus, maisto likučius ir kvapus
- Nepalieka valymo žymių
- Rekomenduojama valyti grilius, krosnis, orkaites,
- kepimo skardas, keptuves, dujinių viryklių rūkymo kameras ir kt.
- Negadina emaliuotų paviršių
- pH 14

kodas	talpa (l)	€
975039	1	**6,30**

Pažiūrėti vaizdo įrašą

975039

08

Pizza, pasta, kebab

Crafting the perfect pizza







PICOS KROSNELĖ

- Kameras šildo 3 kaitinimo elementai: viršutinis, apatinis ir vidurinis (skirti abiems kameroms)
- Skirta kaip papildoma įranga didelėms virtuvėms, bistro ir maisto furgonams
- Nerūdijančio plieno korpusas AISI 18/0, garantuojantis ilgalaikį picų krosnelės naudojimą
- Nerūdijančio plieno kamera, kurios matmenys: 410×420×(H)120 mm, talpina 1 didelę picą arba daugybę nedidelių patiekalų
- Kameros dugnas išklotas šamotinėmis plytomis, kurios kaupia šilumą ir kepamiems patiekalams suteikia traškumo.
- Kiekvienas 1000 W kaitinimo elementas su atskiru elektromechaniniu valdymu
- Temperatūros reguliavimas nuo 50 ° C iki 350 ° C
- Kameros apšvietimas
- Durys su ergonomiška rankena ir stiklu, leidžiančiu lengvai stebėti kepimo procesą
- Laikmatis su reguliuojamu veikimo laiku iki 120 minučių
- Komplekte yra maždaug 1,7 m elektros kabelis su įžeminimo kištuku



220283

220290

1 KAMEROS PICOS KROSNELĖ, 2000 W

- Kamerą šildo 2 efektyvūs kaitinimo elementai: vienas virš kameros ir kitas po ja

kodas	V	W	mm	€
220290	230	2000	580x560x(H)275	**309,00**

2 KAMERŲ PICOS KROSNELĖ, 3000 W

- 2 kameros, šildomos 3 efektyviais šildytuvais: viršuje, apačioje ir viduryje (bendru abiem kameroms)

kodas	V	W	mm	€
220283	230	3000	580x560x(H)435	**412,00**

Kameros dugnas išklotas šamotiniu akmeniu



Durys atsidaro į priekį



Reguliuojamas laikmatis iki 120 min



ORKAITĖS PICAI PRISMAFOOD

prismafood solutions


- Priekinė dalis pagaminta iš nerūdijančio plieno arba dalinai iš stiklo (modeliai „Vetro").
- Korpusas - iš juoda spalva nudažyto plieno.
- Mineralinės vatos izoliacija.
- Kameros apšvietimas.
- Dugnas išklotas šamotiniu akmeniu.
- Kiekvienoje kameroje yra kaitinimo elementai (viršuje ir apačioje).
- Kaitinimo elementai reguliuojami nepriklausomais termostatais.
- Elektromechaninė valdymo plokštė.

* Krosnies matmenys be išsikišančių elementų, pavyzdžiui, rankenėlių ir durelių.



226674





	1 (ø45 cm)	1+1 (ø45 cm)	1+1 (ø32 cm)	1+1+1 (ø45 cm)
modelis	BASIC 1/50 VETRO	BASIC 2/50 VETRO	BASIC 2/40 VETRO	BASIC 3/50 GLASS AND LIGHT
kodas	1F010026	1F010036	226674	201046
kamerų kiekis	1	2	2	3
išoriniai mat.	915x621x(H)357* mm	915x621x(H)527* mm	567x428x(H)428* mm	915x690x(H)900* mm
kameros mat.	620x500x(H)120 mm	2x 620x500x(H)120 mm	2x 410x360x(H)90 mm	3x 620x500x(H)120 mm
temperatūrų diapazonas	nuo 45°C iki 455°C	nuo 45°C iki 455°C	nuo 50°C iki 320°C	nuo 50°C iki 455°C
galia/įtampa	4 kW/230 V	6 kW/400 V	2,4 kW/230 V	12 kW/400 V
€	**695,00**	**1050,00**	**695,00**	**1390,00**

STOVAS	224816	224816
matmenys	915x621x(H)900 mm	915x621x(H)900 mm
€	**279,00**	**279,00**

PICŲ KROSNELĖS BASIC XXL PRISMAFOOD

prismafood solutions


- Priekinė dalis pagaminta iš nerūdijančio plieno
- Korpusas - iš plieno
- Mineralinės vatos izoliacija
- Mechaninė valdymo plokštė
- Kameros apšvietimas
- Dugnas išklotas šamotiniu akmeniu
- Kiekvienoje kameroje yra kaitinimo elementai (viršuje ir apačioje)
- Kaitinimo elementai reguliuojami nepriklausomais termostatais
- Kiekvienoje kameroje yra atskiras termostatas

* Krosnies matmenys be išsikišančių elementų, pavyzdžiui, rankenėlių ir durelių.




1F010050














	4 (ø32 cm)	**4+4** (ø32 cm)	**6+6** (ø35 cm)
modelis	BASIC 4	BASIC 44	BASIC XXL 66
kodas	1F010055	1F010050	226995
kamerų kiekis	1	2	2
išoriniai mat.	975x814x(H)413* mm	975x814x(H)745* mm	1365x968x(H)745* mm
kameros mat.	660x660x(H)140 mm	2x 660x660x(H)140 mm	2x1080x720x(H)140 mm
temperatūrų diapazonas	nuo 45°C iki 455°C	nuo 45°C iki 455°C	nuo 45°C iki 455°C
galia/įtampa	4,7 kW/400 V	9,4 kW/400 V	18 kW/400 V
svoris	75 kg	122 kg	176 kg
€	**850,00**	**1380,00**	**2380,00**
STOVAS	226797	227107	227206
matmenys	975x814x(H)960 mm	975x814x(H)860 mm	1360x844x(H)860 mm
€	**256,00**	**249,00**	**251,00**

Kainos be PVM

PICŲ KEPIMO KROSNELĖ BASIC XL PRISMAFOOD

prismafood solutions

- Priekis pagamintas iš nerūdijančio plieno.
- Korpusas pagamintas iš plieno.
- Izoliacija pagaminta iš akmens vatos.
- Mechaninis valdymas.
- Vidaus apšvietimas.
- Ugniai atsparios plytos kepimo kameroje.
- Kaitintuvai kiekvienoje kameroje (viršuje ir apačioje).
- Reguliuojamas atskirais termostatais.
- Atskiras termometras kiekvienai kamerai.


* Krosnies matmenys be išsikišančių elementų, pavyzdžiui, rankenėlių ir durelių.




1F010205









	4 (ø35 cm)	**4+4** (ø35 cm)
modelis	BASIC XL 4	BASIC XL 44
kodas	226940	1F010205
kamerų kiekis	1	2
išoriniai mat.	1000x844x(H)413* mm	1000x844x(H)745* mm
kameros mat.	720x720x(H)140 mm	2x 720x720x(H)140 mm
temp. diapazonas	nuo 45°C iki 455°C	nuo 45°C iki 455°C
galia/įtampa	6 kW/400 V	12 kW/400 V
svoris	77 kg	139 kg
€	**999,00**	**1630,00**
STOVAS	227152	227169
matmenys	1000x844x(H)960 mm	1000x844x(H)860 mm
€	**249,00**	**247,00**

PICOS KROSNELĖS BASIC SLIM LINE PRISMAFOOD


prismafood solutions

- Priekinė dalis pagaminta iš nerūdijančio plieno
- Korpusas - iš plieno
- Mineralinės vatos izoliacija
- Mechaninė valdymo plokštė
- Kameros apšvietimas
- Dugnas išklotas šamotiniu akmeniu
- Kiekvienoje kameroje yra kaitinimo elementai (viršuje ir apačioje)
- Kaitinimo elementai reguliuojami nepriklausomais termostatais
- Kiekvienoje kameroje yra atskiras termostatas

* Krosnies matmenys be išsikišančių elementų, pavyzdžiui, rankenėlių ir durelių.

modelis	BASIC SLIM LINE 33
kodas	226933
kamerų kiekis	2
išoriniai mat.	1305x489x(H)745* mm
kameros mat.	2x 1080x410x(H)140 mm
temperatūrų diapazonas	nuo 50°C iki 455°C
galia/įtampa	12 kW/400 V
svoris	124,9 kg
€	**1730,00**
STOVAS	227145
matmenys	1305x489x(H)860 mm
€	**249,00**

YPAČ PLOKŠČIA, GALIMA PADĖTI ANT STALO



3+3 (ø32 cm)



226933



PICŲ KROSNELĖS PLUS XL PRISMAFOOD

prismafood solutions


- Priekinė dalis pagaminta iš nerūdijančio plieno
- Korpusas - iš juodais dažais nudažyto plieno
- Mineralinės vatos izoliacija
- Elektromechaninė valdymo plokštė
- Kiekvienoje kameroje yra 3 kaitinimo elementai (viršuje ir apačioje)
- Kaitinimo elementai reguliuojami nepriklausomais termostatais
- Kiekvienoje kameroje yra atskiras termometras
- Kameros apšvietimas
- Dugnas išklotas šamotiniu akmeniu
- Išimamos durelės su langeliu
- Viršutinė krosnies dalis turi jai būdingą ‚stogelį'

* Krosnies matmenys be išsikišančių elementų, pavyzdžiui, rankenėlių ir durelių.



226759

6
KAITINIMO TENAI KAMEROJE



4+4 (ø35 cm)

modelis	PLUS XL 44
kodas	226759
kamerų kiekis	2
išoriniai mat.	1000x844x(H)745* mm
kameros mat.	2x 720x720x(H)140 mm
temperatūrų diapazonas	nuo 45°C iki 455°C
galia/įtampa	12 kW/400 V
svoris	162 kg
€	**1850,00**
STOVAS	227169
matmenys	1000x844x(H)860 mm
€	**247,00**

PICŲ KROSNELĖS TRAYS GLASS KEPIMO IR KONDITERINĖMS SKARDOMS 600X400 MM PRISMAFOOD

prismafood solutions


- Išsiskiria savo universalumu: dėl didelės kameros krosnelės naudojamos ne tik įprastose picerijose, bet ir parduotuvėse, kepyklose, kur galima kepti įvairiausius gaminius iš tešlos tiesiogiai ant 600x400 mm dydžio kepimo skardų
- Priekinė dalis pagaminta iš nerūdijančio plieno
- Korpusas - iš juodais dažais nudažyto plieno
- Per įstiklintas dureles galima stebėti kepimo procesą
- Kiekvienose durelėse yra dvi rankenėlės
- Mineralinės vatos izoliacija
- Kiekvienoje kameroje atskiras apšvietimas
- 1,15 kW ir 1,7 kW galingumo kaitinamieji elementai
- Kiekvienos kameros viršuje ir apačioje yra po tris kaitinamuosius elementus
- Kaitinimo elementai reguliuojami atskirais termostatais

* Krosnies matmenys be išsikišančių elementų, pavyzdžiui, rankenėlių ir durelių.




227268





4+4 (ø40 cm)
2+2 (kepimo skarda 60x40 cm)





6+6 (ø40 cm)
4+4 (kepimo skarda 60x40 cm)

modelis	TRAYS 44 GLASS	TRAYS 66L GLASS
kodas	227268	227350
kamerų kiekis	2	2
išoriniai mat.	1100x964x(H)745* mm	1500x964x(H)745* mm
kameros mat.	2x 820x840x(H)175 mm	2x 1230x840x(H)175 mm
temperatūrų diapazonas	nuo 45°C iki 455°C	nuo 45°C iki 455°C
galia/įtampa	13,8 kW/400 V	20,4 kW/400 V
svoris	172 kg	225 kg
€	**2230,00**	**3310,00**
STOVAS	224564	224588
matmenys	1100x964x(H)960 mm	1500x964x(H)960 mm
€	**303,00**	**337,00**

Kainos be PVM

ELEKTRONINIAI TEŠLOS KOČIOJIMO ĮRENGINIAI PRISMAFOOD

prismafood solutions

- Dokonalé na valkanie studeného cesta na pizzu, cestoviny a pirohy
- Počas prevádzky neohrievajú cesto
- Výrazne skracujú pracovný čas personálu
- Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele
- Samostatné kryty valcov pre ľahkú a bezpečnú prácu

HDPE polyethylene | S.S. stainless steel

Pažiūrėti vaizdo įrašą

Elektrinis kojinis pedalas







model	PRISMAFOOD 300	PRISMAFOOD 500	PRISMAFOOD 300
kodas	1D010005	1D010002	1D010014
ritinėlių porų skaičius	1	1	2
tešlos dalies svorio	0,08-0,21 kg	0,21-0,70 kg	0,08-0,21 kg
ruošinio skersmuo	ø140-300 mm	ø260-450 mm	ø140-300 mm
matmenys	480x335x(H)430 mm	650x345x(H)430 mm	475x375x(H)660 mm
galia/įtampa	250 W/230 V	250 W/230 V	250 W/230 V
svoris	18 kg	27 kg	28 kg
€	**647,00**	**863,00**	**863,00**

TOUCH AND GO
UŽPATENTUOTAS MODELIS



ELEKTRONINIAI TEŠLOS KOČIOJIMO ĮRENGINIAI

- Idealiai tinka kočioti šaltą tešlą
- Neįkaitina tešlos darbo metu
- Pagamintas iš nerūdijančio plieno
- Patentuotas „Touch and Go" modelis – tešlos kočiojimo mašina įsijungia automatiškai, įdėjus tešlos porciją
- Darbo laiko nustatymas: 10-35 s
- Dvi poros reguliuojamų volelių tešlos 0-5 mm storiui nustatyti ir suteikti jai apvalią formą
- Atskiri volelių dangteliai lengvam ir saugiam darbui
- Taupomas personalo laikas

model	PRISMAFOOD „TOUCH AND GO" 400
kodas	1D010027
ritinėlių porų skaičius	2
tešlos dalies svorio	0,21-0,70 kg
ruošinio skersmuo	ø260-400 mm
matmenys	585x435x(H)790 mm
galia	250 W
įtampa	230 V
svoris	37 kg
€	**1130,00**

Pažiūrėti vaizdo įrašą







Elektrinis kojinis pedalas

PRISMAFOOD 400	PRISMAFOOD 500
1D010028	1D010038
2	2
0,21-0,70 kg	0,22-1,00 kg
ø260-400 mm	ø260-450 mm
585x435x(H)790 mm	665x435x(H)715 mm
250 W/230 V	250 W/230 V
37 kg	41 kg
997,00	**1200,00**



TOUCH AND GO
UŽPATENTUOTAS MODELIS





PRISMAFOOD „TOUCH AND GO" 400
1D010051
2
0,22-0,90 kg
ø260-400 mm
585x435x(H)715 mm
250 W
230 V
38 kg
1190,00

Kainos be PVM

SPIRALINIAI MAIŠYTUVAI PRISMAFOOD

prismafood solutions

18/10 stainless steel

- Profesionaliam naudojimui
- Puikiai tinka picerijoms, kepykloms, konditerijoms, koldūnų barams, spurgų parduotuvėms, sunkiai tešlai gaminti
- Masyvus ir patvarus korpusas pagamintas iš baltai dažyto plieno
- Dubuo, apsauginis dangtelis, spiralė iš nerūdijančio plieno AISI 304
- Fiksuota galvutė ir dubuo – paprasta, patikrinta prietaiso konstrukcija
- Grotelių formos apsauginis dangtelis, palengvinantis ingredientų pridėjimą darbo metu
- Mikrojungiklis sustabdo įrenginio veikimą, kai atidaromas apsauginis dangtelis
- Grandininė pavara, kuri užtikrina efektyvų darbą
- Tylus veikimas garantuotas dėl alyvos pavaros
- Puikus tešlos homogeniškumas ir aeracija
- Neįkaitina tešlos darbo metu
- Integruotas 30 minučių laikmatis
- 4 ratukai, įskaitant 2 su stabdžiais, užtikrina patogų transportavimą ir lengvą naudojimą virtuvėje



4 ratukai
- 2 su stabdžiais

1I053010

Laikmatis ir saugus dvipakopis išjungiklis



1I053035

Nuimamas duonkubilis

SPIRALINĖ TEŠLOS MAIŠYKLĖ SU FIKSUOTA GALVUTE IR DUBENIU PRISMAFOOD

kodas	mm	talpa (l)	ruošinys (kg)	našumas (kg/val.)	maišytuvio skersmuo (mm)	kg	V	W	hp	€
1I010003	290x590x(H)580	10	8	35	ø260x(H)200	40	370	230	92	**882,00**
1I053010	385x670x(H)725	22	16	56	ø360x(H)210	65	750	400	84	**1040,00**
1I054010	435x750x(H)810	32	24	88	ø400x(H)260	81	1100	400	90	**1240,00**

SPIRALINĖ TEŠLOS MAIŠYKLĖ SU NUIMAMU DUONKUBILIU PRISMAFOOD

kodas	mm	talpa (l)	ruošinys (kg)	našumas (kg/val.)	maišytuvio skersmuo (mm)	kg	V	W	hp	€
1I051025	380x600x(H)645	10	8	35	ø260x(H)200	56	370	230	98	**1300,00**
1I053035	390x670x(H)735	22	16	56	ø360x(H)210	81	750	400	84	**1360,00**
1I054035	435x750x(H)810	38	25	88	ø400x(H)260	95	1100	400	90	**1730,00**

SPIRALINIAI MAIŠYTUVAI SU 2 GREIČIAIS PRISMAFOOD

prismafood solutions

- Korpusas pagamintas iš balto lakuoto plieno.
- Dubenis, apsaugos tinklelis ir spiralė yra pagaminti iš 18/8 nerūdijančio plieno.
- Fiksuota galvutė ir dubuo – paprasta, išbandyta ir patikrinta konstrukcija.
- Apsauga su tinkleliu leidžia lengvai pridėti ingredientų veikimo metu.
- Mikrojungiklis, sustabdantis veikimą, kai pakeliama apsauga.
- Grandinė pavara užtikrina efektyvų veikimą.
- 2 pavarų rankenėlė maišymo greičiui pakeisti – antroji pavara leidžia pasiekti didesnę tešlos hidrataciją ir dar geriau susmulkintą tešlą.
- Alyvos vonios pavaros variklis.
- Spiralinis dizainas.
- Maišytuvas nekaitina tešlos veikimo metu.
- Įmontuotas 30 minučių laikmatis.
- Įrengti 4 ratai, iš kurių 2 su stabdžiais, užtikrinana patogų transportavimą ir paprastą naudojimą virtuvėje.

18/10 stainless steel



1I053060

4 ratukai
- 2 su stabdžiais



Laikmatis ir saugus dvipakopis išjungiklis

222911

Nuimamas duonkubilis

SPIRALINIS MAIŠYTUVAS SU FIKSUOTU DUBENIU, PRISMAFOOD

kodas	mm	talpa (l)	ruošinys (kg)	našumas (kg/val.)	maišytuvio skersmuo (mm)	kg	V	W	hp	€
1I053060	385x670x(H)725	22	16	56	ø360x(H)210	62	750/1100*	400	86/169*	**1310,00**
1I054060	435x750x(H)810	32	24	88	ø400x(H)260	82	1100/1700*	400	90/179*	**1510,00**
1I056060	480x805x(H)850	48	40	128	ø450x(H)300	98	1500/2200*	400	92/182*	**2090,00**

SPIRALINĖ TEŠLOS MAIŠYKLĖ SU NUIMAMU DUBENIU, 2 GREIČIAI, PRISMAFOOD

kodas	mm	talpa (l)	ruošinys (kg)	našumas (kg/val.)	maišytuvio skersmuo (mm)	kg	V	W	hp	€
222911	390x670x(H)735	22	16	56	ø360x(H)210	81	750/1100*	400	86/169*	**1730,00**
222928	435x750x(H)810	32	24	88	ø400x(H)260	95	1100/1700*	400	90/179*	**1920,00**
222935	480x815x(H)850	41	32	112	ø450x(H)260	114	1100/1700*	400	90/179*	**1980,00**

* priklauso nuo pasirinkto greičio

Kainos be PVM

SPIRALINĖ TEŠLOS MAIŠYKLĖ REBECCA SU FIKSUOTA GALVUTE IR DUBENIU

18/8 stainless steel | indoor

- Puikiai tinka mažoms įstaigoms, picerijoms, kepykloms ar konditerijoms.
- Tvirtas ir patvarus korpusas, pagamintas iš baltai lakuoto plieno.
- Dubuo, apsaugos ir spiralė, pagaminti iš AISI 304 nerūdijančio plieno.
- Fiksuotas dubuo ir galvutė.
- Pakeliama apsauga su tinkleliu palengvina ingredientų pridėjimą eksploatacijos metu.
- Mikrojungiklis sustabdo prietaisą, kai pakeliama apsauga.
- Diržinė pavara užtikrina efektyvų veikimą.
- Tylus variklio veikimas.
- Kojų dizainas neleidžia slysti stalviršiu.
- Dubens matmenys (mm): ø240x(H)165.
- Gamybos pajėgumas: 25 kg/val.



1I010500

kodas	mm	talpa (l)	ruošinys (kg)	našumas (kg/val.)	kg	W	V	rpm	€
1I010500	265x495x(H)380	7	4	25	31	370	230	98	**750,00**

S.S. stainless steel | Cr chrome plated

prismafood solutions

TEŠLOS FORMAVIMO PRESAS PICAI

- Profesionali įranga neapdorotų picos bazių formavimui.
- Spaudyklė skirta be didelių pastangų paruošti daug picos bazių.
- Korpusas ir plokštės pagaminti iš nerūdijančiojo plieno.
- Chromuotos plokštės.
- Tarpai tarp plokštelių: maks. 110–115 mm.
- Atskiri viršutinės ir apatinės plokščių su atskirais skaitmeniniais ekranais ir indikatorių lemputėmis veikimo temperatūros nustatymai.
- Lengva reguliuoti picos pagrindo storį, naudojant svirtį.
- Perkeliama apsauga, skirta saugiai apdoroti tešlą.
- Apšvietimas 2 plokštelių pusėse leidžia lengvai valdyti presavimo procesą.
- Tešlos presavimo laiko reguliavimas.
- Didž. kaitinimo temperatūra lėkštėms: 170 °C.
- Talpa: maždaug 360 picos bazių per valandą.



1P010015

PICOS PRESAS 33

- Skirtas gaminti maks. ø33 cm storio neapdorotus picos pagrindus
- Maks. tešlos svoris prieš iškočiojimą: 250–270 g
- Grynasis svoris: 121 kg

kodas	mm	€
1P010005	470x660x(H)825	**4120,00**

PICOS PRESAS 45

- Skirtas gaminti maks. ø45 cm storio neapdorotus picos pagrindus
- Maks. tešlos svoris prieš iškočiojimą: 600–650 g
- Grynasis svoris: 163 kg

kodas	mm	€
1P010015	655x750x(H)855	**4930,00**

PICOS PRESAS 50

- Skirtas gaminti maks. ø50 cm storio neapdorotus picos pagrindus
- Maks. tešlos svoris prieš iškočiojimą: 700–750 g
- Grynasis svoris: 172 kg

kodas	mm	€
1P010025	655x750x(H)855	**5730,00**

PICOS TEŠLOS KONTEINERIS

- Pagamintas iš polipropileno, kuris gali liestis su maistu ir yra saugus žmogaus sveikatai
- Tešla išlieka šviežia ir gali toliau kilti
- Galima dėti vieną konteinerį ant kito, tiek su dangčiais, tiek be jų
- Tinka plauti indaplovėse

AMER★BOX

KOKS TURĖTŲ BŪTI IDEALUS PICOS TEŠLOS LAIKYMO KONTEINERIS?

Hermetiška
Viena iš svarbiausių ypatybių, į kurias reikia atkreipti dėmesį, yra tai, ar Jūsų tešlos kildinimo dėžutė nepralaidi orui. Tai neleidžia tešlai išdžiūti ilgesnio brandinimo metu ir pagerina darbo su tešla patogumą.

Nekenkianti aplinkai
Naudojant hermetiškas, daugkartinio naudojimo uždaromas dėžutes, sumažėja plėvelės, kuri tradiciškai buvo naudojama tešlai uždengti, sunaudojimas. Plastikinės dėžutės yra patvarios ir jas galima naudoti daugybę metų.

Pagaminta iš tinkamos medžiagos
Tradicinės itališkos tešlos kildinimo dėžutės buvo pagamintos iš medienos, tačiau modernios plastikinės dėžutės suteikia kelis privalumus. Jos nepraleidžia oro ir pagerina tešlos rutuliukų formą bei struktūrą. Tinkamas tešlos kildinimo laikas sukuria tinkamą struktūrą, o tai reiškia darbo patogumą – tešla lengviau ir greičiau ištempiama. Tai neįmanoma naudojant metalines talpyklas, kurios trukdo tešlos kildinimo procesui.

Plastikinis paviršius yra taip pat lygus, todėl tešlos rutuliukai neprilimpa ir juos lengva išimti iš dėžutės tešlai pakilus.

880982



HDPE polyethylene | stackable

Nėra užapvalintų kraštų
Specialiose picos tešlos dėžutėse paprasta pjauti ir ištraukti tešlą išlaikant jos formą. Talpyklos GN, naudojamos virtuvėse, turi suapvalintus kraštus, todėl neįmanoma išimti tešlos rutuliukus nepažeidžiant jų formos.

PICOS TEŠLOS DĖŽĖ GN1/1

880975

- Pagaminta iš poltetileno (HDPE), be BPA.
- Skirta neapdorotos picos tešlos transportavimui/laikymui.
- Apvalūs kampai – lengvas valymas.
- Galimybė sukrauti (be dangčio).
- Terminis atsparumas: nuo –40°C iki +90°C.

kodas	mm	€
880975	530x325x(H)90	**17,00**
880982	dangtis	**13,00**

Galimybė dėti vieną ant kito
Tešlos kildinimo ir brandinimo vienu metu išsaugome kelis tešlos rutuliukus. Dėžutės užima mažiau vietos virtuvėje. Sukraunamas talpyklas taip pat lengviau perkelti dėl jų stabilumo.

HDPE polyethylene | stackable



880906

HDPE polyethylene | stackable



880999

TALPYKLA ŠVIEŽIEMS MAKARONAMS DŽIOVINTI

- Pagaminta iš HDPE, be BPA.
- Atsparumas temperatūrai: nuo –40 °C iki +90 °C. Puikiai tinka HENDI makaronų gaminimo aparatui (201619).

kodas	mm	€
880999	600x400x(H)70	**18,50**

PICOS TEŠLOS KONTEINERIS 600X400

- Pagamintas iš maistinio polietileno, nekenksmingas sveikatai
- Tešla išlieka šviežia ir gali toliau kilti
- Galima dėti vieną konteinerį ant kito, tiek su dangčiais, tiek be jų
- Dangtis parduodamas atskirai (880968)
- Tinka plauti indaplovėse

kodas	talpa (l)	mm vid.	mm	€
880906	14	600x400x(H)75	880906	**10,00**
880913	18	600x400x(H)95	880913	**11,00**
880920	24	600x400x(H)130	880920	**13,00**
880968		dangtis		**9,35**

PICOS LENTA SU RANKENA

- Pagaminta iš suspaustų medžio pluoštų.
- Atsparumas temperatūrai iki 175 °C per 2 minutes, iki 70 °C per 2 valandas.
- Aukštas slėgis, naudojamas gamybos metu, daro lentas stipresnes nei įprasta mediena.
- Nereikalinga priežiūra (nereikia alyvos ar baliklio).
- Rankena su anga leidžia pakabinti lentą.
- Tamsėja naudojimo metu, o tai suteikia jai natūralią išvaizdą.
- Galima plauti indaplovėje.

kodas	mm	€
505533	ø305x(H)6	**20,00**
500040	ø356x(H)6	**33,00**
500057	ø406x(H)6	**31,50**



505533

PP polypropylene

PICŲ TARPIKLIAI - 500 VNT

- Tarpiklio aukštis: 35 mm

kodas	skaičius pakuotėje	€
709900	500	**11,50**


709900


617700

S.S. stainless steel

PICOS FORMŲ ŽNYPLĖS - LAIKIKLIS

- Pagamintas iš nikeliuoto plieno
- Tinka visiems formų tipams

kodas	mm	€
617700	(L)190	**6,30**


617731

Al aluminium | wash

PICOS PADO GRIEBTUVAS

- Tinkamas visų rūšių picų padams.

kodas	mm	€
617731	(L)200	**8,85**

PP polypropylene | S.S. stainless steel


617014

PEILIS RATUKAS PICAI

- Rinkinyje yra lengvai montuojami spalvoti spaustukai, skirti žymėti tešlos pjaustymo peilį-ratuką pagal (HACCP) kokybės sistemos reikalavimus

kodas	ø	ilgis (mm)	€
617014	100	(L)230	**7,00**

18/0 stainless steel | PP polypropylene


617007

RITININIS PICOS PEILIS

- Produktas skirtas naudoti picerijose, restoranuose ir baruose
- Ašmenys pagaminti iš nerūdijančio plieno
- Polipropileno rankena
- Tinka plauti indaplovėje

kodas	ø	ilgis (mm)	€
617007	100	(L)230	**3,30**



618073 618066 618097 618080 618035 618042 618059

Al aluminium | wash

KVADRATINĖ PICOS MENTELĖ, PERFORUOTA, SU TRUMPA RANKENA

- Idealiai tinka mažoms erdvėms
- Prekė pagaminta iš anoduoto aliuminio
- Lengvas ir patvarus gaminys
- Perforacija miltų pertekliui išleisti
- Trumpa rankena
- Neįkaistanti silikoninė rankena

kodas	mm	€
618073	300x660	**34,00**
618066	350x710	**32,00**

Al aluminium | wash

KVADRATINĖ PICOS MENTELĖ, PERFORUOTA, SU TRUMPA RANKENA

- Produktas pagamintas iš kieto anoduoto aliuminio, todėl jis atsparesnis trinčiai, dilimui ir korozijai
- Perforacija miltų pertekliui išleisti
- Trumpa rankena, idealiai tinka kompaktiškoms erdvėms
- Silikoninis rankenos galas, apsaugantis nuo nudegimų

kodas	mm	€
618080	350x710	**37,00**
618097	300x660	**33,50**

Al aluminium | wash

KVADRATINIS PICOS KASTUVAS SU TRUMPA RANKENA

- Idealiai tinka mažoms erdvėms
- Trumpa medinė rankena
- Aliuminio galvutė
- Didelis terminis atsparumas

kodas	mm	€
618035	305x660	**17,00**
618042	355x710	**17,50**
618059	405x760	**24,00**



664018 664001

* Matmenys gali šiek tiek skirtis dėl gaminio pagaminimo amato

ĮRAŠAMS SKIRTA KREIDINĖ LENTELĖ

- Juoda, mediniuose rėmuose

kodas	mm	€
664001	500x450x(H)850	**57,00**
664018	700x600x(H)1200	**114,00**



Al aluminium | wash

MENTELĖ PICAI APVERSTI

- Lengvas ir tvirtas, pagamintas iš anoduoto aliuminio
- Slankiojanti rankena, kuri leidžia lengvai išimti picą iš krosnies

kodas	-	mm	€
617151		230x1200	**37,00**
617168	perforuota	230x1200	**38,50**

Al aluminium | wash

APVALI PERFORUOTA PICOS MENTELĖ

- Produktas pagamintas iš kieto anoduoto aliuminio, todėl jis atsparesnis trinčiai, dilimui ir korozijai
- Perforacija miltų pertekliui išleisti
- 2 nešildomos plastikinės rankenos (įskaitant 1 stumdomą), apsaugančios nuo nudegimų

kodas	-	mm	€
618103	perforuota	230x1200	**46,50**

S.S. stainless steel

MENTELĖ PICAI APVERSTI

- Slankiojanti rankena, kuri leidžia lengvai išimti picą iš krosnies

kodas	-	mm	€
617182		230x1200	**33,50**
617199	perforuota	230x1200	**33,00**

Al aluminium | wash

PICOS MENTELĖ, KVADRATINĖ

- Lengva ir tvirta, pagaminta iš anoduoto aliuminio

kodas	-	mm	€
617113		305x1320	**33,00**
617137	perforuota	305x1320	**49,00**
617120		405x1320	**39,50**
617144	perforuota	405x1320	**58,00**



S.S. stainless steel

KVADRATINIS PICOS KASTUVAS

kodas	mm	€
617175	305x1320	**30,00**

Al aluminium | wash

KVADRATINIS PICOS KASTUVAS

- Produktas skirtas naudoti picerijose ir restoranuose
- Ilga medinė rankena
- Aliuminio galvutė
- Prekė atspari aukštai temperatūrai

kodas	mm	€
617816	305x1320	**21,00**
618028	355x1320	**23,00**
617861	405x1320	**27,50**

PICOS KROSNELIŲ VALYMO ŠEPETĖLIS

- Šepetėlis pagamintas iš žalvario vielos
- Plieninis gremžtukas
- Varžtu tvirtinama atsukama medinė rankenėlė

kodas	mm	€
525630	930x260	**28,00**

Al aluminium

PICOS KROSNELIŲ VALYMO ŠEPETĖLIS

- Varinių šerių šepetys
- Aliuminio rankena
- Plieninis gremžtukas

kodas	mm	€
525593	(L)1320	**30,00**

Al aluminium | 18/0 stainless steel

PELENŲ KASTUVAS

- Kastuvas pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI 430.
- Rankena pagaminta iš anoduoto aliuminio.
- Ergonomiška rankena pagaminta iš silikono.
- Turi angą pakabinimui, užtikrinančią paprastą laikymą.
- Galima plauti indaplovėje.

kodas	mm	€
618196	1320x215	**37,00**



617779 617786 617793 Rinkinys 617748 525647 525685 525661

MENTELĖ PICAI APVERSTI SU NUTRAUKIAMA RANKENA

- Pagamintas iš nerūdijančio plieno, plastiko rankenėlės
- Skirta picai apversti ir ištraukti
- Kilnojama rankena

kodas	-	mm	€
617779		ø200x1700	**100,00**
617786		ø220x1700	**115,00**

MENTELĖ PICAI VENEZIA

- Pagaminta iš nerūdijančiojo plieno, rankena iš plastiko

kodas	ø	ilgis (mm)	€
617793	260	(L)1350	**68,50**

PICOS KEPIMO KROSNIES AKSESUARŲ KOMPLEKTAS VENEZIA – 3 SUDĖTINĖS DALYS

- Vidutinio dydžio picų kepimo krosnims
- Rinkinyje yra 3 priedai, kurių ilgis 1350 mm: aliuminio kastuvas, kastuvas picai apversti, užapvalintas žalvario šepetėlis picos kepimo krosniai

kodas	mm	€
617748	(L)1350	**193,00**

PICOS KROSNELIŲ VALYMO ŠEPETĖLIS, VERTIKALUS

- Minkšti šereliai, plieninis gremžtukas

kodas	-	mm	€
525647	vertikalus	1700x55	**97,50**
525654	atsarginis šepetėlis	170x55	**27,00**

UŽAPVALINTAS ŠEPETĖLIS PICŲ KROSNIMS VALYTI VENEZIA

- Minkšti šereliai, plieninis gremžtukas

kodas	-	mm	€
525685		1350x150	**60,50**
525692	atsarginis šepetėlis	150x55	**22,00**

PICOS KROSNELIŲ VALYMO ŠEPETĖLIS

- Kieti šereliai, plieninis gremžtukas

kodas	-	mm	€
525661		1700x220x(H)70	**91,50**
525678	atsarginis šepetėlis su natūraliais šereliais	220x70	**25,50**

* Matmenys gali šiek tiek skirtis dėl gaminio pagaminimo amato pobūdžio

Al
aluminium



617830 617823 617809

Lilly Codroipo yra geriausiai žinomas Italijos gamintojas profesionalių picos priedų

MADE IN ITALY

PICOS MENTELĖ SOLE MIO, PERFORUOTA

- Labai lengva ir tvirta, pagaminta iš anoduoto aliuminio, aukso spalva
- Angos miltų pertekliui pašalinti
- Užaštrintas kraštas ir mikroperforuotas paviršius, kad būtų lengva pakelti ir paimti picą

kodas	mm	€
617830	1700x330	**166,00**

PICOS MENTELĖ ITALIA 3D, PERFORUOTA

- Labai lengva ir tvirta, pagaminta iš anoduoto aliuminio, juoda spalva
- Angos miltų pertekliui pašalinti
- Užaštrintas kraštas ir rifliuotas paviršius, kad būtų lengva pakelti ir paimti picą

kodas	mm	€
617809	1700x320	**177,00**
617823	1700x500	**227,00**

* Matmenys gali šiek tiek skirtis dėl gaminio pagaminimo amato pobūdžio



618165

PICOS KASTUVAS ARENA

- Pagamintas iš aliuminio.
- Dviejų pusių, kiekvienoje pusėje 3D raštas – tešla neprilimpa.
- Perforuotas – miltų ir manų kruopų perteklius laisvai krenta nuo picos dugno.
- Patentuotas sulenktos rankenos dizainas:
  - užtikrina ergonomiškesnę eksploataciją,
  - suteikia daugiau patvarumo, nes ši forma apsaugo darbinę dalį nuo sulenkimo darbo metu,
  - leidžia įdėti picą į orkaitės galą, neliečiant priekyje padėtų picų.
  - Matmenys gali šiek tiek skirtis, nes gaminys pagamintas rankomis.
- Prieinamas keliais dydžiais.

kodas	mm	€
618158	325x1695	**208,00**
618165	350x1500	**213,00**
618141	325x1245	**200,00**
618172	350x1735	**220,00**



618134

PICOS KASTUVAS OLIMPIA

- Pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI 304.
- Dviejų pusių, kiekvienoje pusėje 3D raštas – tešla neprilimpa.
- Perforuotas – miltų ir manų kruopų perteklius laisvai krenta nuo picos dugno.
- Slankiojanti rankena patogesniam naudojimui – suteikia geresnį valdymą įdedant picą.
- Matmenys gali šiek tiek skirtis, nes gaminys pagamintas rankomis.

kodas	mm	€
618134	200x1700	**128,00**





855546

LANKSTUS PICOS TEŠLOS PEILIS

- Pagamintas iš nerūdijančiojo plieno, plastikinė rankenėlė.

kodas	mm	€
855546	(L)120	**18,50**



855553

PICOS TEŠLOS PEILIS

- Pagamintas iš nerūdijančiojo plieno, plastikinė rankenėlė.

kodas	mm	€
855553	(L)120	**21,00**
855560	(L)160	**25,00**



855584

Pažiūrėti vaizdo įrašą

MENTELĖ PICOS TEŠLAI

- Pagaminta iš nerūdijančio plieno, plastikinė rankena

kodas	mm	€
855584	(L)260	**20,50**



855591

MENTELĖ PICAI

- Pagaminta iš nerūdijančio plieno, plastikinė rankena

kodas	mm	€
855591	280x90x(H)30	**22,50**



617038

IŠLENKTAS RITININIS PICOS PEILIS

kodas	mm	€
617038	ø100x120	**61,00**



855522

PLOKŠČIAS PICOS PADAŽO SAMTIS

- Pagamintas iš nerūdijančio plieno, plastikinė rankena

kodas	-	€
855522	90 g	**36,50**

* Matmenys gali šiek tiek skirtis dėl gaminio pagaminimo amato pobūdžio

PICOS PADAŽO ŠAUKŠTAS

- Pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI 304.
- Sulenkta rankena ir plokščia apačia palengvina padažo porcijavimą ir paskirstymą.
- Kad būtų patogu laikyti, naudokite kabančiąją skylę.
- Galima plauti indaplovėje.
- Prieinamas 2 dydžiai.

kodas	mm	€
855539	380x65	**7,00**
855492	280x65	**6,55**



855492


HENDI


616994

MEDINĖ SERVIRAVIMO LENTA

- Naudojamas išimant iš krosnies ir patiekiant
- Pagamintas iš patvarios medienos, atsparus temperatūrai

* Matmenys gali šiek tiek skirtis dėl gaminio pagaminimo amato pobūdžio

kodas	mm	€
616994	600x400x(H)7	**52,00**



MEDINĖ PICOS MENTELĖ

- Naudojamas išimant iš krosnies ir patiekiant
- Pagamintas iš patvarios medienos, atsparus temperatūrai

kodas	mm	€
617724	535x305x(H)10	**16,00**


617724

MEDINĖ PICOS MENTELĖ

- Pagamintas iš klijuotos buko medienos
- Kastuvo galas paaštrintas, kad būtų lengviau įdėti tešlą
- Rankenos gale yra skylutė, kuri palengvina kastuvo pakabinimą
- Dėl kastuvų gamybos technologijos jie neturėtų būti veikiami per didelio drėgmės sąlyčio

kodas	mm	€
617212	1100x300	**25,50**
617236	1130x350	**37,00**


617212 617236 520604 520628

MEDINĖ MAIŠYMO MENTELĖ

- Maišyti dideliems sriubų kiekiams ir kitiems skystiems ir pusiau skystiems maisto produktams/patiekalams
- Pagaminta iš vientiso buko medžio gabalo
- Pasižymi išskirtiniu patvarumu ir kietumu

kodas	mm	€
520604	700x95	**21,00**
520611	1000x95	**22,50**
520628	1250x95	**27,00**



18/8 stainless steel | PP polypropylene

PICOS PEILIS, „HEAVY-DUTY“, HENDI PIZZER

- HENDI PIZZER yra profesionalus „heavy-duty“ tipo įrankis, sukurtas garsaus olandų dizainerio Roberto Bronwasserio – jis yra funkcionalus, ergonomiškas ir stilingas.
- PIZZER pasižymi aukšta kokybe, dideliais ir storais ašmenimis, kurie leidžia sklandžiai pjaustyti bet kokio tipo picą. HENDI PIZZER užtikrina greitą ir laisvą pjaustymą, nesvarbu, ar tai būtų klasikinė plona, ar stora pan tipo picos tešla.
- Gaminys sveria net 325 g, o tai liudija apie jo tvirtumą ir aukštą kokybę.
- Rankena yra pagaminta iš polipropileno, o ašmenys ir kiti komponentai yra pagaminti iš patikimo nerūdijančio plieno AISI 304 – jie kartu sudaro tvirtą konstrukciją su labai efektyviais ašmenimis, kurie gali būti intensyviai naudoti.
- Ašmens yra pritvirtinti tvirtomis plokščiomis kniedėmis – skirtingai nuo tradicinių varžtų, jos užtikrina geresnę higieną, nes tarp jų nesikaupia pjaustytų produktų likučių.
- Picos peilis yra šiek tiek išlenktas ir puikiai subalansuotas, todėl veikimas yra ergonomiškesnis.
- Rankenoje yra anga pakabinimui patogiam laikymui – galima pakabinti įrankį ant sienos.
- Galima plauti indaplovėje – užtikrintas paprastas valymas.

kodas	ø	ilgis (mm)	€
618127	97	ø97x240	**21,50**





SAMTELIS PICOS PADAŽAMS HEAVY-DUTY

- Kaušas padažams pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI 304 su rankena, pagaminta iš PP (polipropileno).
- Suprojektuotas garsaus olandų dizainerio Roberto Bronvaserio – funkcionalus, ergonomiškas ir tvirtas.
- Plokščias dugnas lengvam ir tiksliam picos padažo dozavimui ir skleidimui.
- Talpa: 90 ml.
- Galima plauti indaplovėje.

kodas	talpa (l)	mm	€
855621	0,09	330x72x(H)27	**12,50**

PICOS MENTELĖ HEAVY-DUTY

- Lengvam picos tešlos pakėlimui ir perkelimui iš dėžutės, jos padilijimui ir nugrandymui
- Darbinė dalis pagaminta iš nerūdijančio plieno AISI 301.
- Rankena pagaminta iš PP (polipropileno).
- Suprojektuotas garsaus olandų dizainerio Roberto Bronvaserio – funkcionalus, ergonomiškas ir tvirtas.
- Galima plauti indaplovėje.

kodas	mm	€
855638	263x132x(H)17	**9,55**



PICOS TEŠLOS GRANDIKLIS HEAVY-DUTY

- Ašmenys pagaminti iš nerūdijančio plieno AISI 301 su rankena, pagaminta iš silikono.
- Ašmenys yra lankstūs.
- Suprojektuotas garsaus olandų dizainerio Roberto Bronvaserio – funkcionalus, ergonomiškas ir tvirtas.
- Galima plauti indaplovėje.

kodas	mm	€
855645	130x95x(H)13	**4,90**



ITIN PATVARI PICOS MENTELĖ

- Pagaminta iš nerūdijančio plieno.
- Rankena pagaminta iš polipropileno.
- Galima plauti indaplovėje.
- Sukūrė Robert Bronwasser.

kodas	mm	€
855577	380x90	**12,00**

ITIN PATVARIOS PICŲ ŽIRKLĖS

- Pagaminta iš nerūdijančio plieno.
- Rankena pagaminta iš polipropileno.
- Sukurta pjaustyti neapolietišką picą ir pjaustyti nepažeidžiant ingredientų.
- Galima plauti indaplovėje.

kodas	mm	€
618219	245x88	**7,95**



MAKARONŲ IR PICŲ LĖKŠTĖS

- Pagamintos iš tvirto glazūruoto porceliano.
- Galima naudoti mikrobangų krosnelėje
- Galima plauti indaplovėje.
- Negalima naudoti orkaitėje.

porcelain micro stackable



777855

PICOS LĖKŠTĖ BAROCCO

kodas	mm	€
777855	ø330	**7,95**
768792	ø310	**7,45**



778937

PICOS LĖKŠTĖ RECIPE COLLECTION BLACK

kodas	mm	€
778937	ø330	**7,95**
768761	ø310	**7,45**



778944

PICOS LĖKŠTĖ RECIPE COLLECTION BRICK RED

kodas	mm	€
778944	ø330	**7,95**
768778	ø310	**7,45**




769935

MAKARONŲ PLOKŠTELĖ „BAROCCO“

kodas	mm	€
769935	ø275	**12,50**





774847 774854 774861 774878



769928

PICOS LĖKŠTĖ SPECIALE

kodas	spalva	mm	€
774830	Balta	ø280	**4,70**
774847	Balta	ø330	**5,60**
774854	Tamsiai pilkas	ø330	**7,00**
774861	Geltonas	ø330	**7,00**
774878	Oranžinė	ø330	**7,00**
768242	Geltonas	ø310	**7,00**
768259	Oranžinė	ø310	**7,00**
768235	Tamsiai pilkas	ø310	**7,00**

MAKARONŲ LĖKŠTĖ SPECIALE

kodas	mm	€
769928	ø265	**6,05**



774885

PICOS LĖKŠTĖ GRANITE

kodas	mm	€
774885	ø330	**7,00**
768815	ø310	**6,75**



778906

PICOS LĖKŠTĖS DROPS COLLECTION

kodas	mm	€
778913	ø330	**7,95**
778906	ø310	**7,45**



778920

MAKARONŲ LĖKŠTĖ DROPS COLLECTION

kodas	mm	€
778920	ø275	**12,50**



769911

PICOS LĖKŠTĖ CRETE

kodas	mm	€
769911	ø330	**8,15**
768785	ø310	**7,95**



769904

STIEBO PLOKŠTELĖ, KRETA

kodas	mm	€
769904	ø265	**7,95**



774892

PICOS LĖKŠTĖ TRADITIONAL

kodas	mm	€
774892	ø330	**7,95**
768808	ø310	**7,45**





617069

KEPTUVĖ PICAI

- Pagamintas iš anglies plieno, padengto geležies oksidu, kuris užtikrina puikią apsaugą nuo korozijos.
- Keptuvės storis: 0,75 mm.
- DĖMESIO: Netinka plauti indaplovėje ar naudoti mikrobangų krosnelėje.

kodas	ø dugno skersmuo (mm)	mm	€
617069	180	ø210x(H)23	**4,00**
617076	199	ø229x(H)24	**4,45**
617083	221	ø251x(H)24	**4,90**
617090	239	ø269x(H)22	**5,35**
617106	260	ø290x(H)24	**5,60**
617205	280	ø310x(H)23	**6,05**
617304	298	ø328x(H)23	**6,55**
617403	337	ø367x(H)21	**8,40**
617410	373	ø403x(H)26	**10,00**
617427	425	ø450x(H)27	**13,00**
617434	475	ø510x(H)30	**15,00**
617489		ø601x(H)25	**18,00**





617922

KEPTUVĖ PICAI

- Pagamintas iš anglies plieno su aliuminio danga.
- Keptuvės storis: 0,75 mm.
- DĖMESIO: Netinka plauti indaplovėje ar naudoti mikrobangų krosnelėje.

kodas	mm	€
617885	ø200x(H)25	**6,30**
617892	ø220x(H)25	**7,00**
617908	ø240x(H)25	**7,45**
617915	ø260x(H)25	**8,15**
617922	ø280x(H)25	**8,85**
617939	ø300x(H)25	**9,35**
617946	ø320x(H)25	**10,00**
617953	ø360x(H)25	**14,00**
617960	ø400x(H)25	**16,50**
617977	ø450x(H)38	**23,50**
617984	ø500x(H)38	**25,50**
617991	ø600x(H)25	**29,50**





616918

PERFORUOTA PICOS SKARDA

- Pagamintas iš anglies plieno, padengto geležies oksidu, kuris užtikrina puikią apsaugą nuo korozijos.
- Itin tolygus kepimas dėl specialios perforacijos.
- Skylių skersmuo: Ø 3 mm.
- DĖMESIO: Netinka plauti indaplovėje ar naudoti mikrobangų krosnelėje.

kodas	ø dugno skersmuo (mm)	mm	€
616918	261	ø291x(H)24	**11,50**
616901	240	ø270x(H)25	**11,00**
616925	281	ø311x(H)23	**12,50**
616932	324	ø352x(H)23	**13,50**
616949	381	ø411x(H)23	**17,00**

STAČIAKAMPĖ PICOS KEPTUVĖ

- Pagamintas iš anglinio plieno.
- Vienodas šilumos paskirstymas kepant.

kodas	mm	€
808276	600x400x(H)25	21,50


808276

APVALUS PICOS TINKLELIS

- Užtikrina tolygų picos kepimą
- Pagamintas iš aliuminio

kodas	mm	€
617502	ø230	2,10
617519	ø250	2,35
617526	ø280	2,60
617533	ø300	2,80
617540	ø330	3,05
617557	ø360	3,50
617458	ø380	3,75
617564	ø400	4,20
617465	ø430	4,45
617571	ø450	4,90
617472	ø480	5,35
617588	ø508	5,85
617595	ø600	10,50


617533


Modeliai ø500 mm
- sustiprinti

505588

PICOS SERVIRAVIMO LENTA

- Pagaminta iš neapdorotos buko medienos
- Grioveliai palengvina picos supjaustymą į 6 lygias dalis

kodas	mm	€
505540	ø300	12,50
505557	ø350	14,50
505564	ø400	16,50
505571	ø450	19,50
505588	ø500	31,00


810361

PICŲ PADŲ/LAKŠTŲ STOVAS

- 14 picų padams ar lakštams

kodas	mm	€
810361	300x305x(H)680	36,50



Pažiūrėti vaizdo įrašą



709849

KREPŠYS LUNCHBOX

- Pagamintas iš patvaraus poliesterio, lengvai valomas
- Aukštos kokybės izoliacija palaiko karštą ir šaltą maistą tinkamoje temperatūroje
- Sandarus uždarymas užtrauktuku
- Įkraunamas iš viršaus, kad būtų galima jį greitai supakuoti ir išpakuoti
- Nuimama pertvara, dalijanti krepšio vidų pusiau, užsegama Velcro juostomis
- Dvi rankenos užtikrina patogų nešiojimą
- Patogi permatoma kišenė dokumentams

kodas	mm	€
709849	440x260x(H)310	**16,50**



Pažiūrėti vaizdo įrašą



709818

PICŲ PRISTATYMO KREPŠYS-DĖŽĖ

- Patikimas, lengvai reguliuojamas užtrauktukas
- Tvirta ir lengvai valoma medžiaga
- Viršuje permatoma kišenė sąskaitoms
- Puiki šiluminė izoliacija

kodas		mm	€
709825	4 dėžučių	370x370x(H)200	**22,50**
709818	4 dėžučių	470x470x(H)210	**28,00**
709863	2 dėžučių	650x650x(H)150	**45,00**

VANDENIUI ATSPARI DANGA
Krepšys pagamintas iš aukštos kokybės medžiagos, kuri apsaugo krepšio turinį nuo vandens ir vėjo.
PATOGU PRISTATYMUI NET KAI LYJA AR SNINGA

HENDI Al aluminium PE polyethylene PP polypropylene

LABAI TALPUS
Krepšio talpa 72 l, tai reiškia, kad vienu metu talpina iki: 10 picos dėžių* arba 8 salotų* + 6 pagr. patiekalų* + sriubos porcijų*
DIDELĖ TALPA = PUIKIOS IZOLIACINĖS SAVYBĖS = MAŽESNĖS PRISTATYMO SĄNAUDOS = DIDESNIS PELNAS
* naudojami standartinių pakuočių matmenys



REGULIUOJAMA LENTYNĖLĖ
lentynėlė padalina krepšį į dvi dalis
Put hot dishes in a separate compartment.
Salotas dėkite atskirai nuo karštų patiekalų.
šalti patiekalai apačioje, karšti - viršuje

SKIRTUVAI
Terminis krepšys turi 5 pusapvalius skirtukus dugne.
Jie užtikrina šilumos izoliaciją, saugo dugno audinį nuo greito susidėvėjimo.
NESIRŪPKITE, KAD DĖTIS PATIEKIMAI APSAUGOS



PATOGUS NEŠTI
Komplekte:
- Kabliukai mokėjimo terminalams
- Komforto sistema - minkštas, orui laidus apvalkalas paminkštinimais ties nugara ir šonuose
- Neperšlampama sąskaitos kišenė

FUNKCINIS PATOGUMAS „LAISVOS RANKOS

TRIJŲ SLUOKSNIŲ SIENELĖS SU KAMEROS KASETE
Žemas temperatūros pralaidumas - dėka daugiasluoksnės sienų sistemos kur PVC skyriaus įdėklas vaidina svarbų vaidmenį. Tai standina visą konstrukciją ir užtikrina efektyvią šilumos izoliaciją.
TERMO TECHNOLOGIJA IŠLAIKO MAISTĄ ŠILTĄ VIRŠ 1,5 VALANDOS

TVIRTAS IR PATOGUS JUOSMENS DIRŽAS
Dirže yra polipropileno pynimo juostos. Patvarus, tvirtas, puikaus dizaino.
NEGALIMA NUŽYDIOTI ARBA NEMOKYTI

IZOLIUOTA MAISTO PRISTATYMO KUPRINĖ

- Produktas skirtas naudoti picerijose, vežant užsakymus
- Dideli, reguliuojami, paminkštinti pečių dirželiai
- Patogumui nugaroje paminkštinta galinė sienelė
- Papildomą stabilumą užtikrina reguliuojamas liemens diržas
- Didelės, paminkštintos nešiojimo rankenos
- Nedidelis svoris
- Atsparumas vandeniui dėl panaudoto patvaraus poliesterio 600D
- 2 kameros izoliacijos sluoksniai: PE putos ir aliuminio folija
- Didelis skyrius su reguliuojama lentyna su lipniomis juostelėmis
- Viena kuprinės pusė lengvai ir greitai atidaroma užtrauktuku
- Permatoma kišenėlė kvitams
- Išorinė šviesą atspindinti juostelė papildomam saugumui

kodas	mm	€
709801	410x410x(H)480	**60,00**



709870

TERMOIZOLIACINIS KREPŠYS PICAI – 4 DĖŽĖMS 45X45 CM

- Produktas skirtas maitinimo įstaigoms, siūlančioms maisto pristatymo paslaugą užsakovui
- Prekė pagaminta iš tvirto poliesterio (600D išorėje, 210D viduje) su 5 mm putplasčio izoliacija
- Lengvas švaros palaikymas
- Dideliame vidiniame skyriuje vieta
- Kibios juostos užsegimas leidžia greitai ir sandariai uždaryti krepšį
- Rankenos leidžia stabiliai ir patogiai nešti krepšį
- Viršuje yra permatoma kišenė kvitams

kodas	mm	€
709870	470x470x(H)210	**20,00**

Al aluminium PE polyethylene



709771

KREPŠYS PRIEŠPIEČIŲ DĖŽUTĖMS

- Kokybiška trisluoksnė izoliacija palaiko tinkamą karštų ir šaltų patiekalų temperatūrą, kas užtikrina klientų pasitenkinimą:
- lengvai valomas, tvirtas, vandeniui atsparus poliesterio išorinis sluoksnis
- sienelių viduje putų PE sluoksnis
- aliuminio plėvelė nuo vidaus izoliuoja ir atspindi šilumą, lengvai valoma
- Atvartas su magnetu sandariai uždaro dangtį
- Krepšio viršuje yra kišenė su kibios juostos užsegimu
- Krepšio priekyje yra permatoma kišenė kvitams, reklaminiams lapeliams ir kt.
- 2 rankenos su guminėmis rankenomis patogiam nešiojimui
- 2 faneros plokštės sutvirtina šonines sieneles, stabilizuoja krepšį su kroviniu pervežimo metu (savarankiškam surinkimui)
- Kameroje yra atitinkamai 6 (709764), 8 (709771), 12 (709788) ir 16 (709795) 200x250 mm matmenų priešpiečių dėžučių

kodas	mm	€
709771	540x460x(H)200	**39,50**







DUJINIAI VIŠČIUKŲ GRILIAI

- Nerūdijančio plieno korpusas
- Atidaromos grūdinto stiklo durelės
- Dešinės pusės durelės atsidaro su dešine korpuso dalimi, todėl palengvina iešmų uždėjimą
- Iešmo su rankenėle ilgis: 950 mm, naudingas iešmo ilgis: 740 mm
- Iešmo skersmuo: 12x12 mm
- Vidinis kameros apšvietimas



226070







kodas	226063	226070	226087
talpa	8-10 viščiukų	12-15 viščiukų	16-20 viščiukų
besisukančių iešmų skaičius	2	3	4
matmenys	1150x472x(H)605 mm	1150x472x(H)795 mm	1150x472x(H)981 mm
kaitinimo zonų skaičius	2	3	4
vidutinis dujų suvartojimas	0,98 m³/h	1,46 m³/h	1,96 m³/h
galingumas	9,4 kW [Hs]	14,1 kW [Hs]	18,8 kW [Hs]
svoris	65 kg	85 kg	100 kg
€	**2000,00**	**2390,00**	**2810,00**

Durų atidarymo sistema, palengvinanti iešmų uždėjimą



Atskiros kaitimo zonos



Išimamas latakas nuotekoms



DUJINIS KEBABŲ GRILIAI

- Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno.
- iešmas pagamintas iš 18/8 nerūdijančio plieno.
- Viršuje montuojamas variklis su abipusiu sukimusi.
- Reguliuojamas atstumas tarp besisukančio iešmo ir kaitinimo elementų.
- Įmontuota termopora.
- Skirta naudoti su gamtinėms dujoms; naudojant konverterį (pridedama) galima pritaikyti propanui.
- Išimamas padėklas nutekantiems riebalams surinkti.
- Dešinėje ir kairėje, sumontuoti du pakreipiami nerūdijančio plieno skydeliai, atspindintys šilumą.
- Yra apsauginis vožtuvas.
- IPX apsaugos klasė: IP20.

S.S. stainless steel



143087 226001

DUJINIS KEBABŲ GRILIS

- Įmontuota termopora.
- 3 degikliai, kurių bendra galia – 9,75 kW.
- Grilio ilgis: 725 mm.
- Mėsos kiekis iki 40 kg.

kodas	kW [HS]	mm	€
143087	9,75	470x550x(H)960	**768,00**

DUJINIS KEBABŲ GRILIS

- Įmontuota termopora.
- 4 degikliai, kurių bendra galia – 13 kW.
- Grilio ilgis: 900 mm.
- Mėsos kiekis iki 60 kg.

kodas	kW [HS]	mm	€
226001	13	735x745x(H)1110	**872,00**

Grilio viršutinėje dalyje yra iešmo variklis (dvipusis sukimas)



226018

ELEKTRINIS KEBABŲ GRILIS

- Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno.
- Iešmas pagamintas iš 18/8 nerūdijančio plieno.
- Viršuje montuojamas variklis su abipusiu sukimusi.
- Reguliuojamas atstumas tarp besisukančio iešmo ir kaitinimo elementų.
- 4 atskiros kaitinimo zonos, užsandarintos Robax stikle (kiekviena po maždaug 1,8 kW).
- Kiekviena kaitinimo zona su jungikliu ir 5 kaitinimo lygiais: 0-1-2-3-MAX.
- Iešmo matmenys: 12 x 12 mm x (H) 890 mm, naudojamas ilgis: 650 mm.
- Plokštės skersmuo: 180 mm.
- Mėsos kiekis iki 60 kg.
- Didžiausi mėsos bloko matmenys: ø300 x (H) 650 mm.
- Išimamas padėklas nutekantiems riebalams surinkti.
- Dešinėje ir kairėje, sumontuoti du pakreipiami nerūdijančio plieno skydeliai, atspindintys šilumą.
- IPX apsaugos klasė: IP40.

kodas	V	W	mm	€
226018	400	7200	550x700x(H)1120	**1240,00**

NEW



18/0 stainless steel

523964

KEBABŲ MĖSOS KASTUVĖLIS

- Kastuvėlis pagamintas iš 18/0 nerūdijančio plieno.
- Rankena pagaminta iš fenolio-formaldehido dervos.
- Lengvai surenkamas.
- Matmenys be rankenos: 230x175x80 mm.

kodas	mm	€
523964	275x230	**27,00**



263624

KONTAKTINIS GRILIS PANINI XL

- 2 ketaus kaitvietės su grioveliais su nepridegančia danga
- Didelės galios šildymo elementai

kodas	V	W	mm	€
263624	230	2700	548x464x(H)231	**337,00**

Al aluminium S.S. stainless steel



267264

ELEKTRINIS PEILIS, SKIRTAS KEBABUI PJAUSTYTI

- Profesionali įranga, skirta pjaustyti keptai mėsai kebabams, šavarmai, graikiškam kebabui „gyros" ir kt.
- Rankena pagaminta iš aliuminio, su laidu, kurio ilgis 2,7 m
- Rinkinyje lygūs ašmenys Ø80 mm ir papildomi dantyti ašmenys Ø80 mm
- Nerūdijančio plieno peilio apsauga užtikrina saugumą pjovimo metu
- Pjovimo peiliu greitis: 8000 aps./min.
- Sandarumo koeficientas: IPX4
- Komplekte rankena laikikliui laikyti
- Maitinimo šaltinis su kontroline lempute
- Rinkinyje: akmenų galąstuvas, ašmenų stovas ir atsuktuvas

kodas	V	W	mm	€
267264	230	80	232x120x(H)140	**289,00**

S.S. stainless steel



267240

EELKTRINIS PEILIS KEBABAMS KITCHEN LINE

- Skirtas pjaustyti bet kokią kepamo kebabo mėsą profesionaliomis sąlygomis
- Ašmenys pagaminti iš nerūdijančio plieno AISI 304
- Komplekte 1 lygus peilis ir 1 dantytas peilis
- Ašmenų skersmuo - 100 mm
- Našumas: iki 30 kg/val.
- Lengvai reguliuojamas pjaustymo storis nuo 0-8 mm
- Ašmenų gaubtas iš plieno AISI 304 užtikrina saugumą pjaustymo metu
- Variklio rankenėlė ir korpusas iš neslystančio plastiko
- Korpuse integruotas išjungiklis su grįžimo funkcija ON/OFF
- Apsauga nuo perkrovos su grįžimo mygtuku
- Komplekte yra peilio galąstuvas
- Greitis: 2600 aps./min.
- Svoris: 1 kg

kodas	V	W	mm	€
267240	230	80	262x134x(H)189	**150,00**

S.S. stainless steel



267257

BELAIDIS ELEKTRINIS PEILIS KEBABAMS KITCHEN LINE

- Skirtas pjaustyti bet kokią kepamo kebabo mėsą profesionaliomis sąlygomis.
- Ašmenys pagaminti iš nerūdijančio plieno AISI 304.
- Komplekte 1 lygus peilis ir 1 dantytas peilis.
- Ašmenų skersmuo - 100 mm.
- Našumas: iki 60 kg/val.
- Lengvai reguliuojamas pjaustymo storis nuo 0-8 mm .
- Ašmenų gaubtas iš plieno AISI 304, užtikrina saugumą pjaustymo metu
- Variklio rankenėlė ir korpusas iš neslystančio plastiko
- Korpuse integruotas išjungiklis su grįžimo funkcija ON/OFF
- Įkrovimo įtaisas su baterijos statuso indikatoriais (raudonu, žaliu)
- Komplekte dvi baterijos, kurios kiekvienos talpa - 2000 mAh
- Komplekte yra peilio galąstuvas
- Greitis: 3000 aps./min.
- Svoris: 1,6 kg

kodas	V	W	mm	€
267257	230	80	155x127x(H)202	**258,00**



230107

Al aluminium S.S. stainless steel wash

KOLDŪNŲ GAMINIMO APARATAS

- Lengvas 5 koldūnų paruošimas vienu metu.
- Korpusas pagamintas iš šlifuoto nerūdijančio plieno.
- Rankena pagaminta iš aliuminio.
- Su vyriais, pagamintais iš nerūdijančio plieno, jungiančiais 2 formos dalis.
- Darbinis paviršius padengtas nepridegančia danga, kad būtų lengva nuimti paruoštus koldūnus.
- Rankena per visą ilgį – vienodam prispaudimui ir patogiam veikimui.
- Su 4 guminėmis neslystančiomis kojelėmis.
- Maks. koldūno storis ir skersmuo: 21 mm, ø80 mm.
- Koldūno krašto plotis: 8 mm.
- Atviro koldūnų gaminimo aparato matmenys: 470x245x80 mm.
- Negalima plauti indaplovėje.
- ĮSPĖJIMAS: siekiant išvengti pažeisti dangą, nenaudoti koldūnų gaminimo aparato be tešlos viduje. Neplauti dangos stipriomis valymo priemonėmis ir šiurkščiomis kempinėmis.

kodas	mm	€
230107	470x140x(H)95	**337,00**







224830

Al aluminium S.S. stainless steel

Pažiūrėti vaizdo įrašą

MAKARONŲ PJAUSTYKLĖ

- Puikiai tinka šviežiems makaronams gaminti (didžiausias tešlos lakšto plotis: 170 mm).
- Dangtyje įmontuotas apsauginis išjungiklis.
- 7 lygių tešlos lakšto storio nuo 0,2 iki 2,5 mm reguliavimas.
- Trys voleliai / ašmenys: tešlos kočiojimas, makaronų tagliatelle (ir fettuccine pjaustymas.
- Rankenėlė ir spaustukas pritvirtinti prie stalo.

kodas	mm	€
224830	210x193x(H)135	**33,00**

S.S. stainless steel

ELEKTRINĖ MAKARONŲ PJAUSTYKLĖ

- Puikiai tinka šviežiems makaronams gaminti (didžiausias tešlos lakšto plotis: 170 mm).
- Dangtyje įmontuotas apsauginis išjungiklis.
- 7 lygių tešlos lakšto storio nuo 0,2 iki 2,5 mm reguliavimas.
- Trys voleliai / ašmenys: tešlos kočiojimas, makaronų tagliatelle (6,25 mm) ir fettuccine (2 mm) pjaustymas.
- Volai ir peilis pagaminti iš 430 nerūdijančio plieno.

kodas	V	W	mm	€
224847	230	70	256x213x(H)232	**198,00**

Pažiūrėti vaizdo įrašą



224847



226407

Pažiūrėti vaizdo įrašą

MAKARONŲ GAMYBOS MAŠINA

- Idealiai tinka paruošti šviežius makaronus, tešlos plotis 140 mm
- Tinka tvirtinimui prie stalo
- Rankinis valdymas
- Tešlos storio reguliavimo rankenėlė nuo 0,2 iki 2,2 mm
- Dvigubas peilis - galimybė paruošti 2 rūšių makaronus: tagliatelle 2 mm ir fettuccine 6,5 mm

kodas	mm	€
226407	180x130x(H)205	**92,00**



226414

MAKARONŲ GAMYBOS MAŠINA, ELEKTRINĖ

- Idealiai tinka paruošti šviežius makaronus, tešlos plotis 140 mm
- Tinka tvirtinimui prie stalo
- Rankinis valdymas
- Tešlos storio reguliavimo rankenėlė nuo 0,2 iki 2,2 mm
- Dvigubas peilis - galimybė paruošti 2 rūšių makaronus: tagliatelle 2 mm ir fettuccine 6,5 mm

kodas	V	W	mm	€
226414	230	80	200x185x(H)160	**215,00**



Nerūdijančio plieno trintuvė

SŪRIO TRINTUVĖ

- Puikiai tinka restoranams, viešbučiams ir picerijoms
- Funkcionali, praktiška ir tvirta konstrukcija
- Nepaisant nedidelių matmenų, yra labai naši
- Variklis apsaugotas nuo perkrovos
- Rinkinyje yra 1,3 l talpa trintam sūriui
- Pakrovimo angos matmenys: 115x65 mm
- Dubens matmenys sutarkuotam produktui: ø160x(H)75 mm
- Greitis: 1400 aps./min.
- Trintuvės skersmuo: 110x60 mm
- Išjungiklis atitinka CE normų reikalavimus
- Svoris: 8 kg

kodas	-	V	W	mm	€
226827	30 kg/h	230	380	292x226x(H)302	**379,00**

Pažiūrėti vaizdo įrašą



226827



201619

MAKARONŲ GAMINIMO MAŠINĖLĖ

- Tinka naudoti profesionalioje gastronomijoje
- Skirta įvairių formų makaronų iš šviežios tešlos minkymui ir spaudimui
- Korpusas, dubuo, maišytuvas ir dangtis pagaminti iš nerūdijančio plieno AISI 304
- Elektroninis valdymo skydelis – veikimo perjungimas iš minkymo funkcijos į gatavų makaronų formų išspaudimo funkciją
- Grotelių formos dangtelis leidžia saugiai pridėti ingredientų irgi prietaiso veikimo metu
- Mikrojungiklis, kuris automatiškai sustabdo mašiną pakėlus dangtį
- Nuimamą dubenį bei maišymo elementus galima plauti indaplovėje
- Našumas: 8 kg/val.
- Maks. tešlos įkrova ciklui: 2 kg
- Svoris: 26,5 kg
- ø57 mm skersmens makaronų išspaudimo antgaliai, užsakomi atskirai

kodas	V	W	mm	€
201619	230	370	300x550x(H)540	**1770,00**









229330

ELEKTRINIS PEILIS IŠSPAUSTŲ MAKARONŲ GABALĖLIAMS PJAUSTYTI

- Greitis reguliuojamas 0 ÷ 80 aps./min diapazone.

kodas	mm	€
229330	240x110x(H)70	**551,00**



880999

TALPYKLA ŠVIEŽIEMS MAKARONAMS DŽIOVINTI

- Pagaminta iš HDPE, be BPA.
- Atsparumas temperatūrai: nuo –40 °C iki +90 °C. Puikiai tinka HENDI makaronų gaminimo aparatui (201619).

kodas	mm	€
880999	600x400x(H)70	**18,50**



MAKARONŲ ANTGALIS – BIGOLI

- Produktas pagamintas iš žalvario
- 22 skylės, kurių skersmuo ø3 mm

kodas	€
229347	**87,00**



MAKARONŲ ANTGALIS – PAPPARDELLE

- Produktas pagamintas iš žalvario
- 5 skylės, kurių matmenys 16x1 mm

kodas	€
229385	**87,00**



MAKARONŲ ANTGALIS – FETTUCCINE

- Produktas pagamintas iš žalvario
- 15 skylių, kurių matmenys 8x1 mm

kodas	€
229354	**87,00**



MAKARONŲ ANTGALIS – SFOGLIA

- Produktas pagamintas iš žalvario
- Skylė, leidžianti pagaminti 155 mm ilgio ir 1–4 mm storio tešlos lakštą

kodas	€
229392	**104,00**



MAKARONŲ ANTGALIS – FUSILLI

- Produktas pagamintas iš žalvario
- 5 skylės, kurių skersmuo ø9 mm

kodas	€
229361	**87,00**



MAKARONŲ ANTGALIS – CAPELLI D'ANGELO

- Produktas pagamintas iš žalvario
- 22 skylės, kurių skersmuo ø1 mm

kodas	€
229408	**87,00**



MAKARONŲ ANTGALIS – CASARECCE

- Produktas pagamintas iš žalvario
- 5 „S" formos skylės, kurių matmenys 9x5 mm

kodas	€
229378	**87,00**



MAKARONŲ ANTGALIS – GNOCCHI

- Produktas pagamintas iš žalvario
- 1 skylė, kurios skersmuo ø12 mm

kodas	€
229415	**87,00**



MAKARONŲ ANTGALIS – SPAGHETTI

- Produktas pagamintas iš žalvario
- 22 skylės, kurių skersmuo ø2 mm

kodas	€
229484	**87,00**



975534

RAVIOLI FORMA

- Forma klasikiniams ravioliams
- Lieto aliuminio forma
- Dažyto plieno pagrindas
- Ant guminių kojelių
- 36 formos 30x30x(H)8 mm
- Medinis volas komplekte

kodas	mm	€
975534	320x137x(H)18	**25,50**



975541

RAVIOLI FORMA CHEF

- Apvali raviolių forma
- Lieto aliuminio forma
- Dažyto plieno pagrindas
- Ant guminių kojelių
- 12 formų 52x52x(H)12 mm
- Formos skersmuo 39 mm
- Medinis volelis komplekte

kodas	mm	€
975541	335x114x(H)22	**25,50**

MAKARONŲ VIRYKLĖ

18/0 stainless steel | 18/10 stainless steel

- Makaronams, koldūnams ir daržovėms gaminti.
- Viršutinė korpuso dalis pagaminta iš nerūdijančio plieno AISI 304.
- Kitos korpuso dalys (be stalviršio), pagamintos iš nerūdijančio plieno AISI 430.
- Talpykla pagaminta iš nerūdijančio plieno AISI 316, 10 L talpos.
- Šildymo elementas yra kameros apačioje, turi dangtį.
- Tiesioginis prijungimas prie vandens.
- Šviežio vandens vožtuvo rankenėlė priekiniame valdymo skydelyje.
- Temperatūra reguliuojama termostatiniu ratuku nuo 30 °C iki 120 °C.
- Indikacinė lemputė, informuojanti apie nustatytos temperatūros pasiekimą.
- Nuimamas snapelis panaudotam vandeniui.
- Krepšelių laikiklis, skirtas turiniui perkošti.
- Mechaninis užraktas nuo atsitiktinio išleidimo vožtuvo atidarymo.
- Apsauga nuo perkaitimo su atstatymo funkcija priekiniame valdymo skydelyje.
- Neslystančios kojelės.
- Komplekte: 2 krepšiai 100x292x(H)158 mm ir dangtis.
- Prietaisas pristatomas be kištuko.



238899

Yra 2 krepšiai ir dangtis



238844

MAKARONŲ IR KOLDŪNŲ GAMINIMO APARATAS

kodas	V	W	mm	€
238899	230	3500	330x600x(H)380	**1320,00**

MAKARONŲ IR KOLDŪNŲ GAMINIMO APARATAS, ATSKIRAI PASTATOMAS

- Atskirai stovintis prietaisas – ant pagrindo.
- Pagrindas uždarytas iš 3 pusių, pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI 430.
- Pagrindo vidiniai matmenys: 325x545x(H)437 mm.
- Reguliuojamos kojelės diapazone: 100–160 mm.

kodas	V	W	mm	€
238844	230	3500	330x600x(H)907	**1460,00**

MAKARONŲ VIRYKLĖS KREPŠELIS

S.S. stainless steel

kodas	-	mm	€
943465	vienas – 2 vnt. vienam konteineriui	100x292x(H)158	**120,00**



943465

NEW

S.S. stainless steel | indoor | <110°C temp

MAKARONŲ VIRYKLĖ

- Vandens rezervuaras ir makaronų krepšiai, pagaminti iš 18/8 nerūdijančio plieno.
- Įskaitant 5 krepšelius:
  - 1 didelis krepšys (260x169x300 mm).
  - 2 vidutiniai krepšiai (170 x 305 x 253 mm).
  - 2 maži krepšiai (115x248x250 mm).
- Reguliuojamas temperatūros diapazonas: nuo 45 °C iki 110 °C.
- Vandens bako talpa: 25L.
- Šildytuvas yra uždengtos kameros apačioje.
- Kontrolinė lemputė rodo, kada pasiekta nustatyta temperatūra.
- Yra čiaupas, kad būtų lengva išpilti vandenį.
- Neslystančios kojelės.
- Yra mechaninis užraktas, neleidžiantis netyčia atidaryti išleidimo vožtuvo.
- Apsauga nuo perkaitimo.

kodas	talpa (l)	V	W	mm	€
240496	25	230	3500	601x326x(H)279	**239,00**



240496





09

Cooling

Feel the ice experience





ŠALDYTUVAI IR ŠALDIKLIAI PROFI LINE 670 L IR 1300 L

- Korpusas ir kamera pagaminti iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno (galinė išorinė sienelė - galvanizuoto plieno)
- Priverstinė oro cirkuliacija, viršutinė agregato padėtis
- Apsaugos nuo dulkių filtras
- Šaldymo kompresorius EMBRACO
- Klimato klasė: 5
- Kamera atitinka GN 2/1, kameros apšvietimas
- Savaime užsidarančios durys su užraktu
- Patogi paimti profiliuota durų rankenėlė
- 4 ratukai, 2 - su stabdžiu
- Skaitmeninis ekranas, elektroninis termostatas
- Sienelės storis - 60 mm

Pažiūrėti vaizdo įrašą



232118, 232132

232125, 232149

Kamera ir korpusas pagaminti iš nerūdijančio plieno



LENTYNA ŠALDYTUVAMS IR ŠALDIKLIAMS GN 2/1, BALTOS SPALVOS

- Plieninė lentyna, padengta baltu polietilenu, grotelių tipo
- Svoris: 2,4 kg

kodas	mm	€
801888	530x650	**17,00**

	B	C	B	C
tipas	1 durų šaldytuvas	1 durų šaldiklis	2 durų šaldytuvas	2 durų šaldiklis
kodas	232118	232132	232125	232149
tūris	670 l	670 l	1240 l	1240 l
matmenys	730x800x(H)2096 mm	730x800x(H)2096 mm	1314x800x(H)2082 mm	1314x800x(H)2082 mm
kameros mat.	610x635x(H)1540 mm	610x635x(H)1540 mm	1194x635x(H)1540 mm	1194x635x(H)1540 mm
temp. diapazonas	0/8°C	-22/-17°C	0/8°C	-22/-17°C
šaltnešis	R600a (110 g)	R290 (120 g)	R600a (140 g)	R290 (150 g)
energijos klasė	B	C	B	C
lentynos	4 x GN 2/1 (650x530 mm)*	4 x GN 2/1 (650x530 mm)*	4+4 x GN 2/1 (650x530 mm)*	4+4 x GN 2/1 (650x530 mm)*
vidutinis dienos elektros suvartojimas	1,26 kWh	4,99 kWh	2,01 kWh	8,19 kWh
galia/įtampa	220 W/230 V	600 W/230 V	350 W/230 V	980 W/230 V
svoris	120 kg	115 kg	171 kg	177 kg
€	**1250,00**	**1480,00**	**1850,00**	**2120,00**

Su ratukais



Dinaminis šaldymas



Savaime užsidarančios durys su užraktu



* Maksimali lentynos apkrova 40 kg (tolygiai paskirstant svorį)

ŠALDYTUVAI IR ŠALDIKLIAI PROFI LINE 410 L IR 900 L

- Korpusas ir kamera pagaminti iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno (galinė išorinė siena pagaminta iš cinkuoto plieno)
- Priverstinė oro cirkuliacija
- Izoliacijos storis (C5H10): 50 mm
- Skaitmeninis ekranas, elektroninis termostatas
- EMBRACO šaldymo kompresorius
- Automatinis kondensato nuvedimas
- Klimato klasė: SN-ST
- Beprobleminis veikimas aplinkos temperatūroje iki 38 °C
- Savaime užsidarančios durys su užraktu
- Patogi profiliuota durų rankena.
- 4 ratai, iš kurių 2 su stabdžiais



233108, 233115



233122, 233139

	C	D	C	D
tipas	1 durų šaldytuvas	1 durų šaldiklis	2 durų šaldytuvas	2 durų šaldiklis
kodas	233108	233115	233122	233139
tūris	410 l	440 l	900 l	900 l
matmenys	600x740x(H)1950 mm	600x740x(H)1950 mm	1200x740x(H)1950 mm	1200x740x(H)1950 mm
kameros mat.	500x540x(H)1380 mm	500x540x(H)1380 mm	1100x540x(H)1380 mm	1100x540x(H)1380 mm
temp. diapazonas	-2/8°C	-22/-17°C	-2/8°C	-22/-17°C
kompresor	EMT65HLT galia 1/4 KM	NE2124Z galia 1/2 KM	EG AS100HLR galia 1/3 KM	NEK2150GK galia 3/4 KM
šaltnešis	R600a (80 g)	R290 (90 g)	R600a (130 g)	R290 (150 g)
energijos klasė	C	D	C	D
klimato klasė	5	4	5	4
lentynos	4 x 485x525 mm*	4 x 485x525 mm*	4+4 x 525x530 mm*	4+4 x 525x530 mm*
vidutinis dienos elektros suvartojimas	1,43 kWh	5,78 kWh	2,18 kWh	9,17 kWh
galia/įtampa	290 W/230 V	600 W/230 V	450 W/230 V	750 W/230 V
svoris	90 kg	90 kg	135 kg	135 kg
€	**1160,00**	**1360,00**	**1500,00**	**1740,00**

Elektroninis temperatūros indikatorius



Kamera iš nerūdijančio plieno



Savaime užsidarančios durys su užraktu



Kainos be PVM

HENDI

* Maksimali lentynos apkrova 40 kg (tolygiai paskirstant svorį)

420+420 L, 890+420 L TALPOS ŠALDYMO ĮRANGA PROFI LINE

arktic S.S. stainless steel

- Korpusas ir kamera pagaminti iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno (galinė išorinė sienelė - galvanizuoto plieno)
- Priverstinė oro cirkuliacija
- Izoliacinės medžiagos storis (C5H10): 50 mm
- Skaitmeninis ekranas, elektroninis termostatas
- Šaldymo kompresorius EMBRACO
- Savaiminis kondensato nuvedimas
- Klimato klasė 4
- Savaime užsidarančios durys su užraktu
- Patogi paimti profiliuota durų rankenėlė
- 4 ratukai, 2 - su stabdžiu

R600a R290 COOLANT



233146



233153

Kamera ir korpusas pagaminti iš nerūdijančio plieno

	D	D
tipas	2 durų šaldymo įranga	3 durų šaldymo įranga
kodas	233146	233153
tūris	420+420 l	890+420 l
matmenys	1200x740x(H)1950 mm	1800x740x(H)1950 mm
chamber matmenys	šaldytuvo – 550x540x(H)1380 mm šaldiklio – 550x540x(H)1380 mm	šaldytuvo – 1100x540x(H)1380 mm šaldiklio – 600x540x(H)1380 mm
temp. diapazonas	-2/8°C, -17/-22°C	-2/8°C, -17/-22°C
kompresor	šaldytuvo – EMT65HLR galia 1/4 KM šaldiklio – NE2134Z galia 1/2 KM	2x NE2134Z galia 1/2 KM kiekvienas
šaltnešis	šaldytuvo – R600a (80 g) šaldiklio – R290 (90 g)	šaldytuvo – R600a (130 g) šaldiklio – R290 (90 g)
energijos klasė	D	D
lentynos	4+4 x 510x525 mm*	šaldytuvo – 8x 525x530 mm šaldiklio – 4x 510x525 mm
vidutinis dienos elektros suvartojimas	8,22 kWh	9,32 kWh
galia/įtampa	870 W/230 V	1150 W/230 V
svoris	158 kg	207 kg
€	**2070,00**	**2420,00**

* Maksimali lentynos apkrova 40 kg (tolygiai paskirstant svorį)

Sustiprintas aušinimas ventiliatoriumi



Savaime užsidarančios durys su užraktu



580 L IR 1300 L TALPOS ŠALDYMO ĮRANGA KITCHEN LINE

- Korpusas ir kamera pagaminti iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno (galinė išorinė sienelė - galvanizuoto plieno)
- Statinis sustiprintas aušinimas ventiliatoriumi, agregatas įmontuotas apačioje
- Apsaugos nuo dulkių filtras
- GN 2/1 standarto kamera
- Izoliacinės medžiagos storis (C5H10): 60 mm
- Savaime užsidarančios durys su užraktu
- Patogi paimti profiliuota durų rankenėlė
- 4 ratukai, 2 - su stabdžiu
- Skaitmeninis ekranas, elektroninis termostatas
- Klimato klasė - 4

Pažiūrėti vaizdo įrašą



232729, 232514 232736

Kamera ir korpusas pagaminti iš nerūdijančio plieno



LENTYNA ŠALDYTUVAMS IR ŠALDIKLIAMS GN 2/1, BALTOS SPALVOS

- Plieninė lentyna, padengta baltu polietilenu, grotelių tipo
- Svoris: 2,4 kg

kodas	mm	€
801888	530x650	**17,00**

	D	D	D
tipas	1 durų šaldytuvas	1 durų šaldiklis	2 durų šaldytuvas
kodas	232729	232514	232736
tūris	580 l	580 l	1300 l
matmenys	685x800x(H)2100 mm	685x800x(H)2100 mm	1382x800x(H)2100 mm
kameros mat.	565x640x(H)1525 mm	565x640x(H)1525 mm	1262x640x(H)1525 mm
temp. diapazonas	-5/5°C	-18/-12°C	-5/5°C
šaltnešis	R600a (120 g)	R290 (120 g)	R290 (110 g)
energijos klasė	D	D	D
lentynos	4 x GN 2/1	4 x GN 2/1	4+4 x GN 2/1
vidutinis dienos elektros suvartojimas	2,5 kWh	6,79 kWh	3,77 kWh
galia/įtampa	350 W/230 V	550 W/230 V	320 W/230 V
svoris	110 kg	120 kg	180 kg
€	**1060,00**	**1190,00**	**1520,00**

Elektroninis temperatūros indikatorius



Sustiprintas aušinimas ventiliatoriumi



Savaime užsidarančios durys su užraktu




BARUP
BARWARE
BARUP

ŠALDYTUVAI IR ŠALDIKLIAI KEPYKLOMS

arktic PROFESSIONAL REFRIGERATION

S.S. stainless steel

- Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno.
- 10 bėgelių lentynoms / padėklams.
- 60 mm poliuretano izoliacija.
- Savaime užsidarančios dvipusės durys su užraktu.
- Skaitmeninis termostatas tiksliam valdymui.
- Statinis aušinimas su ventiliatorių pagalba.
- Reguliuojamos kojelės (120–185 mm).
- Vidinis LED apšvietimas.
- Ekologiškas šaltnešis R290.
- Klimato klasė 4.



237809



237816

VIENŲ DURŲ ŠALDYTUVAS KONDITERIJOS GAMINIAMS

- Temperatūros diapazonas: nuo +2 °C iki +8 °C.

kodas	diapazonas	V	W	mm	€
237809	2/8 °C	230	230	740x990x(H)2010	**1980,00**

VIENŲ DURŲ ŠALDIKLIS KONDITERIJOS GAMINIAMS

- Temperatūros diapazonas: nuo -22 °C iki -18 °C.

kodas	diapazonas	V	W	mm	€
237816	-22/-18 °C	230	500	740x990x(H)2010	**2260,00**



ŠALDYTUVAI IR ŠALDIKLIAI BUDGET LINE

- Išorinis korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno
- Statinis šaldymas
- Galinė išorinė sienelė ir dugnas pagaminti iš cinkuotos skardos
- Vidus iš ABS plastiko
- Stora izoliacija iš ciklopentano putų (C5H10), priklausomai nuo modelio net iki 70 mm, prisidedanti prie didesnio temperatūros stabilumo spintos kameroje
- Labai tikslus skaitmeninis termostatas, leidžiantis tiksliai nustatyti laikymo temperatūrą
- Reguliuojamo aukščio lentynos, kurių kiekvienos maksimali apkrova 30 kg tolygiai paskirstant svorį
- Fiksuotos lentynos su šaldymo sistemos elementais šaldymo spintose, kurių kiekvienos apkrova yra 25 kg, tolygiai paskirstant svorį šaldymo spintose
- Papildoma lentyna kameros apačioje, padidinanti saugojimo vietą (tik tam tikruose modeliuose – žr. lentelę)
- Elektromechaninis valdymas su elektroniniu nustatytos ir faktinės temperatūros ekranu
- Klimato klasė: 4
- Dvi kojelės priekyje su nedideliu aukščio reguliavimu įrangai išlyginti ir dviem ratukais gale, idealiai tinkantys spintai perkelti (taikoma 400 ir 600 l spintoms)
- Savaime užsidarančios durys, mažinanti elektros energijos sunaudojimą
- Durys paprastai užrakinamos raktu



236017
236079



236031
236093



236055

BUDGET LINE ŠALDYTUVAI NERŪDIJANČIO PLIENO KORPUSE

- Temperatūros diapazonas: 0/8°C

kodas	l	išorės matmenys (mm)	vidaus matmenys (mm)	lentynos (mm)	energijos klasė	šaldymo agentas	izoliacija (mm)	V	W	kg	€
236017	200	598x623x(H)838	477x482x(H)652	2x 506x415	A	R600a	60	230	124	38,50	**492,00**
236031	400	600x701x(H)1875	460x466x(H)1643	3x 486x410 + 1x 450x210	C	R600a	70	230	157	75,50	**797,00**
236055	600	775x769x(H)1900	635x572x(H)1643	3x 660x525 + 1x 615x190	C	R600a	70	230	193	89,00	**928,00**

„BUDGET LINE“ ŠALDIKLIS NERŪDIJANČIO PLIENO KORPUSE

- Temperatūros diapazonas: -23/-18°C

kodas	l	išorės matmenys (mm)	vidaus matmenys (mm)	lentynos (mm)	šaldymo agentas	izoliacija (mm)	V	W	kg	€
236079	200	598x655x(H)838	493x477x(H)647	fiksuotos lentynos, 2x 458x445	R600a	50	230	111	38	**547,00**
236093	400	600x646x(H)1875	480x448x(H)1611	fiksuotos lentynos, 6x 452x412	R290	60	230	322	75	**884,00**
236116	600	775x710x(H)1900	645x528x(H)1643	fiksuotos lentynos, 6x 588x496	R290	65	230	436	95,5	**1030,00**

ŠALDYTUVAI IR ŠALDIKLIAI BUDGET LINE

- Išorinis korpusas pagamintas iš balto lakuoto plieno
- Statinis šaldymas
- Galinė išorinė sienelė ir dugnas pagaminti iš cinkuotos skardos
- Vidus iš ABS plastiko
- Stora izoliacija iš ciklopentano putų (C5H10), priklausomai nuo modelio net iki 70 mm, prisidedanti prie didesnio temperatūros stabilumo spintos kameroje
- Labai tikslus skaitmeninis termostatas, leidžiantis tiksliai nustatyti laikymo temperatūrą
- Reguliuojamo aukščio lentynos, kurių kiekvienos maksimali apkrova 30 kg tolygiai paskirstant svorį
- Fiksuotos lentynos su šaldymo sistemos elementais šaldymo spintose, kurių kiekvienos apkrova yra 25 kg, tolygiai paskirstant svorį šaldymo spintose
- Papildoma lentyna kameros apačioje, padidinanti saugojimo vietą (tik tam tikruose modeliuose – žr. lentelę)
- Elektromechaninis valdymas su elektroniniu nustatytos ir faktinės temperatūros ekranu
- Klimato klasė: 4
- Dvi kojelės priekyje su nedideliu aukščio reguliavimu įrangai išlyginti ir dviem ratukais gale, idealiai tinkantys spintai perkelti (taikoma 400 ir 600 l spintoms)
- Savaime užsidarančios durys, mažinanti elektros energijos sunaudojimą
- Durys paprastai užrakinamos raktu



236000
236062



236024
236086



236048

ŠALDYTUVAS KORPUSAS IŠ BALTAI DAŽYTO PLIENO

- Temperatūros diapazonas: 0/8°C

kodas	l	išorės matmenys (mm)	vidaus matmenys (mm)	lentynos (mm)	energijos klasė	šaldymo agentas	izoliacija (mm)	V	W	kg	€
236000	200	598x623x(H)838	477x482x(H)652	2x 506x415	A	R600a	60	230	124	38,50	**456,00**
236024	400	600x701x(H)1876	460x466x(H)1643	3x 486x410, 1x 450x210	C	R600a	70	230	157	69,50	**725,00**
236048	600	775x769x(H)1900	635x572x(H)1643	3x 660x525, 1x 615x190	C	R600a	70	230	193	87,50	**857,00**

„BUDGET LINE" ŠALDIKLIS BALTAI DAŽYTO PLIENO KORPUSE

- Temperatūros diapazonas: -23/-18°C

kodas	l	išorės matmenys (mm)	vidaus matmenys (mm)	lentynos (mm)	šaldymo agentas	izoliacija (mm)	V	W	kg	€
236062	200	598x655x(H)838	493x477x(H)647	fiksuotos lentynos, 2x 458x445	R600a	50	230	111	37,50	**503,00**
236086	400	600x646x(H)1875	480x448x(H)1611	fiksuotos lentynos, 6x 425x412	R290	60	230	322	71,50	**813,00**
236109	600	775x710x(H)1900	645x528x(H)1643	fiksuotos lentynos, 6x 588x496	R290	65	230	436	91,50	**948,00**

ŠALDYMO STALAI IR ŠALDIKLIAI PROFI LINE 700

arktic S.S. stainless steel

- Korpusas ir kamera pagaminti iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno (galinė išorinė sienelė iš galvanizuoto plieno)
- Priverstinė oro cirkuliacija, apsaugos nuo dulkių filtras
- Izoliacinės medžiagos C5H10 storis – 60 mm
- Skaitmeninis ekranas, elektoninis termostatas
- Šaldymo kompresorius EMBRACO
- Savaiminis kondensato nuvedimas
- Klimato klasė: 5 (232040, 232057), 4 (232064, 232699)
- Savaime užsidarančios durys su užraktu
- Patogi paimti profiliuota durų rankėlė
- 4 pagal aukštį reguliuojamos nerūdijančio plieno kojelės
- Šonas - 40 mm

R600a R290 COOLANT

Kamera ir korpusas pagaminti iš nerūdijančio plieno



232040, 232064



232057, 232699

tipas	A šaldymo stalas su 2 durimis	C stalas - šaldiklis su 2 durimis	A šaldymo stalas su 3 durimis	C stalas - šaldiklis su 3 durimis
kodas	232040	232064	232057	232699
tūris	280 l	280 l	420 l	420 l
matmenys	1360x700x(H)879 mm	1360x700x(H)910 mm	1795x700x(H)879 mm	1796x700x(H)879 mm
kameros mat.	822x570x(H)580 mm	822x570(H)580 mm	1257x570(H)580 mm	1257x570(H)580 mm
temp. diapazonas	-2/8°C	-22/-17°C	-2/8°C	-22/-17°C
kompresor	EMT65HLR galia 1/4 KM	EGU130HLR galia 1/2 KM	EGAS100HLR galia 1/3 KM	NEK2140Z galia 2/3 KM
šaltnešis	R600a (120 g)	R290 (140 g)	R290 (130 g)	R290 (140 g)
energijos klasė	A	C	A	C
lentynos	2+2 x GN 1/1*	2+2 x GN 1/1*	2+2+2 x GN 1/1*	2+2+2 x GN 1/1*
vidutinis dienos elektros suvartojimas	1,34 kWh	3,97 kWh	1,73 kWh	5,09 kWh
galia/įtampa	250 W/230 V	600 W/230 V	400 W/230 V	600 W/230 V
svoris	95 kg	95 kg	120 kg	120 kg
€	**1270,00**	**1570,00**	**1470,00**	**1720,00**



232071

STALČIUS SU BĖGIAIS – 2 DALIŲ RINKINYS

- Galimybė paversti Profi Line 700 serijos aušinimo ir šaldymo stalų dureles 2 stalčiais

kodas	mm	€
232071	300x545x(H)145	**344,00**

* Maksimali lentynos apkrova 40 kg (tolygiai paskirstant svorį)

ŠALDYTUVO SKAITIKLIS PROFI LINE | 700 SERIJA

- Korpusas ir kamera pagaminti iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno (galinė išorinė sienelė iš galvanizuoto plieno)
- Priverstinė oro cirkuliacija, apsaugos nuo dulkių filtras
- Izoliacinės medžiagos C5H10 storis – 60 mm
- Skaitmeninis ekranas, elektoninis termostatas
- Šaldymo kompresorius EMBRACO
- Savaiminis kondensato nuvedimas
- Savaime užsidarančios durys su užraktu
- Patogi paimti profiliuota durų rankėlė
- 4 pagal aukštį reguliuojamos nerūdijančio plieno kojelės

R600a R290 COOLANT

NEW

Kamera ir korpusas pagaminti iš nerūdijančio plieno



233764



237069

	B	A
tipas	šaldymo stalas su 4 stalčiais	šaldymo stalas su 6 stalčiais
kodas	233764	237069
tūris	280 l	420 l
matmenys	1360x700x(H)858 mm	1795x700x(H)879 mm
kameros mat.	822x570x(H)580 mm	1257x 570x(H)580 mm
temp. diapazonas	-2/8°C	0/8°C
kompresor	EMT65HLR galia 1/4 KM	Cubigel kompresor HP 1/5
šaltnešis	R600a (120 g)	R290
energijos klasė	B	A
stalčiai	4	6
vidutinis dienos elektros suvartojimas	1,34 kWh	1,98 kWh
galia/įtampa	250 W/230 V	400 W/230 V
svoris	95 kg	116 kg
€	**1870,00**	**2400,00**

Elektroninis temperatūros indikatorius



Šaldomos stalčiai su bėgeliais



Savaime užsidarančios durys su užraktu



Kainos be PVM

HENDI

* Maksimali lentynos apkrova 40 kg (tolygiai paskirstant svorį)

ŠALDYMO STALAI IR ŠALDIKLIAI KITCHEN LINE 600

- Korpusas ir kamera pagaminti iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno (galinė išorinė sienelė - iš galvanizuoto plieno)
- Priverstinė oro cirkuliacija
- Izoliacinės medžiagos storis (C5H10): 50 mm
- Skaitmeninis ekranas, elektroninis termostatas
- Šaldymo kompresorius EMBRACO
- Savaiminis kondensato nuvedimas
- Šaldymo agentas R600a (233344, 233382), R290 (233351, 233399), klimato klasė 5 (233344, 233382), 4 (233351, 233399)
- Savaime užsidarančios durys
- 4 pagal aukštį reguliuojamos kojelės iš nerūdijančio plieno
- Kraštas - 40 mm

R600a R290 COOLANT

Kamera ir korpusas pagaminti iš nerūdijančio plieno



233344, 233351



233382, 233399

	B	C	B	C
tipas	2 durų šaldymo stalas	2 durų stalas šaldiklis	3 durų šaldomas stalas	3 durų stalas šaldiklis
kodas	233344	233351	233382	233399
tūris	166 l	166 l	291 l	291 l
matmenys	1200x600x(H)886 mm	1200x600x(H)886 mm	1800x600x(H)886 mm	1800x600x(H)886 mm
kameros mat.	800x480x(H)580 mm	800x480x(H)580 mm	1400x480x(H)580 mm	1400x480x(H)580 mm
temp. diapazonas	-2/8°C	-22/-17°C	0/8°C	-22/-17°C
kompresor	EMT65HLR galia 1/4 KM	NE2134Z-263CA galia 1/2 KM	FFI10HAK galia 1/3 KM	NEK2140GZ-269GA galia 1/2 KM
šaltnešis	R600a (100 g)	R290 (90 g)	R600a (100 g)	R290 (90 g)
energijos klasė	B	C	B	C
klimato klasė	5	4	5	4
lentynos	1+1 x 390x428 mm*	1+1 x 390x428 mm*	2x 430x428 mm + 1x 490x428 mm*	2x 430x428 mm + 1x 490x428 mm*
vidutinis dienos elektros suvartojimas	2,06 kWh	4,5 kWh	2,36 kWh	5,48 kWh
galia/įtampa	300 W/230 V	550 W/230 V	270 W/230 V	550 W/230 V
svoris	74 kg	74 kg	100 kg	100 kg
€	**1130,00**	**1200,00**	**1300,00**	**1460,00**

Elektroninis temperatūros indikatorius



Priversinis vėdinimas



Reguliuojamas lentynų aukštis



* Maksimali lentynos apkrova 15 kg (tolygiai paskirstant svorį)

ŠALDYTUVAI SU NERŪDIJANČIO PLIENO STALVIRŠIU

arktic

S.S. stainless steel

indoor

- Korpusas ir kamera pagaminti iš nerūdijančiojo plieno.
- Statinis aušinimas ventiliatoriumi.
- Automatinis atitirpinimo ciklas.
- Skaitmeninio termostato valdymo skydelis.
- Klimato klasė: 4.
- Energijos vartojimo efektyvumo klasė: D.
- Šaldymo agentas: R290.
- Ergonomiškos rankenos.
- Lengvai nuimamas kondensatoriaus filtras.
- Atskiras plastikinis vandens dėklas.
- Dugne montuojamas įrenginys su skylėmis priekiniame skydelyje, geresnei oro cirkuliacijai.
- Dvi reguliuojamos kojelės priekyje ir du maži ratai gale.

COOLANT • COOLANT • R290 • COOLANT

Kamera ir korpusas pagaminti iš nerūdijančio plieno



236130 236154 236147

	D	D	D
tipas	šaldymo stalas su 4 stalčiais	2 durų šaldymo stalas	3 durų šaldymo stalas
kodas	236154	236130	236147
tūris	247 l	247 l	368 l
matmenys	900x700x(H)855 mm	900x700x(H)850 mm	1365x700x(H)855 mm
kameros mat.	830x595x(H)455 mm	830x595x(H)455 mm	1295x595x(H)455 mm
temp. diapazonas	2/8°C	2/8°C	2/8°C
šaltnešis	R290 (55 g)	R290 (55 g)	R290 (60 g)
lentynos	4 stalčiais	1+1 x 333x560 mm	1+1+1 x 333x560 mm
vidutinis dienos elektros suvartojimas	3,39 kWh	3,39 kWh	3,9 kWh
galia/įtampa	143 W/230 V	143 W/230 V	152 W/230 V
svoris	72 kg	72 kg	110 kg
€	**1670,00**	**703,00**	**1210,00**

Elektroninis temperatūros indikatorius



Kamera iš nerūdijančio plieno



Savaime užsidarančios durys su užraktu



ŠALDYMO STALAI SU ANTSTATU IR STALVIRŠIU IŠ GRANITO

- Korpusas pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno AISI 201
- Ventiliuojamas šaldymas
- Skaitmeninis ekranas, elektroninis termostatas
- Šaldymo agregatas EMBRACO
- Izoliacija: 60 mm, medžiaga: C5H10
- Automatinis kondensato išgarinimas
- Patogi profiliuota rankena durims atidaryti
- 4 plastikinės kojos

NEW

Kamera ir korpusas pagaminti iš nerūdijančio plieno



220245

NEW



220252

	A	B
tipas	3 durų šaldymo stalas picai su granito stalviršiu	3 durų šaldymo stalas picai su granito stalviršiu
kodas	220245	220252
tūris	250 l	420 l
matmenys	1510x800x(H)875 mm	2010x800x(H)875 mm
kameros mat.	510x595x(H)830 mm	510x595x(H)830 mm
temp. diapazonas	-2/8°C	-2/8°C
šaltnešis	R600a	R600a
energijos klasė	A	B
klimato klasė	5	5
lentynos	2	2
galia/įtampa	250 W/230 V	400 W/230 V
svoris	70 kg	70 kg
€	**1580,00**	**1830,00**

Elektroninis temperatūros indikatorius



Kamera iš nerūdijančio plieno



Granito stalviršis







Kamera ir korpusas pagaminti iš nerūdijančio plieno





220245

220252

tipas	2 durų šaldymo stalas picai su 7 skyriais ir stalviršiu iš granito	3 durų šaldymo stalas picai su antstatu ir stalviršiu iš granito
kodas	232842	232033
tūris	250 l	254 l
matmenys	2020x802x(H)1000 mm	1400x700x(H)1491 mm
kameros mat.	1480x670x(H)570 mm	1295x595x(H)475 mm
temp. diapazonas	-2/8°C	-2/8°C
šaltnešis	R600a (120 g)	R600a (70 g + 40 g)
energijos klasė	A	A
klimato klasė	5	šaldymo stalas picai – 4, antstatu – 5
lentynos	7 stalčiais	3 lentynos
vidutinis dienos elektros suvartojimas	1,38 kWh	šaldymo stalas picai – 1,6 kW, antstatu – 1,55 kW
galia/įtampa	250 W/230 V	400 W/230 V
svoris	300 kg	193+41 kg
	Kamera skirta 400x600 mm konteineriams, 7 poros kreipiamųjų vienose durelėse, 7 nešaldomi stalčiai vidiniais matmenimis: 400x620x(H)65 mm (komplekte nėra konteinerių) Kameros matmenys: 1480x670x(H)570 mm	Viršutinė šaldymo dalis su statiniu šaldymu. Viršutinė šaldymo dalis 6x GN 1/4 indujoms, matmenys 1405x335x(H)435 mm.
€	**2000,00**	**2400,00**

ŠALDYMO STALAI SU ANTSTATU IR GRANITO STALVIRŠIU

- Aplinkai nekenksmingas šaltnešis R290
- Vidinis ir išorinis korpusai iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno AISI 201
- Skaitmeninis ekranas, elektroninis termostatas
- Statinis aušinimas su vidinio ventiliatoriaus pagalba
- Klimato klasė: 4
- Anga viršutinėje dalyje GN 1/6 talpykloms
- Granito stalviršis
- Ergonomiška durų rankena

R600a R290 COOLANT

Kamera ir korpusas pagaminti iš nerūdijančio plieno



236208



236215

tipas	2 durų šaldymo stalas	3 durų šaldomas stalas
kodas	236208	236215
tūris	247 l	368 l
matmenys	900x700x(H)1070 mm	1365x700x(H)1070 mm
kameros mat.	830x595x(H)455 mm	1295x595x(H)455 mm
anstato talpa	for 5x GN 1/6 - (H)150 mm*	for 8x GN 1/6 - (H)150 mm*
temp. diapazonas	2/8°C	2/8°C
šaltnešis	R290 (55 g)	R290 (60 g)
lentynos	1+1 x 333x560 mm	1+1+1 x 333x560 mm
vidutinis dienos elektros suvartojimas	3,5 kWh	4,2 kWh
galia/įtampa	145 W/230 V	156 W/230 V
svoris	92 kg	120 kg
€	**882,00**	**1400,00**

Elektroninis temperatūros indikatorius



Plieninės plastiku padengtos lentynėlės grotelės



Granito stalviršis



* Maksimali lentynos apkrova 40 kg (tolygiai paskirstant svorį)

ŠALDYMO STALAI SALOTOMS SU ATIDAROMU DANGČIU

- Vidinis ir išorinis korpusai pagaminti iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno AISI 201
- Statinis aušinimas su vidinio ventiliatoriaus pagalba
- Skaitmeninis ekranas, elektroninis termostatas
- Automatinis kondensato išgarinimas
- Klimato klasė: 4
- Stalviršis iš polietileno, skirta pjaustymui
- Ergonomiška durų rankena
- 4 plastikinės kojelės

R600a R290 COOLANT

Kamera ir korpusas pagaminti iš nerūdijančio plieno



236178 236161 236246

tipas	šaldomas 2 durų stalas su atidaromu dangčiu	šaldomas 3 durų stalas su atidaromu dangčiu	šaldomas 2 įstiklintų durų stalas su atidaromu dangčiu
kodas	236161	236178	236246
tūris	247 l	368 l	247 l
matmenys	900x700x(H)860 mm	1365x700x(H)860 mm	900x700x(H)860 mm
kameros mat.	830x595x(H)455 mm	1295x595x(H)455 mm	830x595x(H)455 mm
anstato talpa	2x GN 1/1 + 3x GN 1/6 – (H)150 mm*	4x GN 1/1 – (H)150 mm*	2x GN 1/1 + 3x GN 1/6 – (H)150 mm*
temp. diapazonas	2/8°C	2/8°C	2/8°C
šaltnešis	R290 (55 g)	R290 (60 g)	R290 (55 g)
lentynos	1+1 x 333x560 mm	1+1+1 x 333x560 mm	1+1 x 333x560 mm
vidutinis dienos elektros suvartojimas	3,52 kWh	4,1 kWh	3,52 kWh
galia/įtampa	145 W/230 V	155 W/230 V	145 W/230 V
svoris	70 kg	107 kg	70 kg
€	**725,00**	**1180,00**	**768,00**

Tinka GN 1/1 ir GN 1/6 indams



Kamera iš nerūdijančio plieno



Savaime užsidarančios durys su užraktu



Kainos be PVM

HENDI

* Komplektacijoje nėra GN indų

ŠALDYMO STALAI SU SALADETE IR STIKLINE VITRINA

- Korpusas iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno AISI 201
- Ventiliuojamas šaldymas
- Skaitmeninis ekranas, elektroninis termostatas
- Automatinis kondensato išgarinimas
- Klimato klasė: 4
- Stiklinė vitrina su papildoma lentyna
- Patogi profiliuota rankena durims atidaryti
- 4 plastikinės kojos



236185

Kamera ir korpusas pagaminti iš nerūdijančio plieno



236192



236222

Kamera ir korpusas pagaminti iš nerūdijančio plieno



236239

tipas	šaldomas 2 durų stalas su stikline vitrina	šaldomas 3 durų stalas su stikline vitrina	šaldomas 2 durų stalas su antstatu	šaldomas 3 durų stalas su antstatu
kodas	236185	236192	236222	236239
tūris	247 l	368 l	247 l	368 l
matmenys	900x695x(H)1270 mm	1365x695x(H)1270 mm	900x700x(H)990	1365x700x(H)990
kameros mat.	830x595x(H)455 mm	1295x595x(H)455 mm	830x595x(H)455 mm	1295x595x(H)455 mm
saladetė	2x GN 1/1 + 3x GN 1/6 – (H)150 mm*	4x GN 1/1 – (H)150 mm*	–	–
antstatas			5x GN 1/6 – (H)150 mm*	for 8x GN 1/6 – (H)150 mm*
temp. diapazonas	2/8°C	2/8°C	2/8°C	2/8°C
šaltnešis	R290 (55 g)	R290 (60 g)	R290 (55 g)	R290 (60 g)
lentynos	1+1 x 333x560 mm	1+1+1 x 333x560 mm	1+1 x 333x560 mm	1+1+1 x 333x560 mm
vidutinis dienos elektros suvartojimas	3,52 kWh	4,10 kWh	3,39 kWh	4,00 kWh
galia/įtampa	145 W/230 V	155 W/230 V	143 W/230 V	152 W/230 V
svoris	70 kg	107 kg	72 kg	110 kg
€	**1010,00**	**1440,00**	**852,00**	**1320,00**

* Komplektacijoje nėra GN indų

ŠALDOMOS VITRINOS

- Korpusas pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno
- Vitrina - iš grūdinto stiklo
- Statinis šaldymas - šaldoma vidinė vonia
- Izoliacinės medžiagos (C5H10) storis: 40 mm
- Skaitmeninis ekranas, elektroninis termostatas
- Temperatūrų diapazonas: -2°C iki +8°C
- Šaldymo kompresorius EMBRACO
- Kompresorius EMT45HLR, galingumas 1/5 AG
- Savaiminis atitirpinimas
- Šaldymo agentas R600a (40 g)
- Klimato klasė: 5
- Nepriekaištingai veikia, kai aplinkos temperatūra yra iki +32°C ir santykinė oro drėgmė iki 60 %
- 4 plastikinės kojelės



232965 **4x GN 1/3**



232903 **5x GN 1/4**



232972 **6x GN 1/3**



232910 **5x GN 1/4**



232989 **7x GN 1/3**



232927 **5x GN 1/4**



232996 **9x GN 1/3**

ŠALDOMA VITRINA GN 1/4

- Vitrina yra pagaminta iš grūdinto stiklo
- Antstatas GN 1/4 – H 150 mm (gastro talpos GN į komplektą neįeina)

kodas	-	V	W	mm	€
232903	5x GN 1/4	230	180	1205x335x(H)460	**455,00**
232910	7x GN 1/4	230	180	1505x335x(H)460	**530,00**
232927	8x GN 1/4	230	180	1805x335x(H)460	**594,00**

ŠILDOMA VITRINA GN 1/3

- Antstatas talpykloms GN 1/3, (H)150 mm (gastro talpos GN į komplektą neįeina)

kodas	-	V	W	mm	€
232965	4x GN 1/3	230	180	1208x400x(H)456	**480,00**
232972	6x GN 1/3	230	180	1405x420x(H)456	**530,00**
232989	7x GN 1/3	230	180	1605x420x(H)460	**581,00**
232996	9x GN 1/3	230	180	2005x420x(H)456	**657,00**

ŠILDOMA VITRINA GN 1/3

- Antstatas talpykloms GN 1/3, (H)150 mm (gastro talpos GN į komplektą neįeina)

kodas	-	V	W	mm	€
233979	7x GN 1/3	230	180	1605x420x(H)630	**581,00**
233986	8x GN 1/3	230	180	1805x420x(H)630	**619,00**
233948	4x GN 1/3	230	180	1205x420x(H)630	**480,00**
233955	6x GN 1/3	230	180	1405x420x(H)630	**530,00**
233993	9x GN 1/3	230	180	2005x420x(H)630	**657,00**



233948

MĖSOS BRANDINIMO SPINTOS

arktic PROFESSIONAL REFRIGERATION | 18/10 stainless steel | ABS plastic

- Korpusas, durų rėmas ir durų rankena pagaminti iš nerūdijančio plieno AISI 304.
- Durys pagamintos iš 2 sluoksnių mažataršio tamsinto grūdinto stiklo, kuris padidina energijos efektyvumą, blokuodamas infraraudonųjų spindulių šviesą ir UV spindulius iš išorės, tuo pačiu neleisdamas šilumai patekti į vidų. Įtrauktas durų užraktas.
- Distiliuoto vandens talpykla, pagaminta iš ABS – distiliuotą vandenį reikia pripildyti rankiniu būdu.
- Pranešimas ekrane ir garsinis signalas, įspėjantys, kai drėgmė yra mažesnė nei 15%, kad naudotojas pripildytų vandens talpyklą.
- Signalas, rodantis, kad durelės atidarytos ilgiau nei 3,5 minutės – apsauga nuo nekontroliuojamo kameros sąlygų sutrikimo.
- Integruota UVC sterilizavimo lempa, siekiant užkirsti kelią bakterijų augimui ir užtikrinti saugią aplinką mėsai; kai durys atidaromos brandinimo proceso metu, bakterijos neturi galimybės daugintis.
- Priverstinis aušinimas naudojant ventiliatorių, užtikrinančiu reikiamą oro cirkuliacijos lygį.
- LED lemputės, išdėstytos abiejose kameros pusėse ir ant lubų.
- Maks. kablio apkrova: 25 kg.
- Maks. kablio strypo apkrova: 50 kg.
- Temperatūros diapazonas: 1–25°C.
- Reguliuojamas drėgmės diapazonas: 60–85%
- Esamas drėgmės lygis rodomas skydelyje.
- Šaldymo agentas: R600a.



221433

MĖSOS BRANDINIMO SPINTA

- Maks. apkrova lentynoje: 30 kg.
- Spintoje yra:
  - 3 lentynos,
  - 1 strypas kabliams pakabinti,
  - 3 kabliai,
  - druskos padėklas (druska neįtraukta),

kodas	talpa (l)	V	W	mm	€
221433	233	230	170	595x760 x(H)1270	**2780,00**

NEW



204986

BRANDINIMO SPINTA

- Korpusas pagamintas iš juodo milteliniu būdu dažyto metalo.
- Įeina į komplektą:
  - 3 lentynos.
  - 1 pakabinamas strypas.
  - 3 kabliai.
- Druskos dėklas (druska neįtraukta).
- Visi aukščiau išvardyti elementai yra pagaminti iš 18/8 nerūdijančio plieno.

kodas	talpa (l)	V	W	mm	€
204986	352	230	170	695x760 x(H)1720	**3250,00**



204962

MĖSOS BRANDINIMO SPINTA

- Maks. apkrova lentynoje: 25 kg.
- Spintoje yra:
  - 3 lentynos,
  - 1 strypas kabliams pakabinti,
  - 3 kabliai,
  - druskos padėklas (druska neįtraukta),

kodas	talpa (l)	V	W	mm	€
204962	352	230	170	695x760 x(H)1720	**3140,00**

BRANDINIMO SPINTA

- Korpusas, durų rėmas ir durų rankena pagaminti iš 18/8 nerūdijančio plieno.
- Durys pagamintos iš dviejų sluoksnių Low-E tonuoto grūdinto stiklo.
- Į komplektą įeina durų užraktas.
- Distiliuoto vandens talpykla pagaminta iš ABS plastiko – distiliuotą vandenį reikia pildyti rankiniu būdu.
- Kai vandens bako drėgmė nukrenta žemiau 15 %, rodomas pranešimas ir garsinis signalas.
- Signalizacija, rodanti, kad durys atidarytos ilgiau nei 3,5 minutės.
- Integruota UVC sterilizavimo lempa.
- Priverstinis aušinimas naudojant ventiliatorių.
- LED šviestuvai, išdėstyti abiejose kameros pusėse ir ant lubų.
- Maksimali apkrova vienam kabliukui: 25 kg.
- Maksimali pakabinimo strypo apkrova: 50 kg.
- Temperatūros diapazonas: 1°C-25°C.
- Reguliuojamas drėgmės diapazonas: 60-85 proc.
- Rodomas dabartinis drėgmės lygis.
- Tinkamos temperatūros, vėdinimo ir drėgmės sąlygos sausai brandinamai mėsai.
- Pridedami kabliai ir druskos dėklas.

kodas	talpa (l)	V	W	mm	€
204979	138	230	350	600x545x(H)900	**1070,00**



204979



233436

ŠALDYMO STALAS SU 3 STIKLINĖMIS DUREE LĖMIS, AGREGATAS ĮMONTUOTAS ŠONE

- Priverstinė oro cirkuliacija
- Izoliacinės medžiagos storis (C5H10): 60 mm
- Kompresorius FFI10HAK, galingumas 1/3 AG
- Šaldymo agentas R600a (130 g)
- Klimato klasė 4
- 4 pagal aukštį reguliuojamos kojelės iš nerūdijančio plieno
- Komplekte yra po 1 lentyną kiekvienoms durelėms 330x545 mm, leistina kiekvienos lentynos apkrova apie 40 kg (tolygiai paskirstant svorį)

code	233436
tūris	420 l
matmenys	1795x700x(H)850 mm
kameros mat.	1257x570x(H)580 mm
temp. diapazonas	0/8°C
kompresor	FFI10HAK galia 1/3 KM
šaltnešis	R290 (130 g)
klimato klasė	5
lentynos	2+2+2 x 330x545 mm*
vidutinis dienos elektros suvartojimas	3,15 kWh
galia/įtampa	400 W/230 V
svoris	125 kg
€	**1470,00**

GREITOJO UŽŠALDYMO KAMEROS

- Produktas ypač skirtas viešojo maitinimo įmonėms, vestuvių namams, restoranams
- Leidžia efektyviau planuoti didelių partijų patiekalų ar pusgaminių gamybos ciklus virtuvėje
- Korpusas ir kamera pagaminta iš nerūdijančio plieno AISI 304
- Galimybė keisti durų atidarymo kryptį
- Zondas standarto rinkinyje
- Priverstinis aušinimas naudojant ventiliatorių
- Rankinis atitirpinimas
- Automatinė saugojimo funkcija – pasibaigus nustatytam ciklui, įrenginys pereina į įprastą darbo režimą (vėsinimas arba užšaldymas)
- Atskiros ledų užšaldymo (-20°C) ir paviršinio greito užšaldymo (-40°C) funkcijos
- Apsaugotas nuo korozijos garintuvas
- Akustinė ir vizuali durų atidarymo signalizacija
- Mikrojungiklis, kuris pertraukia prietaiso darbą atidarius duris
- Termostatas su skaitmeniniu ekranu prietaiso veikimui stebėti
- Reguliuojamas nerūdijančio plieno kojelių aukštis
- Klimato klasė: 5
- Šaldymo agentas: R290
- Veikia be problemų esant aplinkos temperatūrai iki 40°C



232170 232187 232491

kodas	kameros talpa	atstumas tarp jų (mm)	našumas ataušinant iki +3°C (kg/ciklas)	našumas užšaldant iki -18°C (kg/ciklas)	V	W	kameros vidiniai matmenys (mm)	mm	kg	€
232170	5× GN 1/1 arba 5× 600×400	65	15	10	230	749	640x400x(H)360	760x725x(H)850	76	**2470,00**
232194	7× GN 1/1 arba 7× 600×400	70	23	18	230	1180	640x452x(H)730	790x900x(H)1377	116	**4070,00**
232187	10× GN 1/1 arba 10× 600×400	75	25	20	230	1180	640x452x(H)870	790x900x(H)1535	120	**4180,00**
232491	15× GN 1/1 arba 15× 600×400	75	45	35	230	2080	640x452x(H)1245	790x943x(H)1975	173	**7140,00**



237731


GREITO ATVĖSINIMO ĮRENGINYS, 3X GN 2/3

- Produktas ypač skirtas viešojo maitinimo įmonėms, vestuvių namams, restoranams
- Leidžia efektyviau planuoti nurodytas patiekalų ar pusgaminių partijų gamybos partijas virtuvėje
- Korpusas ir kamera pagaminta iš nerūdijančio plieno AISI 304
- Kamera 340x365x(A)270 mm matmenimis, su 3 poromis kreiptuvų, nutolusių vienas nuo kito 68 mm, į ją galima įdėti 3 talpyklas GN 2/3
- Zondas standarto rinkinyje
- Termostatas su skaitmeniniu ekranu prietaiso veikimui stebėti
- Priverstinis aušinimas naudojant ventiliatorių
- Rankinis atitirpinimas
- Automatinė saugojimo funkcija – pasibaigus nustatytam ciklui, įrenginys pereina į įprastą darbo režimą (vėsinimas arba užšaldymas)
- Apsaugotas nuo korozijos garintuvas
- Aušinimo efektyvumas: 7 kg (+90°C/+3°C) per ciklą
- Užšaldymo efektyvumas: 5 kg (+90°C/–18°C) per ciklą
- Izoliacija iš putplasčio ciklopentano, 60 mm storio
- Akustinė ir vizuali durų atidarymo signalizacija
- Mikrojungiklis, kuris pertraukia prietaiso darbą atidarius duris
- Nerūdijančio plieno kojelės, reguliuojamu aukščiu
- Klimato klasė: 4
- Šaldymo agentas: R290
- Veikia be problemų esant aplinkos temperatūrai iki 38°C
- Grynasis svoris: 44 kg

kodas	V	W	mm	€
237731	230	420	660x640x(H)525	**1780,00**


Greitas ataušinimas nuo +90°C iki +3°C

Šis procesas padeda per trumpą laiką sumažinti paruoštų maisto produktų temperatūrą iki saugios +3°C temperatūros, remiantis HACCP normų reikalavimais.
Tam tikras ataušinimo greitis padeda sumažinti pavojingame temperatūrų nuo +65°C iki +10°C diapazone greitai besidauginančių bakterijų skaičių. Greitai ataušinant maisto produktai išsaugo savo savybes, spalvą ir kvapą bei pailgėja jų laikymo laikotarpis.



Greitas užšaldymas nuo +90°C iki -18°C

Dėl galingos užšaldymo ir šalto oro įpūtimo -40°C temperatūros į kamerą, temperatūra maisto produktų viduje sumažėja iki -18°C. Taip apsaugoma nuo ledo kristalų susidarymo, kurie pažeidžia vidinę maisto produktų struktūrą.
Greitai užšaldant susidaro labai daug smulkių kristalėlių, todėl galima išsaugoti pradines maistines savybes ir pailginti produktų laikymo laikotarpį.



arktic

Al aluminium

NEW

R600a COOLANT



235904

E A G



233856

E A G

ŠALDYMO DĖŽĖ

- Korpusas pagamintas iš aliuminio.
- Durys pagamintos iš iš anksto dažyto plieno lakšto, padengto PVC plėvele.
- Su savaime užsidarančiu užrakinamu dangčiu.
- Priverstinis oro aušinimas su rankiniu atitirpinimu, kompresorius įmontuotas po kamera.
- 70 mm storio putų izoliacija.
- Ryškus LED apšvietimas kameroje.
- Skaitmeninis temperatūros ekranas ir rankinis valdiklis.
- Įrengtas su 2 ratais ir 2 reguliuojamomis kojelėmis.
- Temperatūros diapazonas: nuo –18 °C iki –26 °C.

kodas	talpa (l)	V	W	mm	€
235904	93	230	105	574x608x(H)845	**259,00**
235911	140	230	70	754x608x(H)845	**289,00**

ŠALDYMO DĖŽĖ

- Korpusas pagamintas iš aliuminio.
- Durys pagamintos iš iš anksto dažyto plieno lakšto, padengto PVC plėvele.
- Su savaime užsidarančiu užrakinamu dangčiu.
- Priverstinis oro aušinimas su rankiniu šaldikliu, kompresorius po kamera.
- 70 mm storio putų izoliacija.
- Ryškus LED apšvietimas kameroje.
- Skaitmeninis temperatūros ekranas ir rankinis valdiklis.
- Su 2 ratukais ir 2 reguliuojamo aukščio kojelėmis arba 6 ratukais didesniuose modeliuose.
- Temperatūros diapazonas: Nuo –18 °C iki –26 °C.

kodas	talpa (l)	V	W	mm	€
233856	190	230	120	953x607x(H)840	**335,00**
233863	282	230	130	1116x686x(H)840	**404,00**

30-90°C

2-10°C



274064

274057

S.S. stainless steel

S.S. stainless steel

ŠILDOMAS BUFETAS

- Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno su juodu faneros.
- Tinka 4 GN 1/1 konteineriams – ne daugiau kaip 150 mm gylio.
- Tiekiama su 4 GN 1/1 konteineriais.
- Sumontuotas su šviesa baldakimu.
- Canopy gali būti nuleistas, kad veiktų kaip dangtelis, pritvirtintas skląsčiais.
- Sulankstomi dėklo kreiptuvai abiejose pusėse.
- 2 lentynos po stalviršiu.
- Įrengtas 4 žirgai.
- Reguliuojama temperatūra nuo 30 °C iki 90 °C.

kodas	diapazonas	V	W	mm	€
274064	30/90°C	230	2000	1490x765x(H)1370	**1910,00**

SALOTŲ BUFETAS

- Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno su juodu faneros.
- Tinka 4 GN 1/1 konteineriams – ne daugiau kaip 150 mm gylio.
- Tiekiama su 4 GN 1/1 konteineriais.
- Sumontuotas su šviesa baldakimu.
- Canopy gali būti nuleistas, kad veiktų kaip dangtelis, pritvirtintas skląsčiais.
- Sulūžę dėklo kreiptuvai abiejose pusėse.
- Didelė lentyna po stalviršiu.
- Įrengtas 4 žirgai.
- Reguliuojama temperatūra nuo 2 °C iki 10 °C.
- Klimato klasė: 4.

kodas	diapazonas	V	W	mm	€
274057	2/10°C	230	170	1490x765x(H)1370	**1910,00**

SUŠI VITRINA

- Konstrukcija pagaminta iš nerūdijančio plieno.
- Pagamintas iš ABS.
- Su grūdintu stiklu.
- Patogus priėjimas prie kameros vidaus dėka stumdomų durų, esančių gale.
- Statinis aušinimas su automatinio atitirpinimo funkcija.
- Kameros viduje yra įrengta LED lemputė ir garintuvas.
- Skaitmeninis ekranas ir elektroninis termostatas.
- Temperatūros diapazonas: 0–12 °C.

NEW



274071

NEW



274088



274040

	C	B	B
kodas	274040	274088	274071
matmenys	1800x420x(H)265	1529x426x(H)296	1177x426x(H)296
tūris	5x GN 1/2 (H)40 mm	6x GN 1/3 (H) 40 mm	4x GN 1/3 (H)40 mm
temp. diapazonas	0/12°C	0/12°C	0/12°C
klimato klasė	4	4	4
šaltnešis	R600a	R600a	R600a
galia/įtampa	190 W/230 V	190 W/230 V	190 W/230 V
€	**770,00**	**705,00**	**633,00**







B

Pažiūrėti vaizdo įrašą



Galimybė pridėti vaizdą

233757

R600a COOLANT

SUŠIŲ VITRINA 5X GN 1/3

- Balta spalva dažytas nerūdijančio plieno korpusas.
- Dvigubas, išlenktas stiklinis dangtelis priekyje.
- Prieinama per dvi slankiojančias duris gale arba per pakeltą išlenktą stiklinį dangtelį.
- Statinis aušinimas naudojant automatinį atitirpinimą.
- Vėsina nuo 0°C iki 6°C temperatūroje.
- Tinka 5x GN 1/3 – maks. (H)40 mm.
- Viršuje įrengta LED lemputė ir garintuvas.
- Skaitmeninis temperatūros valdiklis ir ekranas.
- Šaldymo agentas: R600a.
- Energijos vartojimo efektyvumo klasė: B.
- Klimato klasė: 3.
- GN konteineriai neįtraukti.

kodas	diapazonas	V	W	mm	€
233757	0/6°C	230	160	1307x445x(H)327	**644,00**



233702

B



233719

ŠALDYMO VITRINA

- Nerūdijančio plieno konstrukcija
- Dvigubas, išlenktas ir saugus priekinis stiklas
- Prieiti prie kameros galima per galines, 2 dalių stumdomas dureles
- 2 chromu padengtos pagal aukštį reguliuojamos lentynos
- 233702: viršutinė lentyna 636x335 mm, apatinė lentyna 636x367 mm
- 233719: viršutinė lentyna 813x335 mm, apatinė lentyna 813x367 mm
- LED apšvietimas viršutinėje kameros dalyje
- Priverstinis aušinimas su automatiniu atšildymu
- Kompresorius dėtas po kamera
- Temperatūros diapazonas: nuo 0°C iki 6°C
- Klimato klasė: 4
- Šaldymo agentas: R600a
- Energijos vartojimo efektyvumo klasė: B.

kodas	talpa (l)	V	W	mm	€
233702	120	230	160	707x570x(H)680	**692,00**
233719	160	230	160	885x570x(H)680	**758,00**

Cr chrome plated
S.S. stainless steel

Priverstinis vėdinimas

B

R600a COOLANT

Pažiūrėti vaizdo įrašą



Skaitmeninis valdymas


HENDI
OFF





Pažiūrėti vaizdo įrašą

233689

18/0 stainless steel

indoor

ŠALDYMO VITRINA REGULIUOJAMA TEMPERATŪRA

- Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno su grūdintu stiklu.
- Statinis aušinimas su automatinio atitirpinimo funkcija.
- Skaitmeninis ekranas ir temperatūros reguliavimo diapazonas: nuo –25 °C iki –18 °C.
- Reguliuojamo aukščio kojelės.
- Šaldymo agentas: R290.
- Klimato klasė: 4.
- Energijos vartojimo efektyvumo etiketė: A.
- Rinkinyje yra 4 talpyklos, kurių kiekvienos talpa yra 5 L, o aukštis – 150 mm.

kodas	diapazonas	V	W	mm	€
233689	-25/-18°C	230	210	867x735x(H)373	**1060,00**





Pažiūrėti vaizdo įrašą

233672

S.S. stainless steel

ŠALDYMO VITRINA

- Nerūdijančio plieno korpusas
- Išgaubto stiklo dangtis, lengvai atidaromas
- Talpa: 8x GN 1/6 arba 4x GN 1/4 (maks. aukštis 100 mm)
- Statinis aušinimas, tiesioginis, su automatiniu atšildymu
- Skaitmeninis ekranas, elektroninis termostatas
- Reguliuojamo aukščio kojelės: 15–25 mm
- Klimato klasė: 4
- Šaldymo agentas: R600a
- Energijos vartojimo efektyvumo klasė: C
- Komplekte nėra GN talpyklų

kodas	diapazonas	V	W	mm	€
233672	0/-3°C	230	105	775x615x(H)235	**647,00**

ŠALDYMO VITRINOS

- Vitrinos struktūra pagaminta iš ABS+PVC polimerų, su dvigubu stiklu.
- Prietaiso korpusas pagamintas iš ABS.
- Priverstinis oro aušinimas su automatiniu atitirpinimu, kompresorius, esantis po kamera.
- Iš stiklo išorės išeinantis oro kanalas pūsia orą virš stiklo, kad pašalintų kondensatą ir jį apsaugotų nuo kondensacijos.
- Patvarios, reguliuojamo aukščio PVC padengtos lentynos.
- Ryškus LED apšvietimas lubose.
- Skaitmeninis temperatūros valdiklis ir ekranas.
- Klimato klasė: 4

R600a COOLANT

Pažiūrėti vaizdo įrašą



233610



233627



233634



233238

ŠALDYMO VITRINA, 58 L

- 2 lentynos.
- Komplektuojamas su energiją taupančiu inverterio kompresoriumi, todėl energija tiekiama pagal poreikius, o ne tik įjungiama ar išjungiama.
- Energijos klasė: B (A–G).
- Temperatūros intervalas: nuo 2 iki 6 °C.
- Aušalas: R600a.

kodas	-	V	W	mm	€
233610	balta	230	170	452x406x(H)830	**448,00**
233627	juoda	230	170	452x406x(H)830	**448,00**

ŠALDYMO VITRINA, 68 L

- Su 3 lentynomis.
- Komplektuojamas su energiją taupančiu inverterio kompresoriumi, todėl energija tiekiama pagal poreikius, o ne tik įjungiama ar išjungiama.
- Energijos klasė: B (A–G).
- Temperatūros intervalas: nuo 2 iki 6 °C.
- Aušalas: R600a.

kodas	-	V	W	mm	€
233634	balta	230	170	444x397x(H)875	**460,00**
233238	juoda	230	170	444x397x(H)875	**460,00**



Oro kanalas stiklo išorinėje pusėje kondensato pašalinimui



Dvigubo stiklo lengvai atsidarančios durys



Skaitmeninis valdymo skydelis

ŠALDYMO VITRINOS

- Vitrinos struktūra pagaminta iš ABS+PVC polimerų, su dvigubu stiklu.
- Prietaiso korpusas pagamintas iš ABS.
- Priverstinis oro aušinimas su automatiniu atitirpinimu, kompresorius, esantis po kamera.
- Iš stiklo išorės išeinantis oro kanalas pūsia orą virš stiklo, kad pašalintų kondensatą ir jį apsaugotų nuo kondensacijos.
- Patvarios, reguliuojamo aukščio PVC padengtos lentynos.
- Ryškus LED apšvietimas lubose.
- Skaitmeninis temperatūros valdiklis ir ekranas.
- Klimato klasė: 4



233641



233658



233665



233269

ŠALDYMO VITRINA, 78 L

- Su 3 lentynomis.
- Komplektuojamas su energiją taupančiu inverterio kompresoriumi, todėl energija tiekiama pagal poreikius, o ne tik įjungiama ar išjungiama.
- Energijos klasė: B (A–G).
- Temperatūros intervalas: nuo 2 iki 6 °C.
- Aušalas: R600a.

kodas	-	V	W	mm	€
233641	balta	230	170	444x397x(H)940	**468,00**
233658	juoda	230	170	444x397x(H)940	**468,00**

ŠALDYMO VITRINA, 98 L

- Su 4 lentynomis.
- Komplektuojamas su energiją taupančiu inverterio kompresoriumi, todėl energija tiekiama pagal poreikius, o ne tik įjungiama ar išjungiama.
- Energijos klasė: C (A-G).
- Temperatūros intervalas: nuo 2 iki 6 °C.
- Aušalas: R600a.

kodas	-	V	W	mm	€
233665	balta	230	210	444x397x(H)1100	**510,00**
233269	juoda	230	210	444x397x(H)1100	**510,00**



Patogi rankena durims atidaryti



Priverstinis aušinimas



LED apšvietimas

ŠALDYMO VITRINOS

- Vitrinos struktūra pagaminta iš ABS+PVC polimerų, su dvigubu stiklu.
- Prietaiso korpusas pagamintas iš ABS.
- Priverstinis oro aušinimas su automatiniu atitirpinimu, kompresorius, esantis po kamera.
- Iš stiklo išorės išeinantis oro kanalas pūsia orą virš stiklo, kad pašalintų kondensatą ir jį apsaugotų nuo kondensacijos.
- Patvarios, reguliuojamo aukščio PVC padengtos lentynos.
- Ryškus LED apšvietimas lubose.
- Skaitmeninis temperatūros valdiklis ir ekranas.
- Klimato klasė: 4

R600a COOLANT

Pažiūrėti vaizdo įrašą



233696

C A G



233290

C A G



4 ratukai,
2 iš jų su stabdžiu



Dvigubo stiklo
lengvai atsidarančios
lenktos durys

ŠALDYMO VITRINA, 270 L

- 5 lentynos, matmenys 428x386x(h)18mm.
- Komplektuojama su 4 ratais, 2 su stabdžiais.
- Energijos klasė: C.
- Temperatūros diapazonas: nuo 0 iki 6 °C.
- Aušalas: R290.

kodas	-	V	W	mm	€
233696	baltas	230	290	550x520x(H)1870	**1010,00**
233290	juodas	230	290	556x526x(H)1913	**1010,00**

arktic PROFESSIONAL REFRIGERATION

S.S. stainless steel

R600a R290 COOLANT

Pažiūrėti vaizdo įrašą



233825



233832

Pažiūrėti vaizdo įrašą



233283

APVALI ŠALDYMO VITRINA,

- Nerūdijančio plieno korpusas, grūdintas dvigubas stiklas
- Galimybė patekti į vidų per stumdomas duris
- Priverstinis aušinimas su automatiniu atšildymu
- Kompresorius dėtas po kamera
- 3 reguliuojamos stiklo lentynos
- LED apšvietimas iš 2 pusių
- Elektroninis termostatas ir skaitmeninis ekranas
- Temperatūros diapazonas: nuo 0°C iki 6°C
- Klimato klasė: 6
- Šaldymo agentas: R600a
- Energijos vartojimo efektyvumo klasė: B.

kodas	talpa (l)	V	W	mm	€
233825	100	230	210	ø480 x(H)1065	**757,00**

APVALI ŠALDYMO VITRINA

- Nerūdijančio plieno korpusas, grūdintas dvigubas stiklas
- Galimybė patekti į vidų per stumdomas duris
- Priverstinis aušinimas su automatiniu atšildymu
- Kompresorius dėtas po kamera
- 4 reguliuojamos stiklo lentynos
- LED apšvietimas iš 2 pusių
- 5 ratai, 2 su stabdžiais
- Elektroninis termostatas ir skaitmeninis ekranas
- Temperatūros diapazonas: nuo 0°C iki 6°C
- Klimato klasė: 4
- Šaldymo agentas: R290
- Vidutinis elektros energijos suvartojimas per dieną: 7,23 kWh
- Energijos vartojimo efektyvumo klasė: B.

kodas	talpa (l)	V	W	mm	€
233832	360	230	460	ø680 x(H)1755	**2250,00**

ŠALDYMO VITRINA

- Tinka naudoti profesionalioje gastronomijoje
- Nerūdijančio plieno korpusas
- Priverstinis oro judėjimas su savaiminio atitirpinimo
- 3 reguliuojamos chromuotos lentynos su apsauginiu kraštu
- Šviesus LED apšvietimas ant 4 stulpelių
- Priverstinis aušinimas su automatiniu atšildymu
- Kompresorius dėtas po kamera
- Skaitmeninis termostatas ir ekranas su įjungimo/išjungimo jungikliu
- Temperatūros diapazonas: nuo 0°C iki 6°C
- Šaldymo agentas: R290
- Energijos vartojimo efektyvumo klasė: B.
- Klimato klasė: 4
- 4 ratukai, įskaitant 2 su stabdžiais

kodas	talpa (l)	V	W	mm	€
233283	550	230	500	850x650 x(H)1908	**2600,00**

ŠALDOMOS VITRINOS

- Korpusas iš nerūdijančio plieno, stiklo paketas.
- Patekimas į vidų per užpakalines stumdomas duris.
- Priverstinis aušinimas su automatiniu atšildymu, kompresorius yra po kamera.
- Ryškus LED apšvietimas viršuje ir po kiekviena lentyna.
- 4 ratai, 2 su stabdžiais.
- Skaitmeninis termostatas ir ekranas su jungikliu.
- Šaltnešis: R290

C
233306



233306

B
233443
233320



233320

ŠALDYMO VITRINA SU TRIMIS LENTYNOMIS

- 3 reguliuojamos stiklinės lentynos, nedideliu kampu pasvirusios į klientą
- Energijos vartojimo efektyvumo klasė: C
- Temperatūros diapazonas: 0˚-6˚C.

kodas	talpa (l)	V	W	mm	€
233306	300	230	480	650x833x(H)1460	**1920,00**


ŠALDYMO VITRINA SU TRIMIS LENTYNOMIS

- 3 reguliuojamos stiklinės lentynos, nedideliu kampu pasvirusios į klientą
- Energijos vartojimo efektyvumo klasė: B.
- Temperatūros diapazonas: 0˚-6˚C.

kodas	talpa (l)	V	W	mm	€
233443	500	230	490	900x833x(H)1460	**2030,00**
233320	650	230	490	1200x833x(H)1460	**2310,00**



Pasiekiamumas iš galinės pusės per dvigubo stiklo duris



LED apšvietimas po kiekviena lentyna



Priverstinis aušinimas

ŠALDOMOS VITRINOS

- Korpusas iš nerūdijančio plieno, stiklo paketas.
- Patekimas į vidų per užpakalines stumdomas duris.
- Priverstinis aušinimas su automatiniu atšildymu, kompresorius yra po kamera.
- Ryškus LED apšvietimas viršuje ir po kiekviena lentyna.
- 4 ratai, 2 su stabdžiais.
- Skaitmeninis termostatas ir ekranas su jungikliu.
- Šaltnešis: R290

Pažiūrėti vaizdo įrašą

C
233337



233337

B
233450
233375
233467



233375

ŠALDYMO VITRINA SU DVIEM LENTYNOMIS

- 2 reguliuojamos stiklinės lentynos
- Energijos vartojimo efektyvumo klasė: C
- Temperatūros diapazonas: 0/6 ° C.

kodas	talpa (l)	V	W	mm	€
233337	300	230	480	994x677x(H)1230	**1820,00**

ŠALDYMO VITRINA SU DVIEM LENTYNOMIS

- 2 reguliuojamos stiklinės lentynos
- Energijos vartojimo efektyvumo klasė: B
- Temperatūros diapazonas: 0˚-6˚C.

kodas	talpa (l)	V	W	mm	€
233450	410	230	490	1224x677x(H)1230	**2200,00**
233375	510	230	490	1524x677x(H)1230	**2520,00**
233467	610	230	500	1824x677x(H)1230	**2960,00**



LED apšvietimas



Elektroninis temperatūros indikatorius



4 pasukami ratai

BARO ŠALDYTUVAI

- Milteliais dengtas juodo plieno korpusas.
- Kamera pagaminta iš įspausto aliuminio.
- Savaime užsidarančios durys su dvigubu stiklu ir plastikiniu rėmu.
- Priekinis stiklas pagamintas iš grūdinto stiklo.
- Spyna su raktu.
- Ventiliatoriaus palaikomas statinis aušinimas.
- Automatinis atitirpinimas.
- Agregatas yra po kamera.
- Temperatūros diapazonas: 2–10 °C.
- Kameroje įrengta LED lemputė.
- Elektroninis valdymo skydelis su skaitmeniniu temperatūros ekranu.
- 4 reguliuojamos neslystančios kojelės.
- Klimato klasė: 4.






	1 durų	1 durų	2 durų	dvigubos slankiojančios durelės
kod	233900	226568	235829	233917
tūris	103 L	105 L	180 L	197 L
matmenys	500x530x(H)865 mm	600x530x(H)865 mm	900x540x(H)890 mm	900x520x(H)865 mm
lentynos	2 chromuotomis	3 chromuotomis	4 chromuotomis	4 chromuotomis
lentynos mat.	402x353 mm	502x353 mm	399x346 mm	399x346 mm
šaltnešis	R600a	R600a	R600a	R600a
galia/įtampa	120 W / 220-240 V	120 W / 220-240 V	160 W / 220-240 V	160 W / 220-240 V
svoris	34 kg		50 kg	52 kg
€	**466,00**	**486,00**	**623,00**	**623,00**







	trigubos slankiojančios durelės	1 durų	2 durų
kod	235836	233924	233931
tūris	308 L	300 L	477 L
matmenys	1350x520x(H)865 mm	600x528x(H)1820 mm	900x530x(H)1820 mm
lentynos	6 chromuotomis	4 chromuotomis	8 chromuotomis
lentynos mat.	4x 399x346 mm, 2x 446x346 mm	492x353 mm	392x353 mm
šaltnešis	R600a	R600a	R290
galia/įtampa	160 W / 220-240 V	195 W / 220-240 V	365 W / 220-240 V
svoris	72 kg	71 kg	95 kg
€	**882,00**	**749,00**	**1150,00**

BARO ŠALDYTUVAI

arktic
PROFESSIONAL REFRIGERATION

- Milteliais dengtas juodo plieno korpusas.
- Kamera pagaminta iš įspausto aliuminio.
- Savaime užsidarančios durys su dvigubu stiklu ir plastikiniu rėmu.
- Priekinis stiklas pagamintas iš grūdinto stiklo.
- Spyna su raktu.
- Ventiliatoriaus palaikomas statinis aušinimas.
- Automatinis atitirpinimas.
- Agregatas yra po kamera.
- Temperatūros diapazonas: 2–10 °C.
- Kameroje įrengta LED lemputė.
- Elektroninis valdymo skydelis su skaitmeniniu temperatūros ekranu.
- 4 reguliuojamos neslystančios kojelės.
- Klimato klasė: 4.

NEW



	1 durų	1 durų	2 durų	dvigubos slankiojančios durelės
kod	236871	236864	236895	236888
tūris	103 L	105 L	180 L	197 L
matmenys	500x530x(H)865 mm	600x530x(H)865 mm	900x540x(H)890 mm	900x520x(H)865 mm
lentynos	2 chromuotomis	3 chromuotomis	4 chromuotomis	4 chromuotomis
lentynos mat.	402x353 mm	502x353 mm	399x346 mm	399x346 mm
šaltnešis	R600a	R600a	R600a	R600a
galia/įtampa	120 W / 220-240 V	120 W / 220-240 V	160 W / 220-240 V	160 W / 220-240 V
svoris	34 kg		50 kg	52 kg
€	**466,00**	**486,00**	**623,00**	**623,00**



	trigubos slankiojančios durelės	1 durų	2 durų
kod	236901	236956	237014
tūris	308 L	300 L	477 L
matmenys	1350x520x(H)865 mm	600x528x(H)1820 mm	900x530x(H)1820 mm
lentynos	6 chromuotomis	4 chromuotomis	8 chromuotomis
lentynos mat.	4x 399x346 mm, 2x 446x346 mm	492x353 mm	392x353 mm
šaltnešis	R600a	R600a	R290
galia/įtampa	160 W / 220-240 V	195 W / 220-240 V	365 W / 220-240 V
svoris	72 kg	71 kg	95 kg
€	**882,00**	**749,00**	**1150,00**

BARO ŠALDYTUVAI

- Milteliais dengtas juodo plieno korpusas.
- Kamera pagaminta iš įspausto aliuminio.
- Savaime užsidarančios durys su dvigubu stiklu ir plastikiniu rėmu.
- Priekinis stiklas pagamintas iš grūdinto stiklo.
- Spyna su raktu.
- Ventiliatoriaus palaikomas statinis aušinimas.
- Automatinis atitirpinimas.
- Agregatas yra po kamera.
- Temperatūros diapazonas: 2–10 °C.
- Kameroje įrengta LED lemputė.
- Elektroninis valdymo skydelis su skaitmeniniu temperatūros ekranu.
- 4 reguliuojamos neslystančios kojelės.
- Klimato klasė: 4.

R600a R290 COOLANT



233788



233795

	1 durų	2 durų
kod	233788	233795
tūris	254 L	512 L
matmenys	578x605x(H)1980 mm	1120x585x(H)1900 mm
lentynos	4 reguliuojamos lentynos su PVC danga	8 reguliuojamos lentynos su PVC danga
lentynos mat.	492x353 mm	392x353 mm
šaltnešis	R600a	R290
galia/įtampa	250 W/230 V	510 W/230 V
svoris	75 kg	111 kg
€	**764,00**	**1190,00**

LED kameros apšvietimas



Reguliuojamas lentynų aukštis



Su 4 ratukais, 2 iš jų su stabdžiu



BARO ŠALDYTUVAI

- Milteliais dengtas juodo plieno korpusas.
- Kamera pagaminta iš įspausto aliuminio.
- Savaime užsidarančios durys su dvigubu stiklu ir plastikiniu rėmu.
- Priekinis stiklas pagamintas iš grūdinto stiklo.
- Spyna su raktu.
- Ventiliatoriaus palaikomas statinis aušinimas.
- Automatinis atitirpinimas.
- Agregatas yra po kamera.
- Temperatūros diapazonas: 2–10 °C.
- Kameroje įrengta LED lemputė.
- Elektroninis valdymo skydelis su skaitmeniniu temperatūros ekranu.
- 4 reguliuojamos neslystančios kojelės.
- Klimato klasė: 4.

NEW

R600a R290 COOLANT



236932



236949

	1 durų	2 durų
kod	236932	236949
tūris	254 L	512 L
matmenys	578x605x(H)1980 mm	1120x585x(H)1900 mm
lentynos	4 reguliuojamos lentynos su PVC danga	8 reguliuojamos lentynos su PVC danga
lentynos mat.	492x353 mm	392x353 mm
šaltnešis	R600a	R290
galia/įtampa	250 W/230 V	510 W/230 V
svoris	75 kg	111 kg
€	**764,00**	**1190,00**

LED kameros apšvietimas



Reguliuojamas lentynų aukštis



Su 4 ratukais, 2 iš jų su stabdžiu



BARO ŠALDYTUVAI

- Korpusas pagamintas iš dažyto plieno.
- Kamera pagaminta iš įspausto aliuminio.
- Savaime užsidarančios durys su dvigubu stiklo paketu ir plastikiniu rėmu.
- Priekinis stiklas pagamintas iš grūdinto stiklo.
- Durelių spyna rakinama raktu.
- Ventiliuojamas šaldymas.
- Automatinis atitirpinimas.
- Temperatūros diapazonas: 0–10 °C.
- Kameroje įrengtas LED apšvietimas.
- Elektroninis valdymo skydelis su skaitmeniniu temperatūros ekranu.
- 4 reguliuojamos neslystančios kojelės.
- Klimato klasė: CC2.

NEW



D

236925

R600a



D

236918

BARO ŠALDYTUVAS SU VIENGUBOMIS DURIMIS

kodas	diapazonas	V	W	mm	€
236925	2/10°C	230	175	530x500x(H)835	**544,00**

DVEJŲ STUMDOMŲ DURŲ BARO ŠALDYTUVAS

kodas	diapazonas	V	W	mm	€
236918	2/10°C	230	175	900x520x(H)840	**722,00**

R290

PP polypropylene



C

233412

VITRININIS ŠALDIKLIS 90 L TALPOS

- Tinka naudoti profesionalioje gastronomijoje
- Išorinis korpusas pagamintas iš baltos spalvos milteliniu būdu dažyto plieno
- Vidinis korpusas pagamintas iš ypač tvirto polistirolo (HIPS) ir polipropileno. Išorė pagaminta iš dažyto plieno
- Durys su trigubu stiklu ir kaitinimo elementu apsaugo nuo rasojimo
- 3 reguliuojamos lentynos iš PVC
- Statinis aušinimas palaikomas įmontuotu ventiliatoriumi, kad greitai pasiektų vienodą temperatūrą visoje įrenginio kameroje
- Rankinis atitirpinimas
- Kompresorius apatinėje kameros dalyje
- LED apšvietimas viršutinėje šaldiklio dalyje
- Skaitmeninis termostatas ir ekranas įrenginio gale
- Šaldymo agentas: R290
- Energijos vartojimo efektyvumo klasė: C
- Klimato klasė: 4
- Reguliuojamos kojelės

kodas	diapazonas	V	W	mm	€
233412	-14/-22°C	230	230	620x593x(H)680	**713,00**

arktic

ABS plastic | 18/8 stainless steel

NEW



8x | 3-18°C | 2 zonų | 3 spalvos

ANTSTALINIS VYNO ŠALDYTUVAS, 2 ZONŲ

- Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno.
- Dviejų zonų vyno aušintuvas.
- Jutiklinio ekrano valdymas.
- Nepriklausomai reguliuojamose zonose (3-18 °C) palaikoma tinkama raudonos ir baltos spalvos patiekimo temperatūra.
- LED apšvietimas kameros viduje (3 spalvos: balta, gintaro spalvos, šaltai mėlyna).
- Talpa iki 8 butelių.
- Galima naudoti tiek atviriems, tiek uždariems buteliams.
- Užtikrina pastovią vyno temperatūrą.

kodas	diapazonas	V	W	mm	€
237380	3/18°C	230	60	800x350x(H)293	**768,00**





DVIEJŲ ZONŲ VYNO ŠALDYTUVAI

- Dvi aušinimo zonos, kiekvienoje jų galima nustatyti skirtingą temperatūrą
- Korpusas dažytas milteliniu būdu juoda spalva, grūdinto stiklo durys be rėmo su elegantiška nerūdijančio plieno rankenėle
- Statinis aušinimas ventiliatoriumi, automatinis atitirpinimas, aušinimo blokas, esantis šaldytuvo gale
- LED apšvietimas kameros viršuje
- Skaitmeninis ekranas ir elektroninis termostatas.
- Temperatūra rodoma Celsijaus laipsniais su galimybe perjungti į Farenheito laipsnius
- 4 reguliuojamos neslidžios kojelės
- Klimato klasė: N-ST.
- Šaldymo agentas: R600a

arktic PROFESSIONAL REFRIGERATION

S.S. stainless steel

indoor

NEW

IDEALI KONKREČIŲ VYNŲ TEMPERATŪRA (NUO RAUDONŲ IKI BALTŲ):

Temperatūra	Vyno rūšys
18°C	Bordeaux, Cabernet Sauvignon, Shiraz
16°C	Rioja, Pinot Noir
15°C	Chianti, Zinfandel
14°C	Chinon, Porto, Madeira
10°C	Chardonnay, Sauternes
9°C	Sauvignon Blanc
6°C	Champagne Non Vintage, Prosecco, Cava, Asti

COOLANT • COOLANT • R600a • COOLANT

G A I G









	max 46x	max 91x	max 124x	max 131x
kodas	237106	237113	237120	237137
tūris	137 l max 46 vyno buteliai	230 l max 91 vyno buteliai	265 l max 124 vyno buteliai	418 l max 131 vyno buteliai
matmenys	570x595x(H)820 mm	569x595x(H)1215 mm	569x595x(H)1397 mm	680x595x(H)1760 mm
lentynos	4+1	9+1	10 + 2	15
temp. diapazonas	5/18˚C	5/18˚C	5/18˚C	5/18˚C
šaltnešis	R600a	R600a	R600a	R600a
energijos klasė	G	G	G	G
klimato klasė	N-ST	N-ST	N-ST	N-ST
voltage	230 V	230 V	230 V	230 V
€	**790,00**	**1110,00**	**1220,00**	**1540,00**

VYNO ŠALDYTUVAS, 1 ZONOS, 300 BUTELIŲ

- Turi vieną aušinimo zoną su reguliuojama temperatūra nuo 5 °C iki 22 °C.
- Šaldytuvas pagamintas iš nerūdijančio plieno su juodos spalvos milteliniu dažų sluoksniu.
- Juodos spalvos chromuotos vielos lentynos leidžia lanksčiai sudėti butelius.
- Puikiai tinka ilgalaikiam vyno laikymui optimaliomis temperatūros sąlygomis.
- Berėmės grūdinto stiklo durys su tvirta nerūdijančio plieno rankena.
- Durys turi raktą užrakinti, kad būtų užtikrintas papildomas saugumas.
- Ventiliatoriaus pagalba užtikrinamas tolygus temperatūros pasiskirstymas.
- Automatinė atitirpinimo funkcija užtikrina patogumą ir reikalauja mažai priežiūros.
- Skaitmeninis ekranas ir elektroninis termostatas užtikrina tikslų temperatūros valdymą.
- Bendras talpa: iki 224 butelių (542 litrai).
- Energijos vartojimo efektyvumo klasė: G (A–G skalė).
- 4 reguliuojamos, neslystančios kojelės stabiliam montavimui.
- Šaldymo agentas: R600a

arktic PROFESSIONAL REFRIGERATION S.S. stainless steel

NEW

R600a COOLANT



237144

max 224x

code	237144
tūris	542 l max 224 vyno buteliai
matmenys	705x700x(H)1835 mm
lentynos	14
temp. diapazonas	5/22˚C
šaltnešis	R600a
energijos klasė	G
klimato klasė	N-ST
voltage	230 V
€	**2010,00**

LEDO KUBELIŲ GAMINIMO APARATAS

- Prietaisas skirtas naudoti baruose, baruose, kavinėse ir restoranuose.
- Tvirtas korpusas, pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI 304.
- Plastikinis vidus.
- Korpuso priekyje esančios ventiliacijos angos leidžia įrengti ledo gaminimo įtaisą po stalviršiu.
- Prietaisas naudoja purškimo būdą, kad puikiai išlietų kubelius su šešiabriaune anga, kuri turi didesnį vėsinantį paviršių ir užtikrina ilgesnį vėsinimo laiką bei sumažina gėrimų plonėjimą.
- Naujoviškas šilumos keitimo būdas naudojant papildomą kondensatorių – kompresoriaus šilumos atgavimas, naudojamas purškimo plokštelei atitirpinti.
- Ilgesnis kompresoriaus veikimas ir naudojimo laikas.
- Efektyvus veikimas kambario temperatūroje iki 42 °C.
- Mažos energijos sąnaudos.
- Ledo indo pripildymo lygio reguliavimas.
- Reguliuojamos kojelės.
- Lengva valyti dėl išimamų dalių.
- Pridedamos įleidimo ir išleidimo žarnos ir ledo kaušelis.

NAUJOVIŠKAS ŠILUMOS KEITIMO BŪDAS





INTERCOOLING
Naujoviškas šilumos keitimo būdas naudojant papildomą kondensatorių – kompresoriaus šilumos atgavimas, naudojamas purškimo plokštelei atitirpinti.

Prietaisas naudoja purškimo būdą, kad puikiai išlietų kubelius su šešiabriaune anga, kuri turi didesnį vėsinantį paviršių ir užtikrina ilgesnį vėsinimo laiką bei sumažina gėrimų plonėjimą





kodas	C-180	C-250 FA	C-400	C-660	C-1200
kasdienė išvestis	18 kg/24 h	28 kg/24 h	40 kg/24 h	65 kg/24 h	120 kg/24 h
ice bin tūris	10-11 kg	12-13 kg	16-18 kg	30-35 kg	45-50 kg
matmenys	400×400×(H)650 mm	400×460×(H)670 mm	480×580×(H)750 mm	600×580×(H)820 mm	820×580×(H)940 mm
šaltnešis	R134	R454c	R454c	R454c	R454c
galia/įtampa	180 W/230 V	295 W/230 V	455 W/230 V	720 W/230 V	844 W/230 V
svoris	28 kg	32 kg	44 kg	55 kg	83 kg
€	**930,00**	**1110,00**	**1400,00**	**1770,00**	**3110,00**





271353



271360

LEDO KUBELIŲ GAMINIMO APARATAS

- Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno.
- Gamina skaidrius ledo kubelius, kurie tirpsta lėčiau nei kitų rūšių ledas.
- Oro aušinimas – statinis aušinimas ventiliatoriumi.
- Žemo vandens lygio ir pilno ledo indo indikatoriai.
- Automatinio atitirpinimo ir automatinio valymo funkcijos.
- Ledo talpyklos talpa: 6 kg.
- Našumas: 22 kg/24 val.
- Šaldymo agentas: R290.

kodas	V	W	mm	€
271353	220-240	385	380x520x(H)637	**884,00**

LEDO KUBELIŲ GAMINIMO APARATAS

- Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno.
- Gamina skaidrius ledo kubelius, kurie tirpsta lėčiau nei kitų rūšių ledas.
- Aušinimas oru – ventiliatoriaus palaikomas statinis aušinimas.
- Žemo vandens lygio ir pilnos ledo talpyklos indikatoriai.
- Automatinio atšaldymo ir automatinio valymo funkcijos.
- Ledo talpyklos talpa: 45 kg.
- Gamybos pajėgumas: 80 kg/24 val.
- Šaldymo agentas: R290.

kodas	V	W	mm	€
271360	220	900	730x600x(H)1136	**2100,00**

KONDITERINIS PADĖKLAS



KONDITERINIS PADĖKLAS

kodas	mm	€
808559	300x200x(H)20	**17,00**
808566	400x300x(H)20	**20,00**
808573	600x400x(H)20	**28,50**

KONDITERIJOS GAMINIŲ DEMONSTRAVIMO PADĖKLAS

kodas	mm	€
808467	300x200x(H)20	**11,50**
808504	400x300x(H)20	**14,00**
808511	600x400x(H)20	**18,00**

TALPOS MĖSAI



808542



568200

KONDITERINIS PADĖKLAS - JUODAS

kodas	mm	€
808528	300x200x(H)20	**21,50**
808535	400x300x(H)20	**27,00**
808542	600x400x(H)20	**39,00**



568507

TALPA MĖSAI

- Pagaminta iš juodo melamino

kodas	mm	€
568101	290x160x(H)35	**8,85**
568200	350x250x(H)40	**18,00**
568309	420x280x(H)60	**25,00**

TALPA MĖSAI

- Pagaminta iš juodo melamino

kodas	mm	€
568408	290x160x(H)60	**11,50**
568507	300x190x(H)80	**15,50**



568804



569108

TALPA MĖSAI

- Pagaminta iš juodo melamino

kodas	mm	€
568804	280x210x(H)60	**21,00**

PADĖKLAS ŠALDYMO VITRINOMS

- Pagaminta iš juodo melamino

kodas	mm	€
569009	270x210x(H)17	**9,55**
569016	300x150x(H)17	**9,55**
569108	300x190x(H)17	**11,50**
569207	350x240x(H)17	**13,50**

PADĖKLAI ŠALDYMO VITRINOMS



407202

PADĖKLAS ŠALDYMO VITRINOMS

- Su kojelėmis

kodas	mm	€
407202	240x170	**5,85**



407400

PADĖKLAS ŠALDYMO VITRINOMS

kodas	mm	€
407400	345x245	**19,00**



408308

PADĖKLAS, SKIRTAS EKSPONUOTI

kodas	mm	€
408308	310x230	**10,50**



508206

MĖSOS TALPYKLA

kodas	mm	€
508107	260x200x(H)48	**22,50**
508206	310x240x(H)48	**27,50**



808269

DUONOS KEPINIŲ LAIKIKLIS - PERFORUOTAS

- Pagamintas iš aliuminio.
- Į ją telpa 7 duonos bandelės.
- Negalima plauti indaplovėje.

kodas	mm	€
808269	580x170x(H)40	**36,50**



429419

EKSPOZICINIS PADĖKLAS SUMUŠTINIAMS

- Talpa: 7 sumuštiniams

kodas	mm	€
429419	475x105x(H)60	**20,00**



429457

SUMUŠTINIŲ STOVAS

kodas	-	mm	€
429440	2 skyriai	135x115x(H)50	**6,05**
429457	4 skyriai	225x115x(H)50	**10,50**



801888

LENTYNA ŠALDYTUVAMS IR ŠALDIKLIAMS GN 2/1, BALTOS SPALVOS

- Plieninė lentyna, padengta baltu polietilenu, grotelių tipo
- Svoris: 2,4 kg

kodas	mm	€
801888	530x650	**17,00**

10

Table presentation

Elegance that enhances every setting





Fine Dine

PROFESSIONAL TABLETOP & BAR

PERFECTION IN EVERY DETAIL



Perfect for prestigious venues and exceptional occasions:

Fine dining – À la carte restaurants – Boutique hotels

Exclusive events – Premium bars

Discover the complete Fine Dine range:
www.finedine.pl

Contact us:
info@finedine.pl /+48 22 120 2000





	STIKLINIS PUODELIS
kodas	424490
ml	240
mm	ø73x(H)88
skaičius pakuotėje	12
€	**8,40**



	STIKLINIS ĄSOTIS	STIKLINIS ĄSOTIS	STIKLINIS ĄSOTIS
kodas	424469	424476	424483
ml	500	1000	1300
mm	ø77x(H)141	ø100x(H)198	ø103x(H)210
skaičius pakuotėje	12	6	6
€	**3,05**	**4,00**	**5,15**



DURALEX STIKLO DIRBINIAI

- Produktas pagamintas iš grūdinto natrio kalkių stiklo – labai didelis atsparumas smūgiams ir sudužimui (išbandytas gamintojo), didesnis nei standartinio stiklo atveju.
- Sudužęs grūdintas stiklas skyla į mažus gabalėlius, todėl sumažėja rizika susižeisti didesniais stiklo gabalais.
- Sustiprinti ir sutvirtinti kraštai.
- Išskirtinis rievėjimas (nusklembtos linijos) aplink stiklą – kultinis prancūziškas dizainas, papildomai užtikrinantis geresnį sukibimą.
- Galimybė dėti vieną ant kito.
- Didelis atsparumas šiluminiam smūgiui: iki 130 °C.
- Maksimalus šiluminis atsparumas: iki 150 °C.
- Galimybė laikyti šaldiklyje: iki –20 °C.
- Galima plauti indaplovėje ir naudoti mikrobangų krosnelėje.
- 100 % perdirbami.





PICARDIE LINIJA



	STIKLINIS PICARDIE	STIKLINIS PICARDIE	STIKLINIS PICARDIE	STIKLINIS PICARDIE	AUKŠTA STIKLINĖ PICARDIE	AUKŠTA STIKLINĖ PICARDIE
kodas	1023AB06C0111	1026AB06D0111	1027AB06D0111	1028AB06C0111	1029AB06D0111	1030AB06C0111
ml	90	200	250	310	360	500
mm	ø65x(H)67	ø81x(H)84	ø87x(H)90	ø90x(H)94	ø94x(H)88	ø145x(H)124
skaičius pakuotėje	6	6	6	6	6	6
€	**4,90**	**7,70**	**8,40**	**10,50**	**11,50**	**14,00**



	STIKLINĖ PICARDIE AMBER	STIKLINĖ PICARDIE AMBER	STIKLINĖ PICARDIE MARINE	STIKLINĖ PICARDIE MARINE	STIKLINĖ PICARDIE MARINE
kodas	1027DB06D1111	1028DB06C0111	1026BB06D0111	1027BB06A0111	1028BB06C0111
ml	250	310	200	250	310
mm	ø87x(H)90	ø90x(H)94	ø81x(H)84	ø87x(H)90	ø90x(H)94
skaičius pakuotėje	6	6	6	6	6
€	**9,80**	**12,00**	**8,40**	**9,80**	**12,00**

GIGOGNE LINIJA



	STIKLINĖ GIGOGNE	STIKLINĖ GIGOGNE	STIKLINĖ GIGOGNE
kodas	1015AB06C0111	1016AB06C0111	1017AB06D0111
ml	90	160	220
mm	ø55x(H)60	ø71x(H)69	ø80x(H)77
skaičius pakuotėje	6	6	6
€	**4,20**	**5,60**	**7,00**

UNIE LINIJA







	STIKLINĖ UNIE	STIKLINĖ UNIE	STIKLINĖ UNIE	STIKLINĖ UNIE	AUKŠTA STIKLINĖ UNIE
kodas	1041AB06C0111	1043AB06A0111	1044AB06C0111	1045AB06D0111	1046AM24C1111
ml	200	250	280	330	500
mm	ø66x(H)105	ø70x(H)116	ø73x(H)118	ø77x(H)124	ø91x(H)148
skaičius pakuotėje	6	6	6	6	1
€	**7,00**	**8,40**	**9,10**	**10,50**	**2,10**

LYS LINIJA






	STIKLINĖ SU RANKENA LYS	STIKLINĖ SU RANKENA LYS MARINE	STIKLINĖ SU RANKENA LYS SEPIA	STIKLINĖ SU RANKENA COSY
kodas	4018AR06D1111	4018BR06C1111	4018CR06C1111	4029AR06C1111
ml	250	310	310	200
mm	ø100x(H)100	ø80x(H)100	ø80x(H)100	ø85x(H)105
skaičius pakuotėje	6	6	6	6
€	**11,50**	**11,50**	**13,50**	**15,50**

VERSAILLES LINIJA




	STIKLINĖ SU RANKENA VERSAILLES	STIKLINĖ SU RANKENA VERSAILLES SEPIA
kodas	4020AR06C1111	4020CR06C1111
ml	260	260
mm	ø72x(H)89	ø72x(H)89
skaičius pakuotėje	6	6
€	**9,10**	**9,80**

PICARDIE LINIJA

DURALEX



	GILI LĖKŠTĖ PICARDIE	DESERTO LĖKŠTĖ PICARDIE	SEKLI LĖKŠTĖ PICARDIE	GILI PLOKŠTĖ PICARDIE AMBER	DESERTO LĖKŠTĖ PICARDIE AMBER	SEKLI LĖKŠTĖ PICARDIE AMBER
kodas	3024AF06D1111	3025AF06C1111	3023AF06C1111	3024DF06D1111	3025DF06A1111	3023DF06A1111
mm	ø230x(H)35	ø205x(H)20	ø230x(H)20	ø230x(H)35	ø205x(H)20	ø230x(H)20
skaičius pakuotėje	1	1	1	1	1	1
€	**1,65**	**1,40**	**1,90**	**1,90**	**1,65**	**2,10**



	GILI PLOKŠTĖ PICARDIE MARINE	DESERTO LĖKŠTĖ PICARDIE MARINE	SEKLI LĖKŠTĖ PICARDIE MARINE
kodas	3024BF06A1111	3025BF06A1111	3023BF06A1111
mm	ø230x(H)35	ø205x(H)20	ø230x(H)20
skaičius pakuotėje	1	1	1
€	**1,90**	**1,65**	**2,10**



LYS LINIJA



	GILI LĖKŠTĖ LYS	DESERTO LĖKŠTĖ LYS	SEKLI LĖKŠTĖ LYS	GILIOJI PLOKŠTELĖ LYS AMBER	GILIOJI PLOKŠTELĖ LYS AMBER	DESERTO LĖKŠTĖ LYS AMBER
kodas	3011AF06E1111	3008AF06E1111	3006AF06E1111	3007DF06E1111	3011DF06E1111	3008DF06E1111
mm	ø230x(H)35	ø190x(H)20	ø235x(H)20	ø195x(H)35	ø230x(H)35	ø190x(H)20
skaičius pakuotėje	1	1	1	1	1	1
€	**1,65**	**1,40**	**2,10**	**1,90**	**1,90**	**1,65**



	GILI LĖKŠTĖ LYS SEPIA	GILI LĖKŠTĖ LYS SEPIA	DESERTO LĖKŠTĖ LYS SEPIA	SEKLI LĖKŠTĖ LYS SEPIA
kodas	3014CF06C1111	3011CF06C1111	3008CF06E1111	3006CF06D1111
mm	ø210x(H)45	ø230x(H)35	ø190x(H)20	ø235x(H)20
skaičius pakuotėje	1	1	1	1
€	**1,90**	**1,90**	**1,65**	**2,10**





	GILIOJI LĖKŠTĖ LYS MARINE	DESERTO LĖKŠTĖ LYS MARINE	SEKLI LĖKŠTĖ LYS MARINE
kodas	3007BF06D1111	3008BF06D1111	3006BF06D1111
mm	ø195x(H)35	ø190x(H)20	ø235x(H)20
skaičius pakuotėje	1	1	1
€	**1,90**	**1,65**	**2,10**







	„VERRINE" TAURĖ AROME	LEDŲ TAURĖ GIGOGNE	LEDŲ TAURĖ ONDINE
kodas	5001AB06C1111	5002AB06A1111	2037AF06A4111
ml	190	250	240
mm	ø72x(H)89	ø100x(H)100	ø72x(H)89
skaičius pakuotėje	6	6	6
€	**7,70**	**17,00**	**8,40**

DURALEX STIKLO DIRBINIAI – GIGOGNE LINIJA

- Produktas pagamintas iš grūdinto natrio kalkių stiklo – labai didelis atsparumas smūgiams ir sudužimui (išbandytas gamintojo), didesnis nei standartinio stiklo atveju.
- Sudužęs grūdintas stiklas skyla į mažus gabalėlius, todėl sumažėja rizika susižeisti didesniais stiklo gabalais.
- Sustiprinti ir sutvirtinti kraštai.
- Švelnūs grioveliai (nusklembtos horizontalios linijos) aplink stiklą – užtikrina geresnį sukibimą.
- Galimybė dėti vieną ant kito.
- Didelis atsparumas šiluminiam smūgiui: iki 130 °C.
- Maksimalus šiluminis atsparumas: iki 150 °C.
- Galimybė laikyti šaldiklyje: iki –20 °C.
- Galima plauti indaplovėje ir naudoti mikrobangų krosnelėje.
- 100 % perdirbami.



	DUBUO GIGOGNE	DUBUO GIGOGNE	DUBUO GIGOGNE	DUBUO GIGOGNE	DUBUO GIGOGNE
kodas	2020AC04C0111	2021AC04C0111	2022AF06C1111	2023AF06A1111	2024AF06A1111
ml	35	70	125	205	310
mm	ø60x(H)25	ø75x(H)31	ø90x(H)35	ø105x(H)40	ø120x(H)49
skaičius pakuotėje	4	4	1	1	1
€	**3,05**	**3,30**	**1,05**	**0,95**	**1,20**



	SALOTŲ DUBENĖLIS GIGOGNE	SALOTŲ DUBENĖLIS GIGOGNE	SALOTŲ DUBENĖLIS GIGOGNE	SALOTŲ DUBENĖLIS GIGOGNE	SALOTŲ DUBENĖLIS GIGOGNE
kodas	2025AF06D1111	2026AF06A1111	2027AF06C1111	2028AF06D1111	2029AF06A1111
ml	500	970	1590	2400	3450
mm	ø140x(H)55	ø170x(H)70	ø205x(H)80	ø230x(H)92	ø260x(H)105
skaičius pakuotėje	1	1	1	1	1
€	**1,65**	**2,10**	**2,60**	**4,00**	**6,30**



KARŠČIUI ATSPARŪS INDAI OVENCHEF

- Produktas pagamintas iš grūdinto natrio kalkių stiklo – labai didelis atsparumas smūgiams ir sudužimui (išbandytas gamintojo), didesnis nei standartinio stiklo atveju.
- Sudužęs grūdintas stiklas skyla į mažus gabalėlius, todėl sumažėja rizika susižeisti didesniais stiklo gabalais.
- Galimybė dėti vieną ant kito.
- Didelis atsparumas šiluminiam smūgiui: iki 220 °C.
- Maksimalus šiluminis atsparumas: iki 300 °C.
- Galima naudoti mikrobangų krosnelėje ir orkaitėje – galima kepti iki 300 °C temperatūroje.
- Galima plauti indaplovėje.
- 100 % perdirbami.

DURALEX

micro stackable

MADE IN FRANCE



	KARŠČIUI ATSPARUS INDAS OVENCHEF
kodas	6011AM06A1111
ml	3000
mm	350x230x(H)66
skaičius pakuotėje	1
€	**7,00**



	KARŠČIUI ATSPARUS INDAS OVENCHEF
kodas	6012AM06A1111
ml	4000
mm	390x250x(H)70
skaičius pakuotėje	1
€	**8,85**



	KARŠČIUI ATSPARUS INDAS, DVIGUBAS, OVENCHEF
kodas	9150AS02A1111
ml	5200
mm	355x220x(H)110
skaičius pakuotėje	1
€	**35,50**



	KARŠČIUI ATSPARUS INDAS SU DANGČIU OVENCHEF
kodas	9151AS02A1111
ml	6000
mm	370x215x(H)140
skaičius pakuotėje	1
€	**19,50**


PROFI LINE



STALO ĮRANKIAI PROFI LINE

18/0 stainless steel

- Veidrodinis mechaninis poliravimas.
- Parduodama tik pilnais komplektais





kodas			mm	€
764404	1	Valgomasis peilis – 6 vnt.	(L)225	**11,50**
764411	2	Valgomoji šakutė – 6 vnt.	(L)205	**6,30**
764428	3	Valgomasis šaukštas – 6 vnt.	(L)205	**6,30**
764435	4	Desertinis peilis – 6 vnt.	(L)205	**10,50**
764442	5	Desertinė šakutė – 6 vnt.	(L)186	**6,30**
764459	6	Desertinis šaukštas – 6 vnt.	(L)186	**6,30**
764466	7	Šakutė konditerijos gaminiams– 12 vnt.	(L)136	**8,40**


kodas			mm	€
764473	8	Espreso šaukštelis – 12 vnt.	(L)111	**8,40**
764480	9	Arbatos/kavos šaukštelis – 12 vnt.	(L)138	**8,40**
764497	10	Šaukštas ledams – 12 vnt.	(L)135	**9,10**
764503	11	Latė macchiato šaukštelis – 6 vnt.	(L)198	**5,60**
764510	12	Peilis sviestui – 12 vnt.	(L)158	**9,10**
764527	13	Peilis didkepsniui – 6 vnt.	(L)215	**11,50**



STALO ĮRANKIAI KITCHEN LINE

– Veidrodinis mechaninis poliravimas. Parduodama tik pilnais komplektais.

18/0 stainless steel




kodas			mm	€
764206	1	Valgomasis peilis – 6 vnt.	(L)215	**4,90**
764213	2	Valgomoji šakutė – 6 vnt.	(L)197	**4,90**
764220	3	Valgomasis šaukštas – 6 vnt.	(L)197	**4,90**
764237	4	Šakutė konditerijos gaminiams – 12 vnt.	(L)150	**6,30**
764244	5	Arbatos/kavos šaukštelis – 12 vnt.	(L)146	**6,30**
764251	6	Espreso šaukštelis – 12 vnt.	(L)131	**6,30**
764268	7	Latė macchiato šaukštelis – 6 vnt.	(L)198	**4,20**



STALO ĮRANKIAI BUDGET LINE

- Mechaninis poliravimas
- Parduodamas tik visas rinkinys

18/0 stainless steel



1 2 3 4 5 6 7

kodas			mm	€
764039	1	Valgomasis šaukštas – 12 vnt.	(L)181	**4,20**
764022	2	Valgomoji šakutė – 12 vnt.	(L)183	**4,20**
764015	3	Valgomasis peilis – 12 vnt.	(L)212	**6,30**
764084	4	Arbatos/kavos šaukštelis – 24 vnt.	(L)136	**4,20**
764091	5	Espreso šaukštelis – 24 vnt.	(L)110	**4,20**
764077	6	Šakutė konditerijos gaminiams – 24 vnt.	(L)145	**4,20**
764138	7	Latė macchiato šaukštelis – 12 vnt.	(L)198	**4,20**



ĮRANKIAI DIDKEPSNIAMS

- Pagaminti iš nerūdijančio plieno, ABS plastiko rankenėlė
- Rinkinyje yra 6 vnt.

ABS plastic | S.S. stainless steel | wash



781432 783078

ŠAKUTĖS DIDKEPSNIAMS - 6 VNT.

- Pagaminti iš nerūdijančio plieno, ABS plastiko rankenėlė.

kodas	spalva	mm	€
781432	Juodas	(L)200	**7,00**
783078	Rudas	(L)200	**8,40**



781449 783085

PEILIAI DIDKEPSNIAMS - 6 VNT.

- Pagaminti iš nerūdijančio plieno, ABS plastiko rankenėlė.

kodas	spalva	mm	€
781449	Juodas	(L)215	**8,40**
783085	Rudas	(L)210	**8,40**



781456

PEILIS DIDKEPSNIAMS – XL - 6 VNT.

- Pagaminti iš nerūdijančio plieno, ABS plastiko rankenėlė.

kodas	spalva	mm	€
781456	Juodas	(L)250	**13,50**

STALO KILIMĖLIS – RINKINYS

- Pagaminti iš PVC (vinilo), austą audinį imituojančiu raštu.
- Neslysta dėl medžiagos struktūros.
- Lankstūs, suvynioję nesideformuoja.



597910



597927

STALO KILIMĖLIS, LAPAI – RINKINYS

kodas	spalva	skaičius pakuotėje	mm	€
597910	Šviesiai pilkas	6	450x300	**8,40**

STALO KILIMĖLIS – RINKINYS

kodas	spalva	skaičius pakuotėje	mm	€
597927	Rudas	6	450x300	**7,70**



597934



597941

STALO KILIMĖLIS, GEOMETRINIS RAŠTAS – RINKINYS

kodas	spalva	skaičius pakuotėje	mm	€
597934	Žalia	6	450x300	**8,40**
597941	Sidabro	6	450x300	**7,70**



597880



597897

STALO KILIMĖLIS, RĖMELIS – RINKINYS

kodas	spalva	skaičius pakuotėje	mm	€
597880	Grafitas	6	450x300	**7,70**
597897	Smėlio spalvos	6	450x300	**7,70**







ĄŽUOLINIS SERVIRAVIMO PADĖKLAS

- Vienpusė lenta.
- Klijuojama su rėmu: centrinė dalis (horizontalūs medienos pluoštai) sutvirtinta šoniniais rėmais (vertikalūs medienos pluoštai).

kodas	mm	€
505472	270x270x(H)20	**28,00**
505465	370x270x(H)20	**32,50**



ĄŽUOLINIS SERVIRAVIMO PADĖKLAS

- Dvipusė.
- Pagaminta iš kruopščiai atrinktų ąžuolo gabalų, kurie yra klijuojami vienas su kitu, ir kurie sukuria stilingą natūralų raštą.

kodas	mm	€
505489	420x280x(H)40	**23,50**

ĄŽUOLINĖ, KLIJUOTOS MEDIENOS SERVIRAVIMO PADĖKLAS

- Dvipusė lenta.
- Pagaminta klijuotos medienos metodu („end-grain"): ąžuolo medienos kvadratiniai elementai suklijuoti vienas su kitu stilingu šaškių lentos raštu.
- Medžio pluoštai išdėstyti vertikaliai, statmenai darbiniam paviršiui – didesnis patvarumas ir atsparumas įbrėžimams bei peilių šipinimo prevencija (ašmenys dėstomi tarp medienos pluoštų).

kodas	mm	€
505458	325x265x(H)30	**30,00**
505441	530x325x(H)35	**46,50**



PORCIJINIAI KEPIMO INDAI

- Tvirčiausias porcelianas rinkoje
- Baltas blizgus porcelianas
- Atsparus smūgiams, nusidėvėjimui, lengvas





OVALO FORMOS DUBUO

- Su rankenėlėmis

kodas	talpa (l)	mm	€
784006	0,19	200x107x(H)30	**4,70**
784013	0,35	262x140x(H)33	**8,15**
784020	0,8	324x185x(H)38	**14,00**

STAČIAKAMPIO FORMOS INDAS

- Su rankenėlėmis

kodas	talpa (l)	mm	€
784112	0,25	236x126x(H)48	**6,75**



786321

OVALUS KEPIMO INDAS RUSTICA

kodas	talpa (l)	mm	€
786321	0,62	223x132x(H)42	**6,55**
786338	1	245x145x(H)55	**9,55**



786352

KVADRATO FORMOS KEPIMO INDAS RUSTICA

kodas	mm	€
786352	165x165x(H)65	**9,55**



786369

STAČIAKAMPIO FORMOS KEPIMO INDAS RUSTICA

kodas	talpa (l)	mm	€
786369	2,3	282x192x(H)65	**12,50**
786376	3	335x232x(H)62	**26,00**
786383	4,8	380x260x(H)70	**31,50**



786307

APVALUS KEPIMO INDAS RUSTICA

kodas	mm	€
786307	ø100x(H)50	**4,00**

PORCELIANINIAI KEPIMO INDAI

- Tvirčiausias porcelianas rinkoje
- Atsparus staigiems temperatūros pokyčiams
- Atsparus smūgiams, lengvas
- Kreminės spalvos



785904

APVALUS KEPIMO INDAS SU RANKENĖLĖMIS

kodas	mm	€
785904	185x152x(H)40	**4,45**

PORCELIANAS OPTIMA



- Baltas porcelianas viešbučiams ir restoranams
- Sustiprinti kraštai, itin kokybiška glazūra
- Atsparus smūgiams ir nusidėvėjimui
- Parduodamas tik visas rinkinys



MAŽA LĖKŠTĖ

kodas	mm	€
770849	ø160	**3,05**
770856	ø210	**3,75**
770870	ø240	**4,20**
770887	ø270	**5,15**
770894	ø300	**9,10**



LĖKŠTĖ MAKARONAMS

kodas	mm	€
770948	ø260	**7,70**



GILI LĖKŠTĖ

kodas	mm	€
770863	ø220	**3,75**



DUBENĖLIS SULTINIUI

kodas	-	talpa (l)	mm	€
770924	sultininė	0,38		**7,95**
770931	lėkštelė		ø170	**3,30**



PUODELIS OPTIMA

kodas	-	talpa (l)	mm	€
770900	puodelis	0.09		**2,80**
770917	lėkštelė		ø90	**1,90**
770962	puodelis	0.23		**3,50**
770979	lėkštelė		ø145	**2,80**







LĖKŠTĖ AUKŠTU KRAŠTU OSLO

- Pagaminta iš glazūruoto balto porceliano.
- Aukštas kraštas apsaugo nuo skysčių (padažų ir kt.) išsiliejimo.
- Galima naudoti mikrobangų krosnelėje
- Galima plauti indaplovėje.
- Negalima naudoti orkaitėje.

kodas	mm	€
768730	ø200x(H)25	**6,30**
768747	ø240x(H)26	**7,00**
768754	ø280x(H)28	**9,55**



434208

SRIUBOS VAZA

- Su dangčiu ir serviravimo samčiu

kodas	talpa (l)	mm	€
434208	2,7	ø270x(H)175	**29,00**



432136

PADAŽINĖ SU RANKENĖLE

- Ant kojelės

kodas	talpa (l)	mm	€
432143	0,085	120x72x(H)50	**2,80**
432006	0,14	135x76x(H)70	**3,50**
432105	0,23	160x98x(H)90	**4,00**
432129	0,28	200x100x(H)105	**5,85**
432136	0,46	240x120x(H)120	**7,00**



785553

LĖKŠTĖ BARK

- Stačiakampė

kodas	mm	€
785546	218x105x(H)23	**4,45**
785553	352x146x(H)40	**11,50**



785560

LĖKŠTĖ VANILLA

kodas	mm	€
785560	225x111x(H)62	**7,70**
785577	290x136x(H)80	**13,50**



786437

PADAŽINĖ

kodas	mm	€
786437	180x55x(H)130	**6,05**

PORCELIANAS LIONHEAD

- Tvirčiausias porcelianas rinkoje
- Itin atsparus mechaniniam poveikiui, lengvas
- Baltas blizgus porcelianas



784761

DUBENĖLIS LIONHEAD

kodas	talpa (l)	mm	€
784778	0,125	ø90x(H)60	**3,30**
784761	0,25	ø120x(H)78	**4,00**
784754	0,5	ø138x(H)95	**7,00**



784730

DUBENĖLIS LIONHEAD

kodas	talpa (l)	mm	€
784730	2	ø215x(H)155	**23,50**



786239

DUBENĖLIS DESERTAMS KLAUNAS

kodas	mm	€
786239	226x145x(H)37	**11,50**



786499

VAIKIŠKA LĖKŠTĖ "MEŠKIUKAS"

- 190 mm skersmens lėkštė be auselių

kodas	mm	€
786499	ø265	**13,00**

TAPAS MINI

- Tvirčiausias porcelianas rinkoje
- Itin atsparus mechaniniam poveikiui, lengvas
- Baltas blizgus porcelianas





784426

DUBENĖLIS PLATO - 6 VNT.

kodas	mm	€
784426	ø100x(H)25	**12,00**



784327

DUBENĖLIS CUADRADO - 6 VNT.

kodas	mm	€
784327	80x80x(H)35	**14,00**



784365

CUADRADO REDONDO - 6 VNT.

kodas	mm	€
784365	ø75x(H)30	**11,50**



784433

DUBENĖLIS LIONHEAD - 6 VNT.

kodas	mm	€
784433	ø55x(H)45	**13,00**



784334

DUBENĖLIS CONCHA - 6 VNT.

kodas	mm	€
784334	90x50x(H)20	**9,10**



784419

DUBENĖLIS TAPAS CUADRADO - 6 VNT.

kodas	mm	€
784419	59x59x(H)37	**8,40**



784389

DUBENĖLIS CACEROLE - 6 VNT.

kodas	mm	€
784389	ø60x(H)25	**9,80**



784372

DUBENĖLIS HUEVO - 6 VNT.

kodas	mm	€
784372	ø65x(H)15	**9,80**



784396

DUBENĖLIS TRIANGOLO - 6 VNT.

kodas	mm	€
784396	100x100x(H)25	**13,50**



785324

ŠAUKŠTAS CUCHARA PADAŽAMS - 6 VNT.

kodas	mm	€
785324	130x43x(H)26	**11,50**

Pažiūrėti vaizdo įrašą



564509

MINIATIŪRINIS APVALUS PRIKAISTUVIS LITTLE CHEF

kodas	mm	€
564509	162x121x(H)30	**3,50**



564516

MINIATIŪRINĖ STAČIAKAMPĖ KEPIMO FORMA LITTLE CHEF

kodas	mm	€
564516	320x162x(H)20	**11,50**



564523

MINIATIŪRINĖ APVALI KEPTUVĖ LITTLE CHEF

kodas	mm	€
564523	150x115x(H)37	**3,50**
564530	189x147x(H)37	**4,90**



564554

MINIATIŪRINĖ OVALI KEPTUVĖ LITTLE CHEF

kodas	mm	€
564547	155x80x(H)37	**2,80**
564554	263x140x(H)37	**6,55**





Pažiūrėti vaizdo įrašą



MAŽAS KREPŠELIS KEPTIEMS UŽKANDŽIAMS

kodas	mm	€
426449	90x90x(H)90	**4,70**
426425	100x80x(H)75	**5,15**
426432	125x100x(H)85	**6,30**
426456	255x135x(H)45	**9,10**

MAŽAS KREPŠELIS

– Padengtas juoda metine danga

kodas	mm	€
425633	90x90x(H)90	**7,25**
425619	100x80x(H)75	**7,70**
425626	125x100x(H)85	**9,35**
425657	255x135x(H)45	**13,00**



MAŽAS KREPŠELIS KEPTIEMS UŽKANDŽIAMS

kodas	mm	€
425664	105x90x(H)60	**5,15**
425688	130x115x(H)80	**5,85**

MAŽAS KREPŠELIS

- Padengtas juoda matine danga

kodas	mm	€
425671	105x90x(H)60	**7,45**
425695	130x115x(H)80	**8,65**



425671

425695



630914

LAIKIKLIS GRUZDINTOMS BULVYTĖMS

- Juodas vielinis gruzdintų bulvyčių ir padažo laikiklis
- Tinka 80 ml talpos padažų dubenėliams (561713) - nepridedama

kodas	mm	€
630914	210x110x(H)172	**7,45**





630938

LAIKIKLIS GRUZDINTOMS BULVYTĖMS

- Juodas vielinis laikiklis trims porcijoms

kodas	mm	€
630938	ø115x(H)172	**5,15**




630907

STOVAS BULVYTĖMS SERVIRUOTI

kodas	mm	€
630907	ø110x(H)175	**4,45**





678251

RIEBALAMS ATSPARUS POPIERIUS

- Raudonos ir baltos spalvos languotas raštas.
- Supakuota 500 lapų.

kodas	mm	€	
678244	200x250	**15,50**	N
678251	250x350	**26,00**	N
678176	305x305	**24,50**	



678121

RIEBALAMS ATSPARUS POPIERIUS

- Pakuotėje 500 lapų

kodas	mm	€
678121	200x250	**13,00**
678107	250x350	**22,50**



678268

RIEBALAMS ATSPARUS POPIERIUS

- Juodas ir baltas raštas su mėsainių iliustracijomis.
- Supakuota 500 lapų.

kodas	mm	€
678268	200x250	**15,50**
678275	250x350	**26,00**
678282	305x305	**28,00**





678138

RIEBALAMS ATSPARUS POPIERIUS

- Pakuotėje 500 lapų

kodas	mm	€
678138	200x250	**12,00**
678114	250x350	**21,00**

678183

PERGAMENTINIS POPIERIUS GRUZDINTOMS BULVYTĖMS IR ŠALTIEMS UŽKANDŽIAMS

- Pakuotėje 500 lapų

kodas	mm	€
678183	305x305	**26,00**



EMALIUOTI INDAI

- Pagaminti iš plieno su baltu emaliu, mėlynu kraštu.
- Aukštos kokybės emalis, atsparus dilimui.
- Patogus laikymas dėl galimybės sukrauti.
- Galima plauti indaplovėje.
- Tinka naudojimui orkaitėje.
- Negalima naudoti mikrobangų krosnelėje.





621202

STAČIAKAMPIO FORMOS DUBUO

- Puikiai tinka desertams ir kitiems patiekalams gaminti

kodas	mm	€
621219	215x160	**6,55**
621202	175x130	**5,35**



621226

SEKLI LĖKŠTĖ

kodas	mm	€
621226	ø200	**4,45**
621233	ø240	**5,85**



621257

GILI LĖKŠTĖ

kodas	mm	€
621240	ø180	**5,60**
621257	ø200	**6,30**
621264	ø220	**7,00**
621271	ø240	**7,00**



621288

DUBUO

kodas	mm	€
621288	ø160x(H)75	**6,30**



621295

PUODELIS SU RANKENA

kodas	talpa (l)	mm	€
621295	0,36	ø90x(H)80	**4,90**
621301	0,52	ø100x(H)90	**5,85**



621318

PUODELIS SU RANKENA

kodas	talpa (l)	mm	€
621318	0,12	ø70x(H)50	**4,45**



621332

PUODELIS

kodas	talpa (l)	mm	€
621325	0,3	ø90x(H)90	**5,35**
621332	0,4	ø90x(H)120	**6,75**





625804



625705

SRIUBŲ IR PADAŽŲ PUODAS SU DANGČIU

- Emaliuotas
- Nerūdijančio plieno apvadas
- Žemas dangtis

kodas	-	talpa (l)	mm	€
625804	mėlynas	0,6	ø120x(H)95	**11,50**
625705	juodas	0,8	ø140x(H)110	**12,50**





622742



622858

EMALIUOTA KEPTUVĖ

- Su dviem patogiomis rankenomis
- Pagaminta iš emaliuoto plieno

kodas	mm	€	
622704	ø100x(H)20	**7,25**	
622711	ø120x(H)25	**7,45**	
622728	ø150x(H)27	**7,95**	
622735	ø200x(H)36	**9,10**	
622742	ø240x(H)40	**10,50**	
622773	ø300x(H)50	**15,50**	N
622780	ø340x(H)50	**18,50**	N

GILI, EMALIUOTA KEPTUVĖ

- Gilus modelis, su dviem patogiomis rankenomis
- Pagaminta iš emaliuoto plieno
- Skirta patiekalams ruošti ir serviruoti

kodas	mm	€
622810	ø145x(H)40	**7,70**
622827	ø170x(H)40	**9,10**
622834	ø185x(H)43	**10,50**
622841	ø205x(H)57	**11,50**
622858	ø245x(H)70	**12,50**





MAŽAS KIBIRĖLIS UŽKANDŽIAMS SU RANKENĖLE

kodas	mm	€
426364	ø87x(H)93	4,00
426371	ø125x(H)127	5,85



NEW

KIBIRAS

- Pagaminta iš nerūdijančio plieno.
- Rinkinyje yra rankena.
- Galima plauti indaplovėje.

kodas	mm	€
425718	ø75x(H)66	2,35
425725	ø90x(H)85	3,30
425732	ø130x(H)110	4,90



MAŽAS BIDONĖLIS UŽKANDŽIAMS

kodas	mm	€
426463	ø45x(H)50	2,60
426470	ø70x(H)100	5,15



MAŽAS KEPIMO INDAS UŽKANDŽIAMS

kodas	mm	€
426487	196x95x(H)70	5,35





607039

Pažiūrėti vaizdo įrašą

MINIATIŪRINIS PRIKAISTUVIS SU SNAPELIU

- Pagamintas iš tvirtos 3 sluoksnių medžiagos vario, aliuminio, nerūdijančiojo plieno
- Rankenėlė pritvirtinta kniedėmis

kodas	talpa (l)	mm	€
607015	0,05	ø50x(H)30	**13,00**
607022	0,16	ø75x(H)40	**20,50**
607039	0,26	ø85x(H)50	**21,50**



607046

MINIATIŪRINĖ KEPTUVĖ

- Pagaminta iš tvirtos 3 sluoksnių medžiagos vario, aliuminio, nerūdijančiojo plieno
- Rankenėlė pritvirtinta kniedėmis

kodas	mm	€
607046	ø120x(H)30	**36,50**





CINKUOTO PLIENO INDAI

- Pagaminta iš cinkuoto lakštinio plieno, sukuria kaimišką stilių
- Cinkuotas plienas nėra skirtas sąlyčiui su maistu, kai jis naudojamas patiekalui patiekti, kibirus išklokite HENDI riebalams atspariais popieriaus lakštais



425992

INDAS ŠAMPANUI

kodas	mm	€
425992	400x330x(H)220	**18,00**



425923

KIBIRĖLIS SU RANKENA

kodas	mm	€
425909	ø70x(H)65	**2,10**
425916	ø100x(H)90	**2,60**
425923	ø120x(H)105	**3,05**
425985	ø160x(H)140	**3,50**



425978

KIBIRĖLIS STALO ĮRANKIAMS IR SERVETĖLĖMS

- Su medine rankena

kodas	mm	€
425978	245x180x(H)130	**12,00**

INDAI SULTINIAMS IR PADAŽUI



430002



401200

401002

401101

SRIUBOS DUBUO

- Pagaminta iš nerūdijančio plieno.
- Su rankenomis.
- Galima plauti indaplovėje.

kodas	talpa (l)	mm	€
430002	0,35	ø120x(H)50	**3,75**

DUBENĖLIS DARŽOVĖMS/SALOTOMS

- Su rankenėlėmis

kodas	mm	€
401200	ø160x(H)40	**3,50**
401002	ø120x(H)30	**2,10**
401101	ø140x(H)35	**3,30**



783177



561720

KEPIMO DUBENĖLIS/INDELIS ATSKIRAI MAISTO PORCIJAI PARUOŠTI

- Su dekoratyviniais grioveliais, pagamintas iš porceliano

kodas	užsakymo vienetas	mm	€
783153	12	ø70x(H)35	**2,10**
783160	6	ø90x(H)48	**3,75**
783627	6	ø100x(H)25	**2,80**
783177	6	ø120x(H)55	**4,00**

PADAŽŲ DUBENĖLIS

- Naudojimui baruose ir restoranuose
- Skirtas padažams patiekti
- Pagamintas iš melamino
- Su dekoratyviniais grioveliais
- Lengvas svoris
- Didelis atsparumas mechaniniams pažeidimams
- Tinka plauti indaplovėje
- DĖMESIO: Netinka naudoti mikrobangų krosnelėje

kodas	-	skaičius pakuotėje	mm	€
561492	35 ml	1	ø60x(H)25	**1,20**
565643	35 ml	4	ø60x(H)25	**3,50**
561706	50 ml	1	ø70x(H)35	**1,90**
565650	50 ml	4	ø70x(H)35	**4,70**
561713	80 ml	1	ø80x(H)40	**2,35**
561720	100 ml	1	ø85x(H)45	**1,90**



565605 565612

PORCIJINIS INDELIS

kodas	skaičius pakuotėje	spalva	talpa (l)	mm	€
565605	12	Juodas	0,045	ø60x(H)35	**8,40**
565612	12	Dramblio kaulo spalvos	0,045	ø60x(H)35	**8,40**



564561

DUBENĖLIS SVIESTUI IR PADAŽUI

kodas	skaičius pakuotėje	spalva	mm	€
564561	3	Juodas	ø80x(H)30	**5,60**



564592

SALOTINĖ ASIMETRINIU KRAŠTU VELOCITY

kodas	mm	€
564578	70x70x(H)60	**1,65**
564585	97x97x(H)80	**3,75**
564592	110x110x(H)100	**4,45**

PADAŽO INDELIS

kodas	skaičius pakuotėje	talpa (l)	mm	€
400029	12	0,07	ø62x(H)40	**7,70**
400012	12	0,045	ø62x(H)24	**6,30**
400036	12	0,115	ø73x(H)47	**12,00**
400043	12	0,175	ø85x(H)52	**16,50**
400067	12	0,34	ø100x(H)75	**18,50**



400067



PP polypropylene

KREPŠELIS SU PINTAIS ŠONAIS

kodas	-	mm	€
426258	apskritimas	200x200x(H)65	**2,80**
426234	ovalas	225x130x(H)55	**2,60**
426265	ovalas	320x230x(H)55	**3,50**
426227	kvadratas	190x190x(H)80	**3,05**
426241	stačiakampis	225x150x(H)65	**3,05**

wash

KEPINIŲ KREPŠELIS SU MAIŠELIU

- Matinės juodos spalvos, nudažytas milteliniu būdu
- Su pilku, plaunamu maišeliu

kodas	-	mm	€
427149	kvadratas	190x190x(H)100	**21,00**
427132	stačiakampis	250x180x(H)85	**22,00**



PP polypropylene

ĮRANKIŲ KREPŠELIS

- Su 4 skyriais

kodas	spalva	mm	€
426074	Juodas	260x180x(H)150	**14,00**





PP polypropylene

KREPŠELIS STALO ĮRANKIAMS

kodas	spalva	mm	€
426098	Juodas	270x100x(H)45	**3,75**
426081	Šviesiai pilkas	270x100x(H)45	**3,75**



PP polypropylene

KREPŠELIS STALO ĮRANKIAMS

kodas	spalva	mm	€
426210	Juodas	ø100x(H)120	**4,20**
426197	Šviesiai pilkas	ø100x(H)120	**4,20**



GASTRONORMINIO DYDŽIO KEPINIŲ KREPŠELIAI

- Sustiprinta nerūdijančiojo plieno rėmu

kodas	GN	mm	€
426746	GN 1/6	176x162x(H)65	**5,15**
426722	GN 1/4	265x162x(H)65	**5,85**
426715	GN 1/3	325x176x(H)65	**6,30**
426692	GN 1/2	325x265x(H)65	**7,95**
426753	GN 2/3	325x354x(H)65	**11,50**
426685	GN 1/1	530x325x(H)65	**13,50**





DUONOS EKSPONAVIMO KREPŠYS

- Didelio dydžio krepšys puikiai tinka duonos ir kitų kepinių eksponavimui kepyklose, maisto prekių parduotuvėse ir bufetuose.
- Pagamintas iš poliratano, sutvirtintas nerūdijančio plieno rėmu.
- Galima plauti indaplovėje.

kodas	mm	€
427248	595x395x(H)105	**33,00**
427231	295x395x(H)105	**21,00**

KREPŠELIAI



561102

STAČIAKAMPIO FORMOS DUONOS IR BANDELIŲ KREPŠELIS GN 1/1

- Sustiprintas

kodas	mm	€
561102	530x320x(H)90	**15,00**



561003

OVALIOS FORMOS DUONOS IR BANDELIŲ KREPŠELIS

- Sustiprintas

kodas	mm	€
561003	380x270x(H)90	**9,10**



426968

DUONOS IR KEPINIŲ KREPŠELIS SU DANGČIU ROLLTOP

- Polikarbonato dangtis „Rolltop"

kodas	GN	mm	€
426968	GN 2/3	365x335x(H)245	**66,00**

Pažiūrėti vaizdo įrašą



561201

STAČIAKAMPIO FORMOS DUONOS IR BANDELIŲ KREPŠELIS GN 1/2

- Rinkinys iš 2 krepšelių ir chromuoto stovo
- Krepšeliai sustiprinti nerūdijančio plieno vėlos rėmu
- Krepšelio matmenys: 360x280x(H)90 mm
- Stovas nėra skirtas plauti indaplovėje

kodas	mm	€
561201	360x280x(H)290	**27,00**



426517

KREPŠELIS PRANCŪZIŠKIEMS BATONAMS

kodas	mm	€
426517	305x320x(H)350	**30,00**



PP polypropylene | stackable

KREPŠYS DUONAI, OVALUS

- Skirtas greitojo maitinimo restoranams
- Produktas pagamintas iš polipropileno, lengvai valomas
- Labai lengvas
- Krepšius galima krauti vieną ant kito
- Tinka plauti indaplovėse
- 6 vnt. rinkinys
- Galima rinktis iš 3 spalvų

kodas	skaičius pakuotėje	spalva	mm	€
426890	6	Juodas	275x175x(H)38	**4,70**
426296	6	Rudas	275x175x(H)38	**7,70**
426319	6	Raudona	275x175x(H)38	**4,70**



MAIŠELIAI DUONAI





POPIERINIAI MAIŠELIAI DUONAI

- Maišelis maisto produktams iš plaunamo „kraft" popieriaus

kodas	spalva	mm	€
429228	Smėlio spalvos	170x170x(H)150	**8,40**
429211	Juodas	170x170x(H)150	**8,40**

APVALUS MAIŠELIS DUONAI

- Pagaminti iš tvirtos medvilnės
- Galimi įvairūs spalvų deriniai – pilka/smėlio ir pilka/mėlyna
- Galima skalbti automatinėje skalbimo mašinoje

kodas	spalva	mm	€
429006	Smėlio spalvos	ø150x(H)150	**4,00**
429013	Tamsiai pilkas	ø150x(H)150	**3,75**
429020	Smėlio spalvos	ø200x(H)200	**4,70**
429037	Tamsiai pilkas	ø200x(H)200	**4,70**
429044	Smėlio spalvos	ø250x(H)160	**5,35**
429051	Tamsiai pilkas	ø250x(H)160	**5,35**

KREPŠELIAI

- Pagaminti iš poliuretano
- Atsparūs smūgiamsPagaminti iš poliuretano
- Atsparūs smūgiams



OVALO FORMOS KREPŠELIS

kodas	mm	€
426500	225x130x(H)55	**2,10**

STAČIAKAMPIO FORMOS KREPŠELIS

kodas	mm	€
426807	225x150x(H)65	**2,35**

APVALUS KREPŠELIS

kodas	mm	€
426609	ø200x(H)65	**2,35**

OVALO FORMOS KREPŠELIS

kodas	mm	€
426708	225x110x(H)60	**2,10**

ILGAS OVALO FORMOS KREPŠELIS

kodas	mm	€
426906	375x140x(H)70	**3,30**



APVALUS KREPŠELIS

- Pagamintas iš alksnio medienos melamino danga
- Neskirtas sąlyčiui su maistu
- Pateikiant maisto produktus būtina įdėti į krepšį pergamentinį popierių, esantį HENDI pasiūlyme
- Netinka plauti indaplovėse

kodas	mm	€
425701	ø150x(H)38	**1,40**
425800	ø200x(H)50	**2,10**



OVALUS KREPŠELIS

- Pagamintas iš alksnio medienos melamino danga
- Neskirtas sąlyčiui su maistu
- Pateikiant maisto produktus būtina įdėti į krepšį pergamentinį popierių, esantį HENDI pasiūlyme
- Netinka plauti indaplovėse

kodas	mm	€
425503	195x140	**1,65**
425602	255x190	**2,60**


OVALUS KREPŠELIS

kodas	spalva	mm	€
426777	Juodas	190x120x(H)60	**3,50**
426760	Šviesiai pilkas	190x120x(H)60	**4,00**
426623	Juodas	250x190x(H)65	**4,90**
426616	Šviesiai pilkas	250x190x(H)65	**4,90**
426647	Šviesiai pilkas	320x230x(H)70	**11,00**



STAČIAKAMPIS KREPŠELIS

kodas	spalva	mm	€
426784	Šviesiai pilkas	190x130x(H)60	**4,00**
426791	Juodas	190x130x(H)60	**3,50**





KREPŠELIŲ STOVAS

kodas	mm	€
426814	ø250x(H)180	**3,75**
426821	ø250x(H)265	**4,90**

STAČIAKAMPIS NUOŽULNUS KREPŠELIS

kodas	spalva	mm	€
426678	Juodas	400x300x(H)120	**12,50**
426661	Šviesiai pilkas	400x300x(H)120	**14,00**



426418

KREPŠELIS VAISIAMS

- Pagamintas iš chromuoto plieno

kodas	mm	€
426418	ø215x(H)205	**9,10**



427187

VAISIŲ KREPŠYS, JUODAS

- Matinės juodos spalvos, nudažytas milteliniu būdu

kodas	mm	€
427187	ø230x(H)250	**17,00**

VAISIŲ KREPŠYS, JUODAS, APVALUS

- Matinės juodos spalvos, nudažytas milteliniu būdu

kodas	mm	€
427095	ø150x(H)80	**5,85**
427088	ø280x(H)130	**14,00**
427071	ø300x(H)205	**16,50**



427088

427095

427071



425879

VIELINIS DEKORUOTAS KREPŠELIS, OVALUS

- Su dekoratyviniu apvadu
- Padengtas juoda matine danga

kodas	mm	€
425879	255x160x(H)80	**8,85**

TERMOSAS

- Sandariai užsispaudžiantis dangtis su paspaudimo mygtuku pilti
- Dvigubos sienelės su stikliniu vidiniu buteliu

kodas	talpa (l)	mm	€
449615	1	ø110x(H)289	**14,50**

449615







TERMOSAI

- Dvigubos nerūdijančio plieno sienelės
- Dangtis, mygtukas, snapelis ir rankenėlė - padengti chromu
- Puikios termoizoliacinės savybės



445839



446706



446720

TERMOSAS KAVAI IR ARBATAI

kodas	talpa (l)	mm	€
445815	0,6	ø120x(H)168	**42,00**
445822	1	ø136x(H)188	**46,50**
445839	1,5	ø136x(H)258	**49,00**

TERMOSAS KAVAI

- Dviguba sienelė, pagamintas iš nerūdijančio plieno
- Juodas dangtis ir mygtukas pagaminti iš polipropileno

kodas	talpa (l)	mm	€
446607	1,5	ø145x(H)230	**17,50**
446508	1	ø145x(H)205	**17,50**
446706	2	ø145x(H)260	**22,00**

TERMOSAS ARBATAI

- Dviguba sienelė, pagamintas iš nerūdijančio plieno
- Juodas dangtis ir mygtukas pagaminti iš polipropileno

kodas	talpa (l)	mm	€
446522	1	ø145x(H)205	**18,50**
446621	1,5	ø145x(H)230	**17,50**
446720	2	ø145x(H)260	**22,00**



449608

TERMOSAS SU STIKLINE KOLBA

kodas	talpa (l)	mm	€
449608	1	ø140x(H)268	**12,00**

18/8 stainless steel | PP polypropylene | wash



448908

Pažiūrėti vaizdo įrašą

TERMOSAS SU POMPA

- Korpusas ir vidinės sienelės pagamintos iš nerūdijančio plieno.
- Dangtis, pagamintas iš polipropileno, atsidaro iki 125 laipsnių, kad būtų lengva pripildyti ir valyti.
- Dangtis su spaudžiama pompa, kad būtų lengva pilstyti gėrimus.
- Rankena patogiam nešimui.
- Talpa: 2,2 l.

kodas	talpa (l)	mm	€
448908	2,2	ø150x(H)340	**25,50**



18/8 stainless steel | PP polypropylene | wash



445877

TERMOSAS SU POMPA

- Korpusas ir vidinės sienelės pagaminti iš nerūdijančio plieno.
- Dangtis, pagamintas iš polipropileno, atsidaro iki 125 laipsnių, kad būtų lengva pripildyti ir valyti.
- Dangtis su pompa su svirtimi, kad būtų lengva pilstyti gėrimus.
- Pompa su svirtimi, pagaminta iš cinko lydinio – labai patvari.
- Ant besisukančio pagrindo, pagaminto iš polipropileno.
- Rankena patogiam nešimui.
- Talpa: 3 L.

kodas	talpa (l)	mm	€
445877	3	ø171x(H)373	**77,00**



18/8 stainless steel



451526

PIENO PLAKIMO ĄSOTĖLIS

kodas	talpa (l)	mm	€
451502	0,35	ø76x(H)93	**7,25**
451519	0,6	ø90x(H)112	**9,35**
451526	0,9	ø102x(H)125	**12,50**
451533	1,5	ø112x(H)161	**17,00**

18/8 stainless steel | wash



451045

MATINIS JUODAS PIENO PLAKIMO ĄSOTĖLIS

- Produktas pagamintas iš nerūdijančio plieno
- 1 mm storio sienelės, palaikančios skysčio temperatūrą
- V formos snapelis – tikslus pilstymas
- DĖMESIO: Negalima plauti indaplovėje

kodas	talpa (l)	mm	€
451045	0,7	ø84x(H)130	**23,50**

18/0 stainless steel | 18/8 stainless steel



451014

PIENO PLAKIMO ĄSOTĖLIS

- Produktas pagamintas iš nerūdijančio plieno
- 1 mm storio sienelės, palaikančios skysčio temperatūrą
- V formos snapelis – tikslus pilstymas
- Tinka plauti indaplovėje

kodas	talpa (l)	mm	€
451038	0,35	ø65x(H)99	**14,50**
451021	0,45	ø75x(H)111	**16,50**
451014	0,7	ø84x(H)130	**18,50**

18/8 stainless steel | wash



458198

PIENO INDAS, JUODAS

- Pagamintas iš nerūdijančiojo plieno su juoda nelipnia danga

kodas	talpa (l)	mm	€
458198	0,6	ø90x(H)112	**17,50**

S.S. stainless steel



451106

ĄSOTIS PIENUI IR VANDENIUI

- Tiesios formos modelis

kodas	talpa (l)	mm	€
451007	0,35	ø85x(H)110	**7,70**
451106	0,75	ø100x(H)120	**10,00**

18/8 stainless steel



451052

ĄSOTIS PIENUI SU SKALE

- Pagamintas iš nerūdijančio plieno.
- Snapelio forma, skirta švariam ir efektyviam darbui.
- Galima plauti indaplovėje.

kodas	talpa (l)	mm	€
451052	0,55	130x77x(H)115	**9,80**

KAVINUKAS SU DANGČIU

- Atidaromas dangtelis
- Tiesios formos modelis

kodas	talpa (l)	mm	€
453001	0,2	ø74x(H)95	**8,15**
453100	0,3	ø74x(H)123	**9,10**
453209	0,6	ø97x(H)142	**14,00**
453308	0,9	ø120x(H)158	**21,00**
453407	1,4	ø126x(H)185	**23,50**

S.S. stainless steel



453209



UŽDENGIAMAS SIETELIS ARBATAI IR ŽOLELĖMS

- Prie žolelių ir arbatos.
- Su vieline rankenėle

kodas	mm	€
570807	ø45x165	**3,05**



523629

CUKRAUS ŽNYPLĖS

kodas	mm	€
523629	(L)160	**4,45**



452103

CUKRINĖ

- Su atidaromu dangčiu

kodas	talpa (l)	mm	€
452103	0,3	ø85x(H)80	**7,95**



441107

DUBENĖLIS LEDAMS

- Ant kojelės

kodas	mm	€
441107	ø90x(H)50	**2,35**



638101

SIETELIS ARBATAI IR ŽOLĖMS

- Su vieline rankenėle

kodas	mm	€
638101	ø70x225	**1,90**



452325

DUBENĖLIS CUKRUI ARBA PLAKTAI GRIETINĖLEI

kodas	skaičius pakuotėje	mm	€
452714	6	ø65x(H)20	**5,60**
452325	4	ø100x(H)20	**5,35**



452202

CUKRINĖ

- Be dangtelio

kodas	talpa (l)	mm	€
452202	0,3	ø85x(H)65	**5,15**



450505

GRIETINĖLĖS ĄSOTIS

- Pagamintas iš nerūdijančio plieno.
- Snapelio forma, skirta švariam ir efektyviam darbui.
- Galima plauti indaplovėje.

kodas	talpa (l)	mm	€
450109	0,02	ø32x(H)24	**2,80**
450208	0,03	ø35x(H)35	**3,05**
450307	0,07	ø45x(H)45	**3,50**
450406	0,12	ø55x(H)55	**4,00**
450505	0,25	ø70x(H)70	**7,45**



440773



440780



440797

NEW

indoor

STALO ŠIUKŠLIADĖŽĖ SU SŪPYNĖS DANGTELIU

- Pagaminta iš miltelių dengto metalo.
- Nuimamas sūpynės dangtelis.
- Galima įsigyti 3 spalvų.

kodas	mm	€
440773	ø120x(H)165	**10,00**
440780	ø120x(H)165	**10,00**
440797	ø120x(H)165	**10,00**





440711

18/0 stainless steel

STALINĖ ŠIUKŠLIADĖŽĖ

- Su plastikine viršutine dalimi ir nerūdijančiojo plieno viršumi

kodas	mm	€
440711	ø95x(H)130	**9,80**



Gali būti naudojamas kaip stalo įrankių laikiklis

421574

M melamine

STALO INDELIS ŠIUKŠLĖMS / STALO ĮRANKIAMS

- Juodas indelis pagamintas iš melamino

kodas	spalva	mm	€
421574	Juodas	ø130x(H)160	**9,80**



595008

SKAMBUTIS UŽSAKYMAMS

- Chromuotas, su juodu metaliniu pagrindu

kodas	mm	€
595008	ø85x(H)57	**5,15**



444023

SPAUSTUKAI STALTIESEI – 4 VNT.

kodas	skaičius pakuotėje	mm	€
444023	4	50x10x(H)40	**4,00**



428528

SERVETĖLIŲ LAIKIKLIS

- Pagamintas iš chromuoto nerūdijančio plieno

kodas	mm	€
428528	190x190x(H)65	**8,65**



428511

SERVETĖLIŲ LAIKIKLIS

- Matinė danga


kodas	mm	€
428511	170x30x(H)70	**4,70**



MENIU SEGTUVAS

- Pagamintas iš vidutinio tankio medienos plaušų plokštės (MDF) su metaliniu užspaudimo mechanizmu.
- Yra įvairių dydžių.

kodas	mm	€
664179	125x180	**1,40**
664162	185x245	**1,90**
664155	240x330	**2,35**



664179 664162 664155



663714

STALO ŽENKLAS „REZERVUOTA“ LENKŲ KALBA

kodas	-	skaičius pakuotėje	mm	€
663714	rezerwacja	4	50x(H)42	**4,00**



663523



663462

PMMA plexiglas

wash

STALINĖ INFORMACINĖ LENTELĖ - „REZERVUOTA”

- Nespalvota
- Dvipusė

kodas	-	mm	€
663523	rezerwacja	130x30x(H)38	**1,40**
663462	reserved	130x30x(H)38	**1,40**
663530	стол заказан	130x26x(H)36	**1,90**



664308



wash

STALO ŽENKLAS „REZERVUOTA“

- Pagaminta iš tvirtos medienos.
- Su vieta meniu laikyti.

kodas	-	mm	€
664308	„reserved”	152x44x(H)44	**2,80**



INFORMACINĖS LENTELĖS NUMERIAI

- Įvairių numerių rinkinys
- Rinkinyje 12 numerių

kodas	-	mm	€
663844	Numeriai 1-12	50x35x(H)40	**12,00**
663851	Numeriai 13-24	50x35x(H)40	**12,00**
663868	Numeriai 25-36	50x35x(H)40	**14,00**
663875	Numeriai 37-48	50x35x(H)40	**15,00**
663882	Numeriai 49-60	50x35x(H)40	**14,00**
663899	Numeriai 61-72	50x35x(H)40	**14,00**




663844

ANT DURŲ TVIRTINAMA INFORMACINĖ LENTELĖ

- Su lipnia juostele

kodas	-	mm	€
663608	vyrai	ø75	**2,35**
663615	moterys	ø75	**2,35**
663622	tualetai	ø75	**2,35**
663639	nerūkoma	ø75	**2,35**
663646	invalidams	ø75	**2,35**
663653	draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais	ø75	**2,80**



663608 663615 663622

663639 663646 663653

ANT DURŲ TVIRTINAMA INFORMACINĖ LENTELĖ

- Su lipnia juostele

kodas	-	mm	€
663790	nerūkyti	ø75	**2,60**
663820	rūkymo vieta – didelis	ø160	**7,45**
663806	nerūkyti – didelis	ø160	**8,15**


663820 663806

STALINĖ INFORMACINĖ LENTELĖ - „NERŪKYTI"

- Dvipusė

kodas	mm	€
663660	50x35x(H)40	**1,20**


663660


441466

S.S. stainless steel | stackable

INDELIS KIAUŠINIAMS SU APVADU - 6 VNT

- Žemas
- Rinkinyje 6 vnt.

kodas	skaičius pakuotėje	mm	€
441466	6	ø85x(H)15	**9,80**


441367

S.S. stainless steel

INDELIS KIAUŠINIAMS - 6 VNT

- Ant kojelės
- Rinkinyje 6 vnt.

kodas	skaičius pakuotėje	mm	€
441367	6	ø50x(H)45	**7,00**


441503

ABS plastic

ŠAUKŠTAS KIAUŠINIAMS - 6 VNT

- Pagamintas iš ABS plastiko
- Rinkinyje 6 vnt.

kodas	skaičius pakuotėje	€
441503	6	**2,80**


513729

S.S. stainless steel

STOVELIS UŽSAKYMAMS

kodas	mm	€
513729	ø80x(H)150	**3,75**


665510

MENIU STOVELIS

kodas	mm	€
665503	ø75x(H)100	**4,45**
665510	ø75x(H)200	**5,15**


595305

MENIU STOVELIS - 2 VNT.

S.S. stainless steel

- Su spaustuku

kodas	skaičius pakuotėje	mm	€
595305	2	ø40x(H)104	**7,95**


665251

MENIU STOVELIS - 6 VNT

S.S. stainless steel

- Nėra meniu kortelės

kodas	skaičius pakuotėje	mm	€
665251	6	80x77x(H)18	**18,50**


595206

PADĖKLAS SĄSKAITOMS SU SPAUSTUKU - 3 VNT

S.S. stainless steel

- Su spaustuku

kodas	skaičius pakuotėje	mm	€
595206	3	152x110	**12,00**



664186

STALO DĖŽĖ

- Pagaminta iš tvirtos medienos.
- Salonas neįtrauktas.

kodas	mm	€
664186	80x80x(H)95	**5,35**



664315

STALO REIKMENŲ DĖŽUTĖ

- Pagaminta iš tvirtos medienos.
- Su 2 skyriais ir didele rankena.
- Nuotraukoje rodomi priedai neįtraukiami.

kodas	mm	€
664315	190x160x(H)200	**13,00**



664148

MENIU IR STALO ĮRANKIŲ DĖŽUTĖ

- Medinė dėžutė su integruota lenta rašymui iš dviejų pusių.
- Dėžutėje yra 4 skyriai.
- Nuotraukoje rodomi priedai neįtraukiami.

kodas	mm	€
664148	210x150x(H)150	**19,50**



425787

PAGARDŲ STOVAS, APVALUS

- Matinės juodos spalvos, nudažytas milteliniu būdu

kodas	mm	€
425787	ø165x(H)215	**6,55**



427170

PAGARDŲ STOVAS, JUODAS

- Matinės juodos spalvos, nudažytas milteliniu būdu

kodas	mm	€
427170	135x65x(H)200	**4,20**

STALO DĖŽUTĖ PRIESKONIAMS

- Su medine rankena.
- Padengta matine juoda danga.
- Nuotraukoje rodomi priedai neįtraukiami.

kodas	mm	€
427064	140x105x(H)190	**16,00**
427057	170x130x(H)160	**16,00**
427040	230x100x(H)240	**15,50**



427064



427057



427040

DRUSKOS MALŪNĖLIAI IR PIPIRŲ MALŪNĖLIAI



MEDINIS DRUSKOS MALŪNĖLIS

- Korpusas pagamintas iš kaučiukmedžio medienos – lengvos, bet patvarios.
- Keraminis malimo mechanizmas (girnos) – antikorozinis (tinkantis druskai), rankinis, nereguliuojamas.
- Dangtis apsaugotas nuo nukritimo dėl prisukamos rankenėlės.
- Rankenėlė su atspausdinta „S" raide – druskai žymėti.
- Prieinamas keliomis spalvomis: tamsi mediena, šviesi mediena, balta lakuota mediena (blizgi apdaila).

kodas	spalva	mm	€
469613	Balta	ø50x(H)113	**7,45**
469606	Balta	ø55x(H)215	**11,50**
469590	Balta	ø60x(H)315	**16,50**
469583	Balta	ø65x(H)415	**23,00**
469699	Šviesi mediena	ø50x(H)113	**5,85**
469712	Šviesi mediena	ø57x(H)165	**7,70**
469736	Šviesi mediena	ø57x(H)215	**8,40**
469750	Šviesi mediena	ø60x(H)315	**11,50**
469774	Tamsi mediena	ø50x(H)113	**6,75**
469798	Tamsi mediena	ø57x(H)165	**8,40**
469811	Tamsi mediena	ø57x(H)215	**9,35**
469835	Tamsi mediena	ø60x(H)315	**13,50**

MEDINIS PIPIRŲ MALŪNĖLIS

- Korpusas pagamintas iš kaučiukmedžio medienos – lengvos, bet patvarios.
- Malimo mechanizmas (girnos), pagamintas iš nerūdijančio plieno, rankinis ir reguliuojamas rankenėle.
- Dangtis apsaugotas nuo nukritimo dėl prisukamos rankenėlės.
- Rankenėlė su atspausdinta „P" raide – pipirams žymėti.
- Prieinamas keliomis spalvomis: tamsi mediena, šviesi mediena, juoda lakuota mediena (blizgi apdaila).

kodas	spalva	mm	€
469576	Juodas	ø50x(H)113	**8,40**
469569	Juodas	ø55x(H)215	**12,50**
469552	Juodas	ø60x(H)315	**17,00**
469545	Juodas	ø65x(H)415	**23,50**
469682	Šviesi mediena	ø50x(H)113	**7,00**
469705	Šviesi mediena	ø57x(H)165	**8,85**
469729	Šviesi mediena	ø57x(H)215	**9,55**
469743	Šviesi mediena	ø60x(H)315	**12,50**
469767	Tamsi mediena	ø50x(H)113	**8,15**
469781	Tamsi mediena	ø57x(H)165	**9,55**
469804	Tamsi mediena	ø57x(H)215	**10,50**
469828	Tamsi mediena	ø60x(H)315	**14,00**



Keraminis mechanizmas druskai malti

Nerūdijančio plieno mechanizmas pipirams malti



469682 469699 | 469705 469712 | 469729 469736 | 469743 469750 | 469767 469774 | 469781 469798 | 469804 469811 | 469828 469835





AKRILINIS PIPIRŲ MALŪNĖLIS

- Korpusas pagamintas iš skaidraus akrilo stiklo (PMMA) – lengvesnis stiklo pakaitalas, bet atsparesnis įbrėžimams ir lūžimams.
- Malimo mechanizmas (girnos), pagamintas iš nerūdijančio plieno, rankinis ir reguliuojamas rankenėle.
- Dangtis apsaugotas nuo nukritimo dėl prisukamos rankenėlės.
- Rankenėlė su atspausdinta „P" raide – pipirams žymėti.

kodas	mm	€
469620	ø50x(H)113	**6,55**
469644	ø50x(H)140	**7,00**
469668	ø60x(H)215	**9,80**

AKRILINIS DRUSKOS MALŪNĖLIS

- Korpusas pagamintas iš skaidraus akrilo stiklo (PMMA) – lengvesnis stiklo pakaitalas, bet atsparesnis įbrėžimams ir lūžimams.
- Keraminis malimo mechanizmas (girnos) – antikorozinis (tinkantis druskai), rankinis, reguliuojamas rankenėle.
- Dangtis apsaugotas nuo nukritimo dėl prisukamos rankenėlės.
- Rankenėlė su atspausdinta „S" raide – druskai žymėti.

kodas	mm	€
469637	ø50x(H)113	**6,05**
469651	ø50x(H)140	**6,30**
469675	ø60x(H)215	**8,85**



786413

porcelain micro

RINKINYS PRIESKONIAMS

- 2 dalių - pipirinė, druskinė

kodas	užsakymo vienetas	mm	€
786413	3	ø42x(H)80	**5,60**



786420

porcelain micro

RINKINYS PRIESKONIAMS

- 3 dalių - pipirinė, druskinė, dantų krapštukų indelis

kodas	užsakymo vienetas	mm	€
786420	48	125x54x(H)90	**8,15**



465363

18/0 stainless steel

RINKINYS PRIESKONIAMS

- 5 dalių - druskinė, pipirinė, indeliai actui, alyvuogių aliejui ir dantų krapštukų laikiklis
- Matinis

kodas	mm	€
465363	130x110x(H)185	**11,50**

631102

631300

631201



18/8 stainless steel

VIRTUVINIS DALYTUVAS

kodas	-	mm	€
631102	parmezanui	ø55x(H)75	**5,35**
631201	pipirams ir druskai	ø55x(H)75	**5,35**
631300	cukraus pudrai	ø55x(H)75	**6,05**



465387

S.S. stainless steel

RINKINYS PRIESKONIAMS - PIPIRINĖ IR DRUSKINĖ

- Komplekte 2 vnt.

kodas	mm	€
465387	ø40x(H)70	**2,10**

461167



461266

S.S. stainless steel

PIPIRINĖ & DRUSKINĖ

- Korpusas pagamintas iš stiklo.
- Nerūdijančio plieno dangtelis su S arba P formos dozavimo anga.

kodas	-	skaičius pakuotėje	mm	€
461167	Pipirinė	6	ø40x(H)70	**8,40**
461266	Druskinė	6	ø40x(H)70	**8,40**



465301

18/0 stainless steel

RINKINYS PRIESKONIAMS

- 2 dalių - pipirinė, druskinė
- Matinis

kodas	mm	€
465301	85x55x(H)115	**4,45**



465325

18/0 stainless steel

RINKINYS PRIESKONIAMS

- 3 dalių - pipirinė, druskinė, dantų krapštukų laikiklis
- Matinis

kodas	mm	€
465325	90x90x(H)115	**5,35**



465332

18/0 stainless steel

RINKINYS PRIESKONIAMS

- 3 dalių - pipirinė, druskinė, indelis garstyčioms
- Su nerūdijančio plieno šaukšteliu garstyčioms
- Matinis

kodas	mm	€
465332	100x95x(H)115	**7,45**



465318

18/0 stainless steel

RINKINYS PRIESKONIAMS

- 3 dalių - pipirinė, druskinė, servetėlių laikiklis
- Matinis

kodas	mm	€
465318	85x75x(H)115	**5,85**



465349

18/0 stainless steel

RINKINYS PRIESKONIAMS

- 2 dalių - aliejui ir actui
- Matinis

kodas	talpa (l)	mm	€
465349	0,15	120x75x(H)185	**8,40**



465356

18/0 stainless steel

RINKINYS PRIESKONIAMS

- 4 dalių - druskinė, pipirinė, indeliai actui, alyvuogių aliejui
- Matinis

kodas	mm	€
465356	130x110x(H)185	**11,50**



462904

ALYVUOGIŲ ALIEJAUS DOZATORIUS

- Pagamintas iš poliruoto nerūdijančio plieno.
- Kūginė forma, užtikrinanti stabilumą.
- Nuimamas kamštelis su snapeliu.

kodas	talpa (l)	mm	€
462904	0,25	ø84x(H)158	**13,00**



460245

RINKINYS ALIEJUI IR ACTUI

- Chromuotos geležies laikiklis
- 2 indeliai aliejui / actui su nerūdijančio plieno dozatoriumi

kodas	-	mm	€
460245	2x0,237L	115x60x(H)325	**11,50**

SAVAIME UŽSIDARANTIS GEIZERIS FREE-FLOW – 3 VNT.

- Naudojimui baruose, smuklėse ir restoranuose
- Palengvina tikslų dozavimą
- Patvari nerūdijančio plieno konstrukcija
- Piltuvelio sklendė su atsvara, dėl kurios antgalis automatiškai atsidaro ir užsidaro, kai butelis pakreipiamas
- Tinka standartiniams 0,5–1,5 litro talpos buteliams, iki ø20 mm skersmens angoms

kodas	skaičius pakuotėje	mm	€
599327	3	ø30x120	**7,25**



599327





452400

CUKRINĖ

- Pagaminta iš stiklo
- Dangtelis - nerūdijančio plieno 18/0

kodas	mm	€
452400	ø80x(H)140	**3,75**



452424

DALYTUVAS MEDUI

- Pagamintas iš stiklo
- Dozatorius - iš chromuoto plastiko

kodas	mm	€
452424	ø80x(H)115	**5,85**



465370

DALYTUVAS PARMEZANUI/ CUKRINĖ

- Su stikline talpa ir nerūdijančio plieno šaukšteliu

kodas	mm	€
465370	ø130x(H)90	**11,00**

STALO ĮRANKIAI AUSTRĖMS IR OMARAMS



403747

ŽNYPLĖS RIEŠUTAMS IR JŪROS GĖRYBĖMS, JUODOS, MATINĖS

- Idealiai tinka riešutų, o taip pat tvirtų jūrų gėrybių kiautų gliaudymui
- Ilgos rankenos, patogus sukibimas
- Dantytos žnyplės suteikia geresnį sukibimą
- Žnyplių laikikliai sujungti tvirtu vyriu, kas leidžia gliaudyti įvairaus dydžio riešutus arba kiautus
- DĖMESIO: Negalima plauti indaplovėje

kodas	mm	€
403747	155x35	**4,45**



403754

ŽNYPLĖS OMARAMS IR KRABAMS

- Idealiai tinka tvirtų omarų ir krabų žnyplių gliaudymui
- Plati ergonomiška rankena užtikrina naudojimo paprastumą ir patogumą
- Tvirta sandara su raudonos spalvos milteline danga
- Žnyplių laikikliai sujungti tvirtu šarnyru
- Negalima plauti indaplovėse

kodas	mm	€
403754	140x62	**3,75**



403716

ŠAKUTĖ OMARAMS – 6 VNT.

kodas	skaičius pakuotėje	mm	€
403716	6	(L)205	**11,50**



402221

ŠAKUTĖ SRAIGĖMS – 6 VNT.

kodas	skaičius pakuotėje	mm	€
402221	6	(L)130	**5,60**



402528

ŽNYPLĖS SRAIGĖMS - 2 VNT.

- Modelis „Squeeze"

kodas	skaičius pakuotėje	mm	€
402528	2	(L)170	**12,00**

IŠORINĖ REKLAMA IR REKLAMINĖS LENTELĖS



664025



664032



664049



664018

664001

MENIU SKIRTA KREIDINĖ LENTELĖ

- Juoda, mediniuose rėmuose.
- Komplekte montavimo kabliukai.

kodas	mm	€
664025	300x400	**9,55**
664032	400x600	**14,50**
664049	600x800	**23,50**

ĮRAŠAMS SKIRTA KREIDINĖ LENTELĖ

- Juoda, mediniuose rėmuose

kodas	mm	€
664001	500x450x(H)850	**57,00**
664018	700x600x(H)1200	**114,00**



664100



664117

MENIU SKIRTA KREIDINĖ LENTELĖ

- Juoda, mediniuose rėmuose

kodas	mm	€
664100	700x500x(H)1100	**90,00**

MENIU SKIRTA KREIDINĖ LENTELĖ

- Juoda, mediniuose rėmuose

kodas	mm	€
664117	500x550x(H)850	**70,00**



LENTA - STALO MENIU - 2 VNT.

- Juoda, mediniuose rėmuose

kodas	skaičius pakuotėje	mm	€
664056	2	150x50x(H)230	**6,30**
664063	2	210x50x(H)320	**9,10**



664131 664070

LENTELĖ SU MOLBERTU

- Juoda, ant medinio stovo

kodas	mm	€
664070	220x210x(H)360	**9,80**



664223

ŽYMEKLIAI LENTELĖMS, PLAČIU ANTGALIU

- Naudojimui su gastronominę lentą
- Platus, plokščias antgalis
- Linijos storis: 15 mm
- 3 spalvų žymeklių rinkinys: balta, oranžinė, geltona

kodas	-	€
664223	3 balti žymekliai	**9,10**



664124

LENTA SU STOVU

- Didelio formato lentelė mediniu rėmu.
- Pridedamas patogus stendas.

kodas	mm	€
664124	300x400	**7,45**
664131	400x600	**11,00**



664209 664216

ŽYMEKLIAI LENTELĖMS, SIAURU ANTGALIU

- Naudojimui su gastronominę lentą
- Dvipusis kūginis/įstrižas antgalis
- Linijos storis: 2–6 mm
- 5 žymeklių rinkinys šiomis spalvomis: balta (2), rožinė (1), geltona (1), ruda (1)

kodas	-	€
664216	1 rožinis, 1 žalias, 1 žydras, 2 balti žymekliai	**8,65**
664209	5 balti žymekliai	**8,65**



664278

RAŠIKLIAI LENTAI, 3 MM

- 8 rašikliai apvaliu galiuku
- Linijos storis – 3 mm

kodas	-	€
664278	1 baltas, 1 raudonas, 1 mėlynas, 1 žalias, 1 geltonas, 1 violetinis, 1 oranžinis ir 1 rožinis žymeklis	**8,85**



440605

S.S. stainless steel | in- & outdoor

PELENINĖ SU TALPA PELENAMS

kodas	mm	€
440605	ø140x(H)40	**4,00**



569757

M melamine | in- & outdoor | wash

PELENINĖ SU DANGTELIU

- Pagaminta iš juodo melamino

kodas	mm	€
569757	ø146x(H)60	**8,15**



440407

S.S. stainless steel

PELENINĖ SU DANGTELIU

kodas	skaičius pakuotėje	mm	€
440407	1	ø90x(H)28	**1,65**
440490	3	ø90x(H)28	**4,90**



440803

S.S. stainless steel | stackable | indoor

PELENINĖ

kodas	mm	€
440803	ø80x(H)30	**2,80**
440858	ø100x(H)30	**4,00**



440001

S.S. stainless steel | stackable | indoor

PELENINĖ SU TALPA PELENAMS

kodas	mm	€
440001	ø140x(H)30	**1,90**
440100	ø160x(H)30	**2,60**



440872

S.S. stainless steel | indoor | stackable

PELENINĖ

kodas	mm	€
440872	ø80x(H)30	**2,10**
440865	ø100x(H)30	**2,35**



440230

S.S. stainless steel

DUBENS FORMOS PELENINĖ, JUODA

- Nerūdijantysis plienas, padengtas juoda matine danga
- Su nuimamu apvadu

kodas	mm	€
440230	ø105x(H)58	**7,25**

CIGAREČIŲ NUORŪKŲ KONTEINERIS

- Su pakeliamu dangčiu
- Saugiam peleninių ištuštinimui.
- Savarankiškai gesina nuorūkas.

kodas	mm	€
440506	202x170x(H)91	**26,50**



440209

Cr chrome plated | outdoor | indoor | in- & outdoor | wash

PELENINĖ SU PASUKAMU MYGTUKU

kodas	mm	€
440209	ø90x(H)45	**5,35**



440506

S.S. stainless steel | wash





440216

SIENINĖ PELENINĖ

- Tvirta konstrukcija, lengva montuoti prie sienų ir stulpų
- Dėl raktu užrakinamo atsidarančio dugno lengva išvalyti peleninę

kodas	mm	€
440216	ø75x(H)460	**86,50**





440223

PASTATOMA PELENINĖ

- Tvirta konstrukcija, padedama atskirai, galima montuoti ant grindų
- Peleninę lengva išvalyti, nes galima atidaryti jos viršutinę dalį, vėliau ją uždarant raktu
- ø170 mm pagrindas, ø75 mm stulpelis

kodas	mm	€
440223	ø170x(H)920	**129,00**



440117

PELENINĖ SU PILTUVU

- 2 atskiri elementai:
  - korpusas pagamintas iš stiklo, atsparus aukštai temperatūrai,
  - įdėklas pagamintas iš nerūdijančio plieno.
- Trys vietos cigaretėms.
- Įdėklas nukreipia pelenus į peleninę ir veikia kaip dangtis: naudojant patalpose – sumažina dūmų kvapus, naudojant lauke – apsaugo nuo pelenų nupūtimo

kodas	mm	€
440117	ø98x(H)99	**6,05**



691380



691397

ŠIUKŠLIADĖŽĖ SU PELENINE

- Nerūdijančio plieno korpusas
- Poliruotas paviršius
- Nuimama peleninė - lengva valyti ir ištuštinti šiukšliadėžę
- Šiukšliadėžės angos skersmuo: ø135 mm
- Neslystantis guminis pagrindas stabilizuoja šiukšliadėžę ir apsaugo grindis nuo subraižymo

kodas	talpa (l)	mm	€
691380	15	ø200x(H)700	**45,00**
691397	33	ø240x(H)660	**90,50**

11

Buffet presentation

Buffet reinvented




HENDI
HENDI

design by
Robert Bronwasser

reddot winner 2024

UNIQ

Buffet reinvented

- modernus dizainas, sukurtas Roberto Bronwasserio
- korpusas pagamintas iš aukštai temperatūrai atsparaus polipropileno
- kaitinimo elementas pagamintas iš AISI 304 nerūdijančio plieno
- dangtis pagamintas iš skaidraus grūdinto stiklo,
- įrengta izoliuota rankena



- dangtelis, skirtas kondensuotiems garams
- nukreipti atgal į indą
- dangtis su išpjova kaušui ir aliuminio vyriais

- elektroninis, lengvai skaitomas valdymo skydelis
- patiekalo aprašymo etiketės laikiklis
- neslystančios kojelės

HENDI UNIQ SRIUBOS MARMITAS

- nuimamas 8 litrų talpos indas pagamintas iš
- nerūdijančio plieno AISI 304, lengvai valomas
- dviejų dalių konstrukcija
- dangtis sumažina šilumos nuostolius,
- atidarant



963388



STALO ELEKTRINIS MARMITAS HENDI UNIQ

- vandens talpyklas su pažymėta linija,
- nurodančia maksimalų vandens lygį



HENDI

design by
Robert Bronwasser



SRIUBOS MARMITAS UNIQ

kodas	spalva	V	W	mm	€	
860540	Žalia	230	500	405x365x(H)325	137,00	
860526	Juodas	230	500	405x365x(H)325	137,00	
860533	Balta	230	500	405x365x(H)325	137,00	
860557	Smėlio spalvos	230	500	405x365x(H)325	137,00	
860571	Raudona	230	500	405x365x(H)325	137,00	NEW
963388			Vidinis puodas		35,00	NEW



STALO ELEKTRINIS MARMITAS UNIQ

kodas	spalva	V	W	mm	€	
470435	Žalia	230	700	607x402x(H)245	149,00	
470411	Juodas	230	700	607x402x(H)245	149,00	
470428	Balta	230	700	607x402x(H)245	149,00	
470442	Smėlio spalvos	230	700	607x402x(H)245	149,00	
470459	Raudona	230	700	607x402x(H)245	149,00	NEW





AUŠINIMO PADĖKLAS UNIQ

- Modernus Robert Bronwasser dizainas.
- Puikiai tinka maisto pateikimui savitarnos linijose.
- Tinka patiekalams, kuriems reikia atšaldytos temperatūros.
- Korpusas pagamintas iš patvaraus polipropileno.
- Greitas ir paprastas surinkimas ir išardymas, kad būtų paprasta prižiūrėti higieną.
- Permatomas ritininis ABS dangtis leidžia pasirinkti patiekalus nepakėlus dangčio.
- Patogi rankena dangčiui atidaryti.
- Atverčiamas dangtis atsidaro iki 90 laipsnių.
- GN 1/1 padėklų lengvas papildymas maistu.
- Korpuso išpjova leidžia lengvai paimti dėklą.
- Ergonomiški kraštai, kad būtų lengva transportuoti aušinimo padėklą
- Komplekte yra GN 1/1 nerūdijančio plieno padėklas ir gelio užpildytas aušinimo elementas.





kodas	871928	871904
spalva	Žalia	Juodas
mm	593x389x(H)147	593x389x(H)147
€	**86,00**	**86,00**



- Galima rinktis iš 4 spalvų, derančių su kitais UNIQ kolekcijos elementais: juodos, žalios, smėlio ir baltos.
- Galima įsigyti papildomą aušinimo įdėklą, elemento kodas: 424193.
- HENDI aušinimo vitrina yra dalis apdovanojimų pelniusios UNIQ kolekcijos iš Buffet Reinvented linijos.







871911	871935
Balta	Smėlio spalvos
593x389x(H)147	593x389x(H)147
86,00	**86,00**

UNIQ

Buffet reinvented

design by
Robert Bronwasser



HENDI

NEW ABS plastic S.S. stainless steel PP polypropylene in- & outdoor

ATVERČIAMASIS AUŠINIMO PADĖKLAS „DUO UNIQ“

- Permatomas ritininis ABS dangtis leidžia pasirinkti patiekalus nepakėlus dangčio.
- Atverčiamas dangtis atsidaro iki 90 laipsnių.
- Patogi rankena, kad būtų lengva atidaryti dangtį.
- Tinka patiekalams, kuriems reikia atšaldytos temperatūros.
- Greitas ir paprastas surinkimas ir išardymas, kad būtų paprasta prižiūrėti higieną.
- Modernus Robert Bronwasser dizainas.
- Puikiai tinka maisto pateikimui savitarnos linijose.
- Korpuso išpjova patogiam suėmimui išimant dėklą.
- Galima rinktis iš 3 spalvų, derančių prie kitų UNIQ kolekcijos gaminių: juodos, žalios, smėlio spalvos.
- Šaldymo vitrina „Duo UNIQ“ yra apdovanojimus pelniusios UNIQ kolekcijos iš „Buffet Reinvented“ linijos dalis.

VIENGUBA AUŠINIMO VITRINA DUO UNIQ

- Vienvietis 1 lygio įrenginys, skirtas savitarnos maisto pateikimui.
- Rinkinyje yra: 1 pagrindas, 1 uždengiamas dangtis su rankena, 1 nerūdijančiojo plieno padėklas, kurio matmenys 400x300 mm, 2 aušinimo elementai.





kodas	871966	871805	871942
spalva	Žalia	Juodas	Smėlio spalvos
mm	460x355x(H)220	460x355x(H)220	460x355x(H)220
€	**48,00**	**48,00**	**48,00**

DVIGUBA ŠALDYMO VITRINOS SISTEMA „DUO“ UNIQ

- Dvigubas 2 lygių įrenginys, skirtas savitarnos maisto pateikimui.
- Rinkinyje yra: 2 pagrindai, 2 atverčiami dangčiai su rankenomis, 2 nerūdijančio plieno padėklai, kurių kiekvienas yra 400x300 mm, 4 aušinimo elementai.
- Plastikinis rėmas 2 vitrinoms sukrauti.





kodas	871973	871812	871959
spalva	Žalia	Juodas	Smėlio spalvos
mm	480x355x(H)480	480x355x(H)480	480x355x(H)480
€	**84,00**	**84,00**	**84,00**

UNIQ

Buffet reinvented

design by
Robert Bronwasser



NEW ABS plastic S.S. stainless steel PP polypropylene

SULČIŲ DOZATORIAI

- Korpusas pagamintas iš patvaraus ABS.
- Magnetinis lašų surinkimo padėklas su derančios spalvos korpusu, lengvai valomas, su perforuotu nerūdijančio plieno įdėklu.
- Išimamas nerūdijančiojo plieno aušinimo strypas ledui padeda išlaikyti gėrimus šaltus.
- Greitas surinkimas ir išardymas užtikrina lengvą higienos priežiūrą.
- Gėrimų indas suprojektuotas taip, kad dugne liktų kuo mažiau likučių.
- Patogios rankenos lengvam dozatoriaus transportavimui.
- Spalvotas pagrindas pagamintas iš polipropileno.
- Etikečių laikiklis gėrimams identifikuoti.
- Nelašantis čiaupas, esantis 130 mm virš pagrindo.
- Lengvas gėrimų dozavimas.
- Skaidrus korpusas leidžia lengvai stebėti skysčio kiekį.
- Siūlomi dviejų talpų - 4 ir 8 litrų.
- Galimos trys spalvos, derančios prie kitų UNIQ kolekcijos elementų: juoda, balta ir geltona.
- Modernus Robert Bronwasser dizainas.
- Nesenstanti spalvų paletė puikiai papildo šaltų gėrimų pateikimą savitarnos stale.
- HENDI sulčiaspaudė yra apdovanojimus pelniusios UNIQ kolekcijos iš „Buffet Reinvented" linijos dalis.



425015 425039 425053

kodas	425008	425015	425022	425039	425046	425053
spalva	Juodas	Juodas	Geltona	Geltona	Balta	Balta
talpa (l)	4	8	4	8	4	8
mm	315x211x(H)431	318x216x(H)532	315x211x(H)431	318x216x(H)532	315x211x(H)431	318x216x(H)532
€	**77,00**	**86,00**	**77,00**	**86,00**	**77,00**	**86,00**

UNIQ

Buffet reinvented

design by
Robert Bronwasser



HENDI

PERCOLATORS UNIQ



kodas	spalva	talpa (l)	V	W	mm	vandens užvirimo temperatūra (min.)	€
211434	plienas	7	230	1050	307x330x(H)450	52	**110,00**
211441	plienas	14	230	1750	354x418x(H)500	57	**133,00**
211472	juoda	7	230	1050	307x330x(H)450	52	**135,00**
211489	juoda	14	230	1750	357x380x(H)502	57	**158,00**
211557	šviesiai pilka	7	230	1050	307x330x(H)450	52	**135,00**
211571	šviesiai pilka	14	230	1750	357x380x(H)502	57	**158,00**
211564	rusvai gelsva	7	230	1050	307x330x(H)450	52	**135,00**
211588	rusvai gelsva	14	230	1750	357x380x(H)502	57	**158,00**

HOT DRINKS BOILERS UNIQ



kodas	spalva	talpa (l)	V	W	mm	vandens užvirimo temperatūra (min.)	€
211410	plienas	9	230	950	307x330x(H)450	58	**107,00**
211427	plienas	16	230	1650	352x357x(H)380	63	**119,00**
211458	juoda	9	230	950	307x330x(H)450	58	**124,00**
211465	juoda	16	230	1650	357x380x(H)502	63	**154,00**
211519	šviesiai pilka	9	230	950	307x330x(H)450	58	**124,00**
211533	šviesiai pilka	16	230	1650	357x380x(H)502	63	**154,00**
211526	rusvai gelsva	9	230	950	307x330x(H)450	63	**124,00**
211540	rusvai gelsva	16	230	1650	357x380x(H)502	58	**154,00**

PROFESIONALŪS PIRMŲJŲ PATIEKALŲ MARMITAI

Al aluminium | PP polypropylene | 18/8 stainless steel

SUTAUPYKITE 30% ENERGIJOS

Dangtis su izoliuota rankena ir samčiui įstatyti skirta vieta

Skaitmeninis jutiklinis skydelis, kuriuo reguliuojama sriubos temperatūra

Termostatas reguliuojamas nuo 65 iki 95°C, 1° tikslumu

Sriubos pavadinimo kortelės laikiklis ant dangčio



Apsauga nuo perkaitimo - su įspėjimu apie žemą vandens lygį



860502

NEW

926574

SRIUBOS MARMITAS, 8 L

- Šilumos izoliacija sumažina elektros energijos suvartojimą ir palaiko žemą išorinio korpuso temperatūrą
- Nuimamas dangtelis pagamintas iš kieto, skaidraus polikarbonato
- Aliuminio vandens indas, užtikrinantis efektyvų šilumos perdavimą
- Įdėklas sriubai pagamintas iš nerūdijančio plieno 18/8
- Polipropileno korpusas
- Žiedas, leidžiantis lengvai ir saugiai išimti įdėklą sriubai
- Apsauga nuo perkaitimo – signalizacija, informuojanti apie per žemą vandens lygį
- Etiketės laikiklis ant dangtelio

kodas	talpa (l)	V	W	mm	€
860502	8	230	450	ø370x(H)316	**110,00**



860083

SRIUBOS PUODAS ELEKTRINIAM SRIUBOS MARMITUI

18/8 stainless steel

- Pagaminta iš nerūdijančio plieno.
- Skirtas naudoti su HENDI sriubos matmitu 860502.

kodas	mm	€
926574	ø280x(H)200	**31,50**

SRIUBOS MARMITAS, 8 L

- Sriubos talpykla ir dangtis pagaminti iš nerūdijančio plieno AISI 201.
- Vandens talpykla, pagaminta iš nerūdijančio plieno AISI 201.
- Korpusas pagamintas iš metalo su juoda miltelių danga.
- Dangtelis su neįkaistančia rankena ir išpjova samčiui.
- Temperatūros diapazonas: 30–85 °C.
- Apsauga nuo perkaitimo 105 °C temperatūroje.
- Temperatūros reguliavimas rankenėle – 5 lygiai.
- Talpa: 8 L.

kodas	talpa (l)	V	W	mm	€
860083	8	230	400	ø330x(H)363	**70,00**



860564



ŠILDYMAS BE VANDENS VONELĖS!

S.S. stainless steel | indoor | wash | micro

NEW

SRIUBOS MARMITAS BE VANDENS, 10L

- Korpusas pagamintas iš anglinio plieno, padengtas milteline danga.
- Dangtis ir puodas pagaminti iš nerūdijančiojo plieno.
- Skaitmeninis ekranas.
- Temperatūros diapazonas: nuo 40 °C iki 90 °C.
- Sriubos marmitas be vandens.
- Guminės kojelės.

kodas	talpa (l)	V	W	mm	€
860564	10	220-240	450	ø378x(H)398	**282,00**



Įdėklas tinka indukcinėms, dujinėms ir elektrinėms viryklėms



Šildymas nenaudojant vandens



Didelis 10 litrų talpos įdėklas

Kainos be PVM



204900

S.S. stainless steel

STALO ELEKTRINIS MARMITAS PROFI LINE - GN 1/1

- Modelis Pollina
- Rėmą galima dėti vieną ant kito, dangtis nupoliruotas iki veidrodinio blizgesio
- Rinkinyje yra du pastos bakeliai ir gastro talpa GN 1/1 - 65 mm
- Atitinka iki 100 mm gylio GN



kodas	talpa (l)	V	W	mm	€
204900	9	230	850	610x450x(H)278	**131,00**



204825

PP polypropylene | S.S. stainless steel | indoor

ELEKTRINIS STALO MARMITAS „TELANO“

- Vandens talpykla pagaminta iš polipropileno.
- Nerūdijančiojo plieno dangtis su nekaistančia rankena.
- Rankenėle reguliuojama temperatūra diapazone: 30–85 °C.
- Kaitinimo indikatoriaus lemputė.
- Rinkinyje yra GN 1/1 65 mm gylio maisto indas.



kodas	talpa (l)	V	W	mm	€
204825	9	220-240	900	575x349x(H)278	**93,00**



204832

PP polypropylene S.S. stainless steel

APVALUS STALO ELEKTRINIS MARMITAS TESINO

- Vandens vonelė, pagaminta iš aukštai temperatūrai atsparaus aukštos kokybės polipropileno.
- Stiklinis dangtis.
- Tolygus temperatūros iki 85°C reguliavimas.
- Išjungiklis, indikatorius.
- Rinkinyje yra 6,8 l talpos nerūdijančio plieno indas.

kodas	talpa (l)	V	W	mm	€
204832	6,8	230	500	ø405x(H)240	**100,00**



201749

S.S. stainless steel PP polypropylene indoor **NEW**

MAISTO ŠILDYTUVAS

- Pagaminti iš nerūdijančio plieno.
- Į komplektą įeina 3, 65 mm aukščio, nerūdijančiojo plieno GN1/3 su dangteliais.
- Temperatūros diapazonas: 40–75 °C.
- Taip pat, be GN indų, gali būti naudojamas kaip bufeto šildytuvą arba kaitlentė.

kodas	V	W	mm	€
201749	220-240	400	657x381x(H)161	**74,50**





475904



18/0 stainless steel

DEGIA PASTA PAŠILDOMAS MARMITAS GN 1/1

- Modelis Economic.
- Pakeliamas poliruotas dangtis.
- Pagrindas su dangčio atrama.
- Komplekte: 2 pastos bakeliai bei 65 mm aukščio talpykla GN 1/1.
- Tinka talpykloms GN iki 65 mm.

kodas	skaičius pakuotėje	talpa (l)	mm	€
472613	2	9	600x358x(H)295	**72,00**
475904	1	9	600x358x(H)295	**37,00**



475201

18/0 stainless steel

DEGIA PASTA PAŠILDOMAS STALO MARMITAS GN 1/2

- Modelis „Economic"
- Dangtis nupoliruotas iki veidrodinio blizgesio
- Rinkinyje yra vienas pastos bakelis ir 65 mm gylio gastro talpa GN 1/2
- Atitinka iki 65 mm gylio GN

kodas	talpa (l)	mm	€
475201	4,5	385x295x(H)310	**35,00**



470619

S.S. stainless steel 18/0 stainless steel

DEGIA PASTA PAŠILDOMAS STALO MARMITAS SRIUBOMS

- Stiklinis dangtis su garo išleidimo anga
- Rinkinyje yra pastos bakelis ir nerūdijančio plieno talpa

kodas	talpa (l)	mm	€
470619	3,5	ø390x(H)270	**39,50**



472507

S.S. stainless steel

DEGIA PASTA PAŠILDOMAS STALO MARMITAS SRIUBOMS

- Modelis „Economic"
- Rinkinyje yra pastos bakelis ir nerūdijančio plieno sriubos talpa
- Dangtis su anga samčiui

kodas	talpa (l)	mm	€
472507	8	ø370x(H)325	**46,50**



S.S. stainless steel 18/0 stainless steel



471005

DEGIA PASTA PAŠILDOMAS STALO MARMITAS GN 1/1

- Modelis „Fiora GN 1/1"
- Rėmą galima dėti vieną ant kito, dangtis nupoliruotas iki veidrodinio blizgesio
- Rinkinyje yra du pastos bakeliai ir gastro talpa GN 1/1 - 65 mm
- Atitinka iki 100 mm gylio GN

kodas	talpa (l)	mm	€
471005	9	585x385x(H)315	**67,50**



470190

S.S. stainless steel

INDAS MAISTUI GN 1/1, PADALINTAS

- Maisto indas padalintas į 2 dalis, kurių kiekvienos talpa 3,75 l

kodas	talpa (l)	mm	€
470190	7,5	530x325x(H)65	**19,00**





471050

S.S. stainless steel

ĮDĖKLAS MAISTO ŠILDYNEI

- Patvari nerūdijančio plieno konstrukcija
- Su dangteliu ir patogia rankena
- Tinka:
  - maisto šildynėms Thermosystem (201107, 201206)
  - adapteriui GN 1/1 (470930)
- Dviem sriubų talpoms

kodas	-	mm	€
470930	tarpinis dangtis	530x325x(H)30	**25,50**
470909	įdėklas maisto šildynei	ø215x(H)177	**23,50**

S.S. stainless steel 18/0 stainless steel

ANT STALO PASTATOMAS MARMITAS GN 1/1 – RINKINYS

- Rinkinyje yra:
  - marmitas, modelis Fiora GN 1/1, kodas 471005
  - 2 papildomos gastro talpos GN 1/2, 65 mm gylio
  - 3 papildomos gastro talpos GN 1/3, 65 mm gylio

kodas	mm	€
471050	585x385x(H)315	**103,00**



238837

NEW

S.S. stainless steel

indoor



Kompaktiška pakuotė

DEGIA PASTA PAŠILDOMAS MARMITAS, 4 VNT. KOMPLEKTAS

- Rėmas pagamintas iš nerūdijančiojo plieno.
- Savarankiškam surinkimui.
- Tinka GN 1/1 – 65 mm gylio (komplekte).
- Į komplektą įeina degios pastos bakelių laikiklis
- Neskirtas gaminti, tik šilumai palaikyti.
- Galima plauti indaplovėje..

kodas	talpa (l)	mm	€
238837	7,5	600x355x(H)305	**114,00**





198124

DUJINIS UŽDEGIKLIS – 2 VNT. RINKINYS

- Daugkartinis užpildymas
- Pristatomas be dujų

kodas	skaičius pakuotėje	mm	€
198124	2	(L)230	**7,45**

INDŲ ŠILDYTUVAS SU 2 ŽVAKIŲ LAIKIKLIAIS

- Su nerūdijančio plieno rėmu ir rankenomis.
- Įskaitant 2 žvakidžių laikiklius.
- Kaitlentės dydis ir storis: 330x180x4 mm.

kodas	mm	€
463000	330x180x(H)65	**43,50**



463000

INDŲ ŠILDYTUVAS SU 3 ŽVAKIŲ LAIKIKLIAIS

- Su nerūdijančio plieno rėmu ir rankenomis.
- Įskaitant 3 žvakidžių laikiklius.
- Kaitvietės dydis ir storis: 450x180x4 mm.

kodas	mm	€
463109	450x180x(H)65	**52,00**



463109

APVALUS MARMITŲ ŠILDYMO ELEMENTAS

- Naudojamas pakaitomis su įprastais degia pasta pašildomais marmitais
- Naudoti tik marmitams plokščiu dugnu
- Puikiai tinka tiems marmitams, prie kurių netvirtinami šildymo elementai
- Ypač tinka marmitams 470008, 475201, 470206 ir 471005

kodas	V	W	mm	€
809600	230	500	ø130x(H)125	**49,00**



809600

MARMITŲ INDŲ ŠILDYTUVAS

- Šildytuvas turi vieną ir stabilų galios lygį (jis neturi temperatūros reguliavimo funkcijos).
- Neskirtas gaminti, tik šilumai palaikyti.
- Puikiai tinka „HENDI Chafing" indų vandens prikaistuviui (kodas: 809716).
- Taip pat tinka „HENDI" ritininio maišymo patiekalui GN 1/1 (kodas: 470206) ir bet kokiems kitiems GN 1/1 šlifavimo patiekalams, jei vandens keptuvėje yra varžtų.

kodas	V	W	mm	€
809709	230	380	300x200x(H)40	**64,50**


809709

STALO MARMITAI

- Aukštos kokybės profesionalūs marmitai
- Puikiai tinka švediškam stalui ir išvažiuojamiesiems pokyliams

S.S. stainless steel

Pažiūrėti vaizdo įrašą





470251

MARMITAS GN 1/1 – ATLASINĖ APDAILA

- Dangtis su stabdžiu, kuris leidžia jį palikti norimoje pozicijoje.
- Dangtį galima nuimti, todėl lengva išvalyti
- Rinkinyje yra gastro talpa vandeniui, gastro talpa GN 1/1, gylis – 65 mm ir 2 bakeliai pastai

kodas	talpa (l)	mm	€
470251	9	570x430x(H)290	**129,00**



470275

MARMITAS GN 2/3 – ATLASINĖ APDAILA

- Dangtis su stabdžiu, kuris leidžia jį palikti norimoje pozicijoje.
- Dangtį galima nuimti, todėl lengva išvalyti
- Rinkinyje yra gastro talpa vandeniui, gastro talpa GN 2/3, gylis – 65 mm ir bakelis pastai

kodas	talpa (l)	mm	€
470275	6	395x430x(H)290	**115,00**



470268

Pažiūrėti vaizdo įrašą



470282

MARMITAS GN 1/2 – ATLASINĖ APDAILA

- Dangtis su stabdžiu, kuris leidžia jį palikti norimoje pozicijoje.
- Dangtį galima nuimti, todėl lengva išvalyti
- Rinkinyje yra apvali gastro talpa vandeniui, gastro talpa GN 1/2, gylis – 65 mm ir bakelis pastai

kodas	talpa (l)	mm	€
470268	4	365x370x(H)280	**103,00**

APVALUS MARMITAS – ATLASINĖ APDAILA

- Dangtis su stabdžiu, kuris leidžia jį palikti norimoje pozicijoje.
- Dangtį galima nuimti, todėl lengva išvalyti
- Rinkinyje yra apvali talpa vandeniui, apvali talpa maistui, gylis – 65 mm ir bakelis pastai

kodas	talpa (l)	mm	€
470282	6	465x420x(H)320	**117,00**







STALO MARMITAI

- Aukštos kokybės profesionalūs marmitai
- Puikiai tinka švediškam stalui ir išvažiuojamiesiems pokyliams





470213



470237

MARMITAS GN 1/1 – VEIDRODINĖ APDAILA

- Dangtis su stabdžiu, kuris leidžia jį palikti norimoje pozicijoje.
- Dangtį galima nuimti, todėl lengva išvalyti
- Rinkinyje yra gastro talpa vandeniui, gastro talpa GN 1/1, kurios gylis 65 mm ir 2 bakeliai pastai

kodas	talpa (l)	mm	€
470213	9	570x405x(H)320	**155,00**

MARMITAS GN 2/3 – VEIDRODINĖ APDAILA

- Dangtis su stabdikliu, kuris leidžia jį palikti norimoje pozicijoje.
- Dangtį galima nuimti, todėl lengva išvalyti
- Rinkinyje yra gastro talpa vandeniui, gastro talpa GN 2/3, gylis – 65 mm ir bakelis pastai

kodas	talpa (l)	mm	€
470237	6	395x405x(H)320	**140,00**

Pažiūrėti vaizdo įrašą

470244



MARMITAS SRIUBOMS – VEIDRODINĖ APDAILA

- Talpa sriubai dedama į vandens vonelę, kuri išsaugo sriubos temperatūrą
- Talpa sriubai su dviejomis rankenėlėmis
- Dangtis su anga samčiui
- Rinkinyje yra talpa vandeniui, apvali talpa sriubai ir bakelis pastai

kodas	talpa (l)	mm	€
470244	10	ø420x(H)380	**142,00**

18/0
stainless steel

DEGIA PASTA ŠILDOMAS STALO MARMITAS ROLLTOP GN 1/1

- Modelis „Rental-Top GN 1/1"
- Tvirta konstrukcija, dangtis „Rolltop" nupoliruotas iki veidrodinio blizgesio
- Rinkinyje yra du pastos bakeliai ir gastro talpa GN 1/1 - 65 mm iš nerūdijančio plieno
- Varžtai kaitinimo elementui 809709 tvirtinti
- Atitinka iki 100 mm gylio GN

kodas	talpa (l)	mm	€
470206	9	590x340x(H)400	**128,00**



470206

S.S.
stainless steel

DEGIA PASTA ŠILDOMAS STALO MARMITAS ROLLTOP GN 1/1

- Elegantiškas marmitas „Chafing dish"
- Užpatentuotas triukšmo nesukeliantis dangčio atidarymo mechanizmas
- Dangtis „Rolltop" atsidaro 180° kampu
- Galima įtaisyti elektrinį šildymo elementą
- Rinkinyje yra 2 degios pastos bakeliai ir 65 mm gylio gastro talpa GN 1/1
- Nerūdijantis plienas 18/10 nupoliruotas iki veidrodinio blizgeso
- 2,3 mm storio plieno stelažas, 1,2 mm storio dangtis

kodas	talpa (l)	mm	€
470305	9	660x490x(H)460	**140,00**



470305

S.S.
stainless steel

DEGIA PASTA ŠILDOMAS APVALUS STALO MARMITAS

- Elegantiškas marmitas „Chafing dish"
- Užpatentuotas triukšmo nesukeliantis dangčio atidarymo mechanizmas
- Dangtis „Rolltop" atsidaro 180° kampu
- Rinkinyje yra vienas degios pastos bakelis
- Maistinė talpa: vidinis ø 345x(H)60 mm
- Nerūdijantis plienas 18/10 nupoliruotas iki veidrodinio blizgesio
- 2,8 mm storio plieno stelažas, 1,2 mm storio dangtis

kodas	talpa (l)	mm	€
470312	5,6	510x540x(H)480	**138,00**



470312



DEGI PASTA MARMITAMS ŠILDYTI

- 200 g dėžutė
- Dega apie 3 valandas
- Parduodama pakuotėmis

kodas	skaičius pakuotėje	€
194357	6	**6,30**
194546	48	**45,00**
194751	72	**65,50** NEW

KURAS SU DAGČIU MARMITAMS ŠILDYTI – SKARDINĖ

- Sudėtyje yra dietilenglikolio. 100% kuro deginimas.
- Neišskiria toksinų ir kvapų, nenudegina indų.
- Specialus dagtis užtikrina tinkamą temperatūrą ir liepsną.
- Neįkaistanti skardinė, nereikalauja konteinerio, palengvina nešiojimą.
- Pastovi aukšta temperatūra ir tolygus liepsnos aukštis per visą degimo procesą.
- Specialus užsukamas dangtelis leidžia daug kartų naudoti tą pačią skardinę, laikyti ir saugiai pernešti.



Specialus užsukamas dangtelis leidžia daug kartų naudoti tą pačią skardinę, laikyti ir saugiai pernešti.



Neįkaistanti skardinė, nereikalauja konteinerio, palengvina nešiojimą.

Specialus dangtelis suteikia galimybę:
- daug kartų naudoti vieną ir tą pačią dėžutę,
- laikyti,
- pernešti.

4 valandas





6 valandas

kodas	degimo laikas	skaičius pakuotėje	g	€
193693	± 4 valandos	24	145	**33,50**
193686	± 6 valandos	24	200	**33,50**



190029

PASTA ŠILDYTUVAMS, 2 VNT. RINKINYS

- Skirta marmitams šildyti
- Tirštas, natūralaus (bio) etilo spiritas
- 2 kibirų komplektas, kiekvienas kibiras po 4 kg pastos
- Parduodama tik komplektais
- Grynasis svoris (2 vnt.): 8 kg

kodas	€
190029	**25,00**



195505

DEGI PASTA MARMITAMS ŠILDYTI

- 5 l talpos kanistras, etanolis

kodas	užsakymo vienetas	€
195505	4	**14,00**



195109

DEGI PASTA MARMITAMS ŠILDYTI

- 1 l talpos butelis, etanolis

kodas	užsakymo vienetas	€
195109	12	**3,05**



470527

DEGIOS PASTOS BAKELIS -2VNT.

S.S. stainless steel

kodas	skaičius pakuotėje	mm	€
470527	2	ø90x(H)60	**5,60**



195604

DEGIOS PASTOS POMPA

- Skirtas 5 l talpos kanistrui, kodas 195505

kodas	mm	€
195604	(L)280	**6,75**

PASTA AR KURAS?

Pažiūrėti vaizdo įrašą





PASTA	KURAS
Gelis aukščiausios kokybės 96 % etanolio pagrindu HENDI pastoje yra 70 % etanolio	Skystis – dietilenglikolis
Degimas vyksta skardinėje	Degimas vyksta lauke, skardinė su dagtimi. Galima reguliuoti dagčio aukštį, siekiant pritaikyti liepsnos dydį
Liepsnos intensyvumo mažinimas degimo metu	Intensyvus ir tolygus degimas, kol kuras visiškai sunaudotas
Degant – sumažinamas šildymo efektyvumas	Efektyvus degimas iki pat pabaigos, 100%
Skardinė gali įkaisti	Skardinė neįkaista **Nereikia naudoti kuro skardinės laikiklio**
Galimybė papildyti skardinę	Galimybė uždaryti skardinę dangteliu, kad likusį kurą panaudotų vėliau
Daugkartinis skardinės naudojimas	Išdegus kurui, skardinės pakartotinai naudoti negalima
Degimo laikas 200 g – 3 val.	Degimo laikas 200 g – 6 val.
Neišskiria toksinų Nepalieka suodžių ant indų	
Uždaroms patalpoms Lauko renginiams	



SAMTIS

kodas	talpa (l)	mm	€
529089	0,05	270x69	**8,65**
529096	0,09	308x85	**11,00**

SERVIRAVIMO ŠAUKŠTAS

kodas	mm	€
529058	305x60	**7,70**
529065	321x71	**7,95**

KIAURASAMTIS

kodas	mm	€
529072	321x71	**8,15**

SERVIRAVIMO REIKMENYS KITCHEN LINE

– Polipropileno rankenėlė

PP polypropylene S.S. stainless steel



KIAURASAMTIS

kodas	mm	€
529201	345x75	**6,05**

SAMTIS SRIUBAI

kodas	talpa (l)	mm	€
529003	0,09	335x90	**7,00**
529010	0,11	300x80	**7,00**

SERVIRAVIMO ŠAUKŠTAS

kodas	mm	€
529300	350x75	**6,55**

APVALUS KIAURASAMTIS

kodas	mm	€
529041	370x105	**6,75**

ŠAKUTĖ MĖSAI, ŽUVIAI

kodas	mm	€
529102	345x32	**5,85**

MENTELĖ

kodas	mm	€
529409	355x80	**6,30**



S.S. stainless steel



SERVIRAVIMO REIKMENŲ PADĖKLAS

kodas	mm	€
722107	115x270x(H)45	**7,95**

SALOTŲ ŠAUKŠTAI IR PLASTIKINIAI SAMČIAI

PBT heat-resistant | micro



563908 564004 563502 563557 563700 563755

SALOTŲ ŠAUKŠTAS

kodas	mm	€
563908	(L)305	**3,75**

SALOTŲ ŠAKUTĖ

kodas	mm	€
564004	305x65	**4,00**

SAMTIS

kodas	spalva	talpa (l)	mm	€
563502	Balta	0,07	235x75	**3,75**
563557	Juodas	0,07	235x75	**3,75**
563700	Balta	0,14	300x93	**4,00**
563755	Juodas	0,14	300x93	**4,00**

SAN plastic | -80°C temp



564158 564202 564103 564455 564400



563649 563632

PADAŽŲ SAMTIS

kodas	spalva	talpa (l)	mm	€
563649	Juodas	0,03	180x70	**1,90**
563632	Dramblio kaulo spalvos	0,03	180x70	**1,90**

ŠAUKŠTAS SALOTOMS

kodas	spalva	mm	€
564158	Juodas	235x55	**1,90**
564202	Permatomas	235x55	**2,10**
564103	Balta	235x55	**2,10**

ŠAUKŠTAS SALOTOMS

kodas	spalva	mm	€
564400	Balta	335x70	**2,60**
564455	Juodas	335x70	**2,80**

SAN plastic



425138

AŠOTIS SULTIMS

- Nedūžta, pagamintas iš nudilimui atsparaus skaidraus plastiko
- Su dangčiu

kodas	talpa (l)	mm	€
425138	2	ø120x(H)250	**18,00**

SAN plastic | wash



425107

AŠOTIS SU KOLBA LEDUI

- Nedūžta, pagamintas iš nudilimui atsparaus skaidraus plastiko
- Su dangčiu
- Yra speciali ledui skirta kolba

kodas	talpa (l)	mm	€
425107	2,2	ø150x(H)260	**25,50**
425121	3	ø170x(H)285	**30,50**

PC polycarbonate



567906

AŠOTIS GĖRIMAMS

- Labai atsparus smūgiams

kodas	talpa (l)	mm	€
567906	1,8	ø125x(H)210	**8,40**

SAN plastic



425763

GRAFINAS

- Su dangčiu dozatoriumi

kodas	talpa (l)	mm	€
425763	1	ø92x(H)245	**10,50**



	STIKLINIS AŠOTIS	STIKLINIS AŠOTIS	STIKLINIS AŠOTIS
kodas	424469	424476	424483
ml	500	1000	1300
mm	ø77x(H)141	ø100x(H)198	ø103x(H)210
skaičius pakuotėje	12	6	6
€	**3,05**	**4,00**	**5,15**



UNIQ

Buffet reinvented

design by
Robert Bronwasser



NEW ABS plastic S.S. stainless steel PP polypropylene

SULČIŲ DOZATORIAI

- Korpusas pagamintas iš patvaraus ABS.
- Magnetinis lašų surinkimo padėklas su derančios spalvos korpusu, lengvai valomas, su perforuotu nerūdijančio plieno įdėklu.
- Išimamas nerūdijančiojo plieno aušinimo strypas ledui padeda išlaikyti gėrimus šaltus.
- Greitas surinkimas ir išardymas užtikrina lengvą higienos priežiūrą.
- Gėrimų indas suprojektuotas taip, kad dugne liktų kuo mažiau likučių.
- Patogios rankenos lengvam dozatoriaus transportavimui.
- Spalvotas pagrindas pagamintas iš polipropileno.
- Etikečių laikiklis gėrimams identifikuoti.
- Nelašantis čiaupas, esantis 130 mm virš pagrindo.
- Lengvas gėrimų dozavimas.
- Skaidrus korpusas leidžia lengvai stebėti skysčio kiekį.
- Siūlomi dviejų talpų - 4 ir 8 litrų.
- Galimos trys spalvos, derančios prie kitų UNIQ kolekcijos elementų: juoda, balta ir geltona.
- Modernus Robert Bronwasser dizainas.
- Nesenstanti spalvų paletė puikiai papildo šaltų gėrimų pateikimą savitarnos stale.
- HENDI sulčiaspaudė yra apdovanojimus pelniusios UNIQ kolekcijos iš „Buffet Reinvented" linijos dalis.



425015 425039 425053

kodas	425008	425015	425022	425039	425046	425053
spalva	Juodas	Juodas	Geltona	Geltona	Balta	Balta
talpa (l)	4	8	4	8	4	8
mm	315x211x(H)431	318x216x(H)532	315x211x(H)431	318x216x(H)532	315x211x(H)431	318x216x(H)532
€	**77,00**	**86,00**	**77,00**	**86,00**	**77,00**	**86,00**

DALYTUVAI

PC polycarbonate | S.S. stainless steel | cooling

Pažiūrėti vaizdo įrašą



425299



425411

SULČIŲ DALYTUVAS

- Dozatoriaus viduje yra specialus gėrimus vėsinančiam ledui skirtas vamzdelis
- Lengva valyti, išimamos išpylimo grotelės
- Sulčių talpa yra pagaminta iš polikarbonato
- Nepratekantis čiaupas

kodas	talpa (l)	mm	€
425299	8	265x350x(H)580	**83,50**
425411	16	560x350x(H)580	**166,00**








425428

PC polycarbonate | 18/8 stainless steel



425435

SULČIŲ DALYTUVAS

- Dozatoriaus viduje yra specialus gėrimus vėsinančiam ledui skirtas vamzdelis
- Lengva valyti, išimamos išpylimo grotelės
- Sulčių talpa yra pagaminta iš polikarbonato
- Nepratekantis čiaupas

kodas	talpa (l)	mm	€
425428	3	215x315x(H)490	**80,00**
425435	6	415x315x(H)490	**158,00**



PC polycarbonate | S.S. stainless steel | cooling

SULČIŲ DALYTUVAS

- Dozatoriaus viduje yra specialus gėrimus vėsinančiam ledui skirtas vamzdelis
- Sulčių talpa yra pagaminta iš polikarbonato
- Nepratekantis čiaupas

kodas	talpa (l)	mm	€
425190	5	280x220x(H)510	**117,00**



425190



S.S. stainless steel | cooling

PIENO DALYTUVAS

- Nerūdijančio plieno korpusas
- Dozatoriaus viduje yra specialus ledui skirtas vamzdelis
- Išimama talpa su nepratekančiu čiaupu
- Stabilus pagrindas, išimamos išpylimo grotelės

kodas	talpa (l)	mm	€
425343	10,5	260x360x(H)536	**256,00**



425343



PC polycarbonate | S.S. stainless steel

DRIBSNIŲ DALYTUVAS

- Skirtas biriems produktams dozuoti
- Nerūdijančio plieno stovas
- Plastikinis dribsnių indas
- Sandarus dangtelis leidžia išlaikyti produktų šviežumą
- Higieniškas, kontroliuojamas dozavimas neleidžia dribsniams išsisklaidyti
- Dozatoriaus anga yra 140 mm aukštyje
- Laisvai pastatomas arba tvirtinamas prie sienos

kodas	talpa (l)	mm	€
557402	4	184x240x(H)600	**83,50**



557402



AUŠINIMO PADĖKLAS UNIQ

- Modernus Robert Bronwasser dizainas.
- Puikiai tinka maisto pateikimui savitarnos linijose.
- Tinka patiekalams, kuriems reikia atšaldytos temperatūros.
- Korpusas pagamintas iš patvaraus polipropileno.
- Greitas ir paprastas surinkimas ir išardymas, kad būtų paprasta prižiūrėti higieną.
- Permatomas ritininis ABS dangtis leidžia pasirinkti patiekalus nepakėlus dangčio.
- Patogi rankena dangčiui atidaryti.
- Atverčiamas dangtis atsidaro iki 90 laipsnių.
- GN 1/1 padėklų lengvas papildymas maistu.
- Korpuso išpjova leidžia lengvai paimti dėklą.
- Ergonomiški kraštai, kad būtų lengva transportuoti aušinimo padėklą
- Komplekte yra GN 1/1 nerūdijančio plieno padėklas ir gelio užpildytas aušinimo elementas.





kodas	871928	871904
spalva	Žalia	Juodas
mm	593x389x(H)147	593x389x(H)147
€	**86,00**	**86,00**



- Galima rinktis iš 4 spalvų, derančių su kitais UNIQ kolekcijos elementais: juodos, žalios, smėlio ir baltos.
- Galima įsigyti papildomą aušinimo įdėklą, elemento kodas: 424193.
- HENDI aušinimo vitrina yra dalis apdovanojimų pelniusios UNIQ kolekcijos iš Buffet Reinvented linijos.







871911	871935
Balta	Smėlio spalvos
593x389x(H)147	593x389x(H)147
86,00	**86,00**

UNIQ

Buffet reinvented

design by
Robert Bronwasser



NEW ABS plastic S.S. stainless steel PP polypropylene in- & outdoor

ATVERČIAMASIS AUŠINIMO PADĖKLAS „DUO UNIQ“

- Permatomas ritininis ABS dangtis leidžia pasirinkti patiekalus nepakėlus dangčio.
- Atverčiamas dangtis atsidaro iki 90 laipsnių.
- Patogi rankena, kad būtų lengva atidaryti dangtį.
- Tinka patiekalams, kuriems reikia atšaldytos temperatūros.
- Greitas ir paprastas surinkimas ir išardymas, kad būtų paprasta prižiūrėti higieną.
- Modernus Robert Bronwasser dizainas.
- Puikiai tinka maisto pateikimui savitarnos linijose.
- Korpuso išpjova patogiam suėmimui išimant dėklą.
- Galima rinktis iš 3 spalvų, derančių prie kitų UNIQ kolekcijos gaminių: juodos, žalios, smėlio spalvos.
- Šaldymo vitrina „Duo UNIQ“ yra apdovanojimus pelniusios UNIQ kolekcijos iš „Buffet Reinvented“ linijos dalis.

VIENGUBA AUŠINIMO VITRINA DUO UNIQ

- Vienvietis 1 lygio įrenginys, skirtas savitarnos maisto pateikimui.
- Rinkinyje yra: 1 pagrindas, 1 uždengiamas dangtis su rankena, 1 nerūdijančiojo plieno padėklas, kurio matmenys 400x300 mm, 2 aušinimo elementai.





kodas	871966	871805	871942
spalva	Žalia	Juodas	Smėlio spalvos
mm	460x355x(H)220	460x355x(H)220	460x355x(H)220
€	**48,00**	**48,00**	**48,00**

DVIGUBA ŠALDYMO VITRINOS SISTEMA „DUO“ UNIQ

- Dvigubas 2 lygių įrenginys, skirtas savitarnos maisto pateikimui.
- Rinkinyje yra: 2 pagrindai, 2 atverčiami dangčiai su rankenomis, 2 nerūdijančio plieno padėklai, kurių kiekvienas yra 400x300 mm, 4 aušinimo elementai.
- Plastikinis rėmas 2 vitrinoms sukrauti.





kodas	871973	871812	871959
spalva	Žalia	Juodas	Smėlio spalvos
mm	480x355x(H)480	480x355x(H)480	480x355x(H)480
€	**84,00**	**84,00**	**84,00**



424186

ŠALDYMO PADĖKLAS GN 1/1

- 1 šaldymo elementas, aušinama iki žemesnės kaip 0°C temperatūros
- Rinkinyje yra nerūdijančio plieno padėklas GN 1/1
- Permatomas „Rolltop" tipo polikarbonato dangtis
- ABS plastiko pagrindas

kodas	-	mm	€
424186	komplektas	555x357x(H)175	**100,00**
424193	aušinimo elementas	430x280x(H)30	**30,50**



424193



AUŠINIMO PADĖKLAS

- 5 dalių rinkinys:
  - Pagrindas pagamintas iš polistireno.
  - Padėklas, pagamintas iš nerūdijančio plieno, su profiliuotu kraštu.
  - Skaidrus dangtis, pagamintas iš polistireno.
  - 2 aušinimo elementai.
- PASTABA: Prieš užšaldydami, į aušinimo elementą įpilkite iki 90% jo tūrio vandens.
- Padėklas taip pat parduodamas atskirai (kodas: 871829).

kodas	mm	€
424155	430x290x(H)150	**35,00**



424155

MAŽA „ROLLTOP" TIPO VITRINA, DVIEJŲ FUNKCIJŲ, VIENGUBA

- Sūriui, šaltiems gabalams, duonai, pyragams ar užkandžiams serviruoti
- Pagaminta iš polipropileno su nerūdijančiojo plieno įdėklu
- Permatomas „rolltop" tipo polistireno dangtelis
- Puiki ekspozicija
- Patogi prieiga prie serviruojamo maisto iš abiejų vitrinos pusių.
- Dvi funkcijos: aušinimo arba šildymo ekranas
- Aušinimo/šildymo elementai, išdėstyti po nerūdijančio plieno padėklo įdėklu, siekiant palaikyti reikiamą temperatūrą kameroje, dėl to patiekalai ilgiau išlieka švieži ir patrauklūs.
- Lengva valyti.
- Greitas surinkimas/išardymas.
- Padėklo spalva: juodas korpusas su nerūdijančio plieno įdėklu.
- Suprojektuota ir 100% pagaminta Italijoje.
- Komplekte yra 2 gelio įdėklai, skirti aušinti arba pašildyti maistą, dedamą vitrinoje.
- Joje nėra kenksmingo bisfenolio A.
- Galima plauti indaplovėje.

kodas	mm	€
871775	465x315x(H)195	**63,50**



871775



871706



871713

VIENO AUKŠTO VITRINA ROLL TOP

- Permatomas „rolltop" dangtelis, pagamintas iš polistireno.
- Patogi prieiga prie serviruojamo maisto iš abiejų vitrinos pusių.
- Lengvas valymas.
- Suprojektuota ir 100% pagaminta Italijoje.
- Galima plauti indaplovėje.

kodas	mm	€
871706	465x310x(H)190	**41,00**

VIENO AUKŠTO VITRINA ROLL TOP

- Permatomas „rolltop" dangtelis, pagamintas iš polistireno.
- Patogi prieiga prie serviruojamo maisto iš abiejų vitrinos pusių.
- Lengvas valymas.
- Suprojektuota ir 100% pagaminta Italijoje.
- Galima plauti indaplovėje.

kodas	mm	€
871768	380x260x(H)355	**34,00**
871713	465x310x(H)410	**72,50**



424001

SAN plastic S.S. stainless steel

APVALUS PADĖKLAS SU „ROLL-TOP“ TIPO DANGČIU

- Padėklas, pagamintas iš nerūdijančio plieno, su profiliuotu kraštu.
- Iš SAN pagamintas dangtis su chromuotu mygtuku yra atidaromas vienapusiu iki 90° kampo (įtrauktas į rinkinį).
- Padėklą galima plauti indaplovėje.
- Dangtis taip pat parduodamas atskirai (kodas: 427514).

kodas	mm	€
424001	ø380x(H)240	**50,50**
427514	Apvalus „roll-top“ tipo dangtis	**30,00**



980101

S.S. stainless steel

APVALUS PADĖKLAS SU DANGČIU

- Padėklas pagamintas iš nerūdijančio plieno, su rankenomis.
- Dangtis pagamintas iš SAN, su išspausta rankena.
- Abu rinkinio elementus galima plauti indaplovėje.

kodas	mm	€
980101	ø300x(H)110	**12,50**



203552

PC polycarbonate



203569

PADĖKLAS SU DANGČIU ROLLTOP, APVALUS

- Padėklas pagamintas iš juodo polikarbonato
- Permatomas polikarbonato dangtelis, kuris puikiai apsaugo padėklą nuo išdžiūvimo
- Naudojamos medžiagos neturi įtakos laikomų produktų skoniui ar kvapui
- Atsparumas temperatūrai nuo –40°C iki +99°C
- Svoris: 0,65 kg
- Vidiniai matmenys: ø350x(H)180 mm
- Tinka plauti indaplovėje
- Tinka perdirbimui.

kodas	mm	€
203552	øx(H)215	**30,50**

APVALUS PADĖKLAS SU DANGČIU

- Pagamintas iš juodo polikarbonato
- Permatomas polikarbonatinis dangtelis, kuris puikiai apsaugo padėklą nuo išdžiūvimo.
- Patogi juoda rankena.
- Naudojamos medžiagos neturi įtakos laikomų produktų skoniui ar kvapui.
- Atsparumas temperatūrai nuo –40°C iki +99°C
- Svoris: 0,40 kg
- Tinka plauti indaplovėje
- Tinka perdirbimui.

kodas	mm	€
203569	ø300x(H)165	**14,00**
203576	ø350x(H)165	**27,50**



203590

STAČIAKAMPIS PADĖKLAS SU DANGČIU

- Pagamintas iš juodo polikarbonato
- Permatomas polikarbonato dangtelis, kuris puikiai apsaugo padėklą nuo išdžiūvimo
- Patogi juoda rankena.
- Naudojamos medžiagos neturi įtakos laikomų produktų skoniui ar kvapui
- Atsparumas temperatūrai nuo –40°C iki +99°C
- Svoris: 0,93 kg
- Tinka plauti indaplovėje
- Tinka perdirbimui.

kodas	mm	€
203583	335x275x(H)165	**24,50**
203590	535x335x(H)165	**37,00**



427507



DANGTIS ROLLTOP

- Pagamintas iš skaidraus polikarbonato

kodas	mm	€
427507	540x330x(H)180	**30,50**



866009



VARSTOMAS DANGTIS GN 1/1

- Pagamintas iš polikarbonato

kodas	mm	€
866009	545x335x(H)95	**53,50**





427415

VARSTOMAS DANGTIS GN 1/1

PC polycarbonate

wash

kodas	mm	€
427415	530x325x(H)76	**23,50**



523834

523827

S.S. stainless steel

BESISUKANTIS TORTO STOVAS

- Pagamintas iš nerūdijančio plieno.
- Pastangų nereikalaujantis pagrindo pasukimas abiem kryptimis palengvina pyragų puošimą ir pjaustymą.
- Ant stabilios kojelės su neslidžiu pagrindu.
- Dangtis taip pat parduodamas atskirai (kodas: 523834).

kodas		mm	€
523827		ø300x(H)90	**61,00**
523834	Torto stovo dangtis	ø300x(H)110	**5,15**



639214

S.S. stainless steel

TINKLELINIS PATIEKALO DANGTIS

- Pagaminta iš nerūdijančio plieno.

kodas	mm	€
639214	ø255x(H)135	**7,45**
639221	ø305x(H)170	**10,00**



523841

wash

BAMBUKO PADĖKLAS SU DANGTELIU

- Padėklas, pagamintas iš bambuko su vienoda struktūra: impregnuota aliejumi, atsparia drėgmei, deformacijai, neabsorbuojančia kvapų.
- Dangtelis pagamintas iš polistireno.
- Neslystančios kojelės.
- Profiliuotas kraštas, kuris laiko dangtį tinkamoje vietoje.
- Padėklo ir dangtelio negalima plauti indaplovėje.

kodas	mm	€
523841	320x160x(H)110	**13,00**

PC polycarbonate
micro

VIENO AUKŠTO ROLL-TOP VITRINĖLĖ

- Padėklas pagamintas iš juodo polikarbonato.
- Atsparumas temperatūrai: nuo -40 °C iki 99 °C.
- Skaidrus dangtis.
- Galima plauti indaplovėje.
- Perdirbama medžiaga.

kodas	mm	€
427569	325x265	**28,50**



427569

KELIŲ AUKŠTŲ SERVIRAVIMO PADĖKLAI

Cr chrome plated
wash



425473

KELIŲ AUKŠTŲ LĖKŠČIŲ STOVAS

kodas	-	mm	€
425473	iki 3 lėkštėms x Ø 275 mm	290x290x(H)440	**27,00**

S.S. stainless steel



429914

18/0 stainless steel



480519

2 AUKŠTŲ STOVAS JŪROS GĖRYBĖMS

- 2 padėklai

kodas	-	mm	€
480519		ø400x(H)200	**37,00**
480502	stovas	ø250x(H)190	**9,80**

SULANKSTOMAS 3 AUKŠTŲ PYRAGĖLIŲ PADĖKLAS

- 3 padėklai

kodas	mm	€
429914	ø268x(H)320	**32,50**

MELAMINO PADĖKLAI IR DUBENYS

- Higieniški ir atsparūs smūgiams
- Labai lengvi



STAČIAKAMPIO FORMOS DUBENĖLIS

- Pagamintas iš melamino

kodas	mm	€
561508	360x205x(H)38	**15,50**
561515	495x270x(H)56	**29,50**



PADĖKLAS GN 1/1

- Pagamintas iš melamino

kodas	mm	€
561607	530x325x(H)20	**23,50**





BANKETO PADĖKLAS GN IŠ MELAMINO

- Pagamintas iš melamino

kodas	mm	€
566046	265x162x(H)20	**7,00**
566022	325x177x(H)20	**8,85**
566015	325x265x(H)20	**14,00**
566053	530x163x(H)20	**16,50**
566930	354x325x(H)20	**16,50**
566008	530x325x(H)20	**19,00**



KVADRATO FORMOS DUBUO

- Kvadratinis dubuo yra elegantiškas indas, skirtas universaliam naudojimui tiek namų sąlygomis, tiek profesionalioje gastronomijoje.
- Produktas pagamintas iš lengvo ir patvaraus melamino, atsparaus mechaniniams pažeidimams.
- Pasižymi šiluminiu atsparumu nuo –20°C iki +70°C.
- Tinka plauti indaplovėse.

kodas	spalva	mm	€
561560	Balta	130x130x(H)65	**5,15**
561577	Balta	190x190x(H)100	**11,00**
561584	Balta	270x270x(H)105	**21,00**



566527



561775

KVADRATINIS TORTO STOVAS

- Pagamintas iš melamino.
- Ant stabilios, plačios kojelės.
- Galima plauti indaplovėje.

kodas	mm	€
566589	310x310x(H)80	**41,50**
566527	310x310x(H)160	**50,50**

APVALUS TORTO STOVAS

- Pagamintas iš melamino.
- Ant stabilios, plačios kojelės.
- Galima plauti indaplovėje.

kodas	mm	€
566572	ø310x(H)80	**37,00**
561775	ø310x(H)160	**47,00**

PYRAGŲ STOVAS

- Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno.
- Platus pagrindas.
- Montavimo varžtas pridedamas.
- Galima plauti indaplovėje.

kodas	ø	ilgis (mm)	€
523858	322	ø322x(H)175	**15,50**




NEW

523858

NESLYSTANTYS STALO PADĖKLAI

- PVC danga padengtas plienas
- Prezentacijoms skirtoms lėkštėms ir dubenėliams

kodas	mm	€
561973	265x230x(H)200	**14,00**
561966	260x230x(H)100	**9,35**



561966

561973

PYRAGĖLIŲ IR TORTŲ MENTELĖ

- Polipropileno rankenėlė

kodas	mm	€
523902	260x55	**5,15**



523902

PYRAGĖLIŲ IR TORTŲ PJAUSTYMO MENTELĖ/PEILIS

- Juodo polipropileno rankena
- Dėl paaštrintų kraštų galima naudoti kaip peilį

kodas	mm	€
523957	296x75	**8,40**



523957

porcelain micro oven stackable

GASTRO TALPOS GN IŠ PORCELIANO

- Pagaminta iš patvariausio rinkoje esančio porceliano, kuris užtikrina aukštą atsparumą mechaniniams pažeidimams ir ekstremaliems temperatūros pokyčiams.
- Išsiskiria šiluminiu atsparumu iki 600°C.
- Pritaikyta laikymui viena ant kitos.
- Tinka plauti indaplovėse.



783009

GASTRO TALPA GN 1/1 IŠ PORCELIANO

kodas	mm	€
783009	530x325x(H)65	**73,50**



783016

GASTRO TALPA GN 1/2 IŠ PORCELIANO

kodas	mm	€
783016	325x265x(H)65	**30,00**



783023

GASTRO TALPA GN 1/3 IŠ PORCELIANO

kodas	mm	€
783023	325x176x(H)65	**20,00**



785010

PORCELIANO PADAŽINĖ

kodas	talpa (l)	€
785010	1	**11,00**



428245

SAN plastic 18/0 stainless steel

BUFETO STENDAS

- Rėmas pagamintas iš poliruoto nerūdijančio plieno AISI 304.
- 3 lygiai, iš anksto supakuotiems produktams ir pagardams.
- 3 išimamos 1 L talpos talpyklos, pagamintos iš SAN.
- Talpyklas galima plauti indaplovėje.

kodas	mm	€
428245	190x240x(H)410	**62,00**

PP
polypropylene

STALO ĮRANKIŲ DĖKLAS - GN 1/1

- 4 skyriai

kodas	spalva	mm	€
552315	Juodas	530x325x(H)100	**9,55**
552308	Šviesiai pilkas	530x325x(H)100	**9,55**





552315 552308

PP
polypropylene

STALO ĮRANKIŲ DĖKLAS - GN 1/1

- 6 skyriai

kodas	spalva	mm	€
552353	Šviesiai pilkas	530x325x(H)105	**11,50**
552360	Juodas	530x325x(H)105	**13,00**





552360 552353

S.S.
stainless steel

STALO ĮRANKIU DĖKLAS

- 4 įdėklams
- Dėkle nėra įdėklų

kodas	mm	€
552407	255x295x(H)215	**37,50**



552407

POLIPROPILENO STALO ĮRANKIŲ DĖKLAS

PP
polypropylene

kodas	mm	€
871201	ø97x(H)137	**1,40**

STALO ĮRANKIŲ DĖKLAS

S.S.
stainless steel

kodas	mm	€
552490	ø97x(H)137	**3,75**



871201 552490

STALO ĮRANKIŲ LAIKIKLIS

S.S.
stainless steel

- Pagamintas iš nerūdijančio plieno su satino apdaila.
- Perforuota konstrukcija, skirta geresnei oro cirkuliacijai.
- Galima plauti indaplovėje.

kodas	mm	€
552483	ø110x(H)130	**4,70**



552483



436103

BANKETO PADĖKLAS GN 1/1 MATINIU KRAŠTU

- Poliruotas, matiniu kraštu
- Pagamintas iš nerūdijančio plieno
- Tinka aušinimo padėklui 424186

kodas	mm	€
436103	530x325x(H)13	**23,50**



807705

BANKETŲ PADĖKLAS GN 1/1 GLOTNIU KRAŠTU

- Pagamintas iš nerūdijančio plieno poliruota apdaila.
- Matinė krašto apdaila.
- Galima plauti indaplovėje.
- Tinka HENDI aušinimo padėklui (kodas: 424186).

kodas	mm	€
807705	530x325x(H)10	**24,00**



410110

BANKETO PADĖKLAS GN 1/1, NUOŽULNIU KRAŠTU

- Plačiu kraštu
- Pagamintas iš nerūdijančio plieno

kodas	mm	€
410110	530x325x(H)20	**9,35**



809181

STAČIAKAMPIS SERVIRAVIMO PADĖKLAS

- Pagaminta iš nerūdijančio plieno.
- Yra rankenos.

kodas	mm	€
809181	530x325x(H)70	**40,00**



405000

SERVIRAVIMO PADĖKLAS, OVALUS

- Satinuotas
- Pagamintas iš nerūdijančio plieno

kodas	mm	€
405000	200x140	**3,05**
405208	265x195	**3,75**
405307	285x220	**5,15**



480106

BARMENO PADĖKLAS

- Pagamintas iš nerūdijančio plieno

kodas	mm	€
480106	ø315x(H)45	**13,00**


480205

APVALUS SERVIRAVIMO PADĖKLAS

- Dekoratyvinis raštas
- Pagamintas iš nerūdijančio plieno

S.S. stainless steel

kodas	mm	€
480205	ø300x(H)17	6,55
480410	ø360x(H)24	11,50 N
480403	ø400x(H)19	13,50


807804

18/0 stainless steel

BANKETŲ PADĖKLAS GN 1/1, DEKORATYVINIU KRAŠTU

- Pagamintas iš nerūdijančio plieno poliruota apdaila.
- Papuoštas kraštas su išspaustais dekoratyviniais raštais.
- Galima plauti indaplovėje.
- Tinka HENDI aušinimo padėklui (kodas: 424186).

kodas	mm	€
807804	530x325	22,00


871829

S.S. stainless steel

ŠALDYMO VITRINOS PADĖKLAS

- Pagamintas iš nerūdijančio plieno.
- Profiliuotas kraštas, kuris laiko dangtį tinkamoje vietoje.
- Tinka rinkiniui: HENDI aušinimo dėklas su dangčiu (kodas: 424155).

kodas	mm	€
871829	395x283	12,00


404300

SERVIRAVIMO LĖKŠTĖ

S.S. stainless steel

- Ovali
- Pagaminta iš nerūdijančio plieno

kodas	mm	€
404003	190x140	3,50
404102	245x170	3,75
404201	300x220	5,60
404300	350x240	7,25
404409	400x260	9,35
404508	450x290	12,00
404607	500x350	15,00


400203

18/0 stainless steel

STAČIAKAMPIO FORMOS SERVIRAVIMO PADĖKLAS

kodas	mm	€
400203	205x155	4,00

SERVIRAVIMO PADĖKLAI IŠ POLIESTERIO

- Stiklo pluoštu armuotas poliesteris
- Išlaiko didelę apkrovą
- Neslystantis drėgnas ir sausas paviršius
- Atsparus mechaniniams pažeidimams
- Nedėti karštų indų





508657



508817



508718

POLIESTERIO PADĖKLAS, NESLYSTANTIS, STAČIAKAMPIS

- Juodas

kodas	-	mm	€
508657		200x280	**6,30**
508626		325x530	**10,00**
508619	Euronorm	370x530	**12,50**

POLIESTERIO PADĖKLAS, NESLYSTANTIS, APVALUS

- Juodas

kodas	mm	€
508824	ø280x(H)22	**5,35**
508817	ø350x(H)22	**6,30**
508800	ø400x(H)22	**8,65**
508794	ø460x(H)22	**12,50**
508787	ø500x(H)22	**15,50**

POLIESTERIO PADĖKLAS, NESLYSTANTIS, OVALUS

- Juodas

kodas	mm	€
508718	160x230	**3,50**
508725	200x265	**4,00**
508732	210x290	**4,45**



508831



POLIESTERIO PADĖKLAS, OVALUS XL

- Juodas

kodas	mm	€
508831	735x600	**35,50**



S.S. stainless steel

810507

SULANKSTOMAS PADĖKLŲ STOVAS


- Aukštos kokybės medžiagos, tvirta konstrukcija.
- Su juodais diržais, lengvas montavimas.
- Su neslidžiais guminiais žiedais, kad padėklas liktų savo vietoje.

kodas	mm	€
810507	520x410x(H)800	**46,50**






876619



POLIESTERIO PADĖKLAS SAVITARNOS RESTORANAMS

- Pagamintas iš poliesterio laminato (stiklo pluoštas, dervos).
- Granito spalva ir raštas.
- Galimybė dėti vieną ant kito, tarp dėklų paliekama vieta oro cirkuliacijai palaikyti.
- Atsparumas temperatūrai: –10–+120 °C.
- Galima plauti indaplovėje.

kodas	spalva	mm	€
876602	Grafitas	325x265	**6,75**
876619	Granitas	530x325	**7,45**



SERVIRAVIMO PADĖKLAI IŠ POLIPROPILENO EURONORM



878101 878125 878606

SERVIRAVIMO PADĖKLAS IŠ POLIPROPILENO, NESLYSTANTIS, STAČIAKAMPIS, JUODAS

kodas	mm	€
878118	255x355	**4,20**
878101	530x325	**6,55**

SERVIRAVIMO PADĖKLAS IŠ POLIPROPILENO, NESLYSTANTIS, APVALUS, JUODAS

kodas	mm	€
878125	ø280x(H)20	**4,20**
878132	ø360x(H)20	**4,00**
878149	ø410x(H)20	**5,15**

SERVIRAVIMO PADĖKLAS IŠ POLIPROPILENO, NESLYSTANTIS, APVALUS, AUKŠTAS KRAŠTAS, JUODAS

kodas	mm	€
878606	ø320x(H)37	**5,60**
878408	ø360x(H)39	**6,05**

POLIPROPILENO PADĖKLAS

- Vidutinis polipropileno padėklas Fast Food yra universalus aksesuaras, ypač rekomenduojamas naudoti užkandinėse.
- Produktas pagamintas iš polipropileno, atsparaus mechaniniams pažeidimams.
- Galimybė dėti į krūvas.
- Atstumas tarp sandėliuojamų padėklų užtikrina tinkamą oro cirkuliaciją ir palengvina džiovinimą.
- Padėklas yra atsparus karščiui iki 80°C.



878910 878941 878903 878934 878927 878958

POLIPROPILENO GREITO MAISTO PADĖKLAS GN 1/1

kodas	spalva	mm	€
878545	Raudona	530x325x(H)20	**4,20**
878583	Rudas	530x325x(H)20	**4,20**
878538	Šviesiai pilkas	530x325x(H)20	**4,20**
878576	Žalia	530x325x(H)20	**4,20**
878569	Mėlynas	530x325x(H)20	**4,20**
878590	Juodas	530x325x(H)20	**4,20**

DIDELIS POLIPROPILENO PADĖKLAS FAST FOOD

kodas	spalva	mm	€
878811	Raudona	350x450x(H)20	**3,50**
878842	Rudas	350x450x(H)20	**3,50**
878804	Šviesiai pilkas	350x450x(H)20	**3,50**
878835	Žalia	350x450x(H)20	**3,50**
878828	Mėlynas	350x450x(H)20	**3,50**
878859	Juodas	350x450x(H)20	**3,50**

VIDUTINIS POLIPROPILENO PADĖKLAS FAST FOOD

kodas	spalva	mm	€
878910	Raudona	305x415x(H)20	**2,60**
878941	Rudas	305x415x(H)20	**2,60**
878903	Šviesiai pilkas	305x415x(H)20	**2,60**
878934	Žalia	305x415x(H)20	**2,60**
878927	Mėlynas	305x415x(H)20	**2,60**
878958	Juodas	305x415x(H)20	**2,60**

MAŽAS POLIPROPILENO PADĖKLAS FAST FOOD

kodas	spalva	mm	€
878712	Raudona	265x345x(H)20	**2,35**
878743	Rudas	265x345x(H)20	**2,35**
878705	Šviesiai pilkas	265x345x(H)20	**2,35**
878736	Žalia	265x345x(H)20	**2,35**
878729	Mėlynas	265x345x(H)20	**2,35**
878750	Juodas	265x345x(H)20	**2,35**



878552

PADĖKLAS FAST FOOD IŠ POLIPROPILENO, OVALUS

- Ovalus, žemu kraštu
- Pagamintas iš polipropileno

kodas	spalva	mm	€
878552	Juodas	265x195x(H)15	**2,10**

SERVIRAVIMO PADĖKLAI, ATSPARŪS SLYDIMUI

- Laminuoti padėklai su gumine, neslystančia danga
- Atsparūs chemikalams, dėmėms ir įbrėžimams





STAČIAKAMPIO FORMOS, NESLIDUS, LAMINUOTAS SERVIRAVIMO PADĖKLAS

kodas	mm	€
507216	325x530	**15,00**
507469	330x430	**12,50**
507117	370x530	**16,00**
507018	430x610	**20,50**
507025	460x360	**15,00**

LAMINUOTAS SERVIRAVIMO PADĖKLAS, NESLYSTANTIS, OVALUS

kodas	mm	€
507964	230x160	**7,25**
507568	200x265	**7,95**
507933	290x210	**7,45**

LAMINUOTAS SERVIRAVIMO PADĖKLAS, NESLYSTANTIS, APVALUS, AUKŠTAS KRAŠTAS

kodas	mm	€
507711	ø320x(H)35	**17,50**
507766	ø360x(H)30	**19,50**
507773	ø420x(H)30	**27,00**





SERVIRAVIMO PADĖKLAS SU MELAMINO LAMINATU, MEDŽIO RAŠTU

- Apdaila melamino laminatu
- Puikus atsparumas valymo priemonėms, dėmėms ir įbrėžimams
- Prieinamas 3 įvairiais, elegantiškais raštais

kodas	spalva	mm	€
508909	Šviesi mediena	240x340	**9,80**
508916	Mediena	240x340	**9,80**
508923	Tamsi mediena	240x340	**9,80**
508862	Šviesi mediena	330x430	**13,50**
508879	Mediena	330x430	**13,50**
508930	Šviesi mediena	370x530	**16,00**
508947	Mediena	370x530	**16,50**
508954	Tamsi mediena	370x530	**16,50**

SERVIRAVIMO PADĖKLAI, ATSPARŪS SLYDIMUI

- Laminuoti padėklai su gumine, neslystančia danga
- Atsparūs chemikalams, dėmėms ir įbrėžimams





507971

NESLYSTANTIS VALGIO PADĖKLAS, SU ATSPAUDAIS

- Apvalus.

kodas	mm	€
507971	ø380x(H)15	**9,10**



508015



508008



508022

NESLYSTANTIS VALGIO PADĖKLAS, SU ATSPAUDAIS

- Stačiakampis.

kodas	mm	€
508008	330x430	**9,10**
508015	330x430	**9,10**
508022	330x430	**9,10**





201633

3 pranešimų režimai

ABS plastic PC polycarbonate

garsas

LED lemputė

vibracija

RESTORANO ŠAUKIMO SISTEMA

- Skaitmeniniai pranešimų gaviklių ekranai užsakymo/stalo numeriui pažymėti (programuojami skaičiai nuo 001 iki 998).
- Valdiklis su jutikline klaviatūra.
- Valdiklyje įmontuota antena, užtikrinanti, kad nebūtų kitų įrenginių signalų trukdžių.
- 3 pranešimų režimai: vibracija, garsas, LED lemputė.
- Pranešimų režimų derinimas – visi išjungiami vienu paspaudimu.
- Erdvę taupantis įkrovimas: pranešimų gavikliai sukraunami ant įkroviklio.
- Diapazonas: 500 m.
- Pranešimų gaviklio matmenys: 65x65x15 mm.
- Maks. viename valdiklyje programuojamų pranešimų gaviklių skaičius: 998.
- Komplekte yra valdiklis, 10 pranešimų gaviklių, įkrovimo stotelė, įkroviklis.
- Pranešimų gavikliai taip pat parduodami atskirai – 10 vnt. (kodas: 201640).

kodas	mm	€
201633	210x130x(H)40	**284,00**

RESTORANO PRANEŠIMŲ GAVIKLIAI – 10 VNT. RINKINYS.

- Skaitmeniniai pranešimų gaviklių ekranai užsakymo/stalo numeriui pažymėti (programuojami skaičiai nuo 001 iki 998).
- 3 pranešimų režimai: vibracija, garsas, LED lemputė.
- Pranešimų režimų derinimas – visi išjungiami vienu paspaudimu.
- Erdvę taupantis įkrovimas: pranešimų gavikliai sukraunami ant įkroviklio.
- Diapazonas: 500 m.
- Pranešimų gaviklio matmenys: 65x65x15 mm.
- Komplekte yra 10 pranešimų gaviklių, įkrovimo stotelė, USB-C laidas.
- Pranešimų gavikliai veikia tik su valdikliu iš HENDI restorano šaukimo sistemos – parduodamo atskirai (kodas: 201633).

kodas	mm	€
201640	80x80x(H)100	**225,00**

IŠVAŽIUOJAMŲJŲ POKYLIŲ BALDAI

AMER★BOX®

HDPE polyethylene

- Daugiafunkciniai sulankstomi baldai, skirti naudoti lauke ir patalpose.
- Konstrukcija iš milteliniu būdu dažytų metalinių profilių.
- Lengvas sandėliavimas ir perkėlimas.
- Lengvai valomi ir atsparūs nešvarumams.



IŠVAŽIUOJAMŲJŲ POKYLIŲ STALAS

- Dėl sulankstomos kontsrukcijos lengviau gabenti ir laikyti

kodas	mm	€
810927	1520x700x(H)740	**70,00**
810910	1830x750x(H)740	**77,00**

SUOLELIS

- Sulankstomas į lagaminą modelis, kad būtų galima lengvai gabenti ir laikyti.

kodas	mm	€
811191	1830x300x(H)430	**47,00**



HDPE polyethylene

in- & outdoor

SULANKSTOMAS BARO STALAS

- Stalviršis pagamintas iš HDPE.
- Milteliais dengtas metalinis rėmas.
- Daugiafunkcis sulankstomas stalas, skirtas naudoti patalpose ir lauke.
- Lengvai valomas ir dėmėms atsparus paviršius.
- Lengva transportuoti ir sandėliuoti.


kodas	spalva	mm	€
811047	Juodas	ø800x(H)1100	**61,00**
810958	Balta	ø800x(H)1100	**58,50**

AMER★BOX®

HDPE polyethylene



810934



810897

STALAS IŠVAŽIUOJAMIESIEMS POKYLIAMS

- Maksimali apkrova iki 130 kg tolygiai paskirstyto svorio.

kodas	mm	€
810934	1220x610x(H)740	**51,50**

STALAS IŠVAŽIUOJAMIESIEMS POKYLIAMS

- Didžiausia apkrova iki 150 kg, tolygiai paskirstant svorį

kodas	mm	€
810347	870x870x(H)740	**49,50**
810897	1800x740x(H)740	**74,50**

STAČIAKAMPĖ STALTIESĖ

- Audinys: Džersis 160 g/m².
- 90% poliesteris, 10% elastanas.
- Lyginti nereikia.
- Puikus spalvų atsparumas

kodas	spalva	-	mm	€
814369	Balta	810934	1200x760x(H)730	**16,50**
814376	Juodas	810934	1200x760x(H)730	**16,50**
814390	Balta	810927	1500x760x(H)730	**18,50**
814406	Juodas	810927	1500x760x(H)730	**18,50**
814420	Balta	810910 + 810897	1830x760x(H)730	**21,00**
814437	Juodas	810910 + 810897	1830x760x(H)730	**21,00**



814420

814437



813157



813164

APVALI STALTIESĖ

- Audinys: džersis 160 g/m²
- 90% poliesteris, 10% elastanas
- Nereikia lyginti
- Puikus spalvos patvarumas
- Tinka stalams, kurių stalviršio skersmuo ø800-850

kodas	spalva	-	mm	€
813157	Balta	811047, 810958	ø850x(H)1150	**14,00**
813164	Juodas	811047, 810958	ø850x(H)1150	**14,00**



813829



813836

APVALI STALTIESĖ

- Audinys: džersis 160 g/m²
- 90% poliesteris, 10% elastanas
- Nereikia lyginti
- Puikus spalvos patvarumas
- Tinka stalams, kurių stalviršio skersmuo ø700-850


kodas	spalva	-	mm	€
813829	Balta	811047, 810958	ø850x(H)1150	**14,00**
813836	Juodas	811047, 810958	ø850x(H)1150	**14,00**



APVALUS STALAS IŠVAŽIUOJAMIESIEMS POKYLIAMS

- Sulankstomas į lagaminą modelis, kad būtų galima lengvai gabenti ir laikyti.

kodas	mm	€
810996	ø1500x(H)740	**127,00**
810941	ø1800x(H)740	**224,00**





VEŽIMĖLIS STALAMS GABENTI

- Lengviau gabenti apvalius ir keturkampius stalus.
- Gali atlaikyti iki 10 apvalių stalų vertikaliai arba 20 ir daugiau vienas ant kito sukrautų keturkampių stalų.
- Maksimali apkrova: 500 kg

kodas	mm	€
811221	1800x850x(H)990	**250,00**



APVALUS STALO UŽDANGALAS

- Audinys: Paprastas „jersey" 160 g/m².
- 90 % poliesteris / 10 % elastanas.
- Nereikia lyginti.
- Tinka apvaliems bufeto stalams.

kodas	spalva	-	mm	€
814468	Juodas	810941	ø1800x(H)760	**27,00**
814451	Balta	810941	ø1800x(H)760	**27,00**
814529	Juodas	810996	ø1500x(H)760	**26,00**
814512	Balta	810996	ø1500x(H)760	**26,00**

NEW





KĖDĖ IŠVAŽIUOJAMIESIEMS POKYLIAMS

- Maks. apkrova (vienoda): 180 kg

kodas	mm	€
810965	540x440x(H)840	**25,50**

JUODA KĖDĖ IŠVAŽIUOJAMIESIEMS POKYLIAMS

- Maks. apkrova (vienoda): 180 kg

kodas	mm	€
810989	540x440x(H)840	**31,00**

SULANKSTOMOS KĖDĖS UŽDANGALAS

- Audinys: Paprastas „jersey" 160 g/m².
- 90 % poliesteris / 10 % elastanas.
- Nereikia lyginti.

kodas	spalva	mm	€
816363	Balta	540x440x(H)840	**10,00**
816370	Juodas	540x440x(H)840	**10,00**

indoor user assembly NEW

VEŽIMĖLIS KĖDĖMS GABENTI

- Korpusas pagamintas iš miltelių dengto anglies plieno.
- 2 stacionarūs ir 2 sukamieji ratai su stabdžiais.
- Kėdžių transportavimui, laikymui ir apsaugai.
- Kėdės talpinamos iki 25 kėdžių.

kodas	mm	€
811054	1140x492x(H)1895	**191,00**



12

Bar

Raise the bar






BARUP
25ml
15ml



BAR UP

BARWARE

Atraskite profesionalių barmeno reikmenų pasaulį.

Dalinamės savo žiniomis pristatydami novatoriškus ir profesionaliai suprojektuotus produktus visapusiškai barų įrangai.

Mūsų raštai, kurie yra geriausios barmenų praktikos rezultatas, yra profesionalus atsakas į nuolat kintančio, kūrybiško gėrimų ir kokteilių ruošimo pasaulio poreikius.

Mūsų kratytuvų, grūstuvų kokteiliams, baro šaukštų ir citrusinių vaisių spaustuvų funkcionalumas ir modernus dizainas puikiai atitinka kiekvieno barmeno poreikius. „BAR UP“ prekės ženklas yra akį traukiantys aksesuarai, pakeliantys stebinančių gėrimų, alkoholinių ir nealkoholinių kokteilių kūrimo meną į aukštesnį lygį.

BAR UP! BE INSPIRED!

596746



S.S. stainless steel

BUTELIŲ ATIDARYTUVAS („BAR BLADE“)

- Galima plauti indaplovėje.

kodas	mm	€
596746	179x40x(H)2	2,10

596388



S.S. stainless steel wash

BUTELIŲ ATIDARYTUVAS („BAR BLADE“)

- Juoda miltelių danga.
- Negalima plauti indaplovėje.

kodas	mm	€
596388	180x40	3,50

596371



S.S. stainless steel wash

BUTELIŲ ATIDARYTUVAS („BAR BLADE“)

- Poliruota vario spalvos danga.
- Negalima plauti indaplovėje.

kodas	mm	€
596371	180x40x(H)2	4,45



S.S. stainless steel wash

BUTELIŲ ATIDARYTUVAS („BAR BLADE“)

- Su neslidžia silikonine rankena.
- Negalima plauti indaplovėje.

kodas	mm	€
596661	180x40	2,60

Noskatities video



643914

PRIE SIENOS TVIRTINAMAS BUTELIŲ ATIDARYTUVAS SU TALPYKLA

PP polypropylene

- Montuojamas prie sienos.
- Nuimama talpa kamšteliams.

kodas	mm	€
643914	135x70x(H)295	9,10



S.S. stainless steel



596883

PRIE SIENOS TVIRTINAMAS BUTELIŲ ATIDARYTUVAS

kodas	€
596883	3,05

NEW



597033

18/0 stainless steel

wash

PADAVĖJO KAMŠČIATRAUKIS

- Pagaminta iš nerūdijančio plieno.
- Turi ašmenis folijai pjaustyti.
- 4 funkcijos: folijos pjaustymo ašmenys, klasikinis kamščiatraukis ir butelių atidarytuvas.
- Negalima plauti indaplovėje.

kodas	mm	€
597033	(L)142	**3,75**

Cr chrome plated

KAMŠČIATRAUKIS

- Modelis su svirtimi
- Chromuotas
- Su butelių atidarytuvu

kodas	mm	€
597507	(L)170	**7,45**



597507

BARUP BARWARE

Noskatīties video

NEW



597040

18/0 stainless steel

wash

PADAVĖJO KAMŠČIATRAUKIS

- Pagaminta iš nerūdijančio plieno.
- 3 funkcijos: folijos pjaustymo peilis, klasikinis kamščiatraukis ir butelių atidarytuvas.
- Funkcijų rankena.
- Negalima plauti indaplovėje.

kodas	mm	€
597040	(L)120	**8,15**



597316

S.S. stainless steel

PADAVĖJO ATIDARYTUVAS

- Pagamintas iš nerūdijančio plieno, metalinė rankenėlė
- 3 funkcijų
- Papildomas svirties išlinkis pailgintiems kamščiams

kodas	mm	€
597316	(L)120	**4,45**



594025

Ni nickel plated

wash

PRANCŪZIŠKAS KAMŠČIATRAUKIS

- Rankena pagaminta iš patvaraus chromuoto cinko lydinio.
- Nikeliuota anglinio plieno spiralė. Garantuojamas didelis stiprumas, nėra lenkimo ar lūžimo pavojaus.
- Ant aštraus smaigalio esančios spiralės ritės yra platesnės nei standartiniuose kamščiatraukiuose – lengviau ištraukti kamštį, jo nesutraiškant ir nesulaužant.
- Netinka plauti indaplovėje.

kodas	mm	€
594025	105x85x(H)10	**3,75**



596807

Cr chrome plated

PADAVĖJO ATIDARYTUVAS

- Pagamintas ir chromuoto plieno, rankenėlė - iš ABS plastiko.
- 4 funkcijų.
- Su butelių kamščiatraukiu.

kodas	mm	€
596807	(L)140	**1,90**



597200

S.S. stainless steel

PADAVĖJO ATIDARYTUVAS

- Lenktas modelis
- 3 funkcijų

kodas	mm	€
597200	(L)110	**3,75**



597323

ABS plastic

S.S. stainless steel

PADAVĖJO ATIDARYTUVAS

- Pagamintas iš nerūdijančiojo plieno, rankenėlė – iš ABS plastiko.
- 3 funkcijų.
- Ilgiems kamščiams skirta užpatentuota svirtis ir spiralė, peilis apsauginei plėvelei nuimti.

kodas	mm	€
597323	37x130x(H)14	**7,95**



GEIZERIS SU ATVERČIAMA VIRŠUTINE DALIMI

18/8 stainless steel

- Naudojimui baruose, smuklėse ir restoranuose
- Palengvina tikslų dozavimą
- Pagamintas iš nerūdijančio plieno su guminiu kamšteliu
- Tinka standartiniams 0,5–1,5 litro talpos buteliams, iki ø20 mm skersmens angoms

kodas	skaičius pakuotėje	mm	€
599334	6	ø30x120	**8,40**



599334



599488 599464 599471

GEIZERIS

18/8 stainless steel

kodas	-	skaičius pakuotėje	€
599488	Spartus srautas	6	**8,40**
599464	Lėtas srautas	6	**8,40**
599471	Su atverčiama viršutine dalimi	6	**8,40**



599372

GEIZERIS

- Pagamintas iš EVA plastiko

kodas	skaičius pakuotėje	€
599372	6	**6,30**



590140

LAISVO TEKĖJIMO PILTUVĖLIS, ILGAS

S.S. stainless steel

- Su plastikiniu kamščiu.

kodas		€
590140		**1,90**



599327

SAVAIME UŽSIDARANTIS GEIZERIS FREE-FLOW – 3 VNT.

18/8 stainless steel

- Naudojimui baruose, smuklėse ir restoranuose
- Palengvina tikslų dozavimą
- Patvari nerūdijančio plieno konstrukcija
- Piltuvelio sklendė su atsvara, dėl kurios antgalis automatiškai atsidaro ir užsidaro, kai butelis pakreipiamas
- Tinka standartiniams 0,5–1,5 litro talpos buteliams, iki ø20 mm skersmens angoms

kodas	skaičius pakuotėje	mm	€
599327	3	ø30x120	**7,25**



599440 599457



599426

GEIZERIS

- Produktas pagamintas iš EVA plastiko

kodas	-	skaičius pakuotėje	€
599440	2 juodi, 2 balti, 2 raudoni	6	**2,80**
599457	2 mėlyni, 2 raudoni , 2 žali	6	**2,10**

GEIZERIS

- Pagamintas iš plastiko EVA

kodas	-	skaičius pakuotėje	€
599426	Permatomas	4	**5,60**



598719 598818

stiprināms pie plaukta stiprināms pie sienas



STOVAS BUTELIAMS SU DOZATORIUMI

- Butelio aukštis nuo 240 mm iki 350 mm

kodas	-	€
598818	stiprināms pie sienas	**7,95**
598719	stiprināms pie plaukta	**9,55**



NELAŠANTIS DOZATORIUS

- Pagaminta iš patvaraus plastiko su nerūdijančio plieno elementų.
- Tinka standartiniams 0,5–1,5 litro buteliams.
- Jis tinka iki 20 mm skersmens butelių angomis.
- Galima plauti indaplovėje.
- Galima įsigyti įvairių dydžių porcijų, parduodamų atskirai.

kodas	talpa (l)	€
598016	0,02	**11,50**
598214	0,035	**11,50**
598313	0,04	**11,50**
598412	0,05	**11,50**



RUTULINIS DOZATORIUS

kodas	skaičius pakuotėje	talpa (l)	€
599013	2	0,02	**8,15**
599112	2	0,035	**8,15**
599198	2	0,04	**8,15**
599211	2	0,05	**8,15**



552049

BUTELIŲ KAMŠTIS SU SPAUSTUKU

ABS plastic | PA polyamide

- Apsaugo nuo gėrimo nuotėkių ir išsiliejimo
- Hermetiškas sandariklis pailgina gaminio tarnavimo trukmę jau atidarytame butelyje
- Pagamintas iš nailono su labai patvaria ABS svirtimi
- Integruotas silikoninis žiedas, tvirtai užsandarinantis butelį, kai svirtis yra paspausta
- Tinka standartiniams 0,5–1,5 litro talpos buteliams, iki ø20 mm skersmens angoms
- Komplekte 3 kamščiai – žalia, balta ir raudona spalva

kodas	skaičius pakuotėje	mm	€
552049	3	ø36x81	**5,60**



595589

S.S. stainless steel | SIL silicone

ŠAMPANO BUTELIO KAMŠTIS

- Atkimštiems buteliams laikyti

kodas	€
595589	**3,50**



595558

KAMŠTIS

- Naudojimui baruose, smuklėse ir restoranuose
- Pagamintas iš kietos ir lankščios juodos EVA medžiagos
- Apsauga nuo atidarytų butelių išsiliejimo
- Sandarus uždarymas pailgina gaminių tarnavimo laiką
- Tinka standartiniams 0,5–1,5 litro talpos buteliams, iki ø20 mm skersmens angoms

kodas	skaičius pakuotėje	mm	€
595558	6	ø31x31	**3,50**



595565

KAMŠTIS SU DANGTELIU

- Naudojimui baruose, smuklėse ir restoranuose
- Apsauga nuo atidarytų butelių išsiliejimo
- Produktas pagamintas iš kietos ir lankščios EVA medžiagos
- Sandarus uždarymas pailgina gaminių tarnavimo laiką
- Tinka standartiniams 0,5–1,5 litro talpos buteliams, iki ø20 mm skersmens angoms

kodas	skaičius pakuotėje	€
595565	6	**4,20**



557600



PP polypropylene

BARMENO DOZATORIUS SU KEIČIAMAIS ANTGALIAIS

- Skirtas visų skystų priedų dozavimui, maišymui ir saugojimui
- Produktas pagamintas iš polipropileno ir polistireno
- Antgalis su oro anga užtikrina tolygų priedų srautą
- Dozatorius lengvai išardomas
- Viršutinė dozatoriaus dalis lengvai pakeičiama dangteliu, kuris naudojamas kaip padėklas, todėl galima sandariai uždaryti konteinerio turinį laikymui
- Tiekiamas su 5 spalvotais dozavimo antgaliais: raudonos, mėlynos, žalios, oranžinės ir geltonos spalvos
- Tinka plauti indaplovėse

kodas	talpa (l)	mm	€
557600	0,8	ø90x(H)300	**5,60**

Al aluminium | wash | micro



588420

588598

GRIETINĖLĖS PLAKIKLIS KITCHEN LINE

- Matinis juodos spalvos butelis, rankena ir galvutė pagaminti iš aliuminio
- Netinka karštiems padažams gaminti
- Komplekte: 3 polipropileno antgaliai ir šepetys
- Skirtas naudoti su kasetėmis (N_2O) grietinėlės plakikliams (kasetės neįtrauktos į komplektą)

kodas	talpa (l)	mm	€
588420	0,5	ø80x(H)260	**39,50**
588598	0,95	ø95x(H)320	**44,00**



TÜV SÜD

BALIONĖLIS GRIETINĖLĖS PLAKIMO SIFONUI

- Užpildytas N_2O
- Turi 5 metų galiojimo laiką (pagaminimo data nurodyta ant balionėlio)
- Gali būti naudojamas su visais profesionaliais rinkoje esančiais grietinėlės plakimo sifonais
- Dėmesio: kitų balionėlių naudojimas HENDI sifonuose panaikins šių įrenginių garantiją!

kodas	skaičius pakuotėje	€
588208	10	**3,75**
588215	24	**8,40**
586907	50	**17,50**

ABS plastic | S.S. stainless steel | PC polycarbonate | PP polypropylene | PBT heat-resistant | wash



588574

GAZUOTŲ GĖRIMŲ SIFONAS

- Pagaminti iš nerūdijančio plieno.
- Negalima plauti indaplovėje.
- Tinka naudoti su HENDI anglies dioksido balionėliais 588406.
- Rinkinyje yra dangtelis ir dozavimo rankenėlė.

kodas	talpa (l)	mm	€
588574	1	ø95x(H)310	**70,00**

Al aluminium



588406

KAPSULĖS SODOS VANDENIUI CO_2

- Dozavimas: 1 balionėlis 7,8 g CO_2 1 litrui

kodas	skaičius pakuotėje	€
588406	10	**4,45**

BARMENO DĖŽUTĖ SUDĖTINĖMS DALIMS

- Naudojimui baruose, smuklėse ir restoranuose
- Produktas pagamintas iš aukščiausios kokybės plastiko
- HIPS korpusas ir skaidrus ABS dangtelis apsaugo maistą nuo užteršimo ar vabzdžių
- Kiekvieną įdėklą galima lengvai išimti iš dėžutės, pvz., norint papildyti gaminiais
- Įdėklus galima plauti indaplovėje





552018



552025



552131



552032

BARMENO DĖŽUTĖ GĖRIMŲ PRIEDAMS – 3 ĮDĖKLAI

- 3 polipropileno įdėklai priedams – vaisiams arba prieskoniams laikyti atskirai

kodas	mm	€
552018	480x150 x(H)100	**17,50**

BARMENO DĖŽUTĖ GĖRIMŲ PRIEDAMS – 4 ĮDĖKLAI

- 4 polipropileno įdėklai priedams – vaisiams arba prieskoniams laikyti atskirai

kodas	mm	€
552025	480x150 x(H)100	**18,50**

BARO KONTEINERIS GĖRIMŲ PRIEDAMS – 5 ĮDĖKLAI

- 5 konteineriai iš polipropileno, kad priedus ar prieskonius būtų galima laikyti atskirai

kodas	mm	€
552131	480x150 x(H)100	**23,50**

BARMENO DĖŽUTĖ GĖRIMŲ PRIEDAMS – 6 ĮDĖKLAI

- 6 polipropileno įdėklai priedams – vaisiams arba prieskoniams laikyti atskirai

kodas	mm	€
552032	480x150 x(H)100	**18,50**



552100

BARO KONTEINERIS GĖRIMŲ PRIEDAMS

- Pagaminta iš aukščiausios kokybės medžiagų
- Nerūdijančio plieno korpusas su skaidraus polipropileno dangčiu saugo produktus nuo teršalų ir vabzdžių
- Polipropileno skyreliai leidžia atskirai laikyti priedus ar prieskonius, kiekvienas lengvai išsiima iš korpuso
- Konteinerius galima plauti indaplovėje

kodas	-	mm	€
552100	5 konteineris	375x140x(H)90	**29,00**





BARMENO ĮRANKIŲ DĖKLAS – 6 SKYRIAI

- 6 skyriai servetėlėms, šiaudeliams, maišymo pagaliukams ir pan.
- Indas servetėlėms 130×130 mm, 2 skyriai 51x48 mm, 2 skyriai 51x44 mm, 1 skyrius 102x46 mm
- Pagamintas iš ABS plastiko

kodas	mm	€
596760	240x145x(H)105	**8,15**





UNIVERSALI PJAUSTYMO LENTELĖ SU RANKENĖLE

- Prekė pagaminta iš polietileno HDPE
- Dvipusė, glotni
- Patogi rankena
- Spalva balta arba juoda

kodas	spalva	mm	storis (mm)	€
826348	Balta	250x150	10	**4,20**
826478	Juodas	250x150	10	**4,45**
826355	Balta	300x200	10	**7,00**
826485	Juodas	300x200	10	**6,05**

3 LYGIŲ TAURIŲ KRAŠTŲ PUOŠIMO REIKMENYS

- Skirti taurių kraštų dekoravimui
- 3 išsiskleidžiantys, atitinkamai aprašyti indai : žaliosios citrinos sultys, druska, cukrus
- Sulčių inde esantis kempinės įdėklas apsaugo nuo išsiliejimo
- Pagaminti iš ABS plastiko

kodas	mm	€
596777	200x160x(H)75	**8,40**



596685 596524 596531 596753 596456 596463

BARMENO SIETELIS JULEP
- Tinka plauti indaplovėje.

kodas	mm	€
596685	160x75	2,35

SIETELIS JULEP
- Vario spalvos danga su blizgia apdaila.
- Netinka plauti indaplovėje.

kodas	mm	€
596524	160x75	5,85

SIETELIS JULEP
- Juoda miltelinė danga.
- Netinka plauti indaplovėje.

kodas	mm	€
596531	160x76	4,00

HAWTHORNE SIETELIS
- Galima plauti indaplovėje.

kodas	mm	€
596753	160x75x(H)15	3,30

HAWTHORNE SIETELIS
- Varinė danga su blizgančia apdaila.
- Negalima plauti indaplovėje.

kodas	mm	€
596456	160x75x(H)15	6,30

HAWTHORNE SIETELIS
- Juoda miltelių danga.
- Negalima plauti indaplovėje.

kodas	mm	€
596463	160x75x(H)15	4,20



596449

TRIKAMPIS KOKTEILIŲ SIETELIS
- Pagamintas iš nerūdijančio plieno.
- Nuimama spyruoklė lengvam valymui.
- Spyruoklę taip pat galima naudoti kaip spyruoklinį plaktuvą „dry shake" metodui.
- Su anga rankenoje.
- Galima plauti indaplovėje.

kodas	mm	€
596449	97x105	6,30



NEW

596692

HAWTHORNE KOŠTUVAS
- Pagaminti iš nerūdijančio plieno.
- Plokščias diskas su 4 kojelėmis.
- Nuimama spyruoklė.
- Puikiai atskiria ledo gabaliukus, žoleles ir vaisius (įskaitant sėklas).
- Galima plauti indaplovėje.

kodas	mm	€
596692	150x115x(H)18	3,05



596968 596555 596562 593097 596579 596586

BARMENO ŠAUKŠTAS

- Galima plauti indaplovėje.

kodas	mm	€
596968	385x35	**4,20**

BARO ŠAUKŠTAS

- Varinė danga su blizgančia apdaila.
- Negalima plauti indaplovėje.

kodas	mm	€
596555	385x35	**8,85**

BARO ŠAUKŠTAS

- Juoda miltelių danga.
- Negalima plauti indaplovėje.

kodas	mm	€
596562	385x35	**7,00**

BARO ŠAUKŠTAS SU MAIŠIKLIU

- Galima plauti indaplovėje.

kodas	mm	€
593097	280x35	**3,75**

BARO ŠAUKŠTAS SU MAIŠIKLIU

- Varinė danga su blizgančia apdaila.
- Negalima plauti indaplovėje.

kodas	mm	€
596579	280x35	**7,00**

BARO ŠAUKŠTAS SU MAIŠIKLIU

- Juoda miltelių danga.
- Negalima plauti indaplovėje.

kodas	mm	€
596586	280x35	**5,60**



635612 638118 638132 638170 638163

SIETELIŲ – 3 VNT. RINKINYS.

- Pagamintas iš miltelių dengto nerūdijančio plieno AISI204.
- Su maža parama padėti sietą ant puodo ar dubenėlio arba pakabinti.
- Matmenys:
  - juodos spalvos sietas: ø74 mm, (L)215 mm, (H)25 mm,
  - sidabrinės spalvos sietas: ø105 mm, (L)245 mm, (H)30 mm,
  - vario spalvos sietas: ø144 mm, (L)337 mm, (H)45 mm.
- Rankenos ilgis:
  - juodos spalvos sietas: 115 mm,
  - sidabrinės spalvos sietas: 120 mm,
  - vario spalvos sietas: 165 mm.
- Tinklo dydis:
  - juodos spalvos sietas: 1×1 mm,
  - sidabrinės spalvos sietas: 1×1 mm,
  - vario spalvos sietas: 1,5×1,5 mm.
- Negalima plauti indaplovėje.

kodas	€
635612	**11,50**

BARMENO SIETELIS

- Naudojimui baruose, smuklėse, restoranuose ir konditerijose
- Produktas pagamintas iš nerūdijančio plieno
- Plonas tinklelis su vielos rankena
- Tinka plauti indaplovėje

kodas	mm	€
638118	ø65x220	**1,65**

BARMENO SIETELIS

- Naudojimui baruose, smuklėse, restoranuose ir konditerijose
- Nerūdijančio plieno apdaila su elegantiška juoda PVD danga
- Plonas tinklelis su vielos rankena
- Negalima plauti indaplovėje

kodas	mm	€
638132	ø65x220	**2,80**
638149	ø75x220	**3,50**

KŪGIO FORMOS BARMENO SIETELIS

- Naudojimui baruose, smuklėse, restoranuose ir konditerijose
- Nerūdijančio plieno apdaila su elegantiška juoda PVD danga
- Plonas tinklelis su vielos rankena
- DĖMESIO: Negalima plauti indaplovėje

kodas	mm	€
638170	ø75x220	**4,20**



KŪGIO FORMOS BARMENO SIETELIS

- Naudojimui baruose, smuklėse, restoranuose ir konditerijose
- Produktas pagamintas iš nerūdijančio plieno
- Plonas tinklelis su vielos rankena
- Tinka plauti indaplovėje

kodas	mm	€
638163	ø75x220	**2,10**

NEW

BARUP BARWARE



596838 596852 596845

ABS plastic S.S. stainless steel

GRŪSTUVĖ

- Apatinė dalis pagaminta iš ABS.
- Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno.
- Skirta gėrimų ingredientų, pvz., aviečių, žaliųjų citrinų, mėtų ir kt., sutrinimui.

kodas	spalva	mm	€
596838	Sidabro	ø30x210	**6,30**
596852	Juodas	ø30x210	**6,75**
596845	Varis	ø30x210	**6,75**



ABS plastic

GRŪSTUVĖ

- Produktas pagaminta iš juodo ABS
- Skirta ingredientams, pvz., aviečių, žaliųjų citrinų, mėtų sutrinti ir smulkinti
- Galimos versijos: lygi ir profiliuota (žvaigždutė)

kodas	-	mm	€
596739	profiliuotas, languotas	ø34x207	**3,05**
596944	lygus	ø34x207	**2,60**
596951	profiliuotas, žvaigždute	ø34x207	**3,75**





596999 593004 596425 596432 596401 593318 596418

PLAKTUVĖ KOBLERIS, 3 DALIŲ

- Galima plauti indaplovėje.

kodas	talpa (l)	mm	€
596999	0,5	ø79x(H)199	**9,10**

PLAKTUVĖ KOBLERIS, 3 DALIŲ

- Juoda miltelių danga.
- Negalima plauti indaplovėje.

kodas	mm	€
596432	ø85x(H)240	**12,00**

PLAKTUVĖ KOBLERIS, 3 DALIŲ

- Galima plauti indaplovėje.

kodas	talpa (l)	mm	€
593004	0,75	ø80x(H)240	**10,50**

BOSTONO PLAKTUVĖS „TIN-ON-TIN“

- Galima plauti indaplovėje.

kodas	talpa (l)	mm	€
596401	0,8	ø90x(H)303	**10,50**

PLAKTUVĖ KOBLERIS, 3 DALIŲ

- Varinė danga su blizgančia apdaila.
- Negalima plauti indaplovėje.

kodas	mm	€
596425	ø85x(H)240	**19,50**

BOSTONO PLAKTUVĖ „TIN-ON-TIN“

- Varinė danga su blizgančia apdaila.
- Negalima plauti indaplovėje.

kodas	mm	€
593318	ø90	**26,00**

BOSTONO PLAKTUVĖ „TIN-ON-TIN“

- Juoda miltelių danga.
- Negalima plauti indaplovėje.

kodas	mm	€
596418	ø90	**12,50**



596982 596975

GĖRIMŲ PUODELIS

kodas	talpa (l)	mm	€
596975	0,5	ø97x(H)100	**8,65**
596982	0,4	ø85x(H)105	**6,55**



PLAKTUVĖ KOBLERIS, 3 DALIŲ

kodas	talpa (l)	mm	€
593035	0,75	ø90x(H)255	**9,35**

BOSTONO PLAKIKLIO STIKLINĖ

- Pagaminta iš grūdinto stiklo.
- Talpa: 0,45 l
- Nerūdijančio plieno Bostono plakiklio indą galima įsigyti atskirai (kodai: 593042, 596678).

kodas	talpa (l)	€
593066	0,45	**2,80**

BOSTONO KOKTEILIŲ PLAKTUVĖ (ŠEIKERIS)

kodas	-	talpa (l)	mm	€
593042	plieninis indas	0,8	ø90x(H)175	**4,70**

BOSTONO KOKTEILIŲ PLAKTUVĖ (ŠEIKERIS)

- Poliruota vario spalvos danga.
- Negalima plauti indaplovėje.

kodas	mm	€
596395	ø90	**13,50**

BOSTONO KOKTEILIŲ PLAKTUVĖ (ŠEIKERIS)

- Juoda miltelių danga.
- Negalima plauti indaplovėje.

kodas	talpa (l)	€
596678	0,8	**7,25**



700259

BARMENO KREPŠYS

- Pagamintas iš storos drobinio pynimo medvilnės. Krepšio kraštai yra papildomai apipjaustyti, kad jis būtų tvirtas ir elegantiškas.
- Nerūdijančio plieno detalės pagamintos iš senovinės aukso spalvos.
- Dirželiai yra pagaminti iš rudos natūralios odos (zomšos).
- Juodas medvilninis peties dirželis, reguliuojamas ilgiu ir nuimamas.
- Saugus užsegimas sagtimis ir odiniais dirželiais.
- Išdėstymas:
  - 8 kišenės (pvz., barmeno šaukštams, pincetams),
  - 8 elastiniai atviri skyriai (pvz., matavimo menzurėlėms),
  - 3 atlapai, pritvirtinti lipniomis juostelėmis,
  - užtrauktuku uždaromas skyrius, skirtas plaktuvei/Bostono plaktuvui, matmenys 37x15 cm.
- Vidinės dalies matmenys (su uždarais atlapais): 37x33,5 cm.
- Barmeno įrankiai į komplektaciją neįeina.

kodas	mm	€
700259	210x370x(H)70	**43,50**


50 ml
25 ml
596920


50 ml
25 ml
593332


50 ml
25 ml
596654


50 ml
25 ml
596722


50 ml
25 ml
596548


50 ml
25 ml
596647


35 ml
25 ml
596715

S.S.
stainless steel

DŽIGERIS – BARMENO MATUOKLIS 25/50 ML

- Produktas pagamintas iš nerūdijančio plieno
- Žiedas, skirtas optimaliam svoriui ir stabilumui rankoje
- Dvipusė, talpa: 25 ml ir 50 ml

kodas	mm	€
596920	ø44x(H)110	**4,00**

DŽIGERIS – BARMENO MATUOKLIS 30/50 ML

- Pagaminta iš nerūdijančio plieno blizgia vario spalvos danga.
- Įrengtas žiedas papildomam sukibimui.
- Dvigubas matavimo puodelis: 30/50 ml.
- Negalima plauti indaplovėje.

kodas	mm	€
593332	ø45x(H)114	**6,30**

DŽIGERIS – BARMENO MATUOKLIS 25/50 ML

- Naudojimui baruose, smuklėse ir restoranuose
- Produktas pagamintas iš nerūdijančio plieno
- Žiedas, skirtas optimaliam svoriui ir stabilumui rankoje
- Elegantiška juoda spalva
- Dvipusė, talpa: 25 ml ir 50 ml

kodas	mm	€
596654	ø44x(H)110	**4,45**

MENZŪRĖLĖ

- Pagamintas iš nerūdijančiojo plieno su matine danga.
- Talpa: 25/50 ml.
- Galima plauti indaplovėje.

kodas	mm	€
596722	ø43x(H)85	**2,60**

MENZŪRĖLĖ

- Pagamintas iš nerūdijančio plieno.
- Talpa: 25/35 ml.
- Galima plauti indaplovėje.

kodas	mm	€
596715	ø40x(H)73	**2,60**

MENZŪRĖLĖ

- Pagaminta iš nerūdijančiojo plieno su blizgia vario danga.
- Talpa: 25/50 ml.
- Negalima plauti indaplovėje.

kodas	mm	€
596548	ø42x(H)86	**5,15**

DŽIGERIS – BARMENO MATUOKLIS 25/35 ML

- Pagaminta iš nerūdijančio plieno, padengta juodai milteliniu būdu, su matiniu paviršiumi.
- Dvigubas matavimo puodelis: 25/35 ml.
- Netinka plauti indaplovėje.

kodas	mm	€
596630	ø40x(H)75	**4,00**
596647	ø45x(H)86	**4,20**



BARMENO RINKINYS DOVANINĖJE PAKUOTĖJE

- Grūstuvo antgalis pagamintas iš polipropileno (PP).
- Vamzdelys pagamintas iš storo kartono.
- Bostono plaktuvė Tin-on-Tin: 2 subalansuoti puodeliai, kurių talpa 500 ml ir 800 ml.
- Klasikinė menzūrėlė 50 ml ir 25 ml talpa.
- Hawthorne sietas: su ergonomiška rankena ir nuimama spyruoklė (lengvam valymui taip pat gali būti naudojamas kaip „spring whisk"). Puikiai tinka plaktuvei, kruopščiai iškošia ledo, vaisių ir žolelių gabalus.
- Grūstuvas: su dantytu paviršiumi greitam vaisių ir žolelių gabalų sumaišymui.
- Spiralinis barmeno šaukštas 27 cm ilgio ir 5 ml talpa, su grūstuvu (antgalis yra disko formos): greitam gėrimų su ledu maišymui jų neskiedžiant, gazuotus gėrimus pilti neputojant ir sluoksniuoti kokteilius. Diskas – grūstuvas taip pat gali būti naudojamas vaisiams ir žolelėms grūsti.
- Komplektas dedamas į kartoninį vamzdelį su elegantiška grafika.



596616

PA polyamide | S.S. stainless steel | wash

BARMENO RINKINYS DOVANINĖJE PAKUOTĖJE

- Susideda iš 5 elementų, pagamintų iš nerūdijančio plieno AISI 201.
- Visus rinkinio elementus galima plauti indaplovėje

kodas	mm	€
596616	ø120x(H)320	**29,00**



596623

PA polyamide | S.S. stainless steel | wash

BARMENO RINKINYS DOVANINĖJE PAKUOTĖJE

- Susideda iš 5 elementų, pagamintų iš nerūdijančio plieno AISI 201, su blizgia vario spalvos danga.
- Rinkinio elementus galima plauti indaplovėje.

kodas	mm	€
596623	ø120x(H)320	**32,50**



596609

S.S. stainless steel | PP polypropylene | wash

BARMENO RINKINYS DOVANINĖJE PAKUOTĖJE

- Pagaminta iš nerūdijančio plieno.
- Rinkinio elementus galima plauti indaplovėje.

kodas	mm	€
596609	ø120x(H)320	**32,50**



471500

INDAS ŠAMPANUI

kodas	talpa (l)	mm	€
471500	13,5	ø370x(H)230	**56,00**



471524

INDAS ŠAMPANUI

kodas	talpa (l)	mm	€
471524	9,5	ø350x(H)230	**22,00**



471548

NEW



NEW

471531

INDAS ŠAMPANUI

- Pagaminta iš nerūdijančio plieno.

kodas	talpa (l)	mm	€
471548	13	ø393x(H)214	**34,00**

INDAS ŠAMPANUI

- Pagaminta iš nerūdijančio plieno.
- Juodų miltelių danga.
- Negalima plauti indaplovėje.

kodas	talpa (l)	mm	€
471531	13	ø393x(H)214	**37,00**



593103

KIBIRĖLIS ŠAMPANUI

- Su rankenėlėmis
- Tinka stovui 593905

kodas	talpa (l)	mm	€
593103	3,5	ø210x(H)210	**14,00**



593202



NEW

594049

KIBIRĖLIS ŠAMPANUI

- Tinka naudoti profesionalioje gastronomijoje
- Pagaminimas iš nerūdijančio plieno
- Su apvaliomis rankenomis
- Didelis dydis – tinka įvairių tipų buteliams laikyti
- Talpa: 3,3 l
- Tinka stovui: 593905

kodas	spalva	talpa (l)	mm	€
593202	Sidabro	3,3	ø220x(H)190	**9,80**
594049	Juodas	3,3	ø220x(H)190	**11,50**





593165



593158

SAN plastic

INDAS ŠAMPANUI

- Skaidrus
- Ovalus

kodas	mm	€
593165	470x290x(H)230	**29,50**

SAN plastic

ŠAMPANO KIBIRĖLIS

- Skaidrus
- Pagamintas iš skaidraus plastiko
- Tinka stovui 593905

kodas	talpa (l)	mm	€
593158	3	220x185x(H)226	**18,50**



593608

NEW



521496

SAN plastic

INDAS VYNUI IR ŠAMPANUI

- Pagamintas iš SAN.
- Negalima plauti indaplovėje.

kodas	mm	€
521496	300x240x(H)260	**17,00**

S.S. stainless steel

user assembly

KIBIRO STOVAS

- Patogus sandėliuoti
- Surenkamas, 4 dalys
- Padėklo po kibirėliu skersmuo 180 mm

kodas	mm	€
593608	ø185x(H)750	**61,50**



593905

Cr chrome plated

KIBIRO STOVAS

- Ratlankis: ø185 mm
- Tvirtinamas prie stalo
- Rėmo galai tvirtinami guma, kad nepažeistų stalviršio
- Tinka kibirėliui: 593103, 593202, 593158
- Kibirėlis neįskaičiuotas į kainą

kodas	mm	€
593905	ø195x(H)510	**16,50**



639207

Cr chrome plated

ŠAMPANO KIBIRĖLIO STOVAS

- Pagaminta iš nerūdijančio plieno.
- Sukurtas taip, kad būtų lengva montuoti ant stalo.
- Rėmo galai padengti guma, kad apsaugotų stalviršį nuo įbrėžimų.
- Suderinamas su kibirėliais iki 180 mm skersmens

kodas	mm	€
639207	ø210x(H)210	**11,00**

NEW



594766

LEDO KIBIRĖLIS

- Pagaminta iš nerūdijančio plieno.
- Dvigubos sienelės temperatūrai palaikyti.
- Su dangčiu ir rankena.
- Negalima plauti indaplovėje.

kodas	talpa (l)	mm	€
594766	2	ø153x(H)165	**22,00**



594742

LEDO KONTEINERIS

- Ledo įdėklas perforuotu dugnu Juodas dangtelis su rankena
- Pagamintas iš poliruoto

kodas	talpa (l)	mm	€
594742	5	ø190x(H)200	**15,00**
594759	10	ø292x(H)220	**32,50**

Naudoti be ledo kubelių



593806

TERMOSAS VYNUI

- Dvigubos nerūdijančio plieno sienelės
- Naudoti be ledo kubelių

kodas	mm	€
593806	ø120x(H)180	**13,50**



594704

LEDO KONTEINERIS DVIGUBOMIS SIENELĖMIS

kodas	talpa (l)	mm	€
594704	5	ø200x(H)230	**80,50**



521410

BARMENO SEMTUKAS

kodas	talpa (l)	mm	€
521410	0,35	220x80	**4,20**



521434

BARO SEMTUKAS SU ANGOMIS

kodas	talpa (l)	mm	€
521434	0,35	220x80	**5,15**

NEW



521489

SEMTUVĖLIS

- Pagaminta iš nerūdijančio plieno.
- Rankena su kabliu.
- Galima plauti indaplovėje.

kodas	talpa (l)	mm	€
521441	0,11	235x70	**6,30**
521458	0,19	263x80	**7,70**
521465	0,36	335x100	**13,00**
521472	0,54	360x117	**15,00**
521489	0,92	432x140	**20,50**



523520

ŽNYPLĖS LEDUI

kodas	mm	€
523520	(L)180	**3,75**



SIL silicone

BRANGAKMENIŲ PAVIDALO LEDO KUBELIŲ FORMA

- Forma skirta 6 brangakmenių pavidalo ledo kubeliams
- Pagaminta iš tvirto silikono, tinkamo liestis su maistu
- Komplekte 2 formos

kodas	mm	€
679012	190x105x(H)30	**6,75**



BARUP BARWARE

SIL silicone

MINI LEDO KUBELIŲ FORMA

- Skirta 15 mažų ledo kubelių (≈3x3x3 cm) paruošti
- Pagaminta iš tvirto silikono, tinkamo liestis su maistu

kodas	mm	€
679043	190x120x(H)35	**5,35**



SIL silicone

XL DYDŽIO LEDO KUBELIŲ FORMA

- Skirta paruošti didelius (≈5x5x5 cm), lėtai tirpstančius ledo kubelius
- Pagaminta iš tvirto silikono, tinkamo liestis su maistu

kodas	mm	€
679036	170x110x(H)52	**5,60**



Noskatīties video

SIL silicone

RUTULIO PAVIDALO LEDO KUBELIŲ FORMA

- Skirta paruošti didelius sferinius (≈ ø4,5 cm), lėtai tirpstančius ledo rutulius
- 2 dalys su sandarinimo žiedu, siekiant išvengti nuotėkio pildant
- Pagaminta iš tvirto silikono, tinkamo liestis su maistu

kodas	mm	€
679029	180x125x(H)50	**10,50**



SIL silicone

TAURELĖS PAVIDALO LEDO KUBELIŲ FORMA

- Skirta 4 shot'ų taurelės pavidalo ledo kubeliams paruošti
- Pagaminta iš tvirto silikono, tinkamo liestis su maistu

kodas	mm	€
679067	122x122x(H)60	**9,35**



NEW

PP polypropylene

SIL silicone

LEDO KUBELIŲ FORMA SU DANGTELIU

- Pagamintas iš silikono.
- Dangtis pagamintas iš polipropileno.
- 18 mažų ledo kubelių (≈2.6x2.6x2.6 cm) paruošti.

kodas	mm	€
679074	217x114x(H)30	**7,95**



Laikiklis dengtas minkšta guma

LEDO KUBELIŲ FORMA SU DANGČIU

- Pagaminta iš minkštos gumos
- Talpa: 32 kubeliai

kodas	mm	€
679005	337x170	**17,00**

AUTOMATINIS KAVOS APARATAS

209950





425206

NEW MODEL

Noskatīties video

S.S. stainless steel | PC polycarbonate

SULČIŲ DALYTUVAS 2X 12 L

- Du 12 litrų rezervuarai su čiaupu lengvam suskirstymui į porcijas
- Elektroninis temperatūros valdiklis, temperatūrą galima nustatyti nuo 0 °C iki 10 °C
- Rezervuarus lengva nuimti, todėl paprasta išvalyti
- Šaldymo agentas: R290
- Komplekte yra padėklas išpylimui

kodas	talpa (l)	V	W	mm	€
425206	24	230	370	485x415x(H)645	**933,00**

ŠERBETO GAMINIMO APARATAS PROFI LINE

S.S. stainless steel | PC polycarbonate

- 12 litrų talpykla su greitai dozuojančiu čiaupu, apšvietimas dangtyje.
- Skaitmeninis temperatūros valdiklis su šaltais gėrimais ir „slush" režimais.
- Efektyvus kompresorius, „slush" režimu temperatūra svyruoja nuo -10°C iki -2°C.
- Konteineriai gali būti nuimami, kad būtų lengviau valyti.
- Dienos ir nakties režimas.
- Šaldymo agentas: R290.
- Pridedamas lašėjimo padėklas.



274255

Noskatīties video



274224

ŠERBETO GAMINIMO APARATAS PROFI LINE

- 12 litrų talpykla su greitai dozuojančiu čiaupu, apšvietimas dangtyje.

kodas	talpa (l)	V	W	mm	€
274255	12	230	380	270x422x(H)815	**1400,00**

ŠERBETO GAMINIMO APARATAS 2X 12 L PROFI LINE

- Du 12 l talpos rezervuarai su čiaupu, kad būtų lengva padalinti porcijomis, dangteliai su apšvietimu

kodas	talpa (l)	V	W	mm	€
274224	24	230	710	470x515x(H)780	**1930,00**







ŠERBETO GAMYBOS APARATAS KITCHEN LINE

NEW S.S. stainless steel

- Aukščiausios klasės dizainas.
- Kiekvieno indo talpa: 12 l.
- Skaitmeninis temperatūros valdiklis su šaltais gėrimais ir „slush" režimais.
- Efektyvus kompresorius, „slush" režimu temperatūra svyruoja nuo -10˚C iki -2˚C.
- Aukštos kokybės metalinė rankena.
- Išimamas bakas ir rankena, kad būtų lengva valyti.
- LED lemputės apšvietimas.
- Į komplektą jeina lašų padėklas su plūdės indikatoriumi.
- Šaldymo agentas: R290.



274354



274361



274378

ŠALTŲ GĖRIMŲ-ŠERBETO GAMINIMO MAŠINA 1X12 L KITCHEN LINE

kodas	talpa (l)	V	W	mm	€
274354	12	230	380	205x507x(H)810	**1240,00**

ŠALTŲ GĖRIMŲ-ŠERBETO GAMINIMO MAŠINA 2X12 L KITCHEN LINE

kodas	talpa (l)	V	W	mm	€
274361	24	230	710	415x207x(H)810	**1710,00**

ŠALTŲ GĖRIMŲ IŠ ŠERBETO GAMINIMO MAŠINA 3X12 L KITCHEN LINE

kodas	talpa (l)	V	W	mm	€
274378	36	230	1080	610x490x(H)775	**2330,00**



VAKUUMINIS VYNO KAMŠTIS

- Galima naudoti su visų rūšių vynais (neputojančiais ir putojančiais) ir vyno buteliais: standartiniais – 750 ml ir didesniais – 1000 ml.
- Siurblys ir kamščiai pagaminti iš ABS ir TPE.
- Siurblys greitai pašalina orą iš butelio – sukuria optimalų vakuumą ir hermetišką sandariklį, kad skonis ir aromatas būtų išsaugoti iki 7 dienų (šaldant).
- Rinkinyje yra 2 kamščiai.
- Kamščiai su vakuuminio atleidimo mygtuku – lengvas kamščio ištraukimas.
- Siurblio ir kamščių negalima plauti indaplovėje.

kodas	mm	€
595541	140x65x(H)50	**9,10**

ABS plastic

BARUP BARWARE



595541



594534

PAPILDOMI VYNO VAKUUMINIO SIURBLIO KAMŠČIAI

kodas	skaičius pakuotėje	mm	€
595534	2	ø40x(H)40	**5,15**



596517

S.S. stainless steel

TAURIŲ PAKABA

- Pagaminta iš nerūdijančio plieno.
- Galimybė montuoti po lentyna.
- Viena eilė, skirta taurėms pakabinti.
- Tiekiamas su varžtais ir sieniniais kaiščiais.

kodas	mm	€
596517	408x115x(H)30	**6,30**




696064

ABS plastic · LDPE polyethylene · PP polypropylene

RANKINIS STIKLO PLOVIMO PRIETAISAS

- Savirankiškam surinkimui, skirta kriauklėje įstatyti.
- Tinka 50–140 mm skersmens ir maks. 240 mm aukščio stiklinėms, įskaitant vokiško alaus stiklines „Stein" (su rankena) arba angliškus pintos stiklines.
- Korpusas pagamintas iš ABS, šepečio šeriai pagaminti iš polipropileno.
- Vidurinis šepetys nuimamas.
- Įrenga skalavimo sistema vienoje iš talpyklų – joje yra purkštukų, skirtų stiklinėms plauti, tuo pačiu metu purškia stiklinių vidų ir išorę.
- Tiesioginis vandens prijungimas – efektyviai plauna stiklines šaltame vandenyje (žemesnėje nei 30 °C temperatūroje).
- Įrengtas perpylimo kanalas – jis naudingas, jei vandens perteklius patenka virš šepečių.
- Sumontuotos 4 siurbtukų tipo kojelės iš PVC, užtikrinančios stabilumą.
- Nereikia atlikti jokių techninės priežiūros procedūrų, išskyrus pagrindinę higienos priežiūrą.
- Komplekte yra 3/8" vandens tiekimo žarna, kurios ilgis 70 cm.

kodas	mm	€
696064	370x200x(H)360	**151,00**



596500

S.S. stainless steel

TAURIŲ PAKABA

- Pagaminta iš nerūdijančio plieno.
- Galimybė montuoti ant sienos.
- 3 eilės, skirtos taurėms pakabinti.
- Tiekiamas su varžtais ir sieniniais kaiščiais.

kodas	mm	€
596500	350x293x(H)50	**32,50**



696002

PP polypropylene

ŠEPEČIAI STIKLINĖMS

- 3 šepetėliai iš nailono
- Dugno apačioje yra 4 kojelės siurbtukai

kodas	mm	€
696002	190x100x(H)180	**11,00**



696040

PP polypropylene

ŠEPEČIAI STIKLINĖMS

- Pagaminti iš polipropileno
- 3 šepetėliai iš nailono
- Dugno apačioje yra 4 kojelės siurbtukai

kodas	mm	€
696040	190x100x(H)250	**11,50**



552681

Al aluminium

wash

ĮRENGINYS STIKLUI PLAUTI

- Aliuminio korpusas
- Nailono šepečiai
- Ant pagrindo 4 kojelės siurbtukai

kodas	mm	€
552681	ø150x(H)190	**20,00**




597972

597965

BARO KILIMĖLIS

- Puikiai tinka naudoti baruose ir baruose
- Pagaminta iš juodos gumos
- Aukštas higienos lygis džiovinant ir laikant akinius

kodas	mm	€
597989	300x150x(H)9	**4,20**
597965	610x85x(H)15	**7,25**
597972	453x305x(H)15	**12,50**



Galima sujungti vieną su kitu

597958

BARO KILIMĖLIS

PP polypropylene

- Pagamintas iš balto polipropileno
- Sujungimo galimybė
- Atitinka HACCP higienos standartus

kodas	skaičius pakuotėje	mm	€
597958	5	313x209	**7,95**







NEW MODEL

Noskatīties video

695906

RANKINĖ CITRUSINIŲ VAISIŲ SULČIASPAUDĖ

- Korpusas pagamintas iš keraus.
- Presavimo puodelis pagamintas iš aliuminio lydinio.
- Sulčių puodelis ir sietelis pagaminti iš nerūdijančio plieno 18/8.
- Padengta epoksidine miltelių danga
- Presavimo puodelį, sulčių puodelį ir sietelį galima plauti indaplovėje.

kodas	mm	€
695906	225x180x(H)510	**65,00**



S.S. stainless steel

CITRUSINIŲ VAISIŲ SULČIASPAUDĖ

- Daugiafunkcė: citrinoms, žaliosioms citrinoms, mandarinams ir mažiems apelsinams.
- Pagaminta iš nerūdijančio plieno.
- Didelės rankenos suteikia daug sverto, kad būtų lengva spausti.
- Stiprus, patvarus vyris, nelūžta lengvai.
- Dubenėlio skersmuo: ø75 mm.
- Galima plauti indaplovėje.

kodas	mm	€
596470	215x70x(H)55	**27,00**



Al aluminium

wash

592076

CITRUSINIŲ VAISIŲ SULČIASPAUDĖ

- Pagaminta iš milteliais dengto storo aliuminio lydinio.
- Dviejų dubenėlių dizainas (mažesniems ir didesniems citrusiniams vaisiams): ø55 mm ir ø70 mm.
- Negalima plauti indaplovėje.

kodas	mm	€
592076	225x80x(H)55	**16,50**

Al aluminium

wash

CITRUSINIŲ VAISIŲ SPAUSTUVAS

- Milteliniais dažais užpurkštas aliuminio lydinys.

kodas	-	mm	€
592045	žalia (žaliosioms citrinoms)	203x60x(H)40	**6,30**
592052	geltona (citrinoms)	223x75x(H)45	**5,60**
592069	oranžinė (apelsinams)	232x91x(H)60	**7,45**









SULČIASPAUDĖ

- Korpusas, dubuo, išspaudų indas ir tarkavimo diskas pagaminti iš nerūdijančio plieno.
- Maitinimo latako anga ir stūmiklis pagaminti iš ABS plastiko.
- Minkštimo indas ir dangtelis pagaminti iš polipropileno.
- Padavimo angos vidinis skersmuo: 80 mm.
- Siekiant užtikrinti saugumą, naudoti galima tik tada, kai dangtis ir apsauginė svirtis yra sandariai uždaryti.
- Skirta sultims spausti iš kietų vaisių ir daržovių; neskirta ledui ar šaldytiems ingredientams.

ABS plastic | PP polypropylene | S.S. stainless steel





NAŠUMAS APIE 120 kg/h

221105

SULČIASPAUDĖ TITANAS

- Greitis: 3000 aps./min.
- Našumas apie 120 kg/val.
- Išspaudų konteinerio talpa: 7 l.

kodas	V	W	mm	€
221105	230	700	246x439x(H)525	**749,00**

SULČIASPAUDĖ

- Korpusas, dubuo, išspaudų indas ir tarkavimo diskas pagaminti iš nerūdijančio plieno.
- Maitinimo latako anga ir stūmiklis pagaminti iš ABS plastiko.
- Minkštimo indas ir dangtelis pagaminti iš polipropileno.
- Padavimo angos vidinis skersmuo: 80 mm.
- Siekiant užtikrinti saugumą, naudoti galima tik tada, kai dangtis ir apsauginė svirtis yra sandariai uždaryti.
- Skirta sultims spausti iš kietų vaisių ir daržovių; neskirta ledui ar šaldytiems ingredientams.

ABS plastic | 18/8 stainless steel | PP polypropylene | indoor | wash | micro

NEW





NAŠUMAS APIE 100 kg/h

220238

SULČIASPAUDĖ COMPACT

- Greitis: 2800 aps./min.
- Našumas apie 100 kg/val.
- Išspaudų konteinerio talpa: 4,4 l.

kodas	V	W	mm	€
220238	230	500	233x416x(H)493	**473,00**

BARO TRINTUVAI

ABS plastic | PC polycarbonate | S.S. stainless steel

- Korpusas pagamintas iš ABS.
- Skaidrus polikarbonato ąsotis su tvirtu PP dangteliu ir mažu polikarbonato dangtelio laikikliu.
- Keičiami nerūdijančiojo plieno ašmenys su titano danga.
- PULSE funkcijos jungiklis.
- Nuimamas, nedūžtantis ąsotis atlaiko temperatūras nuo -40 °C iki 90 °C.
- Ąsočio talpa: 2,5 l
- Apsauga nuo perkaitimo ir viršsrovio.
- Šiuo trintuvu galite trinti viską: vaisius, daržoves, kokteilius, desertus ir net susmulkintą ledą.



230688

SUPER SILENCE



Noskatīties video

Triukšmą izoliuojantis dangtis

Neslystantis padas

230695

BARO TRINTUVAS SU GARSO GAUBTU

- Garso izoliavimo gaubtas pagamintas iš polikarbonato.
- Apsauginė fiksavimo sistema, skirta išvengti atsitiktinio įjungimo, neleidžia įjungti maišytuvo be ąsočio arba jei garso gaubtas nėra tinkamai uždarytas.
- Rankinis valdymo skydelis.
- Bepakopis greičio valdymas.
- Didelio greičio variklis su kintamu ašmenų greičiu nuo 16000 aps./min. iki 24800 aps./min. (be apkrovos).

kodas		V	W	mm	€	
230688		230	1680	250x300x(H)540	**337,00**	
230602	BPA Free	230	1680	250x300x(H)540	**357,00**	N

SKAITMENINIS BARO TRINTUVAS SU GARSO GAUBTU

- Garso izoliavimo gaubtas pagamintas iš polikarbonato.
- Apsauginė fiksavimo sistema, skirta išvengti atsitiktinio įjungimo, neleidžia įjungti maišytuvo be ąsočio arba jei garso gaubtas nėra tinkamai uždarytas.
- Skaitmeninis, lietimui jautraus ekrano, valdymo skydelis.
- Didelio greičio variklis su kintamu ašmenų greičiu nuo 8350 aps./min. iki 24800 aps./min. (be apkrovos).
- 3 greičio lygiai: MAŽAS ~8350 aps./min., VIDUTINIS ~13500 aps./min., DIDELIS ~24800 aps./min. (be apkrovos).
- 3 laiko parinktys: 30, 45, 90 sekundžių.

kodas		V	W	mm	€	
230695		230	1680	250x300x(H)546	**366,00**	
230664	BPA Free	230	1680	250x300x(H)546	**387,00**	N

ABS plastic | PC polycarbonate | S.S. stainless steel



230718

Labai galingas, tinka ir ledo smulkinimui

Rinkinyje yra 2,5 L talpos nedūžtantis indas, stūmiklis ir tvirtas dangtelis



238097

BARO TRINTUVAS

- Apsauginio užrakto sistema neleidžia įjungti maišytuvo be ąsočio.
- Rankinis valdymo skydelis.
- Su 10 žingsnių galios valdymo rankenėle.
- Didelio greičio variklis su kintamu ašmenų greičiu nuo 16000 aps./min. iki 24800 aps./min. (be apkrovos).
- Pridedamas polipropileno stūmiklis, skirtas tvirtesniems ingredientams.

kodas		V	W	mm	€	
230718		230	1680	320x250x(H)532	**218,00**	
230213	BPA Free	230	1680	320x250x(H)532	**240,00**	N

SKAITMENINIS BARO TRINTUVAS

- LED skaitmeninis jutiklinis valdymo skydelis.
- 3 greičio lygiai: ŽEMAS, maždaug 8 350 aps./min., VIDUTINIS – 13 500 aps./min., AUKŠTAS – 24 800 aps./min. (be apkrovos).
- 3 laiko nuostatos: 30, 45, 90 sekundžių.
- Komplekte yra: stūmiklis, pagamintas iš polipropileno.

kodas		V	W	mm	€	
238097		230	1680	220x240x(H)535	**220,00**	
238103	BPA Free	230	1680	220x240x(H)535	**263,00**	N

ABS plastic | BPA free | S.S. stainless steel

ĄSOTIS BARŲ TRINTUVUI BE BPA

- Keičiamas indas plaktuvui 230718/230695/230688/230213/230602/230664.
- 2,5 l talpos smūgiams atsparus tritano indas be BPA su tvirtu PBT polimero dangteliu ir nedideliu tritano dangteliu be BPA.
- Inde yra nerūdijančiojo plieno titano danga padengti ašmenys.
- Be stūmiklio

kodas	mm	€
933688	200x170x(H)360	**113,00**

PC polycarbonate | S.S. stainless steel

ĄSOTIS BARŲ TRINTUVUI

- Keičiamas indas plaktuvui 230718/230695/230688/230213/230602/230664.
- 2,5 l talpos smūgiams atsparus polikarbonato indas su tvirtu PBT polimero dangteliu ir nedideliu polikarbonato dangteliu.
- Inde yra nerūdijančiojo plieno titano danga padengti ašmenys.

kodas	mm	€
943489	200x170x(H)360	**105,00**

Noskatīties video



221228



221204



221099

Al aluminium | PC polycarbonate | 18/10 stainless steel

ELEKTRINĖ CITRUSINIŲ VAISIŲ SULČIASPAUDĖ

- Pagaminta iš nerūdijančio plieno AISI 304, aliuminio, PC (polikarbonato).
- Komplekte 3 išspaudimo antgaliai: mažas, vidutinis, didelis (vidutinis yra numatytasis).
- Gali nepertraukiamai dirbti iki 10 minučių.
- Snapelis dedamas 250 mm aukštyje, jis suteikia galimybę dėti aukštas stiklaines arba ąsotį tiesiai po juo.
- Apsauga nuo perkaitimo.
- Atsparumo vandeniui rodiklis: IPX1.
- PASTABA: be lašų padėklo.

kodas	V	W	mm	€
221228	230	180	213x207 x(H)417	**167,00**

ABS plastic | PC polycarbonate | S.S. stainless steel

ELEKTRINĖ CITRUSINIŲ VAISIŲ SULČIASPAUDĖ

- Pagaminta iš nerūdijančių medžiagų
- Indas sultims - nerūdijančio plieno
- Komplekte yra 3 antgaliai sultims iš didelių ir mažų citrusinių vaisių spausti bei tinklelis iš ABS plastiko
- Greitis - 1500 aps./min.
- Rankinis valdymas mygtuku ON / OFF
- Dangtelis nuo purslų
- Dėmesio! Visus elementus, išskyrus korpusą, galima plauti indaplovėse

kodas	V	W	mm	€
221204	230	180	218x307 x(H)466	**168,00**

Al aluminium | S.S. stainless steel

ELEKTRINĖ CITRUSINIŲ VAISIŲ SULČIASPAUDĖ

- Prispaudžiamas dangtelis užtikrina lengvą ir saugų naudojimą.
- Nuimama talpa sultims ir kūgis pagaminti iš nerūdijančiojo plieno.
- Apsauga nuo purslų
- Sukimosi greitis: 980 aps./min.

kodas	V	W	mm	€
221099	230	230	210x330 x(H)585	**358,00**



3 kūgiai skirtingų dydžių vaisiams



Apsauga nuo taškymosi. Nerūdijančio plieno indas.

BARUP
BARWARE

ALAUS VIRIMO KATILAS

- Korpusas iš nerūdijančio plieno AISI 304
- Skirtas salykliniam alui gaminti namų sąlygomis
- Automatinis darbo režimas – įrenginio atmintyje galima išsaugoti 9 receptus, kiekviename iš jų iki 9 gamybos žingsnių
- Rankinis režimas, verdant alų naudojantis savo receptūra
- Lengvai valdomas darbo parametrus atvaizduojantis skydelis
- Šildymo temperatūrų diapazonas: nuo 25°C iki 100°C, 0,1°C tikslumu
- Siurblys užtikrina sklandų ir efektyvų misos maišymą
- Gradavimas rezervuaro viduje (5 l skalė) ir išorinis indikatorius ant stiklinio vamzdelio (1 l skalė) palengvina indo užpildymo lygio patikrinimą.
- Dugnas, skiriantis fermentacijos kamerą nuo siurblio ir valdymo sekcijos – iš plieno AISI 304
- Išleidimo čiaupas
- Grūdinto stiklo dangtis

kodas	V	W	mm	€
289952	230	2500	ø400x(H)630	**335,00**
289969	230	3000	ø400x(H)780	**419,00**



289952

ALAUS BOKALŲ LAIKIKLIS

ABS plastic

- Pagamintas iš ABS.
- 12 stiklinių.
- Skylės skersmuo: 55 mm.
- Galima plauti indaplovėje.

kodas	mm	€
696217	ø315x(H)35	**6,05**

NEW


696217


516751



wash food contact

ALAUS KIBIRĖLIS

- Su rankenoje integruotu butelių atidarytuvu.

kodas	mm	€
516751	ø230x(H)180	**7,70**


565360

ALAUS PUTŲ NUĖMIMO MENTELĖ

SAN plastic

- Balta, pagaminta iš plastiko

kodas	mm	€
565360	235x26	**6,30**

S.S. stainless steel



695708

Noskatīties video



RANKINIS LEDO TRUPINTUVAS

- Chromuotas cinko lydinys
- Nerūdijančio plieno peilis
- Komplekte yra semtuvėlis ledui
- Nuimamas konteineris

kodas	mm	€
695708	160x140x(H)270	**42,50**

ABS plastic | PP polypropylene | S.S. stainless steel



271520

LEDO TRUPINTUVAS

- Šlifuoto nerūdijančio plieno korpusas
- Platus ledo įkrovimo latakas pagamintas iš ABS plastiko
- Tvirtas smulkinimo mechanizmas su nerūdijančio plieno peiliais
- Skaidrus konteineris, kurio maks. talpa yra 12 puodelių susmulkinto ledo (2,7 l)
- Našumas: iki 12 kg/val.
- Nėra skirtas nepertraukiamam darbui

kodas	V	W	mm	€
271520	230	70	170x290x(H)462	**70,50**

Noskatīties video

SAUGOS JUTIKLIS.
Dėl to neįmanoma pradėti atviroje apdorojimo erdvėje.

HORIZONTALUS IŠJUNGIKLIS.
Nerūdijančiojo plieno peiliai, nustatyti ant horizontalių pavarų plokštelių – greitas ir efektyvus apdorojimas iki 120 kg/h.



271599

ILGA PAVAROS BLOKO EKSPLOATAVIMO TRUKMĖ.
Aušinant variklį ventiliatorius naudoja suspaudimo ašies sukimosi energiją.

BAZINIAI AMORTIZATORIAI.
Jie pašalina vibracijas ir užkerta kelią spontaniškam prietaiso judėjimui.

18/8 stainless steel

LEDO TRUPINTUVAS

- Indas ir nerūdijančio plieno ašmenys, pagaminti iš nerūdijančio plieno.
- Variklio korpusas pagamintas iš lieto aliuminio.
- Galingas vėdinamas variklis – jis gali be perkaitimo apdoroti visą indą ledo.
- Vyriais pritvirtintas dangtis su apsauginiu mikrojungikliu.
- Indo talpa: 3 L.
- Indo sienelės storis: 0,8 mm.
- Peilio greitis: 1000 aps./min.
- Pilno ledo indo susmulkinimas trunka ≈35 sek.
- Našumas: 160 kg/val.
- Apsaugos nuo vandens klasė: IP23.

kodas	V	W	mm	€
271599	230	200	189x344x(H)525	**396,00**

arktic

ABS plastic | S.S. stainless steel | indoor



KULKOS FORMOS LEDO GAMINIMO APARATAS

- Pagamintas iš nerūdijančio plieno ir ABS.
- Gamina kulkos formos ledą (tuščiavidurius ledukus).
- Statinis aušinimas su kompresoriumi.
- Žemo vandens lygio ir pilno ledo konteinerio indikatoriai.
- Ciklo trukmė: ≈ 8–13 min.
- Ledo konteinerio talpa: 0,7 kg.
- Gamybos pajėgumas: 12 kg/24 val.
- Ledo kauselis įtrauktas į rinkinį.
- Šaldymo agentas: R600a.

kodas	V	W	mm	€
271292	230	100	242x358x(H)328	**176,00**



271292



ABS plastic

18/0 stainless steel



271568





271551



Galimi 3 ledo kubelių dydžiai



Galimi 3 ledo kubelių dydžiai

LEDO KUBELIŲ GAMINIMO APARATAS

- Stalinis modelis, idealiai tinka barams
- Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno, dangtelis pagamintas iš juodo ABS plastiko
- Našumas: 12 kg/24 val., pagamina 9 kubelius per ciklą
- Galima rinktis iš 3 dydžių ledo kubelių, gamyba užliejimo metodu
- Be prijungimo prie vandens
- Šaldymo agentas: R600A
- Ledo talpyklos talpa: 3,2 kg, apie 100 kubelių

kodas	V	W	mm	€
271568	230	120	320x400x(H)575	**234,00**

LEDO KUBELIŲ GAMINIMO APARATAS

- Stalinis modelis
- Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno
- Užpilamojo tipo, našumas 15 kg/24 val., rezervinės atsargos 4,5 litro - 12 kubelių/ciklas (pasirinktinai 3 dydžiai)
- Nejungiamas prie vandens šaltinio
- Šaldymo agentas R290
- Talpa - 150 ledo kubelių

kodas	V	W	mm	€
271551	230	130	390x455x(H)699	**299,00**

Ledo kubelių talpa



Ledo kubeliai gaminami pilant vandenį




Kompresorinis šaldymas



Elektroninis valdymas užtikrina tikslų įrangos veikimą







Kubelių forma užtikrina didelį aušinimo paviršių



271773

S.S. stainless steel

LEDO KUBELIŲ GAMINIMO APARATAS

- Gamina skaidrius ledo kubelius.
- Korpusas pagamintas iš nerūdijančiojo plieno.
- Inde kaupiklyje telpa iki 7 kg.
- Įjungtos tiekimo, išpylimo žarnos ir semtuvėlis.
- Klimato klasė: ST.
- Šaldymo agentas: R290.
- Įrengtas mėlyna LED lemputė.

kodas	-	V	W	mm	€
271773	apie 26 kg/24 val.	230	241	400x600x(H)675	**670,00**
271780	apie 50 kg/24 val.	230	293	400x600x(H)675	**744,00**

271797

S.S. stainless steel

SKALDYTO LEDO GENERATORIUS

- Gamina ledo dribsnius.
- Korpusas visiškai pagamintas iš nerūdijančio plieno.
- Ledo talpyklos talpa: iki 20 kg.
- Komplekte: įleidimo ir išleidimo žarnos bei semtuvėlis ledui.
- Klimato klasė: ST.
- Šaldymo agentas: R290.
- Įrengtas mėlyna LED lemputė.

kodas	-	V	W	mm	€
271797	apie 85 kg/24 val.	230	430	548x612x(H)820	**1870,00**

Kubeliai sujungti į plokštę





PP polypropylene

LEDO GENERATORIUS

- Korpusas pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno
- Durelės ir talpa ledui laikyti - iš plastiko
- Elektroninis valdymas
- Aušinamas oru
- Našumas iki 35 kg/parą (apie 1940 kubelių)
- Kubelių skaičius per ciklą: 45 vnt.
- Pagaminto ledo talpa: 15 kg (apie 830 kubelių)
- Reikia prijungti prie elektros maitinimo tinklo, vandentiekio ir kanalizacijos
- Didžiausia aplinkos temperatūra +38 °C
- Svoris 28,3 kg

kodas	V	W	mm	€
271575	230	280	448x400x(H)795	**660,00**



271575

LEDO KUBELIŲ GAMINIMO APARATAS

- Prietaisas skirtas naudoti baruose, baruose, kavinėse ir restoranuose.
- Tvirtas korpusas, pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI 304.
- Plastikinis vidus.
- Korpuso priekyje esančios ventiliacijos angos leidžia įrengti ledo gaminimo įtaisą po stalviršiu.
- Prietaisas naudoja purškimo būdą, kad puikiai išlietų kubelius su šešiabriaune anga, kuri turi didesnį vėsinantį paviršių ir užtikrina ilgesnį vėsinimo laiką bei sumažina gėrimų plonėjimą.
- Naujoviškas šilumos keitimo būdas naudojant papildomą kondensatorių – kompresoriaus šilumos atgavimas, naudojamas purškimo plokštelei atitirpinti.
- Ilgesnis kompresoriaus veikimas ir naudojimo laikas.
- Efektyvus veikimas kambario temperatūroje iki 42 °C.
- Mažos energijos sąnaudos.
- Ledo indo pripildymo lygio reguliavimas.
- Reguliuojamos kojelės.
- Lengva valyti dėl išimamų dalių.
- Pridedamos įleidimo ir išleidimo žarnos ir ledo kaušelis.

NAUJOVIŠKAS ŠILUMOS KEITIMO BŪDAS





INTERCOOLING
Naujoviškas šilumos keitimo būdas naudojant papildomą kondensatorių – kompresoriaus šilumos atgavimas, naudojamas purškimo plokštelei atitirpinti.

Prietaisas naudoja purškimo būdą, kad puikiai išlietų kubelius su šešiabriaune anga, kuri turi didesnį vėsinantį paviršių ir užtikrina ilgesnį vėsinimo laiką bei sumažina gėrimų plonėjimą





kodas	C-180	C-250 FA	C-400	C-660	C-1200
kasdienė išvestis	18 kg/24 h	28 kg/24 h	40 kg/24 h	65 kg/24 h	120 kg/24 h
ice bin tūris	10-11 kg	12-13 kg	16-18 kg	30-35 kg	45-50 kg
matmenys	400×400×(H)650 mm	400×460×(H)670 mm	480×580×(H)750 mm	600×580×(H)820 mm	820×580×(H)940 mm
šaltnešis	R134	R454c	R454c	R454c	R454c
galia/įtampa	180 W/230 V	295 W/230 V	455 W/230 V	720 W/230 V	844 W/230 V
svoris	28 kg	32 kg	44 kg	55 kg	83 kg
€	**930,00**	**1110,00**	**1400,00**	**1770,00**	**3110,00**





271353



271360

LEDO KUBELIŲ GAMINIMO APARATAS

- Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno.
- Gamina skaidrius ledo kubelius, kurie tirpsta lėčiau nei kitų rūšių ledas.
- Oro aušinimas – statinis aušinimas ventiliatoriumi.
- Žemo vandens lygio ir pilno ledo indo indikatoriai.
- Automatinio atitirpinimo ir automatinio valymo funkcijos.
- Ledo talpyklos talpa: 6 kg.
- Našumas: 22 kg/24 val.
- Šaldymo agentas: R290.

kodas	V	W	mm	€
271353	220-240	385	380x520x(H)637	**884,00**

LEDO KUBELIŲ GAMINIMO APARATAS

- Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno.
- Gamina skaidrius ledo kubelius, kurie tirpsta lėčiau nei kitų rūšių ledas.
- Aušinimas oru – ventiliatoriaus palaikomas statinis aušinimas.
- Žemo vandens lygio ir pilnos ledo talpyklos indikatoriai.
- Automatinio atšaldymo ir automatinio valymo funkcijos.
- Ledo talpyklos talpa: 45 kg.
- Gamybos pajėgumas: 80 kg/24 val.
- Šaldymo agentas: R290.

kodas	V	W	mm	€
271360	220	900	730x600x(H)1136	**2100,00**

13

Coffee and accessories, hot drinks

Exceptional hot drinks without compromise




HENDI


HENDI
HENDI
HENDI

S.S. stainless steel | indoor



209073

ABS plastic | Al die-cast | 18/0 stainless steel | SAN plastic



209080

COFFEEMATIC AUTOMATINIS KAVOS APARATAS SU JUTIKLINIU EKRANU

- Korpusas ir nuimamas kavos gaminimo blokas, pagaminti iš nerūdijančio plieno.
- 2 keraminiai malūnėliai su plokščiomis girnomis užtikrina tolygų darbo krūvio paskirstymą – didesnį efektyvumą ir ilgesnį kavos aparato tarnavimo laiką.
- 4 l vandens talpykla, kurią galima prijungti prie išorinės vandens tiekimo sistemos.
- 2 atskiri pupelių konteineriai su maždaug 1,2 kg talpos kavos pupelėms – galima pasirinkti iš 2 skirtingų kavos tipų konfigūruojant pasirinktą programą.
- Atskiras karšto vandens dalytuvas.
- Dviejų kaitintuvų šildymo sistema.
- Erdvi dozavimo sritis su reguliuojamu dozatoriaus aukščiu.
- Galimybė vienu metu paruošti 2 kavos puodelius (pupelės ištraukiamos iš vieno konteinerio).
- Automatinio išsivalymo ir skalavimo sistema.
- Integruotos priežiūros ir valymo programos.
- Dvigubi siurbliai.
- Užraktas, apsaugantis nuo patekimo į įrenginio vidų.
- 10 colių jutiklinio ekrano valdymo skydelis.
- 30 įvairių rūšių kavos ruošimo programų, įskaitant juodą kavą (espreso, ristretto ir kt.), kavą su pienu (kapučino, latte ir kt.), šaltą kavą, o taip pat galimybę pilti tik karštą vandenį ar karštą pieną.
- Dienos apskaičiuota gamyba: iki 300 espresso puodelių.
- Vandens slėgis: 0,8–6 bar.
- Svoris: 45 kg.

kodas	V	W	mm	€
209073	230	2900	340x540x(H)830	**4560,00**

PIENO ŠALDYTUVAS SU PUODELIŲ ŠILDYTUVU

- 2 šildomos lentynos puodeliams ir rėmas, pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI 430.
- 3,5 l pieno talpykla, pagaminta iš SAN.
- Glazūruotos durys su dvigubai grūdintu stiklu.
- Šaldytuvo korpusas pagamintas iš ABS, su grūdinto stiklo paneliais.
- 4 stabilios aliuminio kojelės (H: 60 mm).
- Maža anga šone, skirta tiesiogiai sujungti pieno vamzdelį su kiekvienu automatiniu kavos aparatu.
- 7 spalvų LED apšvietimas.
- 3 nepriklausomi jungikliai: LED apšvietimui, šaldytuvui, šildytuvui.
- Šaldymo agentas: Aplinkai nežalingus R600A.
- Statinis aušinimas.
- Temperatūros diapazonas: 0–10°C
- Lentynos matmenys: 260x380 cm

kodas	V	W	mm	€
209080	230	168	313x442x(H)613	**930,00**

NEW

ABS plastic indoor



Didelė talpa vandeniui



Talpa vandeniui su apšvietimu



Espresso	Latte Macchiato	Double Cappuccino
Lungo	Flat White	Frothed milk
Ristretto	Latte	Hot milk
Ristretto Lungo	Coffee pot	Double hot milk
Americano	Hot water	Double frothed milk
Cappuccino	Double Espresso	



Galimybė prisijungti prie vandens tiekimo

AUTOMATINIS KAVOS APARATAS

- Korpusas pagamintas iš ABS plastiko.
- Iki 20+ programuojamų gėrimų.
- 6 l vandens bakas arba tiesioginis prijungimas prie vandens tinklo.
- Kūginis smulkintuvas, 9 sumalimo lygiai, malimo greitis 1,9 g/s.
- Karštas pienas ir karštas suplaktas pienas su 2 temperatūros lygiais.
- 1 kg kavos pupelių konteineris.
- Valandinis pagaminamas kiekis (vienam puodeliui) – espreso 105, karšto vandens: 75, kapučino 105.
- Numatytas gamybos pajėgumas: 80-100 puodelių.
- Kavos tirščių talpa: iki 30 porcijų.
- Kilnojamas kavos dozatorius, aukštis reguliuojamas nuo 80 iki 160 mm.
- USB jungtis.
- Vandens siurblio slėgis 19 barų.

Pridedami priedai:
- 1 50 cm ilgio pieno padavimo žarnelė.
- 1 universalus raktas.
- 1 vandens išleidimo žarna su adapteriu, 100 cm.
- 1 vandens tiekimo žarna, 150 cm.
- 1 filtro jungtis.

Reguliuojamos funkcijos:
- Reguliuojami malimo lygiai: 5-9 lygiai.
- Kavos stiprumas: pasirinkite nuo 7 g iki 16 g puodelyje.
- Kavos kiekis.
- Kavos temperatūra.
- Parinktis „PRE-BREW".
- Karšto vandens kiekis, temperatūra ir dozavimo laikas.
- Pieno putos išpylimo laikas.
- Užplikyta kava.



- HENDI automatinis kavos aparatas yra modernus, visiškai automatizuotas aparatas, idealiai tinkantis vidutinio dydžio kavinėms, viešbučiams, moteliams, nakvynės namams, degalinėms, biurams, valgykloms ir viešojo maitinimo įstaigoms, ieškančioms skanios, greitai paruošiamos kavos.
- Dėl patogaus, lengvai įskaitomo pasirinkimo skydelio ir virimo vienu prisilietimu jis puikiai tinka savitarnai. Įrenginys turi didelį 10 colių spalvotą jutiklinį ekraną ir skaitmeninį valdymą, kad jį būtų galima valdyti intuityviai.
- Naudotojai gali mėgautis iki 17 programuojamų gėrimų, įskaitant espresso, lungo, ristretto, americano, cappuccino, latte macchiato, baltąją kavą, kavos puodelį, karštą vandenį ir įvairias dvigubo padavimo bei pieno parinktis. Kiekvieną gėrimą galima individualiai pritaikyti pagal pageidavimus.
- Metalinis garų kondensatorius nukreipia garus į lašėjimo padėklą, taip išlaikydamas švarą ir saugumą darbo metu. Galimybė vienu metu paruošti du puodelius padidina efektyvumą, o reguliuojamame kavos dozatoriuje telpa iki 165 mm aukščio puodeliai.
- Kavos aparate yra automatinis kavos virimo įrenginio ir pieno sistemos plovimas. Šios funkcijos ima vandenį iš vandens rezervuaro, todėl jį reikia reguliariai papildyti, nebent įrenginys prijungtas prie tiesioginio vandens tiekimo, kad veiktų nepertraukiamai.
- 19 barų vibracinis siurblys užtikrina optimalų virimo slėgį. Į kavos tirščių talpyklą telpa iki 35 porcijų (priklausomai nuo kavos rūšies), o 2 litrų talpos lašėjimo padėklas efektyviai surenka susidariusias nuotekas. Taip pat pridedamas vandens filtro adapteris, skirtas montuoti į vandens rezervuarą.

kodas	V	W	mm	€
209950	230	3000	390x544x(H)578	**2890,00**

Pažiūrėti vaizdo įrašą



Didelė talpa vandeniui



Talpa vandeniui su apšvietimu





Galimybė prisijungti prie vandens tiekimo

AUTOMATINIS KAVOS APARATAS SU JUTIKLINIU EKRANU

- Korpusas pagamintas iš ABS.
- Iki 14 programuojamų gėrimų.
- 6 l vandens rezervuaras.
- Jį galima prijungti tiesiai prie vandens tinklo.
- Didelis, lengvai įskaitomas 7 colių skaitmeninis spalvotas jutiklinis ekranas.
- Kavos ruošimas vienu paspaudimu.
- Kiekvieną gėrimo nustatymą galima individualiai reguliuoti pagal kliento pageidavimus.
- 1 kg kavos pupelių konteineris.
- Kavos tirščių talpykla: iki 35 porcijų.
- Kilnojamas kavos dozatorius, reguliuojamo aukščio puodeliams iki 165 mm.
- Vandens siurblio slėgis 19 barų.
- Kondensato indas: 2 l.
- Dvigubo kaitinimo sistema su 2 siurbliais: 2 puodeliai per mažiau nei 50 laipsnių.

Pridedami priedai:
- 1 pieno žarna, 50 cm.
- 1 maitinimo laidas, 1,5 m.

Reguliuojamos funkcijos:
- Kavos stiprumas: pasirinkite nuo 8 g iki 14 g puodelio.
- Kavos tūris.
- Kavos temperatūra.
- „IŠANKSTINIO UŽPLIKYMO" parinktis.
- Karšto vandens kiekis, temperatūra ir išleidimo laikas.
- Pieno putos išpylimo laikas.
- Užplikyta kava.



- Sukurtas mažoms ir vidutinėms įstaigoms, „HENDI Automatic" kavos aparatas su jutikliniu ekranu yra išmanus sprendimas kavinėms, viešbučiams, bendrabučiams, degalinėms, biurams, valgykloms ir maitinimo paslaugoms. Visur, kur svarbus greitis, nuoseklumas ir kokybė, šis aparatas užtikrina profesionalius rezultatus puodelį po puodelio.
- Idealiai tinka savitarnai, intuityvus jutiklinis ekranas leidžia lengvai valdyti įrenginį net ir pirmą kartą naudojantiems. Su iki 14 programuojamų gėrimų, įskaitant vienkartines ir dvigubas espreso, americano, kapučino, latte, latte macchiato, karšto pieno, pieno putos ir karšto vandens porcijas, jis patenkins platų klientų skonių ir pageidavimų spektrą. Papildoma funkcija leidžia kiekvienoje programoje koreguoti nuostatas, kad kiekviena kava atitiktų kliento skonį.
- Galimybė vienu metu paruošti 2 puodelius pagerina aptarnavimo efektyvumą, ypač piko metu. Pažangi dvigubo kaitinimo sistema ir dvigubo siurblio konstrukcija užtikrina greitą paruošimą nepakenkiant skoniui ar temperatūros stabilumui.
- Dėl didelės talpos aparatą reikia minimaliai papildyti.. 1 kg maltos kavos indas gali paruošti daugiau nei 140 espreso puodelių, o 6 litrų vandens bakas vienu pripildymu – iki 240 espreso puodelių. Didelės paklausos aplinkoje galimybė tiesiogiai prijungti prie vandens tiekimo reiškia nepertraukiamą veikimą be pertraukų.
- Nesvarbu, ar jį valdo personalas, ar jis pastatytas savitarnos aplinkoje, šis aparatas pasižymi patogia technologija ir profesionaliu valdymu, todėl puikiai tinka bet kuriai komercinei aplinkai, kurioje kava yra vertinama rimtai.

kodas	V	W	mm	€
208540	230	2700	390x511x(H)582	**2150,00**

reddot design award

Pažiūrėti vaizdo įrašą



208984



208953

AUTOMATINIS KAVOS APARATAS ONE TOUCH

- Galimybė užprogramuoti įvairius gėrimus: espreso, lungo, kapučiną, latte, karštą pieną, karštą pieno putą, karštą vandenį
- Kapučino ir latte paruošimas vienu mygtuku
- Jutiklinis valdymo skydelis, skaitmeninis ekranas funkcijoms, klaidoms, komandoms rodyti
- Integruota kavamalė su reguliuojamu kavos malimu
- Įmontuotas pupelių bunkeris: 250 g
- Galimybė naudoti iš anksto sumaltą kavą
- Įmontuotas šviežiaus vandens bakas: 1,8 l
- Lašėjimo padėklas
- Kilnojamas snapelis puodeliams: nuo 80 iki 140 mm
- Reguliuojamas kavos stiprumas: 7–14 g per porciją
- Reguliuojamas gėrimų tūris: 25–240 ml
- Reguliuojamas karšto vandens tūris: 25–450 ml
- Garų dozės reguliavimas pagal laiką: 3–120 sek.
- Tirščių talpykla: 15 porcijų
- Paruoštų gėrimų skaitiklis: pagal gėrimų rūšis ir bendras
- Automatinė plovimo programa

kodas	spalva	V	W	mm	€
208984	Sidabro	230	1400	302x450x(H)370	**1030,00**

AUTOMATINIS KAVOS APARATAS PROFI LINE

- Galimybė užprogramuoti įvairius gėrimus: espreso, lungo, kapučiną, latte, karštą pieną, karštą pieno putą, karštą vandenį
- Didelis indas vandeniui ir kavos tirščiams
- Jutiklinis valdymo skydelis, skaitmeninis ekranas funkcijoms, klaidoms, komandoms rodyti
- Integruota kavamalė su reguliuojamu kavos malimu
- Galimybė naudoti iš anksto sumaltą kavą
- Įmontuotas šviežiaus vandens bakas: 1,8 l
- Galimybė prijungti prie išorinio didesnės talpos konteinerio
- Kilnojamas snapelis puodeliams: nuo 80 iki 140 mm
- Reguliuojamas kavos stiprumas: 7–14 g per porciją
- Reguliuojamas gėrimų tūris: 25–240 ml
- Reguliuojamas karšto vandens tūris: 25–450 ml
- Garų dozės reguliavimas pagal laiką: 3–120 sek.
- Naudoto vandens talpykla: 2 l
- Tam tikrų rūšių gėrimų ir bendrasis skaitiklis
- Automatinė plovimo programa
- Vibracinis siurblys: 19 bar
- Elektros laidas: 1,5 m
- Svoris: 14 kg

kodas	V	W	mm	€
208953	230	1400	302x450x(H)590	**1320,00**



208991

AUTOMATINIS KAVOS APARATAS PROFI LINE XXL

- Galima užprogramuoti gėrimus: espreso, lungo, latę, kapučiną, karštą pieną, pieno putą, karštą vandenį
- Įmontuota padidinta talpa kavos tirščiams ir rezervuaras vandeniui
- Jutiklinis valdymo skydelis, skaitmeninis ekranas funkcijoms, klaidoms, komandoms rodyti
- Įmontuota kavamalė su kavos malimo laipsnio reguliavimu
- Galimybė naudoti iš anksto sumaltą kavą
- Šviežio vandens talpykla: 6 l
- Galimybė prijungti prie išorinio didesnės talpos konteinerio
- Kavos tiekimo čiaupas juda nuo 100 iki 160 mm ribose
- Reguliuojamas kavos stiprumas: 7–14 g per porciją
- Reguliuojamas gėrimų tūris: 15–240 ml
- Reguliuojamas karšto vandens tūris: 25–450 ml
- Garų dozės reguliavimas pagal laiką: 3–120 sek.
- Naudoto vandens talpykla: 1,8 l
- Paruoštų gėrimų skaitiklis: pagal gėrimų rūšis ir bendras
- Automatinė plovimo programa
- Vibracijos siurblio slėgis: 19 bar
- Elektros laidas: 1,8 m

kodas	V	W	mm	€
208991	230	1400	391x506x(H)581	**1610,00**







943434

ŠALDYTUVAS PIENUI

- Kompaktiška, ekonomiška ir efektyvi įranga pienui aušinti ir laikyti
- Puikiai tinka namuose ir biure
- Atvėsina iki 12–15 °C žemesnės nei aplinkos temperatūros
- Universali 7 mm skersmens anga vamzdeliui, kuriuo pienas iš šaldytuve esančio rezervuaro patenka tiesiai į kavos aparatą
- Įmontuotas termostatas neleidžia pienui užšalti
- Kameros tūris: 6 l
- Kameros matmenys: 163x140x(H)283 mm
- Kamera su poliuretanine izoliacija
- DĖMESIO: prieš dedant į šaldytuvą, pieną reikia atšaldyti

kodas	spalva	V	W	mm	€
943434	Juodas	230	50	213x275x(H)343	**165,00**

KAVOS APARATAI VERONA

- Profesionalūs nerūdijančio plieno kavos aparatai
- Automatinis valdymas (modelis 207499, 207642), pusiau automatinis valdymas (modelis 207598)
- Rankinis kavos kiekio dozavimas
- Automatinis vandens pripildymas
- Automatinis valymas (modelis 207499)
- Įmontuotas puodelių šildytuvas (modelis 207499)

VERONA
MACCHINE PER CAFFÈ









kodas	207598	207642	207499
modelis	Romeo Easy	Romeo	Julia Compact
tipo	pusiau automatinis	automatinis	automatinis
grupės skaičius	1	1	2
matmenys	375x530x(H)485 mm	375x530x(H)485 mm	475x563x(H)530 mm
karšto vandens antgalis	1	1	1
garo antgalis	1	1	1
katilo galia	3 l	3	
maksimalus puodelio aukštis	80 mm	80 mm	140 mm
funkcijas	Paprasta naudoti mechaninė vandens temperatūros kontrolė Katilas automatiškai užpildomas vandeniu Įmontuotas vibracijos siurblys	Paprasta naudoti mechaninė vandens temperatūros kontrolė Katilas automatiškai užpildomas vandeniu	Valdomas patogiais, patvariais ir apšviestais valdymo mygtukais Integruotas rotorinis siurblys
galia / įtampa	1800 W/230 V	1800 W/230 V	2700 W/230 V
svorio	30,5 kg	30,5 kg	53 kg
€	**1560,00**	**1820,00**	**2560,00**

VERONA
MACCHINE PER CAFFÈ



207659

207581

KAVOS VIRIMO APARATAS ROMEO PRO, 1 GRUPĖS, AUTOMATINIS, SU ROTACINIU SIURBLIU

- Mažas ir elegantiškas rankinis espreso kavos aparatas, idealiai tinkantis kavinėms, barams, restoranams ir įmonėms, kurios vertina aukštos kokybės šviežiai paruoštą kavą
- Visiškai įrengtas kavos aparatas suteikia galimybę gaminti įvairius šiuolaikiškus gėrimus espreso kavos pagrindu
- Kompaktiškas nerūdijančiojo plieno korpusas, kuriame telpa 3 litrų katilas
- Paprasta naudoti mechaninė vandens temperatūros kontrolė, katilas automatiškai užpildomas vandeniu, integruotas vibracinis siurblys
- Maksimalus puodelio / indo aukštis: 80 mm
- Grynasis svoris: 33,5 kg

kodas	V	W	mm	€
207659	230	1950	375x530x(H)485	**1980,00**

KAVOS VIRIMO APARATAS JULIA, 2 GRUPIŲ, AUTOMATINIS

- Patikimas ir efektyvus rankinis espreso kavos aparatas tobulai kavai paruošti
- Įmontuoti aukštos kokybės komponentai ir medžiagos, garantuojančios ilgaamžiškumą
- Integruotas mechanizmas, užtikrinantis, kad užplikyta kava kaskart yra švelni ir subalansuota
- Grupės gali būti valdomos atskirai paprastais naudoti, patvariais ir apšviestais valdymo mygtukais
- Profesionalus rankinis nerūdijančiojo plieno espreso kavos aparatas
- Automatinis valdymas
- Rankinis dozavimas
- Automatinis vandens pripildymas
- Automatinis grupės valymas
- Maksimalus puodelio / indo aukštis: 140 mm
- Katilo talpa: 11 l
- Grupių skaičius: 2, verdančio vandens purkštukų skaičius: 1
- Garo purkštukų skaičius: 2
- Grynasis svoris: 59 kg

kodas	V	W	mm	€
207581	230	3700	665x563x(H)530	**2910,00**



231296

976654

Kainos be PVM



207390

KAVOS GRŪSTUVAS

- Grūstuvas yra pagamintas iš nerūdijančio plieno, skirtas visiems 58 mm skersmens portafiltrams.
- Rankena pagaminta iš juodo aliuminio.
- Su trimis nuolydžiais viršuje, kad malta kava tolygiai pasiskirstytų portafiltre.

kodas	mm	€
207390	ø64x(H)35	**23,50**



208632

REGULIUOJAMAS GRŪSTUVAS

- Sklandus aukščio reguliavimas leidžia temperiui išlaikyti tą patį slėgį kolboje esančiai kavai
- Tinka daugumai kolbų
- Tamperis yra pagamintas iš nerūdijančio plieno ir padengtas juodu aliuminiu

kodas	mm	€
208632	ø58x(H)35	**23,50**



208625

TAMPERIS

- Maltos kavos tabletei suformuoti, tinka daugeliui kavos aparatų
- Pagamintas iš nerūdijančio plieno su spyruokle
- Juoda aliuminio rankena

kodas	mm	€
208625	ø58x(H)100	**22,50**



208731

TAMPERIS

- Maltos kavos tabletei suformuoti, tinka daugeliui kavos aparatų
- Pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI 304
- Medinė dažyta rankenėlė
- Svoris: 380 g

kodas	mm	€
208731	ø58x(H)95	**17,00**



208670

PADĖKLAS TAMPERIUI

- Pagamintas iš silikono, anga kolbai padėti formuojant kavos tabletę
- Vienam tamperiui skirta anga

kodas	mm	€
208670	125x140x(H)30	**7,25**



208649

DVIGUBAS PADĖKLAS TAMPERIUI

- Pagamintas iš silikono, anga kolbai padėti formuojant kavos tabletę
- Vienam tamperiui skirta anga

kodas	mm	€
208649	205x150x(H)45	**12,50**

208687



PADĖKLAS TAMPERIUI

- Anga kolbai padėti formuojant kavos tabletę
- Su anga tamperiui

kodas	mm	€
208687	93x142x(H)60	**17,00**



208724

KAVOS VIRIMO APARATŲ GRUPĖS VALYMO ŠEPETĖLIS – 2 VNT.

- Šepetėlis kavos likučiams valyti iš kavos aparato ir portafiltro
- Kietas šepetėlis, pagamintas iš nailono pluošto
- Šaukštelis valymo priemonėms matuoti

kodas	mm	€
208724	(L)225	**8,40**



208618

KAVOS TIRŠČIŲ DĖŽĖ

- Pagamintas iš nerūdijančiojo plieno
- Išimamas amortizatorius su silikonine įvore

kodas	mm	€
208618	153x185x(H)165	**32,00**



208694

KAVOS TIRŠČIŲ STALČIUS

- Dėžutė pagaminta iš anglies plieno
- Su nuimamu skersiniu ir perforuota viršuje

kodas	mm	€
208694	350x250x(H)90	**64,50**



208335

KAVOS TIRŠČIŲ DĖŽĖ

- Pagamintas iš nerūdijančio plieno
- Išimamas amortizatorius su silikonine įvore

kodas	mm	€
208342	265x162x(H)100	**20,00**
208335	176x162x(H)100	**17,00**



208380

KAVOS TIRŠČIŲ DĖŽĖ

- Korpusas pagamintas iš tamsios medienos, o konteinerio vidus pagamintas iš nerūdijančio plieno GN 1/4
- Išimamas amortizatorius su silikonine įvore

kodas	mm	€
208380	275x175x(H)110	**32,50**



271247

TERMOMETRAS PIENUI

- Su segikliu, skirtu pritvirtinti prie ąsočio
- Žalias ženklas rodo idealią pieno putų temperatūrą kapučino kavai ir kt.
- Temperatūros diapazonas: nuo -10 iki +110 °C
- Gradavimas 1°C, tikslumas: ≈2%
- Nerūdijančiojo plieno zondas, apsaugine danga su segikliu
- Patogi rodmenų peržiūra

kodas	diapazonas	mm	€
271247	-10/110° ø44x(H)140		**6,30**



458198

PIENO INDAS, JUODAS

- Pagamintas iš nerūdijančiojo plieno su juoda nelipnia danga

kodas	talpa (l)	mm	€
458198	0,6	ø90x(H)112	**17,50**



451045

MATINIS JUODAS PIENO PLAKIMO ĄSOTĖLIS

- Produktas pagamintas iš nerūdijančio plieno
- 1 mm storio sienelės, palaikančios skysčio temperatūrą
- V formos snapelis – tikslus pilstymas
- DĖMESIO: Negalima plauti indaplovėje

kodas	talpa (l)	mm	€
451045	0,7	ø84x(H)130	**23,50**





451052

ĄSOTIS PIENUI SU SKALE

kodas	talpa (l)	mm	€
451052	0,55	130x77x(H)115	**9,80**



451533

PIENO PLAKIMO ĄSOTĖLIS

kodas	talpa (l)	mm	€
451502	0,35	ø76x(H)93	**7,25**
451519	0,6	ø90x(H)112	**9,35**
451526	0,9	ø102x(H)125	**12,50**
451533	1,5	ø112x(H)161	**17,00**


BARUP
BARWARE
BARUP
50ml
BARUP
BARUP

VERONA
MACCHINE PER CAFFÈ

KAVAMALĖ, ELEKTRONINĖ

- Skirta visoms erdvėms, kur vertinamas laikas bei puikios kavos paruošimo kokybė ir preciziškumas
- Jutiklinis ekranas pagamintas iš grūdinto stiklo
- Didelis kavos pupelių konteineris: iki 1,65 kg kavos
- Malimo galvutė iš plokščių nerūdijančio plieno ašmenų
- Lengvas galvutės nuėmimas ir valymas leidžia palaikyti įrenginio švarą
- Didelis pupelių malimo greitis – galvutės sukimosi greitis: 1420 aps./min.
- 4 malimo būdai: standartinis, automatinis, išankstinis nustatymas, tiesioginis pasirinkimas
- Apšviesta sumaltos kavos išleidimo anga
- Automatinis sumaltos kavos kiekio (porcijų) įrašymas
- Antielektrostatinė funkcija pagerina malimo efektyvumą

kodas	V	mm	€
207451	230	230x400x(H)600	**719,00**



207451

Pažiūrėti vaizdo įrašą

PC polycarbonate S.S. stainless steel

ŠOKOLADO ŠILDYTUVAS

- „Vandens vonelės" tipo šildymas (bain-marie) – apsaugo šokoladą nuo pridegimo
- Indo dugnas pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI 304
- Indo sienelės iš polikarbonato
- Padėklas su skysčio lygio indikatoriumi
- Apsauga nuo perkaitimo
- Nuolatinis maišymas užtikrina vientisą šokolado konsistensiją
- Čiaupas su apsauga nuo užsikimšimo
- Temperatūrų diapazonas: nuo +65°C iki +85°C
- Reikiama temperatūra patalpoje: nuo +10°C iki +32°C
- Svoris: 6,9 kg

kodas	talpa (l)	V	W	mm	€
274125	5	230	1006	440x360x(H)471	**452,00**
274149	10	230	1006	415x300x(H)580	**494,00**

Šildymo vandeniu sistema apsaugo šokoladą nuo pridegimo



274125

274149

Kainos be PVM

Pažiūrėti vaizdo įrašą



208533



208304









FILTRINIS KAVOS VIRIMO APARATAS


- 1 kavos ąsočio (1,8 l) ruošimo laikas – apie 6 minutes
- Specialiai suprojektuotas korpusas pagamintas iš dažyto nerūdijančiojo plieno
- 1,8 l talpos stiklinis ąsotis su dangčiu ir rankena iš polipropileno
- 2 viršuje ir apačioje esančios nepriklausomai reguliuojamos kaitinimo plokštelės
- Indikatorius signalizuoja užvirinimo proceso pabaigą
- Filtrams 110 / 250

kodas	V	W	mm	€
208533	230	2020	204x400x(H)590	**169,00**

KAVOS VIRIMO APARATAS

- 2 šildymo plokštės, pagamintos iš nerūdijančio plieno (viršutinė ir apatinė), skirtos išlaikyti šiltą kavą po virimo.
- 2 atskiri jungikliai, skirti viršutinei šildymo plokštei ir vandens virimo/apatinei šildymo plokštei.
- Vandens rezervuaras: 1,8 L.
- Įtraukti į rinkinį: 2x 1,8 L kavinukai ir 100 vnt. popieriaus filtrų.
- Kavinukų negalima plauti indaplovėje.

kodas	V	W	mm	€
208304	230	1400	220x383x(H)465	**247,00**



208656

POPIERINIAI KAVOS FILTRAI KAVOS VIRIMO APARATAMS

- 1000 filtrų rinkinys kavos virimo aparatams.
- Pagaminti iš balinto filtravimo popieriaus.
- Viršutinis skersmuo: 245 mm.
- Apatinis skersmuo: maždaug 133 mm.
- Tinka komerciniams kavos virimo aparatams, pvz., iš HENDI.

kodas	skaičius pakuotėje	mm	€
208656	1000	ø245x(H)62	**34,00**



211052



445907

KAVINUKAS

- Tinka HENDI kavos virimo aparatui (kodas: 208304).
- Pagamintas iš stiklo su polipropileno rankena ir dangčiu.
- Negalima plauti indaplovėje.

kodas	talpa (l)	mm	€
445907	1,8	200x185x(H)170	**17,00**





KAVOS VIRIMO APARATAS

- Vandens rezervuaras: 2 L.
- Įtraukti į rinkinį: 2 L vakuuminis ąsotis ir 100 vnt. popieriaus filtrų.

kodas	talpa (l)	V	W	mm	€
211052	2	220-240	1400	215x410x(H)520	**262,00**



448526

VAKUUMINIS ĄSOTIS

- Tinka HENDI kavos virimo aparatui (kodas: 211052).
- Pagamintas iš nerūdijančio plieno su polipropileno rankena ir dangčiu.
- Negalima plauti indaplovėje.

kodas	talpa (l)	mm	€
448526	2	150x180x(H)265	**20,00**

PP polypropylene | 18/8 stainless steel

Pažiūrėti vaizdo įrašą



209998

ELEKTRINIS BELAIDIS VIRDULYS

- Korpusas ir kaitinimo elementas pagaminti iš nerūdijančiojo plieno
- Rankenėlė, dangtelis ir padėklas – iš polipropileno
- Arbatinuką ant padėklo galima pasukti 360 laipsnių kampu
- Kaitinimo elementas yra po dugnu, tai jį apsaugo nuo nuodegų ir pailgina arbatinuko naudojimo laiką
- Kaitinimo elemento veikimo indikatorius
- Korpuso išorėje yra pažymėta didžiausio vandens lygio žyma, savaime išsijungia vandeniui užvirus
- Dviguba apsauga nuo įsijungimo, jeigu arbatinuke nėra vandens

kodas	talpa (l)	V	W	mm	€
209998	4,2	230	2000	341x226x(H)305	**40,00**

S.S. stainless steel | PP polypropylene



209936

ELEKTRINIS BELAIDIS VIRDULYS

- Idealiai tinka visų tipų viešojo maitinimo įstaigoms, greitai užvirina vandenį
- Greitai užvirina vandenį
- Atskiras maitinimo pagrindas leidžia lengvai naudotis virduliu
- Galimybė pasukti virdulį 360° kampu
- Ergonomiška polipropileno rankena
- Kontrolinė lemputė, rodanti, ar kaitinimo elementas įjungtas
- Kaitinimo elementas sukonstruotas po dugnu, tai apsaugo jį nuo nuovirų susidarymo
- Automatiškai išsijungia vandeniui užvirus
- Dviguba apsauga nuo įjungimo be vandens
- Korpusas ir kameros dugnas iš nerūdijančio plieno 18/8

kodas	talpa (l)	V	W	mm	€
209936	2,5	230	2200	242x172x(H)294	**29,50**



624302

S.S. stainless steel | gas

ARBATINUKAS

- Skirtas naudoti dujinėms viryklėms.
- Pagaminta iš nerūdijančio plieno.
- Su dangčiu ir patogiam nešimui skirta rankena.
- Talpa: 6 L.
- Galima plauti indaplovėje.

kodas	talpa (l)	mm	€
624302	6	ø245x(H)290	**25,00**

PP polypropylene | 18/8 stainless steel

Pažiūrėti vaizdo įrašą



209981

ELEKTRINIS BELAIDIS VIRDULYS

- Korpusas ir kaitinimo elementas pagaminti iš nerūdijančiojo plieno
- Rankenėlė, dangtelis ir padėklas – iš polipropileno
- Arbatinuką ant padėklo galima pasukti 360 laipsnių kampu
- Kaitinimo elementas yra po dugnu, tai jį apsaugo nuo nuodegų ir pailgina arbatinuko naudojimo laiką
- Kaitinimo elemento veikimo indikatorius
- Korpuso išorėje yra pažymėta didžiausio vandens lygio žyma
- Savaime išsijungia vandeniui užvirus
- Dviguba apsauga nuo įsijungimo, jeigu arbatinuke nėra vandens

kodas	talpa (l)	V	W	mm	€
209981	1,8	230	2150	226x165x(H)310	**25,50**

18/8 stainless steel | PP polypropylene



209943

ELEKTRINIS BELAIDIS VIRDULYS SU REGULIUOJAMA TEMPERATŪRA

- Gėrimams su nurodytomis virimo sąlygomis ruošti, pvz., žaliajai arbatai, baltajai arbatai ar matei.
- Nerūdijančio plieno AISI304 korpusas ir šildytuvas.
- Polipropileno rankena, dangtis ir pagrindas.
- Temperatūros reguliavimas ir priežiūra – vandenį galima kaitinti iki šių temperatūrų: 40°C, 60°C, 80°C, 100°C.
- Šildytuvas įrengtas po dugnu, apsaugotas nuo kalkių.
- Valdymo skydelis su skaitmeniniu ekranu.
- Termostato kontrolinė lemputė.
- Vidinis didžiausio vandens lygio indikatorius.
- Automatinio išjungimo funkcija užvirus vandeniui.
- Dviguba apsauga nuo tuščio virdulio įjungimo.
- Virdulį galima pasukti 360° ant pagrindo.
- ĮSPĖJIMAS: skirtas tik vandeniui virti, virinant kitus skysčius galima pažeisti virdulį.

kodas	talpa (l)	V	W	mm	€
209943	1,8	230	1800	230x165x(H)255	**36,00**

wash



456514

ARBATOS DĖŽUTĖ

- Dėžutė pagaminta iš medienos natūraliu šviesiu atspalviu.
- Dangtis: medinis rėmas su akrilo langu, pritvirtintas vyriais, atidaromas aukštyn.
- 12 skyrių dėžutėje, kiekvienas gali laikyti 12 arbatos maišelių.

kodas	mm	€
456514	300x280x(H)90	**36,50**



425336

S.S. stainless steel

GĖRIMŲ DOZATORIUS

- Korpusas pagamintas iš AISI 410 nerūdijančio plieno, vidus pagamintas iš AISI 304 nerūdijančio plieno, su PU (poliuretano putų) izoliacija.
- Tinka tiek karštiems, tiek šaltiems gėrimams.
- Netinka karštam šokoladui ar vynui.
- Atsparumas temperatūrai nuo –10 iki 100 °C.
- Su nelašančiu kraneliu.
- Talpa: 9 L.

kodas	talpa (l)	mm	€
425336	9	ø226x(H)360	**48,50**



240700

PP polypropylene S.S. stainless steel

VANDENS VIRIMO APARATAS

- Nerūdijančiojo plieno talpa
- Izoliuotos polipropileno rankenėlės ir sandarus čiaupas
- Termostatas, temperatūros diapazonas 110 °C
- Puikiai tinka karštam vynui arba karštam vandeniui ruošti
- Užvirimo laikas ≈75 min.
- Netinka šokoladui šildyti

kodas	talpa (l)	V	W	mm	€
240700	25	230	2500	442x426x(H)491	**108,00**



240601

PP polypropylene S.S. stainless steel

VANDENS VIRIMO APARATAS

- Emaliuotas indas
- Izoliuotos rankenėlės
- Nepratekantis čiaupas
- Termostatas temperatūrai palaikyti iki 90°C
- Idealiai tinka karštam vynui arba karštam vandeniui ruošti
- Netinka šokoladui pašildyti

kodas	talpa (l)	V	W	mm	€
240601	25	230	2500	435x441x(H)500	**93,00**



Specialus vėdinimo vožtuvas
- skatina kvapų įsisavinimą
- pailgina kavos galiojimo laiką





992500

PUPELIŲ KAVA PAKUOTĖSE LA CREMA 1 KG

- Kruopščiai parinkta aukščiausios kokybės arabikos ir robusta kavos pupelių sudėtis patiks visiems kavos mėgėjams
- Intensyvus aromatas su lengvu šokolado poskoniu

kodas	-	€
992500	1 kg	**19,50**



998953

KARAMELINIS SAUSAINIS „LA CREMA"

- Pakuotėje 300 vnt.

kodas	€
998953	**18,50**



797938

797945

KAVOS PUODELIS & LĖKŠTELĖ

- Parduodama tiktai pilnomis pakuotėmis.

kodas	skaičius pakuotėje	talpa (l)	mm	€
797938	6	0,185	ø90	**29,50**
797945	6		ø150	**17,50**



797952

797969

ESPRESSO PUODELIS & LĖKŠTELĖ

- Parduodamas tik bandroje pakuotėje.

kodas	-	skaičius pakuotėje	mm	€
797952	puodelis	6		**16,50**
797969	lėkštelė	6	ø110	**12,00**

DVIGUBOS SIENELĖS KARŠTŲ GĖRIMŲ VIRIMO APARATAS

18/8 stainless steel · PP polypropylene · indoor · <100°C temp

- Idealiai tinka karštam vynui bei užvirinti vandenį arbatai.
- Veikia automatiškai ir palaiko gėrimus patiekimo temperatūroje.
- Šilumos nuostolius ir energijos suvartojimą mažina izoliuotas dvigubos sienelės poliruotas nerūdijančio plieno korpusas.
- Dangtis su saugia „twist-lock" sistema.
- Nuo kalkėjimo apsaugotas kaitinimo elementas po dugnu su apsauga nuo perkaitimo.
- Neįkaistančios rankenos, dangčio rankena ir nelašantis čiaupas – visi pagaminti iš polipropileno.
- Aiškiai įskaitomas lygio indikatorius litrais.
- Maksimalus puodelio aukštis: 130 mm (be lašėjimo padėklo).
- Su silikonu apsaugotu maitinimo jungikliu ir indikacinėmis lemputėmis šildymui ir trikčių šalinimui.
- Temperatūra gali būti nustatyta nuo 30°C iki 100°C
- Pridedamas lašėjimo padėklas.
- Netinka karštam šokoladui.

SUTAUPYKITE 20% ENERGIJOS

Pažiūrėti vaizdo įrašą



Pridedamas lašinimo padėklas

211168



211175

kodas	grynasis tūris (l)	V	W	mm	vandens užvirimo temperatūra (min.)	€
211168	9	230	1500	340x315x(H)430	40 ±5	**97,50**
211175	17	230	2500	415x382x(H)480	37 ±5	**124,00**

Komplekte yra lašėjimo padėklas



Ergonomiškos neįkaistančios rankenėlės ir dangčio rankenėlė pagamintos iš polipropileno. Dangtis su „Twist-Lock" tipo užraktu



Dvigubos sienelės 20% sutaupo energiją



VIENGUBOS SIENELĖS KARŠTŲ GĖRIMŲ VIRIMO APARATAS

18/8 stainless steel · PP polypropylene · <100°C temp

- Idealiai tinka karštam vynui bei užvirinti vandenį arbatai.
- Veikia automatiškai ir palaiko gėrimus patiekimo temperatūroje.
- Viengubos sienelės šlifuoto nerūdijančio plieno korpusas ir dangtis su saugia „Twist-lock" sistema.
- Nuo kalkėjimo apsaugotas kaitinimo elementas po dugnu su apsauga nuo perkaitimo.
- Neįkaistančios rankenos, dangčio rankena ir nelašantis čiaupas – visi pagaminti iš polipropileno.
- Skaidrus vandens lygio indikatorius litrais.
- Maksimalus puodelio aukštis: 130 mm (be lašėjimo padėklo).
- Su maitinimo jungikliu ir indikacinėmis lemputėmis šildymui ir trikčių šalinimui.
- Temperatūra gali būti nustatyta nuo 30°C iki 100°C.
- Paruošia ± 65 puodelius per 40 minučių.
- Netinka karštam šokoladui.

Pažiūrėti vaizdo įrašą



211137



211144



211151

kodas	grynasis tūris (l)	V	W	mm	vandens užvirimo temperatūra (min.)	€
211137	10	230	1500	340x315x(H)430	40 ±5	**86,00**
211144	20	230	2500	415x382x(H)480	42 ±5	**112,00**
211151	30	230	2500	415x382x(H)620	65 ±2	**147,00**
211298	Išpylimo padėklas					**9,35**



211298

Išpylimo padėklas – pasirinktinai



Maksimalus vandens lygis



Nevarvantis čiaupas ir vandens lygio rodiklis



Neįkaistančios rankenėlės ir dangčio rankenėlė pagamintos iš polipropileno

UNIQ
Buffet reinvented



211434



211472

KAVOS VIRIMO APARATAS – DESIGN BY ROBERT BRONWASSER

PP polypropylene S.S. stainless steel

- Produktą sukūrė garsus olandų dizaineris – Robertas Bronwasseris.
- Unikalus dizainas ir dėmesys detalėms leidžia jiems išsiskirti kiekviename bufete.
- Vienos sienelės konstrukcija pagaminta iš nerūdijančio plieno.
- Stilingos rankenos pagamintos iš polipropileno.
- Nelašinantis čiaupas.
- Vandens lygio indikatorius pagamintas iš stiklo.
- Lašų padėklas, pritvirtintas magnetu, lengvai valomas.
- Filtravimo krepšys stambiai maltai kavai.
- Maksimalaus skysčio lygio indikatorius viduje.

Unikalus nelašantčio čiaupo dizainas su integruotu sugraduotu stiklu



Magnetinis lašų surinkimo padėklas



Įmontuotas filtras rupaus malimo kavai, popieriniai filtrai nereikalingi



design by
Robert Bronwasser



211557



211564

- Indikacinė lemputė, signalizuojanti virimo pabaigą.
- Įspėjamoji lemputė signalizuoja apie perkaitimą arba poreikį mažinti kalkių nuosėdų kiekį.
- Maksimalus indo aukštis: 100 mm.
- Perkoliatoriai automatiškai išlaiko šilumą po užvirimo.

kodas	spalva	talpa (l)	V	W	mm	vandens užvirimo temperatūra (min.)	€
211434	plienas	7	230	1050	307x330x(H)450	52	**110,00**
211441	plienas	14	230	1750	354x418x(H)500	57	**133,00**
211472	juoda	7	230	1050	307x330x(H)450	52	**135,00**
211489	juoda	14	230	1750	357x380x(H)502	57	**158,00**
211557	šviesiai pilka	7	230	1050	307x330x(H)450	52	**135,00**
211571	šviesiai pilka	14	230	1750	357x380x(H)502	57	**158,00**
211564	rusvai gelsva	7	230	1050	307x330x(H)450	52	**135,00**
211588	rusvai gelsva	14	230	1750	357x380x(H)502	57	**158,00**

UNIQ

Buffet reinvented



211410



211458

KARŠTŲ GĖRIMŲ BOILERIAI – DESIGN BY ROBERT BRONWASSER

S.S. stainless steel | PP polypropylene | <100°C temp

- Produktą sukūrė garsus olandų dizaineris – Robert Bronwasser.
- Dėl unikalios konstrukcijos ir dėmesio detalėms prietaisas yra akį traukiantis bet kokio bufeto priedas.
- Vienos sienelės korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno.
- Stilingos rankenos pagamintos iš polipropileno.
- Nelašinantis čiaupas.
- Polikarbonato vandens lygio indikatorius.
- Lašų padėklas, pritvirtintas magnetu, lengvai valomas.
- Termostato indikatorius.
- Maks. skysčio lygio indikatorius, esantis prietaiso viduje.

Unikalus nelašantčio čiaupo dizainas su integruotu sugraduotu stiklu



Magnetinis lašų surinkimo padėklas



Gėrimo temperatūros palaikymas



design by
Robert Bronwasser



211519



211526

- Temperatūra gali būti nustatyta nuo 30 °C iki 100 °C.
- Maksimalus puodelio aukštis: 100 mm.
- Atkūrimo mygtukas – naudojimui perkaitimo atveju.
- Lemputė, informuojanti apie perkaitimą arba būtinybę pašalinti kalkes.
- Tik verdančiam vandeniu ar vynui – netinka kitiems skysčiams, tokiems kaip pienas ar karštas šokoladas.

kodas	spalva	talpa (l)	V	W	mm	vandens užvirimo temperatūra (min.)	€
211410	plienas	9	230	950	307x330x(H)450	58	**107,00**
211427	plienas	16	230	1650	352x357x(H)380	63	**119,00**
211458	juoda	9	230	950	307x330x(H)450	58	**124,00**
211465	juoda	16	230	1650	357x380x(H)502	63	**154,00**
211519	šviesiai pilka	9	230	950	307x330x(H)450	58	**124,00**
211533	šviesiai pilka	16	230	1650	357x380x(H)502	63	**154,00**
211526	rusvai gelsva	9	230	950	307x330x(H)450	58	**124,00**
211540	rusvai gelsva	16	230	1650	357x380x(H)502	63	**154,00**



208007

VIENSIENIS KAVOS VIRIMO APARATAS

- Nerūdijančio plieno korpusas su viensluoksnėmis sienelėmis
- Įmontuotas rupaus malimo kavos filtras, popieriaus filtras nėra būtinas
- Užvirus kavą palaikoma reikiama temperatūra
- Įrengta matavimo skalė, nelašantis čiaupas ir automatinio atkūrimo funkcija
- Indikatorius praneša apie kavos virimo proceso pabaigą ir būtinybę nukalkinti

kodas	talpa (l)	V	W	mm	vandens užvirimo temperatūra (min.)	€
208007	6	230	1500	355x355x(H)470	21	**114,00**
208106	10	230	1500	406x390x(H)522	34	**158,00**
208205	16	230	1500	407x382x(H)595	51	**170,00**



209882

VANDENS VIRIMO APARATAS VIENSLUOKSNĖMIS SIENELĖMIS

- Idealiai tinka arbatai ir karštam vynui paruošti
- Virimo laikas:
  209882 – 9 litrų ≈ 23 min.
  209899 – 18 litrų ≈ apie 52 min.
- Maks. temperatūra: 94°C-99°C
- Rezervuaras pagamintas iš nerūdijančio plieno, viensluoksnės sienelės
- Apsauga nuo įjungimo be vandens
- Nėra skirtas karštam šokoladui šildyti

kodas	talpa (l)	V	W	mm	vandens užvirimo temperatūra (min.)	€
209882	9	230	2200	370x332x(H)472	23	**94,00**
209899	18	230	2200	385x385x(H)595	52	**127,00**
209905	28	230	2200	500x500x(H)488	76	**161,00**

S.S. stainless steel

SUTAUPYKITE 20% ENERGIJOS



211205



211403

KAVOS VIRIMO APARATAS DVIGUBOMIS SIENELĖMIS

- Izoliuotos, dvigubos sienelės iš poliruoto nerūdijančio plieno sumažina šilumos nuostolius.
- Sunaudoja iki 20% mažiau energijos nei virintuvai viengubomis sienelėmis.
- Korpusas ir bakas yra pagaminti iš nerūdijančio plieno.
- Privirintos, silikonu padengtos rankenėlės.
- Nepratekantis čiaupas.
- Vandens lygio matuoklis su stikliniu vamzdeliu.
- Kalkių šalinimo indikatorius.
- Nuvarvėjimo padėklas su nerūdijančio plieno grotelėmis.

kodas	talpa (l)	V	W	mm	vandens užvirimo temperatūra (min.)	€
211106	6	230	1500	316x350x(H)480	20	**130,00**
211205	10	230	1500	370x390x(H)525	32	**173,00**
211304	16	230	1500	360x401x(H)647	50	**187,00**

VANDENS VIRIMO APARATAS

- Izoliuotos dvigubos sienelės iš poliruoto nerūdijančio plieno sumažina šilumos nuostolius
- Termostatas su tolygiu temperatūros reguliavimu iki 100°C
- Sunaudoja iki 20% mažiau energijos nei virintuvai su viengubomis sienelėmis
- Korpusas ir bakelis yra pagaminti iš nerūdijančio plieno
- Visi elementai lengvai nuimami, tai palengvina valymą
- Privirintos, silikonu padengtos rankenėlės
- Nepratekantis čiaupas
- Vandens lygio matuoklio vamzdelis, pagamintas iš stiklo
- Būtinumą pašalinti kalkes rodantis indikatorius
- Išpylimo padėklas su grotelėmis iš nerūdijančio plieno
- Neskirtas karštam šokoladui

kodas	talpa (l)	V	W	mm	vandens užvirimo temperatūra (min.)	€
211403	9	230	2200	322x390x(H)522	22	**118,00**
211502	18	230	2200	386x393x(H)666	50	**154,00**







14

Thermoboxes, trolleys

Preserve quality, wherever you are





S.S. stainless steel | user assembly

15x GN 1/1 | 15x 600x400

150kg | 150kg

7x GN 1/1

150kg



810668 | 810613 | 810651



Du ratukai su stabdžiu



Įrengta paprasta užrakinimo sistema



PROFI LINE VEŽIMĖLIS TALPOMS 7 X GN 1/1

- 7 kepimo skardoms GN 1/1
- Atstumas tarp grotelių - 80 mm
- Darbinio paviršiaus matmenys: 530x325 mm
- Dvipusė apsauga nuo gastro talpų iškritimo
- 4 pasukami ratukai, iš kurių 2 su stabdžiu

kodas	mm	€
810668	445x615x(H)945	**161,00**

PROFI LINE VEŽIMĖLIS TALPOMS - 15 X GN 1/1

- 15 kepimo skardų GN 1/1
- Atstumas tarp grotelių - 80 mm
- Dvipusė apsauga nuo gastro talpų iškritimo
- 4 pasukami ratukai, iš kurių 2 su stabdžiu

kodas	mm	€
810613	440x610x(H)1710	**186,00**

PADĖKLŲ VEŽIMĖLIS – 15X 600X400

- Skirtas 15 padėklų 600x400 mm – atstumas tarp grotelių: 80 mm.
- Padėklo blokavimas iš abiejų pusių.
- Keturi ratukai, iš kurių du turi stabdžius.
- Leidžiama vežimėlio keliamoji galia esant vienodai svorio paskirstymui – 150 kg.
- Pristatomas savarankiškam surinkimui.

kodas	mm	€
810651	515x680x(H)1710	**198,00**



TRANSPORTAVIMO VEŽIMĖLIS 15X

- Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno.
- Kreiptuvai yra 80 mm atstumu.
- Suderinamas su GN 1/1, GN 1/2, GN 1/3 talpyklomis.
- Įrengtas su 4 dideliais guminiais ratukais (ø 100 mm).
- Komplekte yra 4 guminiai buferiai.
- Didžiausia apkrova: 100 kg.
- Didžiausia talpa: 15x GN 1/1, 30x GN 1/2, 45x GN 1/3.
- Tiekiamas nesurinktas.
- Padėklo kreipiančiųjų matmenys: 600x400 mm.

kodas	mm	€
813270	380x550x(H)1705	**184,00**

VEŽIMĖLIS SKARDOMS 15X 600X400 MM

- Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno.
- Kreipiančiosios išdėstytos 80 mm atstumu
- Suderinamas su GN 1/1, GN 1/2, GN 1/3 dėklais.
- Įrengtas su 4 dideliais guminiais ratukais (ø 100 mm).
- Komplekte yra 4 guminiai buferiai.
- Didžiausia apkrova: 100 kg.
- Didžiausia talpa: 15x GN 1/1, 30x GN 1/2, 45x GN 1/3.
- Tiekiamas nesurinktas.
- Padėklo bėgelių matmenys: 600x400 mm.

kodas	mm	€
813287	470x620x(H)1735	**198,00**

150kg

30x GN 1/1



810576


DVIGUBAS VEŽIMĖLIS TALPYKLOMS TRANSPORTUOTI – 30X GN 1/1

- Tinka naudoti profesionalioje gastronomijoje
- Produktas pagamintas iš nerūdijančio plieno
- Skirtas 30 talpykloms GN 1/1
- Atstumas tarp lygių: 80 mm
- Dvipusė apsauga nuo talpyklų iškritimo
- 4 ratukai, įskaitant 2 su stabdžiais
- Savarankiškam surinkimui
- Vežimėlio keliamoji galia tolygiai paskirstant svorį – 150 kg

kodas	mm	€
810576	798x610x(H)1710	**308,00**

150kg

15x GN 1/1



810606



Taupant vietą vežimėliai gali būti sustumti vienas į kitą

KOMPAKTINIS PADĖKLŲ VEŽIMĖLIS – 15X GN 1/1

- Siekiant sutaupyti vietos sandėliavimo metu, vežimėlius galima sustumti vienas į kitą.
- Skirtas 15 padėklų GN 1/1 – atstumas tarp grotelių: 80 mm.
- Padėklo blokavimas iš abiejų pusių.
- Keturi ratukai, iš kurių du turi stabdžius.
- Pristatomas savarankiškam surinkimui.
- Leidžiama vežimėlio keliamoji galia esant vienodai svorio paskirstymui – 150 kg.

kodas	mm	€
810606	445x610x(H)1710	**217,00**

DVIGUBAS VEŽIMĖLIS TALPYKLOMS TRANSPORTUOTI – 12X GN 1/1

- Tinka naudoti profesionalioje gastronomijoje
- Produktas pagamintas iš nerūdijančio plieno
- Skirtas 12 talpykloms GN 1/1
- Atstumas tarp lygių: 80 mm
- Aukštis nuo grindų iki pirmojo kreiptuvų lygio: 300 mm
- Dvipusė apsauga nuo talpyklų iškritimo
- 4 ratukai, įskaitant 2 su stabdžiais
- Vežimėlio keliamoji galia tolygiai paskirstant svorį: 150 kg
- Savarankiškam surinkimui


kodas	mm	€
810569	810x610x(H)960	**206,00**



810569



816691



810224

SERVIRAVIMO VEŽIMĖLIS

- Pagaminta iš nerūdijančio plieno.
- Suvirinta konstrukcija.
- 2 lentynos su 10 mm įdubimu.
- Bendras lentynos dydis: 800x500 mm.
- Lentynos matmenys be įspaudo: 750x450 mm.
- Atstumas tarp lentynų: maždaug 615 mm.
- Apytikslė leistina vienoda apkrova ant lentynos: 70 kg/m^2.
- Vertikali 100 mm išsikišusi nerūdijančiojo plieno rankena.
- Keturi ø100 mm pasukami ratukai su apsaugomis, du iš jų su stabdžiais.

kodas	mm	€
816691	800x500x(H)950	**247,00**

3 LENTYNŲ SERVIRAVIMO VEŽIMĖLIS – SUVIRINTAS

- Pagaminta iš nerūdijančio plieno.
- Suvirinta konstrukcija užtikrina patvarumą ir stabilumą.
- 3 lentynos su 10 mm sienelėmis, apsaugančiomis indus nuo nukritimo.
- Bendras lentynos dydis: 800x500 mm.
- Lentynos matmenys be sienelių: 750x450 mm.
- Atstumas tarp lentynų: maždaug 292 mm.
- Apytikslė leistina lentynos apkrova: 70 kg/m^2.
- Vertikali nerūdijančiojo plieno rankena išsikiša 100 mm.
- 4 pasukami ratukai ø100 mm – 2 su stabdžiais.

kodas	mm	€
810224	800x500x(H)950	**296,00**



810101

3 LENTYNŲ SERVIRAVIMO VEŽIMĖLIS PROFI LINĖ

- Pagamintas iš nerūdijančio plieno
- 3 lentynos su triukšmą sugeriančia medžiaga apačioje
- Didžiausia lentynos apkrova - 75 kg
- 4 pasukami ratukai, 2 - su stabdžiais
- Suapvalinti kraštai
- Atstumas tarp lentynų - 270 mm

kodas	mm	€
810101	905x585x(H)945	**110,00**



811320

SERVIRAVIMO VEŽIMĖLIS, MATINIS, JUODAS

- Pagamintas iš nerūdijančio plieno matinės juodos spalvos apdaila.
- 3 lentynos su triukšmą mažinančia medžiaga apačioje
- Maks. vienoda lentynos apkrova: 50 kg
- 4 mobilieji ratukai su buferiais, 2 su stabdžiais
- Suapvalinti kraštai
- Atstumas tarp lentynų: 270 mm

kodas	mm	€
811320	905x585x(H)945	**161,00**



810002

2 LENTYNŲ SERVIRAVIMO VEŽIMĖLIS PROFI LINĖ

- Pagamintas iš nerūdijančio plieno
- 2 lentynos su triukšmą sugeriančia medžiaga apačioje
- Didžiausia lentynos apkrova - 75 kg
- 4 pasukami ratukai, 2 - su stabdžiais
- Suapvalinti kraštai
- Atstumas tarp lentynų – 550 mm

kodas	mm	€
810002	905x585x(H)945	**93,00**



810118





810125

4 LENTYNŲ VEŽIMĖLIS

- Produktas pagamintas iš nerūdijančio plieno
- Suapvalinti kraštai
- Kampų apsauga
- 4 pasukami ratukai su buferiais, įskaitant 2 su stabdžiais
- Ratukai iš TPR plastiko, ø125 mm
- Maks. vienoda lentynos apkrova: 37 kg
- Savarankiškam surinkimui

kodas	mm	€
810118	905x585x(H)1245	**163,00**

SERVIRAVIMO VEŽIMĖLIS SU 5 LENTYNOMIS

- Pagamintas iš nerūdijančio plieno.
- 5 lentynos.
- Komplekte 4 ratukai, iš kurių 2 yra su stabdžiais, apsauga nuo posūkių.
- Pristatomas savarankiškam surinkimui.

kodas	mm	€
810125	905x585x(H)1545	**207,00**

3 LENTYNŲ POLIPROPILENO SERVIRAVIMO VEŽIMĖLIS

PP polypropylene | user assembly

- Galima naudoti kaip mobilųjį įrankį, tinkamą daiktų sandėliavimui.
- Lengvai važiuoja per nelygius paviršius, keltuvuose ar koridoriuose.
- Viršutinė lentyna ergonomiškame aukštyje, kad būtų patogu pasiekti.
- Didžiausia lentynai skirta apkrova (tolygiai paskirsčius): 50 kg.
- Įrengti 4 pasukami ratukai, iš kurių 2 yra su stabdžiais.
- Apvalintais kampais.



NEW



816264

NEW



816271

810200

3 LENTYNŲ POLIPROPILENO VEŽIMĖLIS, DIDELIS

- Lentynos matmenys: 842x486 mm.
- Tarpas tarp lentynų: 308 mm.

kodas	mm	€
816264	1010x500x(H)960	**80,00**

3 LENTYNŲ POLIPROPILENO VEŽIMĖLIS SU ŠONINIU SKYDELIU, DIDELIS

- Lentynos matmenys: 842x486 mm.
- Tarpas tarp lentynų: 308 mm.
- Rinkinyje yra lentynų šoninės plokštės.

kodas	mm	€
816271	1010x500x(H)960	**123,00**

3 LENTYNŲ POLIPROPILENO VEŽIMĖLIS, MAŽAS

- Tarpas tarp lentynų: 293 mm.
- Lentynos matmenys: 625 x 400 mm.

kodas	mm	€
810200	800x420x(H)945	**63,50**

PP polypropylene

NEW

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS VEŽIMĖLIO DĖŽUTĖ

- Apatiniai matmenys: 238x173 mm.
- Suderinama su gaminiais: 810200, 816264, 816271

kodas	mm	€
816288	325x240x(H)447	**10,50**



816288

PP polypropylene

NEW

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS VEŽIMĖLIO DĖŽUTĖ

- Apatiniai matmenys: 294x185 mm.
- Suderinama su gaminiais: 810200, 816264, 816271.

kodas	mm	€
816295	325x240x(H)180	**4,90**



816295






lašų surinkimo padėklas


2 ratukai su stabdžiais


čiaupas


samtelis

110 L TALPOS TERMOKONTEINERIS LEDUI

- Puikiai tinka ledo dribsniams ir kubeliams gabenti dideliais atstumais
- Padeda užtikrinti ledo atsargas kilnojamuose baruose prie baseinų, jūros arba ežero
- Tvirtas polietileno korpusas, atsparus smūgiams ir kratymams
- Storas putų izoliacijos sluoksnis ilgai palaiko ledo temperatūrą
- Vidinės sienelės atsparios įbrėžimams ir dėmėms
- Dėl slankiojamo sandaraus dangčio galima lengvai ir patogiai išimti ledą
- Ergonomiška korpuse integruota rankenėlė
- Du dideli nelygiam paviršiui atsparūs ratai ir 2 maži pasukami ratukai su stabdžiu
- Išleidimo latakėlis su čiaupu ištirpusio ledo išleidimo kameroje
- Pristatomas surinktas
- 4 ratai, 2 - su stabdžiu (dideli - ø20 mm ir maži - ø10 mm)
- Komplekte čiaupas, semtuvėlis ir išpylimo grotelės (čiaupas 90 mm atstumu nuo grindų)

kodas	talpa (l)	mm	€
877883	110	585x800x(H)745	**465,00**

VEŽIMĖLIS IŠVAŽIUOJAMOSIOMS IŠKYLOMS SKIRTAM KONTEINERIUI

- Vežimėlis išvažiuojamosioms iškyloms skirtam konteineriui „Amer Box" yra aksesuaras, užtikrinantis maisto vežimą temperatūrą laikančiame konteineryje „Amer Box", kodu 877814.
- Dėl ant 2 ratukų sumontuotų stabdžių leidžia saugiai transportuoti terminio konteinerio turinį.

kodas	mm	€
877821	530x710x(H)230	**126,00**



AMER★BOX





PC polycarbonate
PP polypropylene

BIRIŲJŲ PRODUKTŲ VEŽIMĖLIS

- Naudinga bet kurioje didelėje virtuvėje sausiems maisto produktams, pvz., miltams, cukrui, druskai, kruopoms, ryžiams, laikyti, gabenti ir greitai išmatuoti.
- Vientisa, tvirta ir tvirta polipropileno konstrukcija.
- Suapvalintais kampais ir lygiomis vidinėmis sienelėmis lengva valyti.
- Viršutinėje vidinėje vežimėlio dalyje esančios kreipiančiosios leidžia patogiai uždėti semtuvėlį.
- Skaidrus polikarbonato dangtelis, kad būtų lengva nustatyti produkto tipą ir kiekį.
- Keturi platūs guminiai ratai Ø 75 mm, įskaitant du ratukus su stabdžiais, kad būtų lengviau transportuoti.
- Ergonomiškas 71 cm aukštis idealiai tinka padėti po darbo stalu.

kodas	talpa (l)	mm	€	
877210	62	345x720x(H)570	**140,00**	N
877913	82	355x720x(H)600	**149,00**	
877920	102	600x720x(H)700	**163,00**	



samtelis

Permatomas dangtelis



keturi ratukai | miltai | cukrus | kruopos | ryžiai

HENDI

Kainos be PVM

VEŽIMĖLIS LĖKŠTĖMS PERVEŽTI

- Kiekvieno išvažiuojamojo pokylio pagrindinis inventoriaus elementas, padedantis organizuoti renginį bet kurioje vietoje, bet kokiomis sąlygomis ir suteikiantis galimybę patiekli patiekalus porceliano lėkštėse
- Užtikrina saugų stalo indų gabenimą
- Dėl slankiojančių ribojančiųjų polietileno juostų galima dėti įvairaus dydžio lėkštes
- Itin tvirta konstrukcija, pagaminta iš polietileno, apsaugo indus nuo nuoskilų ir kitų pažeidimų
- Lėkščių rietuvių skaičius: 6
- Lėkščių kiekis rietuvėje: 50
- Nelygiems paviršiams atsparūs ratai nepalieka žymių net esant didžiausiai vežimėlio apkrovai
- Du pasukami ratai su stabdžiu ø10 mm, dideli ratai - ø20 mm
- Atsparus smūgiams ir kratymams
- Atsparus korozijai
- Komplekte vinilinis dėklas, siekiant laikytis higienos normų reikalavimų
- Disko skersmuo: ø115-330 mm

kodas	mm	€
877906	930x720x(H)785	**558,00**

AMER★BOX

LDPE polyethylene





komplektacijoje vinilo dangteliai

iki 50 lėkščių vienoje krūvoje

priekiniai ratai su stabdžiu

Įvairių konfigūracijų pavyzdžiai



4 lėkščių rietuvės, ø225-330 mm


6 lėkščių rietuvės, ø140-225 mm

4 rietuvės – lėkštės ø115 mm
2 rietuvės – lėkštės ø140-175 mm
2 rietuvės – lėkštės ø175-225 mm

5 rietuvės – lėkštės ø115 mm
3 rietuvės – lėkštės ø175-225 mm







ventiliacinė taurelė



durys su tarpine

AMER★BOX

LDPE polyethylene

stackable

IŠVAŽIUOJAMŲJŲ POKYLIŲ TERMOKONTEINERIS 2X GN 1/1 200

- Dvigubos šilumą izoliuojančios sienelės iš polietileno LDPE
- Palaiko tiek žemą, tiek aukštą viduje esančio gaminio temperatūrą
- Dvi tvirtos, pernešti skirtos rankenėlės
- Vientisos ištraukiamos kreipiančiosios
- Vidiniai matmenys: 335x533x(H)590 mm
- Tinka gastro talpoms GN 1/1
  - GN - 20 mm - 12 vnt.
  - GN - 65 mm - 6 vnt.
  - GN - 100 mm - 4 vnt.
  - GN - 150 mm - 3 vnt.
  - GN - 200 mm - 2 vnt.

kodas	mm vid.	mm	€
877814	477x680x(H)620	877814	**286,00**

877814




877821




2 ratukai su stabdžiu

Temperatūros palaikymas


karšta



šalta



Įvairių konfigūracijų pavyzdžiai





Tvirtinimo krapštukas komplekte

877821

VEŽIMĖLIS IŠVAŽIUOJAMOSIOMS IŠKYLOMS SKIRTAM KONTEINERIUI

- Vežimėlis išvažiuojamosioms iškyloms skirtam konteineriui „Amer Box" yra aksesuaras, užtikrinantis maisto vežimą temperatūrą laikančiame konteineryje „Amer Box", kodu 877814.
- Dėl ant 2 ratukų sumontuotų stabdžių leidžia saugiai transportuoti terminio konteinerio turinį.

kodas	mm	€
877821	530x710x(H)230	**126,00**

NEW







707692

TERMOIZOLIACINIS KONTEINERIS SU ŠILDYMO FUNKCIJA

- Dvigubos HDPE smūgiams atsparios izoliacinės sienelės
- Galimybė nustatyti kameros šildymo temperatūrą prijungus prie maitinimo šaltinio
- Dvi didelės ergonominės rankenos
- Didelis ir lengvai įskaitomas LED ekranas, rodantis temperatūrą kameroje
- Palaiko tiek aukštą, tiek žemą turinio temperatūrą
- Perforuoti bėgeliai kameros viduje
- Išoriniai matmenys: 335x533x(H)590 mm
- Tinka 1/1 GN konteineriams:
  - GN 1/1 (H) 20 mm: 12 vnt.
  - GN 1/1 (H) 65 mm: 6 vnt.
  - GN 1/1 (H) 100 mm: 4 vnt.
  - GN 1/1 (H) 150 mm: 3 vnt.
  - GN 1/1 (H) 200 mm: 2 vnt.
  - GN 1/2 (H) 150 mm: 6 vnt.
- Maks. temperatūra: 68 °C
- Atsparumo vandeniui klasė: IPX3

HDPE polyethylene

kodas	mm	€
707692	477x680x(H)620	**718,00**

VEŽIMĖLIS IŠVAŽIUOJAMOSIOMS IŠKYLOMS SKIRTAM KONTEINERIUI

- Vežimėlis išvažiuojamosioms iškyloms skirtam konteineriui „Amer Box" yra aksesuaras, užtikrinantis maisto vežimą temperatūrą laikančiame konteineryje „Amer Box", kodu 877814.
- Dėl ant 2 ratukų sumontuotų stabdžių leidžia saugiai transportuoti terminio konteinerio turinį.

kodas	mm	€
877821	530x710x(H)230	**126,00**



877821

AMER★BOX

TERMOSAS SU ČIAUPU GĖRIMAMS


- Puikiai tinka karštiesiems ir šaltiesiems patiekalams laikyti, gabenti ir serviruoti
- Tvirta polietileno LDPE konstrukcija
- Patikima poliuretano putų izoliacija
- Abiejose pusėse esančiais 4 tvirtais 25 mm pločio spaustukais galima greitai ir lengvai uždaryti ir atidaryti termosą
- Patogios, pernešti skirtos rankenėlės
- Atstumas nuo čiaupo iki grindų: 95 mm
- Čiaupas yra įgilintas – apsauga nuo pažeidimų gabenant
- Komplekte lipdukai, kad būtų lengva atpažinti gėrimus
- Oro vožtuvas padeda lengvai atidaryti dangtį
- Atsparus smūgiams ir kratymams
- Suapvalinti konteinerio kraštai su grioveliais čiaupo kryptimi

kodas	talpa (l)	mm	€
877869	9,4	230x420x(H)470	**154,00**
877876	18	230x420x(H)620	**184,00**




Temperatūros palaikymas


karšta



šalta










IŠVAŽIUOJAMIESIEMS POKYLIAMS SKIRTAS GN 1/1-150 TERMOKONTEINERIS, UŽPILDOMAS IŠ VIRŠAUS

- Pagamintas iš polietileno LDPE
- Dvigubos sienelės su aukštos kokybės poliuretano putų užpildu užtikrina puikią izoliaciją ir ilgą patiekalų temperatūros palaikymą
- Sandarus dangtis su 4 tvirto nailono pluošto spaustukais


kodas	mm vid.	mm	€
877852	630x460x(H)305	877852	**184,00**

Temperatūros palaikymas

karšta



šalta



Įvairių konfigūracijų pavyzdžiai



1x GN 1/1 | 2x GN 1/2 | 2x GN 1/4 1x GN 1/2 | 1x GN 2/3 1x GN 1/3 | 3x GN 1/3 | 4x GN 1/4 | 2x GN 1/6 2x GN 1/3 | 6x GN 1/6

9x 600x400




stackable

TERMO DĖŽĖ 9X 600X400 MM

- Dėžutė pagaminta iš EPP.
- Itin lengva, uždaroma priekyje, su atskiru dangčiu.
- Aukštas atsparumas temperatūrai.
- Tinka gabenti ir laikyti karštą ir šaltą maistą.
- Galimybė krauti vieną dėžę ant kitos.
- Suapvalintais kampais.
- 9 bėgeliai 600 x 400 mm padėklams (padėklai nepridedami).
- Atstumas tarp bėgelių: 50 mm.
- Galima plauti indaplovėje iki 80 °C temperatūros.

kodas	talpa (l)	mm vid.	€
707685	128	540x700x(H)640	**263,00**



Pilnai pakrauto termokonteinerio temperatūros mažėjimas
pradinė temperatūra 20°C
aplinkos temperatūra 2,3°C

IŠVAŽIUOJAMIESIEMS POKYLIAMS SKIRTI TERMOKONTEINERIAI PROFI LINE

EPP polypropylene stackable

5x GN 1/1



IŠVAŽIUOJAMIESIEMS POKYLIAMS SKIRTAS TERMOKONTEINERIS

- Puikiai tinka išvažiuojamiesiems pokyliams, gabenti ir laikyti karštuosius ir šaltuosius produktus
- Labai lengvas, atidaromas nuimant priekinį dangtį
- Itin atsparus temperatūros poveikiui
- 5 kreipiančiosios gastro talpoms ir padėklams GN 1/1
- Atstumas tarp lygių: 65 mm
- Korpuse yra angos termokonteineriams dėti vieną ant kito
- Suapvalinti kraštai padeda saugiai pernešti
- Galima plauti indaplovėse iki +80°C temperatūros
- Palengvina HACCP normų laikymąsi visuomeninio maitinimo įstaigose
- Puikiai telpa į europadėklą
- 4 konteineriai / lygiai

kodas	talpa (l)	mm vid.	mm	€
707661	66	600x400x(H)490	707661	**142,00**

Įvairių konfigūracijų pavyzdžiai





Idealiai telpa ant euro palečių - 4 dėžės eilėje





HDPE polyethylene micro

KAITINIMO ELEMENTAS GN 1/1

- Galima įkaitinti iki 90°C.
- Termokonteineriams: 707814, 707609, 707999, 707661.
- Norėdami įkaitinti elementą, įdėkite jį į nerūdijančiojo plieno konteinerį, vėliau į konvekcinę krosnį, ne daugiau nei 90°C temperatūroje 40 minučių.
- Sudėtyje yra parafino vaško.

kodas	GN	mm	€
707784	GN 1/2	320x265x(H)30	**25,00**
707845	GN 1/1	530x325x(H)30	**40,00**



HDPE polyethylene micro

ŠALDYMO ELEMENTAS

- Naudoti termodėžėse, dėl eutektinio pluošto palaikoma temperatūra nuo -12 iki -10 °C iki 3–4 valandų.
- Prieš naudojant: šaldykite -18 °C temperatūroje 24 valandas arba kol užšals.
- Norėdami patikrinti, ar prietaisas paruoštas, papurtykite elementą ir, kai niekas jo viduje nebejuda, jis paruoštas.
- Sudėtyje yra vandens ir natrio poliakrilato.

kodas	GN	mm	€
707753	GN 1/1	530x325x(H)30	**26,00**
707760	GN 1/2	320x265x(H)30	**15,50**

IŠVAŽIUOJAMIESIEMS POKYLIAMS SKIRTAS TERMOKONTEINERIS


- Puikiai tinka išvažiuojamiesiems pokyliams, gabenti ir laikyti karštuosius ir šaltuosius produktus
- Labai lengvas, atidaromas nuimant priekinį dangtį
- Itin atsparus šilumai
- 8 kreipiančiosios gastro talpoms ir padėklams GN 1/1
- Atstumas tarp lygių: 61 m
- Korpuse yra angos termokonteinerius dėti vieną ant kito
- Suapvalinti kraštai padeda saugiai pernešti
- Galima plauti indaplovėse iki +80°C temperatūros
- Palengvina HACCP normų laikymąsi visuomeninio maitinimo įstaigose

kodas	talpa (l)	mm vid.	mm	€
707999	100	635x465x(H)660	707999	**250,00**



707999

Įvairių konfigūracijų pavyzdžiai









ŠALDYMO ELEMENTAS

- Puikiai tinka termokonteineriuose gabenamų produktų vėsiai temperatūrai palaikyti
- Termokonteineriams: 707814, 707609, 707999, 877184, 707661
- Naudojimas: šaldykite 24 valandas -18 °C temperatūroje arba kol sustings viduje esantis skystis
- Sudėtyje yra vandens ir natrio poliakrilato.

kodas	GN	mm	€
707777	GN 1/2	320x265x(H)30	**14,50**
707821	GN 1/1	530x325x(H)30	**26,00**



707968

stackable

TERMOKONTEINERIS

- Puikiai tinka tiek šaltiems, tiek karštiems produktams pernešti
- Itin aukštas šiluminės izoliacijos lygis
- Atsparus nuo -20°C iki +110°C temperatūrai
- Ergonomiškos rankenėlės patogiam gabenimui

kodas	talpa (l)	mm vid.	mm	€
707906	40	600x400x(H)285	707906	**25,50**
707968	46	600x400x(H)320	707968	**39,00**
707951	53	685x485x(H)260	707951	**57,00**
707944	80	685x485x(H)360	707944	**53,00**



707814

EPP polypropylene

stackable

ŠALDYMO ELEMENTUI SKIRTAS KONTEINERIS GN 1/1

- Uždėkite šį konteinerį su šaldymo elementu virš termokonteinerio Line GN 1/1 tam, kad palaikytumėte žemą temperatūrą labai ilgą laikotarpį
- Pristatomas be šaldymo elementu
- Termokonteineriams: 707906 ir 707968

kodas	mm	€
707814	600x400x(H)85	**30,00**





707029

EPP polypropylene

stackable

IŠORINIS RĖMELIS GN 1/1

- Talpos padidinimui, tinka 707906 ir 707968

kodas	mm	€
707029	600x400x(H)180	**17,50**



707982

Pažiūrėti vaizdo įrašą



Labai tvirta, tampri
ir elastinga konstrukcija



Ergonomiškos rankenėlės



Dėl įgilinimų lengviau
atidaryti termokonteinerį

TERMOKONTEINERIS

- Universalus HACCP standartų reikalavimus atitinkantis termokonteineris
- Dėl savo savybių termokonteineris puikiai tinka karštiems ir šaltiems produktams gabenti, vadovaujantis higienos reikalavimais
- Palaiko tiek žemą, tiek aukštą viduje esančių produktų temperatūrą
- Atsparus nuo -20°C iki +110°C temperatūrai
- Speciali vidinė danga užtikrina apsaugą nuo teršalų, lengva valyti
- Dėl patogių rankenėlių, konteinerį lengva pernešti ir statyti vienas ant kito su dangčiu ar be jo

kodas	talpa (l)	mm	mm vid.	€
707982	39	674x400x(H)287	538x338x(H)217	**75,50**



Itin lygi
vidinė danga

IŠVAŽIUOJAMIESIEMS POKYLIAMS SKIRTAS TERMOKONTEINERIS

EPP polypropylene

- Puikiai tinka karštiesiems arba šaltiesiems patiekalams vežti ir laikyti
- Patiekalams vežti vienkartinėje ir keraminėje pakuotėje
- Specialus profilis viduje ant šoninių sienelių, kad būtų patogu išimti konteinerius
- Tvirta ir stabili konstrukcija, apskaičiuota ilgam naudojimui
- Konteineris yra pagamintas iš vientisos medžiagos, nėra jokių kniedžių arba suklijavimų
- Ypač lengvas, priekyje uždengtas atskiru dangčiu
- Didelis šiluminis atsparumas
- Galima dėti vieną ant kito. Apvalinti kampai – saugu vežti
- Galima plauti indaplovėse iki 80°C temperatūroje
- Palengvina HACCP normų laikymąsi visuomeninio maitinimo įstaigose
- Tinka antriniam perdirbimui

kodas	talpa (l)	mm vid.	mm	€
707043	9	440x310x(H)160	707043	**18,50**
707050	15,6	440x310x(H)230	707050	**21,00**



707043



Grioveliai palengvina termodėžės atidarymą

TERMOKONTEINERIS MAITINIMUI SALTO

- Galimybė pakrauti konteinerius be dangčio leidžia jums pervežti daugiau
- Pasukę konteinerį 180 laipsnių, galima naudoti kaip dangtį kitam Salto konteineriui
- Idealiai tinka picų pervežimui kartoninėse dėžutėse
- Šoninės rankenos leidžia lengvai transportuoti ir vežti
- Patvari ir stabili konstrukcija, skirta ilgalaikiui naudojimui
- Konteineris pagamintas iš vientisos medžiagos, be kniedžių ar klijavimo
- Itin lengvas
- Didelis atsparumas karščiui
- Galima plauti indaplovėje iki +80 °C
- Palengvina HACCP standartų diegimą viešosiose patalpose
- Tinka perdirbimui

kodas	talpa (l)	mm vid.	mm	€
707067	5,5	410x410x(H)100	707067	**11,50**
707074	9,8	410x410x(H)135	707074	**14,00**



707067

707074



Pasukę konteinerį 180 laipsnių, galima naudoti kaip dangtį kitam Salto konteineriui



707067 + 707074




EPP
polypropylene

PICAI SKIRTAS TERMOKONTEINERIS

- Puikiai tinka vežti picas kartoninėse dėžėse ir konditerijos gaminiams
- Skirtas naudoti visuomeninio maitinimo srityje karštam arba šaltam maistui vežti ir laikyti
- Šoninės rankenėlės – vežti, pakrauti ir iškrauti
- Specialus vidinis ant šoninių sienelių esantis profilis skirtas tam, kad būtų patogu išimti konteinerį
- Tvirta ir stabili konstrukcija, apskaičiuota ilgam naudojimui
- Konteineris yra pagamintas iš vientisos medžiagos, nėra jokių kniedžių, suvirintų siūlių ar suklijuotų vietų
- Itin lengvas, viršuje uždengtas atskiru dangčiu
- Ilgai išlaiko šilumą
- Galima dėti vieną ant kito
- Apvalinti kampai – saugu vežti
- Galima plauti indaplovėje ne didesnėje nei +80°C temperatūroje
- Visuomeninio maitinimo įstaigose lengviau įvesti HACCP normų reikalavimus
- Pagamintas iš polipropileno
- Tinka antriniam perdirbimui

kodas	talpa (l)	mm	mm vid.	€
707975	21	410x410x(H)240	350x350x(H)175	**39,00**
707098	21	480x480x(H)165	420x420x(H)117	**23,50**



Pilnai pakrauto termokonteinerio temperatūros mažėjimas
- pradinė temperatūra 85°C
- aplinkos temperatūra 20°C







707098 3x picos ø40 cm



707975 5x picos ø32 cm



707746

TERMOKONTEINERIS IŠ KOPOLIMERO PIOCELAN

- Termoizoliacinis konteineris su pritaikytu dangteliu saugiam maisto produktų laikymui juos transportuojant ir sandėliuojant, komplektas ypač rekomenduojamas viešojo maitinimo įstaigoms ir maisto pristatymo kompanijoms, kurioms reikia didelio atsparumo mechaniniams pažeidimams ir nuolatinės temperatūros palaikymo dėžės viduje
- Skirtas tiesioginiam arba netiesioginiam sąlyčiui su maisto produktais ilgalaikio vėsinimo, užšaldymo, pašildymo iki 70°C ne ilgiau, kaip 2 valandas, ir iki 100°C, ne ilgiau kaip 15 min., sąlygomis, o taip pat laikyti kambario temperatūroje iki 30 dienų (priklausomai nuo produktų rūšies)
- Pagamintas iš juodo piocelano LSP EB formavimo būdu
- Lengvas švaros palaikymas
- Labai lengvas
- Puikiai palaiko tiek žemą, tiek aukštą patiekalų temperatūrą
- Ypač atsparus mechaniniams pažeidimams
- Ergonomiškos rankenėlės patogiam transportavimui
- Tinka plauti indaplovėse
- Galimybė dėti į krūvas
- Vidinis konteinerio dydis pritaikytas GN 1/1 arba 600x400 mm skardoms, priklausomai nuo modelio
- Atitinka teisinius ir higienos reikalavimus dėl tiesioginio sąlyčio su maisto produktais
- Dangčius galima įsigyti taip pat atskirai:
  - 707548 konteineriui 707746 ir 707425
  - 707562 konteineriui 707432 ir 707456

kodas	talpa (l)	mm vid.	mm	€
707746	40	600x400x(H)283	707746	**25,50**
707425	46	600x400x(H)320	707425	**28,00**
707432	53	685x485x(H)260	707432	**37,00**
707456	80	685x485x(H)360	707456	**40,50**



707586

stackable

TERMOKONTEINERISIŠ POLIMERO PIOCELAN

- Termoizoliaciniai indai su derančiais juodais piocelan dangteliais
- Skirti bet kokių maisto produktų gabenimui ir ilgalaikiam laikymui atšaldymo arba užšaldymo sąlygomis
- Galima plauti visuomeninio maitinimo indų plovimo mašinose

kodas	talpa (l)	mm	€
707579	13	400x300x(H)173	**9,35**
707586	20	500x300x(H)213	**14,00**
707593	47	600x400x(H)296	**22,00**

TERMOSAS MAISTUI GABENTI KITCHEN LINE

NEW MODEL



S.S. stainless steel

wash

- Skirtas viešojo maitinimo įstaigoms, kad maistui ir skysčiams vežant jie išliktų šilti
- Tarpas tarp sienelių užpildytas specialia izoliacine medžiaga, kuri užtikrina temperatūros palaikymą kelias valandas
- Termoso ir dangčio korpusas pagamintas iš satinouto nerūdijančio plieno AISI 201
- Vidus pagamintas iš 0,5 mm storio nerūdijančio plieno AISI 201
- Dvi ergonomiškos termoso rankenos saugiam nešiojimui
- Izoliuotas dangtis su rankena lengvam atidarymui
- Profiliuotas tarpiklis, nuimamas, kad būtų lengva valyti
- Dangtis uždaromas naudojant 3 tvirtinimo elementus
- Negalima dėti vieno termoso ant kito
- Negalima plauti indaplovėje

kodas	talpa (l)	mm	€	
708071	11	ø300x(H)345	**47,00**	
708088	19	ø350x(H)400	**58,50**	
708095	31	ø400x(H)445	**74,00**	
710241	23	ø350x(H)440	**63,00**	N
710258	36	ø400x(H)500	**79,00**	N





IZOLIUOTAS NEŠIOJAMAS KONTEINERIS PROFI LINE

Pažiūrėti vaizdo įrašą

6 skląsčiai – puikiai tinka skystiems patiekalams transportuoti



710203

Dėl tokio paties skersmens juos lengviau krauti ir transportuoti





Erdvė tarp sienelių yra pripildyta specialia izoliuojančia medžiaga, kuri išlaiko karštą arba šaltą maisto temperatūrą iki 6–8 valandų

Pažiūrėti vaizdo įrašą





710203



710227

- Skirtas viešojo maitinimo įstaigoms, kad maistui ir skysčiams vežant jie išliktų šilti
- Tarp sienelių esanti ertmė užpildyta specialia šilumą izoliuojančia medžiaga, užtikrina aukštos temperatūros išlaikymą per 6-8 valandas
- Termoso ir dangčio korpusas pagamintas iš 0,8 mm storio, satinuoto plieno AISI 430
- Termoso ir dangčio vidus pagamintas iš 0,8 mm storio plieno AISI 304
- Termoso vidus iš plieno poliruoto aukštam blizgesiui, satinuotas dangčio vidus

- Dvi ergonomiškos termoso rankenos, kiekviena pritvirtinta devyniomis siūlėmis saugiam nešiojimui
- Izoliuotas dangtis su rankena bei dideliu vožtuvu lengvam atidarymui
- Storas silikoninis tarpiklis, nuimamas geresnei higienai
- Dangtis uždaromas naudojant 6 tvirtinimo elementus
- Nerūdijančio plieno čiaupas su snapeliu maždaug 45 mm aukštyje
- Termoso apačioje sumontuotas varžtais tvirtinamas juodas guminis žiedas, kuris palengvina termoso dėjimą vienas ant kito ir tuo pačiu apsaugo nuo termoso ar pagrindo pažeidimo
- Galimybė dėti įvairius modelius vieni ant kitų iki 35 l

IZOLIUOTAS NEŠIOJAMAS KONTEINERIS PROFI LINE

kodas	talpa (l)	mm	€
710104	10	ø330x(H)220	**120,00**
710111	15	ø330x(H)280	**126,00**
710203	20	ø330x(H)360	**135,00**
710210	25	ø330x(H)430	**142,00**
710302	35	ø330x(H)570	**163,00**
710319	50	ø480x(H)380	**184,00**

TERMOSAS MAISTO TRANSPORTAVIMUI SU ČIAUPU PROFI LINE

- Čiaupas pagamintas iš nerūdijančio plieno
- Čiaupas yra maždaug 45 mm skersmens.

kodas	talpa (l)	mm	€
710128	10	ø330x(H)220	**136,00**
710135	15	ø330x(H)280	**142,00**
710227	20	ø330x(H)360	**149,00**
710234	25	ø330x(H)430	**157,00**
710326	35	ø330x(H)570	**173,00**
710333	50	ø480x(H)380	**200,00**

Ergonomiškos rankenos



Oro vožtuvas



Dvigubas dangtis apsaugotas sandarikliu ir 6 skląsčiais



Lankstí medžiaga apsaugo talpyklą ir grindis nuo pažeidimo

Al aluminium PP polypropylene user assembly



812266

GN KONTEINERIŲ ALIUMINIS LAIKYMO STELAŽAS

- Galima GN 1/1 konteinerius sudėti tiesiog ant skersinių stelažo sijų vietoje lentynų
- Rėmas pagamintas iš anoduoto aliuminio
- Polipropileno lentynas galima plauti indaplovėje
- Galima plėsti ir sudaryti kampinius stelažus
- Galima GN 1/1 konteinerius sudėti tiesiog ant skersinių stelažo sijų vietoje lentynų
- Rėmas pagamintas iš anoduoto aliuminio
- Polipropileno lentynas galima plauti indaplovėje
- Galima plėsti ir sudaryti kampinius stelažus
- Didžiausia lentynos apkrova 150 kg

kodas	-	mm	€
812266		1120x355x(H)1685	**250,00**
812372	Kablys	15x42x(H)42	**4,20**



812273

ALIUMINIO SANDĖLIAVIMO STELAŽAS

- Rėmas pagamintas iš korozijai atsparaus anoduoto aliuminio.
- 4 lentynos, kiekviena susideda iš 3 išimamų polipropileno elementų, kuriuos galima plauti indaplovėje.
- Reguliuojamos kojelės, užtikrinančios lygią padėtį.
- Galimybė sujungti lentynas ir sukurti kampines lentynas naudojant pasiūlyme esančius kabliukus (kodas: 812280).
- Maks. apkrova, tolygiai apkraunant lentyną: 150 kg.

kodas	-	mm	€
812273		1280x405x(H)1685	**290,00**
812280	Išplėtimo kablys	15x42x(H)42	**3,75**

Lengvai išplečiamas




Talpyklos GN 1/1 telpa tiesiai tarp aliuminio atramų



Plastikines lentynas galima plauti indaplovėje





812259



812204

Montavimo instrukcija



SULANKSTOMAS STELAŽAS – 4 LENTYNOS

- 4 reguliuojamos lentynos
- Vienos lentynos apkrova – 125 kg
- Pagal aukštį reguliuojamos kojelės
- Chromuotas

kodas	mm	€
812259	910x455x(H)1830	**88,50**

SANDĖLIAVIMO STELAŽAS SU 5 LENTYNOMIS

- Pagaminta iš plieno.
- Galima įsigyti chromuota arba juoda milteline danga.
- Paprasta surinkti, lentynų aukštis lengvai reguliuojamas.
- Rinkinyje yra 5 vielinės lentynos.
- Didžiausias leistinas paskirstytas vienos lentynos svoris: 80 kg.
- Su reguliuojamomis kojelėmis.

kodas	spalva	mm	€
812990	Juodas	910x455x(H)1830	**81,50**
812204	Chromuotas	910x455x(H)1830	**79,00**

PP
polypropylene
user assembly

PLATFORMOS VEŽIMĖLIS

- Galimybė sulankstyti palengvina transportavimą.
- Matmenys prieš sulankstymą: 742x480x235 mm.
- Maksimali apkrova: 200 kg.

kodas	mm	€
810514	742x480x(H)845	**62,50**



Transportuojant gali būti sulankstoma

810514

15

Dishwashers, hygiene

Cutting-edge technology




HENDI

INDAPLOVĖ 50 × 50 - ELEKTRONINIS VALDYMAS

- Itin paprasta naudoti, valyti ir aptarnauti
- Idealiai tinka plauti lėkštes, stalo įrankius, stiklinius indus, puodelius, padėklus
- Elektroninis valdymas, jutiklinis valdymas, elektroninis skydelis
- Standartiniai ploviklio ir skalavimo priemonės dozatoriai ir siurblys
- AISI 304 nerūdijančio plieno korpusas
- Apačioje besisukančios, atskiros plastikinės plovimo ir nerūdijančio plieno skalavimo rankenos
- Viršuje stacionarios plastikinės plovimo rankos, nerūdijančio plieno besisukančios skalavimo rankos
- Tvirtos dvigubo odos sluoksnio durys su mikrojungikliu, skirtu veikti esant atidarymas
- Didžiausias valomo stiklo aukštis: 325 mm
- Didžiausias plaunamų plokščių aukštis: 335 mm
- Skalbimo vandens temperatūra 60°C
- Plovimo vandens temperatūra 85°C
- Saugos termostatas katilui / voniai: iki 105°C / 99°C
- Elektroninis katilo ir vonios vandens termometras
- Siurblio sandarumo koeficientas: IP 44
- Vertikaliai reguliuojamos kojelės ±10 mm, ø40 mm

SAVYBĖS:

- Trys skalbimo programos: 60, 120, 180 s. (skalbimo programa gali būti automatiškai pratęsta, jei skalavimo vanduo pašildomas iki +85°C)
- Indaplovės skyriaus plovimo programa
- Galima nuplauti šaltu vandeniu - ypač tinka stiklui plauti
- „THERMO-PROTECTOR" sistema, apsauganti nuo šalto praplovimo vanduo - garantuoja skalavimo pradžią temp. 85°
- Sistema „SOFT START" paleidžia vandens siurblį žemesniu lygiu slėgis ir laipsniškas slėgio didinimas, siekiant apsaugoti trapius indus.
- 8 taškų savidiagnostikos sistema
- ECO sistema - mažesniam energijos suvartojimui

ĮRANGA:

- 1 universalus stiklo krepšelis 500×500x(H)105 mm
- 1 krepšelis su kaiščiais gilioms ir seklioms plokštelėms su 5×8 vnt., 500×500x(H)105 mm
- 1 stalo įrankių krepšelis 110×110x(H)130 mm
- Elektrinis skalbimo priemonių ir skalavimo priemonių dozatorius
- 1,5 m ilgio vandens žarna su ¾" vidinio sriegio jungtimi
- Drenažo siurblys
- Drenažo žarna
- Elektros kabelis be kištuko

max H
335 mm

Indaplovė 50 × 50
– elektroninis valdymas



Stovas



DOZATORIUS IR POMPA ĮTRAUKTI Į KAINĄ

INDAPLOVĖ 40X40

max H
290 mm



rankinis valdymas



elektroninis valdymas

Atskiros plaunančios ir skalaujančios svirtys, pagamintos iš nerūdijančiojo plieno





Atskiros plaunančios ir skalaujančios svirtys, pagamintos iš nerūdijančiojo plieno

INDAPLOVĖ 50X50

max H
335 mm



rankinis valdymas



elektroninis valdymas

Virš stacionarių plovimo jungčių, besisukantys nerūdijančio plieno plovikliai





Atskiros plaunančios ir skalaujančios svirtys, pagamintos iš nerūdijančiojo plieno

kodas	valdymas	kasetės matmenys	įtampa (V)	skalavimo priemonės dozatorius	ploviklio dozatorius	išleidimo siurblys	€
230299	rankinis valdymas	40x40	230	TAIP			**1070,00**
233009	rankinis valdymas	40x40	230	TAIP	TAIP		**1140,00**
233016	rankinis valdymas	40x40	230	TAIP		TAIP	**1130,00**
233023	rankinis valdymas	40x40	230	TAIP	TAIP	TAIP	**1170,00**
230268	elektroninis	40x40	230	TAIP	TAIP	TAIP	**1460,00**
230305	rankinis valdymas	50x50	400	TAIP			**1330,00**
230220	rankinis valdymas	50x50	230	TAIP			**1260,00**
233030	rankinis valdymas	50x50	400	TAIP	TAIP		**1310,00**
230237	rankinis valdymas	50x50	230	TAIP	TAIP		**1310,00**
233047	rankinis valdymas	50x50	400	TAIP		TAIP	**1330,00**
233054	rankinis valdymas	50x50	400	TAIP	TAIP	TAIP	**1380,00**
230251	rankinis valdymas	50x50	230	TAIP	TAIP	TAIP	**1450,00**
231753	elektroninis	50x50	400	TAIP	TAIP	TAIP	**1750,00**
237540	elektroninis	50x50	230	TAIP	TAIP	TAIP	**1750,00** NEW

		INDAPLOVĖ 40X40		INDAPLOVĖ 50X50	
VALDYMAS		rankinis valdymas	elektroninis	rankinis valdymas	elektroninis
PASKIRTIS		indams, bokalams, puodeliams, lėkštėms, stalo įrankiams plauti		indams, bokalams, lėkštėms, stalo įrankiams, padėklams plauti	
PLOVIMO PARAMETRAI					
Skalbimo ciklų kiekis / trukmė	s	1 – 120[1]	3/60, 120, 180[1]	1 – 120[1]	3/60, 120, 180[1]
Našumas	kasetės/val	30	60/30/20	30	60/30/20
Maksimalus lėkščių	mm	lėkščių 290 / stiklinių 295		lėkščių 325 / stiklinių 335	
Vieno ciklo vandens sunaudojimas	l	2-2,5	1,7	2-2,5	
Plovimo vandens temperatūra	°C	62		62	
Skalavimo vandens temperatūra	°C	85		85	
Katilas: talpa/ galia	l / kW	3,5/2,5		6/6 (400 V) or 6/3 (230 V)	6/6
Bakas: pajėgumas / galia	l / kW	17/2,5		35/2,8 (400 V) arba 35/3,6 (230 V)	35/2,8
Vandens šildytuvo termostatas	°C	105		105	
Vandens bako termostatas	°C	99		99	
STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA					
Termometras boileryje			elektroninis	analoginis	elektroninis
Atskiros plaunančios/		plaunančios ir skalaujančios svirtys iš nerūdijančio plieno		plastikinės plovimo ir nerūdijančio plieno skalavimo svirtys	
skalaujančios svirtys		TAIP		TAIP	
Skalavimo priemonės dozatorius		PASIRINKIMAS	TAIP	PASIRINKIMAS	TAIP
Ploviklio dozatorius		PASIRINKIMAS	TAIP	PASIRINKIMAS	TAIP
Išleidimo siurblys		1 universali stikliniams indams skirta kasetė 400x400x(H)150 mm 1 lėkštėms skirtas kasetės įdėklas 400x400x(H)110 mm 1 stalo įrankiams skirtas krepšys 110x110x(H)130 mm 3/4", vidinio sriegio, 1,5 m ilgio žarna vandeniui prijungti – 2 m ilgio 25 mm skersmens išleidimo žarna		1 universali stikliniams indams skirta kasetė 500x500x(H)105 mm 1 lėkštėms skirtas kasetės įdėklas 5 x 8 vnt., 500x500x(H)105 mm 1 stalo įrankiams skirtas krepšys 110x110x(H)130 mm 3/4", vidinio sriegio, 1,5 m ilgio žarna vandeniui prijungti 2 m ilgio 25 mm skersmens išleidimo žarna	
TECHNINIAI PARAMETRAI					
Matmenys	mm	470x510x(H)710		570x600x(H)830	
Galia	kW	2,8		6 (400 V) or 3,6 (230 V)	6,6
Pompos galia	KM	0,1	0,3	0,75	
Pompos apsaugos klasė		IP 44		IP 44	
Įtampa	V	230		400 or 230	400
Svoris	kg	39		57	55
PROGRAMOS					
Savaiminis valymasis			TAIP		TAIP
Programa "SOFT START" [2]			TAIP		TAIP
Programa THERMO-PROTECTOR [3]			TAIP		TAIP
Savidiagnostika [4]			TAIP		TAIP, 8 balai
Programa ECO					TAIP
KONSTRUKCIJA					
Korpusas iš nerūdijančio plieno AISI 304		TAIP		TAIP	
Dvigubos izoliuotos durys		TAIP		TAIP	
Vertikaliai reguliuojamos kojelės ø40 mm	mm	±10		±10	
STOVAS		222980		231050	
Dydis	mm	470x500x(H)500		560x560x(H)500	
Talpa		Dvi poros laikiklių krepšiams 400x400(H)150 mm		Dvi poros laikiklių krepšiams 500x500x(H)105 mm	
€		**151,00**		**151,00**	

[1] Nurodytas laikas gali būti pratęstas dėl laiko, kurio reikia, kad vandens temperatūra katile pasiektų 85 °C

INDAPLOVĖS FUNKCIJOS

[2] „SOFT START" – įjungia vandens siurblį esant mažesniam slėgiui ir palaipsniui padidina slėgį, kad nesugadintų subtilių indų

[3] „THERMO-PROTECTOR" sistema – apsaugo nuo skalavimo šaltu vandeniu – garantuoja, kad skalavimas prasidės 85 °C temperatūroje

[4] Savidiagnostikos sistema, skirta greitai patikrinti indaplovės būklę

ELEKTRONINĖ KUPOLO FORMOS INDAPLOVĖ

- Labai paprasta naudoti, valyti ir aptarnauti
- Idealiai tinka plauti lėkštes, stalo įrankius, stiklinius indus, puodelius, padėklus, GN 1/1 talpyklas
- Elektroninis valdymas
- Plovikliai ir blizgesio dozatoriai ir drenažo siurblys kaip standartas
- Maksimalus nuplautų plokščių aukštis 400 mm
- Maksimalus nuplauto stiklo aukštis 395 mm
- Jutiklinis elektroninis valdymo pultas
- AISI 304 Nerūdijančio plieno gaubtas
- Nerūdijančio plieno viršutinės ir apatinės plovimo ir skalavimo rankos
- Pakelkite gaubtą su įmontuotomis spyruoklės
- Skalbimo vandens temperatūra 60°C
- 85°C skalavimo, apiplovimo vandens temperatūra
- Elektroniniai vandens termometrai atskirai katilui ir voniai
- Saugos termostatas katilui / voniai iki 105°C / 99°C
- Siurblio apsaugos klasė: IP 44
- Galimas indaplovės montavimas į kampą
- Vandens jungtis: ¾"
- Reguliuojamos nerūdijančio plieno pėdos nuo 100 iki 150 mm


SAVYBĖS:

- Trys skalbimo programos: 60, 120, 240 s
- Indaplovės skyriaus plovimo programa
- Galimybė galutinai nuplauti šaltu vandeniu - ypač naudinga plaunant stiklą
- „THERMO-PROTECTOR" sistema, apsauganti nuo skalavimo šaltu vandeniu
- 8 taškų savidiagnostikos sistema
- „SOFT START" funkcija, skirta vandens siurbliui paleisti esant mažesniam slėgiui ir palaipsniui jį didinti, kad nesugadintumėte subtilių indų
- Durelės su mikrojungikliu, kad veiktų pakėlus gaubtą
- ECO funkcija - sumažina energijos suvartojimą, kai prietaisas nenaudojamas ilgiau nei 15 minučių

ĮRANGA:

- 1 universalus stiklo krepšelis 500×500x(H)105 mm
- 1 krepšelis su kaiščiais gilioms ir sekliems plokštelėms 5×8, 500×500x(H)105 mm
- 1 stalo įrankių krepšelis 110×110x(H)130 mm
- Skalbimo priemonės ir skalbiklio dozatorius
- Drenažo siurblys
- 1,5 m ilgio vandens žarna su ¾" vidinio sriegio jungtimi.
- Drenažo žarna
- Elektros kabelis be kištuko




DOZATORIUS IR POMPA ĮTRAUKTI Į KAINĄ
Maišytuvas su ištraukiamu snapeliu
Surenkamas iškrovimo stalas su plautuve
Apvalus konteineris 120 l

KUPOLINĖS INDAPLOVĖS 50X50



230312



max H
400 mm



231340



Atskiros plaunančios ir skalaujančios svirtys, pagamintos iš nerūdijančiojo plieno



Atskiros plaunančios ir skalaujančios svirtys, pagamintos iš nerūdijančiojo plieno

kodas	valdymas	kasetės matmenys	įtampa (V)	skalavimo priemonės dozatorius	ploviklio dozatorius	išleidimo siurblys	€
230312	rankinis valdymas	50x50	400	TAIP			**2590,00**
233061	rankinis valdymas	50x50	400	TAIP	TAIP		**2750,00**
231340	elektroninis	50x50	400	TAIP	TAIP	TAIP	**3110,00**

		KUPOLINĖ INDAPLOVĖ 50X50	
VALDYMAS		rankinis valdymas	elektroninis
PASKIRTIS		indams, bokalams, lėkštėms, stalo įrankiams, padėklams, gastro talpoms GN plauti	
PLOVIMO PARAMETRAI			
Skalbimo ciklų kiekis / trukmė	s	1 – 120[1]	3/60, 120, 180[1]
Našumas	baskets/h	30	60/30/15
Maksimalus lėkščių	mm	stiklinės 395 / lėkščių 400	
Vieno ciklo vandens sunaudojimas	l	2-2,5	1,7
Plovimo vandens temperatūra	°C	62	
Skalavimo vandens temperatūra	°C	85	
Katilas: talpa/ galia	l / kW	7,4/7,5	13,5/7,5
Bakas: pajėgumas / galia	l / kW	68/6	
Vandens šildytuvo termostatas	°C	105	
Vandens bako termostatas	°C	99	
STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA			
Lietimui jautrus valdymo skydelis			TAIP
Vandens termometras boileryje ir plovimo vonioje		analoginis	elektroninis
Atskiros plovimo/skalavimo svirtys		nerūdijančio plieno plovimo ir skalavimo svirtys viršuje ir apačioje	
Skalavimo priemonės dozatorius		TAIP	
Ploviklio dozatorius		OPCJA	TAIP
Komplekte		1 universali stikliniams indams skirta kasetė 500x500x(H)105 mm. 1 lėkštėms skirtas kasetės įdėklas 5 x 8 vnt., 500x500x(H)105 mm 1 stalo įrankiams skirtas krepšys 110x110x(H)130 mm	
Paviršiaus filtrai virš vandens lygio plovimo vonioje		4 vnt.	
Papildomas sietelis prieš įleidimo angą prie siurblio		TAIP	
1,5 m vandens padavimo žarna, su jungtimi 3/4 "vidinis sriegis"		TAIP	
Elektros kabelis be kištuko		TAIP	
TECHNINIAI PARAMETRAI			
Matmenys	mm	750x880x(H)1390/1830	
Galia	kW	8,6	
Pompos galia	KM	1,5	
Pompos apsaugos klasė	kW	IP 44	
Įtampa	V	400	
Svoris	kg	111	131,5
PROGRAMOS			
Savaiminis valymasis			TAIP
Programa "SOFT START" [2]			TAIP
Programa THERMO-PROTECTOR [3]			TAIP
Savidiagnostika [4]			TAIP, 8-point
Programa ECO			TAIP
Durys su veikiančiu mikrojungikliu pakėlus gaubtą			TAIP
KONSTRUKCIJA			
Korpusas iš nerūdijančio plieno AISI 304		TAIP	
Dvigubos izoliuotos durys		TAIP	
Reguliuojamos kojelės	mm	nuo 100 iki 150 mm	

[1] Nurodytas laikas gali būti pratęstas dėl laiko, kurio reikia, kad vandens temperatūra katile pasiektų 85 °C

INDAPLOVĖS FUNKCIJOS

[2] „SOFT START" – įjungia vandens siurblį esant mažesniam slėgiui ir palaipsniui padidina slėgį, kad nesugadintų subtilių indų

[3] „THERMO-PROTECTOR" sistema – apsaugo nuo skalavimo šaltu vandeniu – garantuoja, kad skalavimas prasidės 85 °C temperatūroje

[4] Savidiagnostikos sistema, skirta greitai patikrinti indaplovės būklę

INDAPLOVĖ PUODAMS IR PADĖKLAMS 50X60 – ELEKTRONINIS VALDYMAS, SU DOZATORIUMI PLOVIKLIAMS IR IŠLEIDIMO SIURBLIU



236574

- Specializuota indaplovė idealiai tinka puodams, GN konteineriams, konditeriniams padėklams 600x400 mm, termosams, padėklams ir stalo įrankiams plauti ir dezinfekuoti.
- 2 sluoksnių korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI 304
- 3 elektroniniu būdu valdomos skalbimo programos: 120 sek., 180 sek., 240 sek.
- Dezinfekavimo temperatūra: 82°C
- Plovimo temperatūra: 60°C
- Boilerio talpa/galia: 7,4 l/6 kW. Vonios talpa/galia: 58 l/6 kW
- Jutiklinis elektroninis skydelis
- Automatinė valymo sistema
- Siurblio sandarumo koeficientas: IP 44
- Plovimo ir skalavimo svirtys pagamintos iš nerūdijančiojo plieno
- Svoris: 57 kg

ĮRANGA:
- ploviklio dozatorius
- blizginimo priemonės dozatorius
- elektroninis boilerio termometras
- elektroninis vonios termometras
- plovimo siurblys 1,2 kW
- išleidimo siurblys
- krepšelis su stulpeliais padėklams: 500x600x(H)105 mm
- krepšelis stiklui: 500x600x(H)105 mm
- krepšelis stalo įrankiams: 110x110x(H)130 mm

kodas	V	W	mm	vandens šildytuvo talpa / galia	plovimo indo talpa / galia	€
236574	400	7100	595x777x(H)1335	7,4 l/6 kW	58 l/6 kW	**4120,00**

SAMMIC ELEKTRONINIU BŪDU VALDOMOS INDAPLOVĖS

indoor

sammic

- Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI304.
- 3 lygių filtravimo sistema: paviršiaus, rezervuaro ir ekstrahavimo – užtikrina, kad plovimo vandenyje būtų palaikomos optimalios sąlygos, o plovimo našumas išliktų pastovus.
- 4 paviršiaus filtrai, pagaminti iš nerūdijančio plieno.
- Ergonomiškas dizainas su užapvalintais kampais neleidžia susikaupti purvui ir palengvina valymą.
- Elektroninis skydelis su intuityviu spalvotu LCD ekranu ir apsaugos klase IP65.
- Integruotas vandens išleidimo siurblys ir skalavimo pagalbinis siurblys.
- Galimybė pasirinkti programą, skirtą tam tikrų tipų indams plauti – 6 programos.
- Indaplovės savaiminio valymo programa ir indaplovės ištuštinimo programa.
- „Soft Start" funkcija švelniems daiktams, pvz., stiklinėms ar taurelėms – laipsniškas plovimo siurblio aktyvinimas.
- „THERMAL LOCK" funkcija: indų plovimas idealioje dezinfekavimo temperatūroje (87 laipsniai).
- „Wash Plius+" funkcija – galimybė pratęsti plovimo trukmę dar 30 sekundžių.
- Energijos taupymo sistema sumažina boilerio temperatūrą po ilgesnio neveikimo laikotarpio.
- Plovimo vandens temperatūra: nuo 40 °C iki 65 °C.
- Skalavimo vandens temperatūra: nuo 65 °C iki 87 °C.
- Boilerio ir vannos saugos termostatas: 85 °C/110 °C.
- Komplekte yra trys krepšiai: universalus, skirtas lėkštėms – su stulpeliais, ir mažas krepšelis stalo įrankiams – 100x100 mm.
- Tiekiamos su 3/4" vandens įleidimo žarna ir 30 mm vandens išleidimo žarna.
- PASTABA: Prietaisas tiekiamas be kištuko.

MADE IN SPAIN



1303107



1303227

STIKLO INDAPLOVĖ 40X40 UX-40B, VALDOMA ELEKTRONINIU BŪDU

- Indaplovė 40x40 krepšiams.
- Viršutinės ir apatinės plovimo ir skalavimo svirtys pagamintos iš plastiko, naudojant naujovišką Hydroblade™ technologiją, nuimamos.
- Įleidimo aukštis: 300 mm.
- Maksimalus plaunamo indo aukštis: 300 mm.
- Ergonomiška rankena, integruota su durelių korpusu.
- Saugos funkcija neleidžia veikti atviromis durimis.
- 4 galimi nustatymo laikai: 90, 120, 150, 180 sekundžių; atitinkamas krepšio našumas per valandą: 40, 30, 24, 20.
- Boilerio talpa/galia: 4,5 L/2,8 kW; Vannos talpa/galia: 9 L/1,2 kW.
- Skalavimo siurblio galia: 250 W (0,3 AG).
- Vandens suvartojimas vienam ciklui: 1,9 litro.
- Kojelės reguliuojamos iki 1 cm.

kodas	V	W	mm	€
1303107	400	3050	470x540x(H)710	**3180,00**

INDAPLOVĖ 50X50 UX-50B, VALDOMA ELEKTRONINIU BŪDU

- Indaplovė 50x50 krepšiams.
- Viršutinės ir apatinės plovimo ir skalavimo svirtys pagamintos iš nerūdijančio plieno, naudojant naujovišką Hydroblade™ technologiją, nuimamos.
- Įleidimo aukštis: 380 mm.
- Maksimalus plaunamo indo aukštis: 380 mm.
- Ergonomiška rankena, integruota su durelių korpusu.
- Saugos funkcija neleidžia veikti atviromis durimis.
- 5 galimi nustatymo laikai: 90, 110, 120, 180, 240 sekundžių; atitinkamas krepšio našumas per valandą: 40, 33, 30, 20, 15.
- Boilerio talpa/galia: 8 L/5 kW; Vannos talpa/galia: 15 L/1,8 kW.
- Skalavimo siurblio galia: 750 W (1 AG).
- Vandens suvartojimas vienam ciklui: 2,5 litro.
- Kojelės reguliuojamos iki 1 cm.

kodas	V	W	mm	€
1303227	400	5750	580x635x(H)835	**3970,00**

SAMMIC ELEKTRONINIU BŪDU VALDOMOS INDAPLOVĖS

- Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI304.
- 3 lygių filtravimo sistema: paviršiaus, rezervuaro ir ekstrahavimo – užtikrina, kad plovimo vandenyje būtų palaikomos optimalios sąlygos, o plovimo našumas išliktų pastovus.
- 4 paviršiaus filtrai, pagaminti iš nerūdijančio plieno.
- Ergonomiškas dizainas su užapvalintais kampais neleidžia susikaupti purvui ir palengvina valymą.
- Elektroninis skydelis su intuityviu spalvotu LCD ekranu ir apsaugos klase IP65.
- Integruotas vandens išleidimo siurblys ir skalavimo pagalbinis siurblys.
- Galimybė pasirinkti programą, skirtą tam tikrų tipų indams plauti – 6 programos.
- Indaplovės savaiminio valymo programa ir indaplovės ištuštinimo programa.
- „Soft Start" funkcija švelniems daiktams, pvz., stiklinėms ar taurelėms – laipsniškas plovimo siurblio aktyvinimas.
- „THERMAL LOCK" funkcija: indų plovimas idealioje dezinfekavimo temperatūroje (87 laipsniai).
- „Wash Plius+" funkcija – galimybė pratęsti plovimo trukmę dar 30 sekundžių.
- Energijos taupymo sistema sumažina boilerio temperatūrą po ilgesnio neveikimo laikotarpio.
- Plovimo vandens temperatūra: nuo 40 °C iki 65 °C.
- Skalavimo vandens temperatūra: nuo 65 °C iki 87 °C.
- Boilerio ir vannos saugos termostatas: 85 °C/110 °C.
- Komplekte yra trys krepšiai: universalus, skirtas lėkštėms – su stulpeliais, ir mažas krepšelis stalo įrankiams – 100x100 mm.
- Tiekiamos su 3/4" vandens įleidimo žarna ir 30 mm vandens išleidimo žarna.
- PASTABA: Prietaisas tiekiamas be kištuko.



1303325

KUPOLINĖ INDAPLOVĖ 50X50 UX-100B, VALDOMA ELEKTRONINIU BŪDU

- Indaplovė 50x50 krepšiams.
- Viršutinės ir apatinės plovimo ir skalavimo svirtys pagamintos iš nerūdijančio plieno, naudojant naujovišką Hydroblade™ technologiją, nuimamos.
- Įleidimo aukštis: 430 mm.
- Maksimalus plaunamo indo aukštis: 440 mm.
- Specialus mechanizmas, leidžiantis pakelti kupolą be jokių pastangų.
- Saugos funkcija neleidžia veikti pakeltu kupolu.
- 5 galimi nustatymo laikai: 60, 90, 100, 150, 210 sekundžių; atitinkamas krepšio našumas per valandą: 60, 40, 36, 24, 17.
- Boilerio talpa/galia: 8 L/7,5 kW; Vannos talpa/galia: 25 L/2,5 kW.
- Skalavimo siurblio galia: 750 W (1 AG).
- Vandens suvartojimas vienam ciklui: 2,8 litro.
- Reguliuojamos kojelės diapazone: 140–190 mm.
- Aukštis, esant pakeltam kupolui: 2000 mm.

kodas	V	W	mm	€
1303325	400	8250	650x825x(H)1525	**6380,00**



810163

PRAUSTUVO MAIŠYTUVAS SU DUŠU

- Maišytuvas pagamintas iš poliruoto nerūdijančio plieno.
- Pasukamas išleidžiamasis vamzdis su viena skyle.
- Srauto reguliavimas.
- Reikalinga stalo anga: 30 mm.
- Sujungimo žarnos: 3/8", 400 mm ilgio.
- Išleidžiamojo vamzdžio diapazonas: 190 mm.
- Maišytuvo aukštis: 370 mm.

kodas	€
810163	**270,00**



810170

IŠTRAUKIAMAS SKALAVIMO DUŠAS

- Korpusas pagamintas iš poliruoto nerūdijančio plieno.
- Vienos angos, pasukamas snapelis.
- Srovės reguliavimas.
- Reikiama stalo anga: 30 mm.
- Jungiamosios žarnos: 3/8", ilgis: 350 mm.
- Čiaupo aukštis: 445 mm.

kodas	€
810170	**270,00**



810255

PLAUTUVĖS MAIŠYTUVAS SU IŠTRAUKIAMA DUŠO GALVUTE

- Pagamintas iš nerūdijančio plieno
- Viena anga
- Pasukamas snapelis
- Srauto reguliavimas
- Dušo žarnos ilgis: 120 cm
- Reikalinga anga stale: ø32 mm
- Prijungimo žarnos: 3/8", ilgis 350 mm
- Snapelio diapazonas: 230 mm
- Maišytuvo aukštis: 230 mm

kodas	€
810255	**140,00**

KRIAUKLĖS SIETELIS

- Pagaminta iš nerūdijančio plieno.
- Efektyviai filtruoja maisto likučius, kad būtų išvengta kanalizacijos kamščių.
- Galima plauti indaplovėje.

kodas	mm	€
639245	ø110x(H)35	**2,10**



639245



231142

REGULIUOJAMAS PLOVIMO SKYSČIO DOZATORIUS

- Elektroninis ploviklių dozatorius.
- Ciklas gali būti sureguliuotas naudojant laikmatį.

kodas	V	W	mm	€
231142	230	8	82x103x(H)92	**93,50**



235973

REGULIUOJAMAS PLOVIMO SKYSČIO DOZATORIUS

- Reguliuojamas skysio padavimas nuo 0 iki 1,5 l/val.

kodas	V	W	€
235973	230	5	**55,00**



user assembly

MAIŠYTUVAS SU DUŠO ŽARNA

- Vienos angos vertikalusis maišytuvas.
- Dušo žarna atspari aukštam vandens slėgiui.
- Dušo apsauga pagaminta iš plastiko.
- Reguliuojamas laikiklis.
- Sieninė rankena su galimybe reguliuoti.
- Prijungimo žarnos: 1/2".
- Maks. vandens srautas: 17 l/min. esant 4 bar slėgiui.
- Reikalinga anga stale: ø30 mm.
- Snapelio siekis: 280 mm

kodas	€
970515	**233,00**



PAKABINAMAS DUŠO KOMPLEKTAS

- Komplekte: žarna su dušu, spyruoklė įtempimo ir plieninis kabelis su tvirtinimu
- Tiekiamo vandens temperatūra: 5 - 85 °C
- Didžiausias vandens srautas: 12 l/min 3 barų slėgis
- Tiekiamo vandens darbinis slėgis: 0,5–7 barai
- Prijungimas prie vandens vožtuvo: 1/2"
- Chromuotos plieninės dalys
- 3 metrų ilgio žarna

kodas	€
810330	**159,00**



SKALAVIMO ČIAUPAS, MONTUOJAMAS PRIE SIENOS

- Pagamintas iš nerūdijančio plieno.
- Dušas atsparus aukšto slėgio vandens srautui.
- Tradicinė sieninė jungtis atskirai šaltam ir karštam vandeniui, pasukamas snapelis.
- Plastikinis skydas.
- Ant sienos tvirtinama rankena, kurią galima sutrumpinti.
- Maišytuvo aukštis: 1010 mm.

kodas	€
810293	**285,00**



SKALAVIMO MAIŠYTUVAS

- Pagaminta iš nerūdijančio plieno.
- Dušas atsparus aukšto slėgio vandens srautui
- Vienvamzdis čiaupas, pasukamas snapelis
- Plastikinis skydas
- Prie sienos tvirtinama rankena, kurią galima sutrumpinti
- Reikalingas stalo angos plotis: 32,5 mm
- Jungčių žarnos: 3/8 col., ilgis: 400 mm
- Maišytuvo aukštis: 1060 mm

kodas	€
810279	**326,00**



SKALAVIMO MAIŠYTUVAS

- Pagaminta iš nerūdijančio plieno.
- Dušas atsparus aukšto slėgio vandens srautui.
- Plastikinis skydas.
- Ant sienos tvirtinama rankena, kurią galima sutrumpinti.
- Reikalingas stalo angos plotis: 27 mm.
- Jungčių žarnos: 1/2 col., ilgis: 400 mm.
- Maišytuvo aukštis: 1030 mm.

kodas	€
810262	**210,00**



VIRTUVINIS MAIŠYTUVAS SU RANKENĖLĖMIS

- Pagamintas iš nerūdijančio plieno
- Viena anga
- Pasukamas snapelis
- Prijungimo žarnos: 1/2"
- Reikalinga anga stale: ø30 mm
- Srauto reguliavimas vožtuvais
- Snapo ilgis: 250 mm

kodas	€
970508	**77,00**



VIENOS ALKŪNINĖS SVIRTIES MAIŠYTUVAS

- Pagamintas iš nerūdijančio plieno
- Viena anga
- Prijungimo žarnos: 3/8"
- Ilga rankena temperatūros reguliavimui
- Reikalinga anga stale: ø35 mm
- Snapo ilgis: 215 mm

kodas	€
970522	**88,00**

MAIŠYTUVAS SU IŠTRAUKIAMU SNAPELIU

S.S. stainless steel

- Maišytuvas ant spyruoklės, vienos angos
- Snapelis išlaiko aukštą vandens slėgį
- Didžiausias vandens srautas: 17 l/min, esant 4 bar slėgiui
- Snapelis apsaugotas plastikiniu gaubteliu
- Reguliuojamas atraminis stovas
- Sieninė gembė su galimybe reguliuoti
- Lanksčios maišytuvo žarnos: 1/2", kiekvienos ilgis 400 mm
- Anga stalviršyje: Ø27 mm

kodas	€
970300	**177,00**



RANKINIS, UNIVERSALUS KROSNELĖS KAMEROS PLOVIMO DUŠAS

- Puikiai tinka kiekvienam virtuvės meistrui, besirūpinančiam savo įrenginių švara
- Skirtas visų tipų krosnių kameroms: konvekcinių krosnelių, garų konvekcinių krosnelių, orkaičių, taip pat gruzdintuvių, grilių, darbinių paviršių ir visų įrenginių bei elementų, kuriuos galima plauti atvira vandens srove
- Ilga žarna leidžia pasiekti bet kurį įrenginį 2 metrų spinduliu
- Patogi rankenėlė su išleidimo čiaupu puikiai telpa į ranką
- Specialus laikiklis, skirtas montuoti 3 sraigtais tiesiogiai ant krosnies korpuso (vietą pažymi priežiūros specialistas) arba sienos
- Srovė grotelėmis paskirstyta į daugybę smulkesnių, padidina plaunamą paviršių
- Puikiai tinka nuo 5 °C iki 85 °C temperatūros vandeniui
- Didžiausia vandens sunaudojimo išeiga – 11 l/min., kai slėgis 3 barai



- Rekomenduojamas vandens tiekimo slėgis: 3 barai
- Vandens tiekimo darbinis slėgis: 0,5–7 barai
- Korpusas yra pagamintas iš nailono PA66, plieninės dalys padengtos nerūdijančiu chromu
- Prijungimas prie vandentiekio: 1/2"

kodas	mm	€
810323	56x42x(H)2000	**52,50**



979983

Besisukantys ir smulkinantys nerūdijančio plieno elementai




Išleidimo alkūnė



Nuimama apsauga nuo purslų





MAISTO ATLIEKŲ SMULKINTUVAS 550 W SU JUNGIKLIU

- Mažo dydžio įtaisas atliekoms malti.
- Tylus veikimas.
- Nerūdijančio plieno tvirtinimo flanšas.
- Nerūdijančio plieno vidiniai malūnėlio komponentai.
- Greitas variklis: 4000 aps./min.
- Reikalinga anga plautuvėje: ø90 mm.
- Maitinimo laidas.
- Savaiminio tepimo guolis.
- Paprastas ir greitas montavimas.
- Nuimama apsauga nuo purslų ir malūnėlio įėjimo angos kamštis.
- Rinkinyje jungiklis su žarna.

kodas	V	W	mm	€
979983	230	550	ø210x(H)406	**210,00**



RIEBALŲ GAUDYKLĖ

- Apsaugo kanalizacijos sistemą nuo užsikimšimo riebalais.
- Pagaminta iš nerūdijančio plieno.
- Uždaromas dangtis su tarpine prispaudžiamas 4 rankenėlėmis.
- Įvesties ir išvesties jungtys: ø50 mm.
- Dvi vertikalios vidinės pertvaros riebalams ir nuosėdoms atskirti.
- Papildomas rutulinis vožtuvas riebalams iš kameros išleisti

kodas	-	talpa (l)	mm	€
975718	300 l/h	30	650x346x(H)308	**291,00**
975725	600 l/h	60	728x416x(H)398	**372,00**
979945	1800 l/val.	180	903x548x(H)629	**586,00**



975725

RANKŲ DŽIOVINTUVAS

- Elektroninis jutiklinis įjungiklis
- Yra elektros laidas ir kištukas
- Metalinis, korpusas nudažytas baltos spalvos dažais

kodas	V	W	mm	€
221808	230	1500	239x208x(H)265	**117,00**



221808



810316

S.S. stainless steel

BEKONTAKTĖ VIRTUVINĖ PLAUTUVĖ

- Pagaminta iš nerūdijančiojo plieno.
- Kriauklės skersmuo: 350 mm, gylis: 123 mm.
- Galima lengvai įjungti keliu.
- Komplekte yra montuoti skirtas rinkinys.

kodas	mm	€
810316	400x400x(H)450	**172,00**



18/10 stainless steel

Vandens įjungimas keliu

810309

BEKONTAKTĖ VIRTUVĖS KRIAUKLĖ, VANDENS ĮJUNGIMAS KELIU

- Vandens įjungimas paprastu ir higienišku būdu, paspaudus keliu ant priekinės plokštės
- Yra karšto ir šalto vandens maišytuvas, esantis po priekine plokšte
- Priekinės plokštės matmenys: 285x(H)185 mm
- Kriauklės matmenys: 330x230x(H)120 mm
- Vandens prijungimas: 1/2", 52 mm skersmens išleidimo anga
- Komplekte – išleidimo įrenginys ir muilo dozatorius 0,5 l
- Kriauklė ir sienelė pagaminta iš nerūdijančiojo plieno 18/10

kodas	mm	€
810309	400x335x(H)570	**196,00**





KREPŠYS STIKLUI 500×500 MM

kodas		mm	€
877050	9 elementai	500x500x(H)104	**15,00**
877043	16 elementų	500x500x(H)104	**16,50**
877036	25 elementų	500x500x(H)104	**17,00**
877029	36 elementų	500x500x(H)104	**18,50**
877012	49 elementų	500x500x(H)104	**20,00**

KREPŠIO ANTSTATAS 500×500 MM

kodas		mm	€
877500	49 elementų 62x62mm	500x500x(H)45	**7,95**
877517	36 elementų 73x73 mm	500x500x(H)45	**7,25**
877524	25 elementų 88x88 mm	500x500x(H)45	**7,25**
877531	16 elementų 112x112 mm	500x500x(H)45	**6,75**
877548	9 elementai 150x150 mm	500x500x(H)45	**6,75**
877302	1 skyrius	500x500x(H)45	**6,05**



UNIVERSALUS INDAPLOVIŲ KREPŠYS

- Pagamintas iš polipropileno
- Puodeliams, puodams, dubenėliams ir kt.
- Konstrukcija užtikrina pakankamą vandens pritekėjimą tarp indų visose plokštumose
- Stambaus tinklo dugnas

kodas	mm	€
877005	500x500x(H)100	**14,00**



INDAPLOVIŲ INDAS LĖKŠTĖMS

- Pagamintas iš polipropileno
- Konstrukcija užtikrina pakankamą vandens pritekėjimą tarp indų visose plokštumose
- Atstumas tarp stulpelių užtikrina tinkamą posvyrio kampą veiksmingam plovimui


kodas	mm	€
877104	500x500x(H)100	**14,00**



INDAPLOVIŲ KREPŠYS STALO ĮRANKIAMS

- Pagamintas iš polipropileno
- Konstrukcija užtikrina pakankamą vandens pritekėjimą tarp stalo įrankių visose plokštumose
- Smulkaus tinklelio konstrukcija saugo, jog maži stalo įrankiai neiškristų iš krepšio


kodas	mm	€
877203	500x500x(H)100	**13,50**



877111



871331



871348

KREPŠYS PADĖKLAMS

- Konstrukcija užtikrina pakankamą vandens pritekėjimą tarp indų visose plokštumose
- Atraminės lentelės laiko padėklus vertikalioje padėtyje
- Atvira konstrukcija užtikrina veiksmingą plovimą

kodas	mm	€
877111	500x500x(H)100	**14,00**

KREPŠYS STIKLUI

- Konstrukcija užtikrina optimalų vandens tiekimą tarp indų visose plokštumose

kodas	-	mm	€
871331		400x400x(H)150	**13,00**
871348	su 20 atraminių kaiščių	400x400x(H)110	**13,00**



871324



871300



871102

STALO ĮRANKIŲ KREPŠYS

kodas	mm	€
871324	125x84x(H)135	**3,05**

STALO ĮRANKIŲ KREPŠYS

kodas	mm	€
871300	110x110x(H)140	**1,90**

STALO ĮRANKIŲ KREPŠYS

- 8 skyrių, su rankenėlėmis

kodas	mm	€
871102	425x205x(H)150	**8,85**



552001



560044

KONTEINERIS INDAMS

- Pilkos spalvos, su rankenėlėmis
- Nešvariems indams surinkti

kodas	mm	€
552001	555x410x(H)130	**11,50**

VIRĖJO KEPURĖ - 10 VNT.

- Gofruotas polipropileno pluoštas
- Viršus su skylutėmis
- Dydžio reguliavimas

kodas	mm	€
560044	ø300x(H)230	**4,90**



VEŽIMĖLIS SU RANKENA INDAPLOVIŲ KREPŠIAMS VEŽTI

- 4 ratukai: 2 pasukami su stabdžiais ir 2 nepasukami
- Nerūdijančio plieno rankenėlė

kodas	mm	€
877197	575x545x(H)920	**109,00**



INDAPLOVIŲ KREPŠIŲ VEŽIMĖLIS

- 4 ratukai: 2 pasukami su stabdžiais ir 2 nepasukami

kodas	mm	€
877173	575x545x(H)210	**70,50**



KREPŠIŲ DANGTIS INDAPLOVEI

kodas	mm	€
877180	500x500	**10,50**



VEŽIMĖLIS INDAPLOVIŲ KREPŠIAMS VEŽTI - 7 X 500X500 MM

- Palengvina tvarkos priežiūrą indaplovės darbo zonoje
- Tvirta, varžtais sutvirtinta konstrukcija iš nerūdijančio plieno
- Skirtas indaplovių krepšiams, kurių matmenys 500x500 mm
- 7 kreipiamųjų poros kas 200 mm
- Stabdikliai abiejuose kreipiamųjų galuose neleidžia krepšiams iškristi iš vežimėlio transportavimo metu
- 4 aplink ašį besisukantys ratukai, kurių 2 turi stabdžius, ir guminiai amortizatoriai užtikrina saugų vežimėlio judėjimą
- Surenkamas savarankiškai
- Vežimėlio keliamoji galia tolygiai paskirstant svorį – 100 kg

kodas	mm	€
810583	615x560x(H)1710	**209,00**



VEŽIMĖLIS 500 × 500 MM UNIVERSALIEMS KREŠIAMS

- Pagaminti iš polipropileno.
- 4 sukamieji ratukai.
- Skirta 500 × 500 mm universaliems krepšiams transportuoti.

kodas	mm	€
877807	500x500x(H)180	**70,00**



281208

TALPINA KAIUŠINIŲ 30



Pažiūrėti vaizdo įrašą

TALPINA KAIUŠINIŲ 10

281253



KIAUŠINIŲ STERILIZATORIUS

- Prietaisas yra būtinas kiekvienoje mokykloje, viešbučio virtuvėje, restorane, valgykloje, konditerijos parduotuvėje ir visur, kur naudojami ir plakami žali kiaušiniai.
- Vienu metu dezinfekuoja 10 kiaušinių.
- Po dezinfekcijos kiaušinius galima nedelsiant panaudoti.
- Laikymo laikas (sterilizavimas) yra apie 2 minutes 30 sekundžių.
- Suvartoja tik 32 Wt.
- Šviečiamųjų lempų tarnavimo laikas: 7500 valandų.
- Automatinis lempos išjungimas, kai dėžutė atidaryta.
- Kiaušiniai sterilizuojami švitinant 253,7 nm bangos ilgiu.
- Plieninės grotelės, padengtos UV spinduliams atspariais poliesterio milteliniais dažais, įmontuotos į dėžę ant guolių.
- Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno

kodas	-	V	W	mm	€
281253	10 kiaušinių	230	35	422x228x(H)188	**147,00**
281208	30 kiaušinių	230	70	365x550x(H)254	**280,00**



281246

Pažiūrėti vaizdo įrašą

PMMA plexiglas S.S. stainless steel

SIENINIS PEILIŲ STERILIZATORIUS

- Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno
- Vidinis 14 peilių skirtas stelažas - iš nerūdijančio plieno
- Durelės - iš skaidraus organinio stiklo su mikroišjungikliu
- Dezinfekcija baktericidinės UV spinduliuotės poveikiu
- Laikmatis - 60 min. su indikatoriumi
  Elektros laidas su šakute

kodas	V	W	mm	€
281246	230	25	510x160x(H)625	**196,00**



281215

S.S. stainless steel

HENDI 30 PEILIŲ STERILIZATORIUS

- Talpina 30 peilių
- Dezinfekuoja UV lempomis
- Nerūdijančio plieno korpusas
- Montuojamas ant sienos
- 120 min. laikmatis
- Svoris 8 kg

kodas	V	W	mm	€
281215	230	15	482x155x(H)613	**279,00**

STALO ĮRANKIŲ BLIZGINTUVAI

sammic

- Dėl mažo dydžio puikiai tiks tiek dideliems, tiek mažiems viešbučiams ar restoranams.
- Visiškai automatinis džiovinimo, poliravimo ir ant stalo įrankių nusėdusio vandens pėdsakų pašalinimo po plovimo procesas – taupomas personalo laikas
- Apvali būgno forma ir suapvalintas stalo įrankių padėklas palengvina stalo įrankių judėjimą viso ciklo metu be užsikimšimų
- Korpusas ir talpykla pagaminti iš aukščiausios kokybės nerūdijančio plieno
- Baktericidinė lempa UVC, kuri sterilizuoja tiek stalo įrankius, tiek poliravimo priemonę



1370043



1370048

DŽIOVINIMO IR POLIRAVIMO MAŠINA 3000 STALO ĮRANKIAMS – STALINĖ, SU UVC LEMPA

- Prietaiso našumas: iki 3000 vnt./val.
- 683 W galingas variklis
- UVC baktericidinė lempa
- Standartinis poliravimo priemonės kiekis, reikalingas tinkamam prietaiso veikimui: 3 kg
- Grynasis svoris: 43 kg
- Stalo įrankių poliravimo granulės (976562) atskiram įsigijimui

kodas	V	W	mm	€
1370043	230	683	484x664x(H)410	**4820,00**

DŽIOVINIMO IR POLIRAVIMO MAŠINA 8000 STALO ĮRANKIAMS, ATSKIRAI STOVINTI, SU UV LEMPA IR VARIKLIO AUŠINIMU, TRIFAZĖ

- Prietaiso našumas: iki 8000 vnt./val.
- 1208 W galingas variklis
- UVC baktericidinė lempa
- Standartinis poliravimo priemonės kiekis, reikalingas tinkamam prietaiso veikimui: 5 kg
- Grynasis svoris: 130 kg
- Stalo įrankių poliravimo granulės (976562) atskiram įsigijimui

kodas	V	W	mm	€
1370048	230	1208	633x791x(H)778	**8570,00**

STALO ĮRANKIŲ BIOLOGIŠKAI SKAIDŽIOS POLIRAVIMO GRANULĖS

- Granulės pagamintos iš kukurūzų burbuolių – saugios aplinkai
- Sugeria vandenį, pašalina kalkių nuosėdas nuo stalo įrankių
- Reguliariai naudojant, jos apsaugo nuo sidabro oksidacijos ir plieninių stalo įrankių išblukimo
- Aukštos kokybės, be dulkių
- Nepašalina mechaninių įbrėžimų

kodas	svoris (kg)	€
976562	3	**23,50**



976562

Al aluminium S.S. stainless steel

STIKLO POLIRAVIMO APARATAS

- Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno.
- Šepečiai pagaminti iš aliuminio ir POM, šeriai pagaminti iš mikropluošto.
- Poliruoja iki 330 stiklinių per valandą, poliruoja ir džiovina vienu metu.
- Komplekte yra 4 šepečiai 220 mm ilgiu ir 1 šepečiai 190 mm ilgiu.
- Šepečių negalima plauti indaplovėje.

kodas	mm	€
236666	305x330x(H)504	**787,00**



236666



230138

wash

STIKLO POLIRAVIMO APARATO ŠEPEČIAI – 2 VNT.

- Skirti naudoti kartu su HENDI stiklo poliravimo aparatu (kodas: 236666).
- Šeriai pagaminti iš mikropluošto.
- Velenai pagaminti iš aliuminio ir POM (polioksimetileno).
- Negalima plauti indaplovėje.

kodas	-	mm	€
230138	Vidutinė	205x55	**58,00**
230145	Didelis	235x55	**58,00**





238073



238080

FILTRAS LEDO APARATAMS 3.0

- Pilna vandens filtravimo stotis, skirta nereceptiniams ledo gamintojams ir ledo dribsniams.
- Filtruokite kasetę su galvute ledo gamintojams ir ledo dribsniams:
  (1) Pašalina kietąsias priemaišas, viršijančias 20 mikronų, - pagerina vandens aiškumą;
  (2) Pašalina chlorą ir jo darinius - pagerina vandens skonį ir kvapą;
  (3) Neutralizuoja kalcio karbonatą – apsaugo nuo susidariusios skalės ant paviršių, kurie liečiasi su vandeniu.
- Filtras gali būti montuojamas prie sienos arba laisvai dedamas ant grindų po prijungimo prie vandens.
- Trikryptis vožtuvas, kad būtų lengva plauti ir išleisti filtravimo sistemą.
- Periodinis efektyvumas: 12 mėnesių arba 30 000 litrų.
- Maksimalus darbinis slėgis: 6 bar.
- Didžiausias srauto greitis: 1 l/min.
- Maksimalus vandens kietumas: 500 ppm.
- Veikimo temperatūros diapazonas: 2–38 °C.
- Vandens jungtis: 3/4".
- Taip pat galima įsigyti atskiras kasetes: kodas 238080.

kodas	€
238073	**161,00**

FILTRAVIMO KASETĖ LEDO GAMINIMO APARATAMS FILTRUI 3.0

- Keičiama filtro galvutės kasetė.
- Filtro kasetė:
- (1) Pašalina kietąsias priemaišas, viršijančias 20 mikronų – pagerina vandens skaidrumą;
- (2) Pašalina chlorą ir jo darinius – pagerina vandens skonį ir kvapą;
- (3) Neutralizuoja kalcio karbonatą – apsaugo su vandeniu besiliečiančius paviršius nuo kalkių susidarymo.
- Efektyvumas: iki 12 mėnesių arba 30 000 litrų.
- Maksimalus darbinis slėgis: 6 bar.
- Didžiausias srauto greitis: 1 l/min.
- Maksimalus vandens kietumas: 500 ppm.
- Veikimo temperatūros diapazonas: 2–38 °C.
- Suderinama su HENDI filtru ledo gaminimo aparatams (kodas: 238073).

kodas	€
238080	**21,00**

ATVIRKŠTINIO OSMOSO FILTRAI

- Atvirkštinio osmoso membranos filtrai vandens filtravimui – galutinis rezultatas yra visiškai chemiškai grynas, demineralizuotas vanduo.
- Vanduo, išgrynintas atvirkštinio osmoso būdu, reiškia, kad:
  - nereikia poliruoti rankomis stiklo ir stalo įrankių,
  - ploviklio poveikis yra stipresnis, sumažindamas valymo priemonių ir poliravimo priemonių naudojimo būtinybę,
  - prie vandens prijungtų prietaisų eksploatavimo trukmė yra ilgesnę, o energijos vartojimo efektyvumas yra didesnis.
- Skirti naudoti profesionalioje gastronomijoje – sukurti profesionaliai maisto paslaugų įrangai (nebūtinai geriamojo vandens valymui dėl skonio po valymo).
- Membrana leidžia tik vandens molekulėms praeiti – ji turi poras, kurių skersmuo yra 0,0001 mikrometrai.
- Membrana yra iš anksto sumontuota prietaise – jos nereikia savarankiškai surinkti.
- Kompaktiška konstrukcija – korpuse jau yra sriegiu, skirtų prijungti pirminius filtrus.
- Integruotas siurblys, valdomas slėgio jutikliais.
- Vandens įleidimo angos skersmuo: 3/4".
- Darbinis slėgis: nuo 2,2 iki 6 barų.
- Maksimalus vandens kietumas: 1500 ppm.
- Maksimali chloro koncentracija: 0,3 ppm. Tiekiamo vandens pH diapazonas: 2–11.
- Užterštumo ir kietumo mažinimas iki 95 %.
- Komplekte yra vandens prijungimo žarna.
- Atvirkštinio osmoso veikimo principai:
  - vanduo, tekantis per pirminio filtro kasetę, išgryninamas iš didesnių nei 5 mikronų teršalų (smėlio, rūdžių ir kt., irgi chloro),
  - tada jis praeina per osmoso membraną, kuri veikia kaip organinių ir neorganinių teršalų, sunkiųjų metalų, radioaktyviųjų elementų ir kancerogenų barjeras,
  - švarus vanduo nukreipiamas į galutinį filtrą,
  - po molekulinio filtravimo, vanduo praeina per mineralizuojančią kasetę, dar labiau prisotindamas mineralinės druskos jonais.



238035



238028

ATVIRKŠTINIO OSMOSO FILTRAS 1.0

- Korpusas pagamintas iš sintetinės medžiagos.
- Maksimalus efektyvumas esant 25 °C vandens temperatūrai ir 4 barų slėgiui, kai TDS yra 250 ppm: 1,5 l/min.
- Įrengtas pirminis filtras su aktyvuota anglimi ir sedimentacijos galutinė kasetė.
- Galima irgi įsigyti atskiras kasetes: pirminį filtrą (kodas: 238066) ir galutinį filtrą (kodas: 238059).

kodas	V	W	mm	€
238035	220-240	140	360x130x(H)465	**493,00**

ATVIRKŠTINIO OSMOSO FILTRAS 2.0

- Nerūdijančio plieno korpusas.
- Maksimalus efektyvumas esant 25 °C vandens temperatūrai ir 4 barų slėgiui, kai TDS yra 250 ppm: 2,9 l/min.
- Įrengtas pirminis filtras su aktyvuota anglimi.
- Pirminio filtro kasetę galima irgi įsigyti atskirai (kodas: 238042).

kodas	V	W	mm	€
238028	220-240	178	420x150x(H)445	**1550,00**



238066



238059



238042

PIRMINIS FILTRAS ATVIRKŠTINIAM OSMOSO FILTRUI 1.0

- Anglies ir sedimentacijos kasetė – 3/4" jungtis.
- Sumažina mechaninių priemaišų ir laisvojo chloro kiekį tiekiamame vandenyje – apsaugo osmoso membraną.
- Medium – aktyvuota anglis ir virvelės kasetė.
- Eksploatacijos trukmė: maždaug 6 mėnesiai (11 000 litrų), priklausomai nuo vandens kokybės.
- Maksimalus srauto greitis: 3,8 l/min.
- Maksimalus slėgis: 6 barai.

kodas	€
238066	**7,00**

ATVIRKŠTINIO OSMOSO FILTRO 1.0 KASETĖ

- Nuosėdų filtro kasetė – leidžia prijungti žarną su vidiniu 3/4" sriegiu.
- Medium – polipropileno virvelės kasetė.
- Eksploatacijos trukmė: maždaug 6 mėnesiai (11 000 litrų), priklausomai nuo vandens kokybės.
- Maksimalus srauto greitis: 3,8 l/min.
- Maksimalus slėgis: 6 barai.
- Skirta HENDI atvirkštiniam osmoso filtrui 1.0 (kodas: 238035).

kodas	€
238059	**4,70**

PIRMISNIS FILTRAS ATVIRR KŠTINIAM OSMOSO FILTRUI 2.0

- Kasetėje yra aktyvuotos anglies bloko pavidalu.
- Efektyviai pašalina mechanines priemaišas, didesnes nei 5 mikrometrai.
- Pašalina chlorą ir jo kenksmingus darinius, pagerina vandens skonį ir kvapą.
- Eksploatacijos trukmė: maždaug 6 mėnesiai (11 000 litrų), priklausomai nuo vandens kokybės.
- Maksimalus srauto greitis: 3,8 l/min.
- Maksimalus slėgis: 6 bar.
- Prijungimas greita jungtimi: 1/4".

kodas	€
238042	**12,00**

PELNAS SU HENDI VANDENS FILTRAIS

- Minkštas vanduo, be teršalų
- Chloro kiekio mažinimas
- Bakteriostatinė apsauga
- Vanduo be kalkių nuosėdų, puikus skonis ir kvapas
- Įrangos komponentų rūdijimo prevencija

HENDI FILTRŲ PRIVALUMAI:

- Greitas įrengimas
- Integruota galvutė su galimu apėjimo nustatymu: 0–70 %
- Anglies žiedo įdėklas – efektyvus filtravimas
- Pradinis rinkinys lengvam surinkimui – nereikia papildomų įrankių
- Vienas filtras gali būti naudojamas keliems įrenginiams vienu metu
- Integruotos galvutės – optimali higienos priežiūra





- Ypač rekomenduojami naudoti su: konvekcinėmis krosnimis, kavos aparatais, ledo kubelių aparatais, prekybos aparatais, po stalviršiu montuojamomis indaplovėmis.
- Vandens valymo technologija:
  - kalcio ir magnio jonų, atsakingų už vandens kietumą, pašalinimas (kalkių šalinimas – kalkių nuosėdos)
  - dekarbonizacija – kalcio karbonato ir magnio karbonato pašalinimas.
- Poveikis: nepageidaujamų kvapų ir skonių pašalinimas iš vandens, chloro kiekio mažinimas, kietumo mažėjimas, bakteriostatinis poveikis, dėl kurio atsiranda geresnis vandens/gėrimų/indų skonis ir apsaugoma maitinimo įranga.
- Filtrą sudaro:
  - pirmasis anglies filtras, kuris sulaiko dideles daleles, chlorą, organines medžiagas ir kitas medžiagas, kurios neigiamai veikia vandens kvapą ir skonį,
  - dervos filtras, mažinantis karbonato kietumą,
  - antrasis anglies filtras, sulaikantis mažas daleles,
  - filtras, atskiriantis suspensiją.
- Įmontuota galvutė su galimu aplinkkelio nustatymu diapazone: 0–70% (galvutės atskirai pirkti nereikia).
- Gamybos pajėgumas: filtrą reikia pakeisti praėjus 365 dienoms po įrengimo, kad būtų išlaikytas bakteriologinis saugumas arba viršijus maksimalų gamybos pajėgumą.

HENDI filtrai tinka visų gamintojų prietaisams


Indaplovės


Konvekcinės-garinės orkaitės


Kavos aparatai


Ledo gaminimo aparatai



Mikrometrinis išankstinis filtravimas – anglies filtras pašalina chlorą, daleles ir organines medžiagas

Viršutinė vandens paskirstymo zona – pagerina išsklaidyto vandens paskirstymą

Dervos filtras – karbonatinio kietumo mažinimas, dekarbonizacija


Anglies filtras – sulaiko smulkias daleles, pašalina kalcio ir magnio jonus (kalkes)

Galutinis filtravimas – suspensijos atskyrimas

FILTRAVIMO POTENCIALAS

Daugybė porų anglies filtre sulaiko organines nuosėdas, cheminius junginius ir kt. TODĖL 1 gramas HENDI anglies filtro prilygsta futbolo aikštės filtravimo plotui!

Aktyvuota anglis



- Maks. veiksmingumas: priklauso nuo vandens karbonato kietumo ir aplinkkelio nustatymų.
- Maks. vandens srautas – priklausomai nuo modelio:
  - 3 L/min. (kodas: 237878),
  - 4 L/min. (kodas: 237793),
  - 5 L/min. (kodas: 237861).
- Vandens temperatūros diapazonas prie įvesties: 5–35°C.
- Darbinis slėgis: 2–6 bar.
- Jungtys: 3/8" M
- Montavimas ir eksploatavimas tik vertikalioje padėtyje.
- Kad filtras būtų tinkamai sumontuotas ir veiktų, rekomenduojame įsigyti:
  - HENDI vandens filtrų montavimo rinkinį (kodas: 237908),
  - Elektroninį vandens srauto matuoklį HENDI filtrams (kodas: 237915).

PASIRINKITE TINKAMĄ "HENDI" FILTRĄ



kodas	237892	237885	237878	237793	237861
	Vandens filtras XS	Vandens filtras S	Vandens filtras M	Vandens filtras L	Vandens filtras XL
€	**39,50**	**63,00**	**93,00**	**135,00**	**189,00**
technologija	kalcio ir magnio jonų šalinimas, nukalkinimas				
maks. darbinis slėgis I Įėjimo vandens temperatūra	2-6 bar I 5-35°C				
maks. vandens srautas	1 l/min	2 l/min	3 l/min	4 l/min	5 l/min
matmenys	ø87x(H)302 mm	ø87x(H)562 mm	ø135x(H)384 mm	ø173x(H)395 mm	ø173x(H)463 mm
svoris (sausas/šlapias)	1,0/1,6 kg	1,8/2,8 kg	2,8/4,2 kg	4,6/6,9 kg	7,7/12,5 kg
jungtys	M 3/8"				
darbinė padėtis I naudojimas	vertikalus				
10° dH – 10% By-pass	787	1 798	3 370	5 056	6 742
10° dH – 30% By-pass	1 010	2 310	4 334	6 500	8 668
10° dH – 40% By-pass	1 180	2 700	5 050	7 585	10 100
10° dH – 0% By-pass	708	1 618	3 034	4 551	6 067



237915

ELEKTRONINIS VANDENS SRAUTO MATUOKLIS HENDI FILTRAMS

- Nustačius filtro gamybos pajėgumą (0–9900 L), matuoklis apskaičiuoja likusį filtro veiksmingumą.
- Matuoklį galima nustatyti taip, kad būtų rodomas likęs veikimo laikas (0–720 dienų).
- Ekrane taip pat gali būti rodomas esamas srautas L/min.
- Su 3 pavojaus signalais (garso signalais):
  - kai likęs filtro veiksmingumas yra mažesnis nei 113 L arba mažesnis nei 7 dienos,
  - kai likęs veiksmingumas pasiekia 0 L arba 0 dienų,
  - įspėjimas apie žemą baterijos lygį.
- Vertikali įrengimo padėtis.
- Maitinimas baterijomis: Komplekte yra 2 AAA baterijos.
- Tinkamos jungtys: 3/8" M (lizdinė arba kištukinė).

kodas	mm	€
237915	110x53x(H)70	**58,00**



237908

HENDI FILTRŲ MONTAVIMO RINKINYS

- Rinkinys skirtas HENDI filtrams S, M, L ir Vending kodais: 237793, 237861, 237878, 237885, 237892.
- Rinkinį sudaro:
  - vandens žarnelė,
  - ventiliacijos žarnelė,
  - 2 jungtys,
  - 5 voztuvai.

kodas	€
237908	**39,50**

VANDENS MINKŠTIKLIAI

NEW MODEL

- Vandens minkštiklių naudojimas žymiai pailgins maitinimo įrangos tarnavimo laiką.
- Vandens minkštinimas pagrįstas jonų mainų reiškiniu, kurio esmė yra jonų mainų dervos galimybė absorbuoti kalcio ir magnio jonus, atsakingus už vandens kietumą.
- Tai žymiai sumažina įrangos remonto išlaidas dėl efektyvios apnašų susidarymo prevencijos.
- Prietaisas turi valdymo bloką, kuris leidžia reguliuoti vandens valymo sistemos parametrus pagal individualius reikalavimus.
- Valdymo bloko elementai pagaminti iš aukštos kokybės keramikos, atsparios dilimui, korozijai ir nešvarumams (įskaitant geležies nusėdimą).
- Ši technologija užtikrina valdymo bloko sandarumą, kas garantuoja prietaiso tvarumą ir beavarinį veikimą.
- Tamsiai mėlynas korpusas.
- Vandentekio jungtis 3/4".
- Darbinis slėgis: 1,5-6,0 bar.
- Aplinkos temperatūra: 5-38 °C.
- Maksimali įtekančio vandens temperatūra: 38 °C.
- Regeneracijos laikas: 37 min.
- Našumas esant 10 ° dH - 1200 l.
- Dervos tūris: 4,0 l.
- Regeneracijos bakas: 8 kg.
- Maks. vandens srautas: 5 l / min.
- Druskos suvartojimas vienam regeneravimo ciklui: 0,5 kg.



230442



230459

PUSIAU AUTOMATINIS VANDENS MINKŠTINTUVAS

- Pusiau automatinis dervos regeneracijos procesas naudojant druskos tirpalą paleidžiamas rankiniu būdu
- Svoris: 8 kg

kodas	V	W	mm	€
230442	230	18	216x404x(H)504	**247,00**

AUTOMATINIS VANDENS MINKŠTINTUVAS

- Savaiminis dervos regeneracijos procesas naudojant druskos tirpalą pasileidžiamas savaime
- Valdymo bloku galima tiksliai nustatyti įrenginio darbo laiką, regeneracijos proceso trukmę ir valyti skirto vandens kiekį
- Apsauga nuo vaikų dėl savaiminio blokavimo funkcijos
- Svoris: 7,7 kg

kodas	V	W	mm	€
230459	230	18	214x417x(H)505	**303,00**

VANDENS MINKŠTINTUVAI

- Vandens minkštinimas pagrįstas jonų mainais, jo esmė ta, kad jonų mainuose dalyvaujančios medžiagos geba sugerti iš vandens teigiamus kalcio ir magnio jonus, kurie yra atsakingi už vandens kietumą, bei yra kalkių susidarymo priežastis.
- Kai jonų mainų derva išsenka, ji praranda gebėjimą minkštinti vandenį, todėl jį būtina regeneruoti druskos tirpalu
- Vandens minkštintuvus galima įrengti visur, kur vandens temperatūra ne didesnė kaip 45°C, o įeinančio vandens slėgis ne didesnis kaip 2 barai
- Regeneravimui naudoti tik nejoduotą druską
- Naudoti tik geriamam vandeniui
- Tinka vandeniui minkštinti kavos virimo aparatuose, indaplovėse, konvekcinėse garų krosnelėse ir ledo generatoriuose
- Dėl nedidelių matmenų puikiai tinka kavinėms ir restoranams
- Kokybiškų komplektuojamųjų dalių naudojimas užtikrina ilgą
- ir nepriekaištingą naudojimo laiką
- Tinkamiausias darbinis vandens slėgis: 1-2 barai

VANDENS APDOROJIMAS APARATAS SU TRADICINIAIS VOŽTUVAIS

- Vandens dorojimo metu prijungti prietaisai negali būti naudojami.
- Minimalus/ maksimalus vandens slėgis: 1–8 bar.
- Vardinis srautas: 1000 l/val.
- Darbinė temperatūra: nuo +4°C iki +35°C.
- Tiekiamo vandens temperatūra: nuo +4°C iki +25°C.
- Jungties dydis: 3/8".

kodas	filtro našumas (20°dH/30°dH/40°dH)	talpa (l)	mm	€
231210	1200/1000/900	8	ø185x(H)400	**93,00**
231227	2520/1680/1260	12	ø185x(H)500	**112,00**
231234	3360/2240/1680	16	ø185x(H)600	**137,00**



DRUSKOS TABLETĖS VANDENS MINKŠTINIMUI

- Pagamintos iš suspaustos druskos – žaliavos sudėtis yra tik natrio chloridas NaCl.
- Tabletės forma – druska tolygiai ištirpsta be sukepimo.
- Skirtos:
  - vandens suminkštinimui ir apsaugai nuo kalkių nuosėdų,
  - vandens dezinfekcijai,
  - prietaisų eksploatavimo trukmės pailginimui.
- Puikiai tinka maitinimo įrangai, automobilių plovykloms, vandens įrenginiams ir daugeliui kitų tikslų. Galima naudoti su visų rūšių vandens minkštinimo įrenginiais.

kodas	svoris (kg)	€
231265	25	**14,00**
237984	10	**6,75**





INSEKTICIDINĖS LEMPOS, SKIRTOS NAUDOTI VIRTUVĖJE IR PATALPOSE, KURIOSE PATIEKIAMI PATIEKALAI

indoor



270080

INSEKTICIDINĖ LEMPA 100 M²

- Tinka naudoti virtuvėje
- Metalinis korpusas, galima tvirtinti prie sienos
- 2 ultravioletinės lempos po 15 W
- Didžiausias veikimo spindulys: 100 m²
- Rinkinyje yra insekticidinei lempai skirtas lipnus popierius

kodas	V	W	mm	€
270080	230	30	544x285x(H)92	**112,00**
270028	230	2x 15W	Atsarginė lempa insekticidinėms gaudyklėms	**38,00**

INSEKTICIDINĖS LEMPOS



270097

300 M² PLOTE VEIKIANTI VABZDŽIŲ NAIKINIMO PRIEMONĖ

- Naudojami patvarūs UV-A šviesos diodai, kurių vidutinė veikimo trukmė yra 20 000 valandų.
- Siekiant užtikrinti aukštą saugumo lygį, korpusas pagamintas iš ugniai atsparaus akrilnitrilo butadieno stireno (ABS).
- Vabzdžiai nutrenkiami 2 000–2 500 V srove.
- Nuimamas surinkimo lovelis, lengvai valomas.
- Galima pritvirtinti prie lubų grandine arba laikyti laisvai pastatytą.

kodas	V	W	mm	€
270097	230	13	470x100x(H)265	**79,00**

ABS plastic | Al aluminium | indoor



270172

270165

270158

INSEKTICIDINĖS LEMPOS

- Korpusas iš specialaus aliuminio ir ugniai atsparaus ABS plastiko lydinio – užtikrina saugumą
- 2 ultravioletinės lempos
- Vabzdžiai žūsta, kai elektros srovė 2000–2500 V
- Nuimamas surinkimo latakas, lengva valyti
- Galima pakabinti ant grandinių arba pastatyti

kodas	V	W	mm	€
270158	230	26	379x103x(H)265	**46,00**
270165	230	40	515x104x(H)315	**59,50**
270172	230	45	655x90x(H)360	**68,50**



Kompektacijoje grandinė



Nuimamas surinkimo padėklas

ABS plastic

INSEKTICIDINĖ LEMPA SU LIPNIA PLOKŠTELE 120 M²

- Tinka naudoti virtuvėje
- Korpusas pagamintas iš ugniai atsparaus ABS plastiko, galima tvirtinti prie sienos
- 1 fluorescencinė lempa UV-A 36 W su plėvele, apsaugančia nuo sudužimo
- Lipni plokštelė ant galinės sienelės
- Galima lengvai pakeisti lempą ir lipnią plokštelę
- Didžiausias veikimo spindulys: 120 m²
- Rinkinyje yra lipni plokštelė (390x270 mm)

kodas	V	W	mm	€
270196	230	36	540x80x(H)281	**71,50**
270233	Lipni plokštelė x10		390x270	**34,50**
270240	Atsarginė lempa insekticidinėms gaudyklėms			**21,50**



270196



ABS plastic | in- & outdoor

INSEKTICIDINĖS LAUKO LEMPOS



270066

INSEKTICIDINĖ LEMPA

- Ugniai atsparus ABS plastikas užtikrina saugumą
- 2 UV-A lempos
- Vabzdžiai žūsta nuo 2000 V elektros srovės įkrovos
- Apsaugos klasė: IPX4 - tinka naudoti tiek viduje, tiek išorėje
- Nuimamas surinkimo latakas, lengva valyti
- Kabinama ant grandinių

kodas	-	V	W	mm	€
270066	100 m²	230	40	510x135x(H)305	**92,00**
270141	150 m²	230	45	680x140x(H)305	**102,00**

Kompektacijoje grandinė





Nuimamas surinkimo padėklas

LIUMINESCENCINĖ LEMPUTĖ INSEKTICIDINEI LEMPAI

- Komplekte yra du fluorescentiniai vamzdeliai 15 W UV-A

kodas	dėl	V	W	mm	€
934159	270158	230	8	300x15x(H)15	**9,80**
934166	270172 & 270141	230	20	602x24x(H)24	**13,50**
935286	270066 & 270165	230	2x 15	450x25x(H)25	**13,00**



934159

HENDI
Tools for Chefs

EXTREME
PROFESSIONAL

ORKAITĖS

EXTREME OVEN CLEANER PROFESIONALUS KONVEKCINĖMS GARŲ KROSNELĖMS SKIRTAS PLOVIKLIS

- Itin stiprus konvekcinėms garų krosnelėms, griliams, iešmams ir dujinėms krosnims skirtas šarminis ploviklis
- Veiksmingai šalina riebalus ir pridegusius maisto likučius nuo įvairių paviršių

kodas	talpa (l)	€
231388	10	51,00



231388





EXTREME STEEL PROFESIONALI PLIENO SKALAVIMO IR POLIRAVIMO PRIEMONĖ - 1L

- Priemonė, skirta įrenginių paviršiams iš tauriojo plieno valyti, poliruoti ir konservuoti
- Veiksmingai pašalina riebalų dėmes, pirštų ir dulkių pėdsakus
- Suteikia plieniniams paviršiams natūralų blizgesį ir apsaugo nuo apnašų atsiradimo

kodas	-	€
979761	1 l	**8,65**



979761



GRILIS ORKAITĖS GARTYTUVAI

EXTREME BOOSTER PROFESIONALUS PLOVIMO SKYSČIO KONCENTRATAS GRILIAMS IR KROSNELĖMS

- Itin veiksmingas valiklis - šalina riebalus ir pridegusius maisto likučius nuo šarmų poveikiui atsparių paviršių
- Veiksmingai šalina pridegusius riebalus, maisto likučius ir kvapus
- Nepalieka valymo žymių
- Rekomenduojama valyti grilius, krosnis, orkaites,
- kepimo skardas, keptuves, dujinių viryklių rūkymo kameras ir kt.
- Negadina emaliuotų paviršių
- pH 14

kodas	talpa (l)	€
975039	1	**6,30**



975039

HENDI
Tools for Chefs

EXTREME
PROFESSIONAL







„EXTREME WASH PROFESSIONAL“ INDŲ PLOVIKLIS, SKIRTAS KOMERCINĖMS INDAPLOVĖMS

- Sudėtyje yra šarminio koncentrato.
- Pašalina maisto likučius, apnašas ir spalvos pakitimus.
- Nereikia iš anksto mirkyti.
- Antikorozinės savybės.
- Neutralus tirpalas.
- Rekomenduojama visoms buitinėms ir pramoninėms indaplovėms.
- pH 14.

kodas	-	€
975053	10 l	**42,00**
975046	20 l	**74,50**

„EXTREME SHINE PROFESSIONAL“ SKALAVIMO PRIEMONĖ STALO REIKMENIMS IR MAITINIMO ĮRANGAI

- Sudėtyje yra organinių rūgščių.
- Pašalina mineralus
- Esantis vandenyje.
- Tinka visoms komercinėms ir pramoninėms indaplovėms.
- Rekomenduojama naudoti stiklo, keramikos, fajanso, teflono, emaliu dengtiems ir metaliniams indams.
- Saugus rankomis dažytiems indams.
- Nereikalingas valymas.
- pH 1.

kodas	-	€
975015	10 l	**37,00**
975022	5 l	**21,00**



699317

EXTREME ALU PROFESIONALUS SKYSTIS ALIUMINIO INDAMS INDAPLOVĖSE PLAUTI

- Neputojantis skystis, kurio sudėtyje yra aliuminį tausojančios sudedamosios dalys
- Naudojamas valyti įrenginius ir atsargines dalis, pavyzdžiui, talpas, padėklus, keptuves, dubenėlius, virtuvės ir stalo reikmenis iš aliuminio, nerūdijančio plieno, plastiko ir porceliano
- Veiksmingai šalina riebalų, baltymų, krakmolo ir tešlos likučius
- Nepriekaištingos švaros garantija
- ekomenduojama prieš naudojant patikrinti poveikį anoduoto aliuminio indams

kodas	-	€
699317	20 l	**88,50**



975145

EXTREME PURE PROFESIONALUS PLOVIMO SKYSČIO KONCENTRATAS, SKIRTAS INDAMS RANKOMIS PLAUTI - 5L

- Profesionalus indų ploviklis
- Veiksmingai šalina riebalus, nepalieka pėdsakų ir plovimo žymių
- Naudojant šią priemonę, indų nereikia blizginti ir šluostyti
- Sudėtyje yra odą saugančios sudedamosios dalys

kodas	-	€
975145	5 l	**9,10**



975008

PROFESIONALI PRIEMONĖ KALKĖMS ŠALINTI

- Koncentruotas ploviklis visuomeninio maitinimo įstaigų įrangai ir kitiems rūgščių poveikiui atspariems elementams
- Puikiai pašalina bet kokias mineralines nuosėdas, kurios susikaupia naudojant įrangą, ir apsaugo nuo jų susidarymo ateityje
- Rekomenduojama šalinti kalkes iš indaplovių, marmitų, arbatinukų, kaitinimo elementų, skalbimo mašinų, kavos aparatų ir kt.

kodas	-	€
975008	1 l	**5,85**

YPATINGAS PLOVIMAS IR BLIZGESYS PROFESIONALUS RINKINYS

- Rinkinyje: 975053 ir 97502

kodas	€
979792	**56,00**



979792

HENDI
Tools for Chefs

EXTREME
PROFESSIONAL





976678



976661

NAUJOS FORMULĖS PIENO SISTEMŲ VALIKLIS, PROFESIONALUS PIENO PUTOKŠLIO SKYSČIO VALIKLIS AUTOMATINĖMS KAVOS MAŠINOMS

- Skirtas plauti visiems standartiniams kavos virimo aparatams, su putojimo sistemomis ar priedais
- Šalina riebalų nuosėdas ir baltymų likučius
- Nuolat valo vamzdelius
- Butelis su patogiu dozatoriumi

kodas	talpa (l)	€
976661	0,25	**7,45**
976678	1	**11,50**



231296

EXTREME_MILK FROTHER CLEANER KAVOS APARATUOSE ESANČIŲ PIENO VAMZDELIŲ IR KAPUČINATORIŲ PLOVIMO ŠKYSTIS

- Skirtas plauti visiems standartiniams kavos virimo aparatams, kuriuose yra kapučinatoriai
- Šalina riebalų nuosėdas ir baltymų likučius
- Galima naudoti įrenginio išoriniams paviršiams plauti
- Nedaro įtakos kavos kokybei ir skoniui
- Apsaugo nuo kalkių susidarymo

kodas	-	€
231296	1 l	**6,30**

NAUJOS FORMULĖS EXTREME COFFEE TABLETS, PROFESIONALUS KAVOS MAŠINŲ VALYMO AGENTAS

- Pašalinti įvairius nešvarumus, susikaupusius kavos aparatų filtruose ir šaukštuose
- Produktas taip pat valo vakuumines kolbas, karšto vandens urnas ir kavos puodus
- Valymas naudojant produktą turėtų būti kartojamas kas 2 savaites arba 250 kavos puodelių
- PASTABA: Šis produktas nepašalina nuosėdų
- Norėdami pašalinti apnašas, naudokite „Extreme Descaler" nuosėdų šalinimo priemonę

kodas	skaičius pakuotėje	€
976630	10 (1 blistr)	**7,00**
976654	25	**2,60**





976630



976654





976685

NAUJOS FORMULĖS EXTREME COFFEE LAB, PROFESIONALŪS VALYMO MILTELIAI KAVOS MAŠINOMS

- Kavos aparatų vidui valyti
- Pašalina kietas kavos nuosėdas, taip pat tinkantis periodiniam valymui
- Pašalina dėmes iš porceliano, fajanso, glazūros ir vakuuminių butelių bei šildytuvų vidinių paviršių

kodas	svoris (kg)	€
976685	0,75	**11,50**





976692

NAUJOS FORMULĖS EXTREME DESCALER, PROFESIONALI NUOSĖDŲ ŠALINIMO PRIEMONĖ – 30 TABLEČIŲ PAKUOTĖJE

- Kalkių ir kitų mineralų sankaupoms pašalinti iš buitinių prietaisų
- Rekomenduojama naudoti kavos aparatuose, virduliuose, vakuuminiuose buteliuose, krosnys ir kituose įtaisai, kuriuose susidaro nuosėdos

kodas	-	€
976692	30 tabletės	**17,50**

EXTREME DECALCIT PROFESIONALI KALKIŲ ŠALINIMO PRIEMONĖ

- Specialus preparatas, skirtas išvalyti iš įvairių tipų profesionalias indaplovės ir katilus
- Galima naudoti aliuminiui

kodas	-	€
979754	0,5 kg	**11,50**



979754





S.S. stainless steel

PRIE SIENOS TVIRTINAMAS POPIERINIŲ RANKŠLUOSČIŲ DOZATORIUS

- Pagaminta iš nerūdijančio plieno.
- Dantytas ribotuvas leidžia lengvai atplėšti po vieną popierinį rankšluosčio lapą.
- Maks. popierinių rankšluosčių ritinio plotis: 297 mm.
- Pridedami sieninio tvirtinimo varžtai.

kodas	mm	€
809952	395x290x(H)260	**28,00**



S.S. stainless steel

PASTATOMAS POPIERINIŲ RANKŠLUOSČIŲ DOZATORIUS

- Pagaminta iš nerūdijančio plieno.
- Dantytas ribotuvas leidžia lengvai atplėšti po vieną popierinį rankšluosčio lapą.
- Maks. popierinių rankšluosčių ritinio plotis: 430 mm.

kodas	mm	€
809914	540x395x(H)975	**58,00**



PP polypropylene

663950

INFORMACINIS ŽENKLAS - DĖMESIO! SLIDŽIOS GRINDYS

- Įspėjimas 5 kalbomis

kodas	mm	€
663950	300x460x(H)615	**7,00**



691083

S.S. stainless steel

SKALBINIŲ VEŽIMĖLIS

- Nerūdijančiojo plieno konstrukcija su nuimamuoju skalbinių krepšiu.
- Skalbinių krepšys pagamintas iš „Oxford" audinio ir yra plaunamas.
- 4 ratukai, iš kurių 2 yra su stabdžiais.

kodas	mm	€
691083	900x650x(H)850	**120,00**

NEW



873397

ŠLUOSTĖS KIBIRAS

- Pagamintas iš plastiko.
- Į komplektą įeina didelis gręžtuvas.
- 4 ratukai.
- Į komplektą įeina rankena.
- Talpa: 16L.

kodas	talpa (l)	€
873397	16	**18,00**

SKALBINIŲ MAIŠELIS SKALBINIŲ VEŽIMĖLIUI

NEW

kodas	€
691090	**29,50**



873458

PP polypropylene | stackable **NEW**

ŠIUKŠLIADĖŽĖ

- Pagamintas iš polipropileno.
- Valdoma pedalu.
- Į komplektą įeina rankena ir ratukai.
- 6 spalvų dangteliai parduodami atskirai.

kodas	talpa (l)	mm	€
873458	120	510x425x(H)875	**55,50**



PP polypropylene **NEW**

ŠIUKŠLIADĖŽĖS DANGTIS

- Šiukšliadėžės dangtis, kodas 873458.

kodas	spalva	€
873465	Žalia	**12,00**
873472	Juodas	**12,00**
873489	Geltonas	**12,00**
873496	Raudona	**12,00**
873502	Mėlynas	**12,00**
873519	Rudas	**12,00**



873465 873472 873489 873496 873502 873519

AMER★BOX®





APVALAUS KONTEINERIO DANGTIS

PP polypropylene

kodas	-	mm	€
691045	už 691038	ø570x(H)35	**20,50**
691410	už 691403	ø505x(H)35	**18,00**



691045

DANGTIS SU SKYLĖMIS KONTEINERIUI

kodas	-	mm	€
691052	už 691038	ø570x(H)135	**34,00**
691427	už 691403	ø510x(H)120	**28,00**



691052

DANGTIS SU SKYLĖMIS KONTEINERIUI

kodas	-	mm	€
691069	už 691038	ø580x(H)190	**45,50**
691434	už 691403	ø505x(H)190	**29,50**



691069



691038

APVALAUS KONTEINERIO VEŽIMĖLIS

kodas	-	mm	€
691076	už 691038	ø455x(H)165	**46,50**
691441	už 691403	ø400x(H)165	**33,50**



691076

APVALUS KONTEINERIS

kodas	talpa (l)	mm	€
691038	120	ø550x(H)690	**83,50**
691403	80	ø490x(H)620	**68,50**



AMER★BOX®

PP polypropylene

DESIGNED IN USA



691151

KONTEINERIS ATLIEKOMS SU PEDALU

kodas	talpa (l)	mm	€
691151	68	490x410x(H)660	**63,50**
691168	87	500x410x(H)815	**104,00**





Kojos pedalas atidaro paketą



691021

S.S. stainless steel

ŠIUKŠLIŲ MAIŠŲ LAIKIKLIS

- Rėmas pagamintas iš nerūdijančio plieno.
- Skirtas 70x110 cm, 120L šiukšlių maišams.
- Kojomis valdomas suspaudimo mechanizmas išlaiko šiukšlių maišelį uždarytą.
- 2 ratukai su stabdžiais.

kodas	mm	€
691021	420x580x(H)960	**106,00**

S.S. stainless steel

APVALI PEDALINĖ ŠIUKŠLIADĖŽĖ SU VIDINE ŠIUKŠLIADĖŽE

- Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno.
- Poliruota paviršiaus apdaila.
- Patogus, higieniškas atidarymas.
- Neslystantis pedalas. Novatoriška „click-lock" sistema, fiksuojanti atidarytą dangtį.
- Polipropileno vidinė šiukšliadėžė su dviguba rankena, kad šiukšliadėžės įdėklas laikytųsi vietoje.

kodas	talpa (l)	mm	€
691311	5	ø210x(H)280	**16,50**
691335	20	ø300x(H)440	**33,50**
691342	30	ø300x(H)650	**43,50**



Inovacinis mechanizmas „click lock", fiksuoja šiukšliadėžės dangtį jį atidarant


Viduje elastinis plastikinis konteineris su dviguba rankenėle šiukšliadėžės paketui fiksuoti

Pedalas padengtas neslystančia danga

691342



Nuimama peleninė leidžia lengviau valyti urną



691380

in- & outdoor


ŠIUKŠLIADĖŽĖ SU PELENINE

- Nerūdijančio plieno korpusas
- Poliruotas paviršius
- Nuimama peleninė - lengva valyti ir ištuštinti šiukšliadėžę
- Šiukšliadėžės angos skersmuo: ø135 mm
- Neslystantis guminis pagrindas stabilizuoja šiukšliadėžę ir apsaugo grindis nuo subraižymo

kodas	talpa (l)	mm	€
691380	15	ø200x(H)700	**45,00**
691397	33	ø240x(H)660	**90,50**



Nuimama peleninė leidžia lengviau valyti urną



691397

in- & outdoor

ŠIUKŠLIADĖŽĖ SU PELENINE

- Nerūdijančio plieno korpusas
- Poliruotas paviršius
- Nuimama peleninė - lengva valyti ir ištuštinti šiukšliadėžę
- Šiukšliadėžės angos skersmuo: ø135 mm
- Neslystantis guminis pagrindas stabilizuoja šiukšliadėžę ir apsaugo grindis nuo subraižymo

kodas	talpa (l)	mm	€
691397	33	ø240x(H)660	**90,50**

18/8 stainless steel

outdoor

SIENINĖ PELENINĖ

- Tvirta konstrukcija, lengva montuoti prie sienų ir stulpų
- Dėl raktu užrakinamo atsidarančio dugno lengva išvalyti peleninę

kodas	mm	€
440216	ø75x(H)460	**86,50**



440216



18/8 stainless steel

PASTATOMA PELENINĖ

- Tvirta konstrukcija, padedama atskirai, galima montuoti ant grindų
- Peleninę lengva išvalyti, nes galima atidaryti jos viršutinę dalį, vėliau ją uždarant raktu
- ø170 mm pagrindas, ø75 mm stulpelis

kodas	mm	€
440223	ø170x(H)920	**129,00**



440223



16

Furniture

Durability you can rely on





Nerūdijančio plieno surenkami baldai
Ypač paprasta montuoti
Kompaktiška pakuotė - nedidelės gabenimo išlaidos



LENGVAI SURINKTI SKIRTI BALDAI PATOGIOJE PAKUOTĖJE

1



VISI ELEMENTAI PARUOŠTI SURINKTI, KOMPLEKTE YRA VARŽTAI IR ŠEŠIAKAMPIS RAKTAS

2

GREITAI MONTUOJAMI ŠEŠIAKAMPIU RAKTU IR SUVERŽIAMI VARŽTAIS



3

PATIKIMI, PER 5 MINUTES SURENKAMI BALDAI



4



GREITAI SURINKTI SKIRTAS ŠEŠIAKAMPIS RAKTAS



DVIEM VARŽTAIS TVIRTAI PRITVIRTINAMOS KOJELĖS



PAGAL AUKŠTĮ REGULIUOJAMOS KOJELĖS


812457

NEW


817568

NEW

CENTRINIS DARBO STALAS BUDGET LINE

- Stalviršis ir lentyna pagaminti iš nerūdijančio plieno, lentyna sujungta su nerūdijančio plieno kojelėmis aliuminio apykakle.
- Reguliuojamo aukščio kojelės.
- Tvirta konstrukcija.
- Stalviršio ir lentynos apkrova yra 130 kg.

kodas	mm	€
812457	1200x600x(H)850	**185,00**
812440	1000x600x(H)850	**169,00**
812464	1400x600x(H)850	**208,00**
812471	1600x600x(H)850	**227,00**
812488	1800x600x(H)850	**245,00**

DARBO STALAS SU NUGARĖLE BUDGET LINE

- Stalviršis ir lentyna pagaminti iš nerūdijančiojo plieno.
- Lentyna su kojomis sujungta aliuminio fiksatoriumi.
- Reguliuojamo aukščio kojelės.
- Su nugarėle
- Maksimali apkrova: 130 kg.

kodas	mm	€
817568	1000x600x(H)950	**195,00**
817575	1200x600x(H)950	**215,00**
817582	1400x600x(H)950	**240,00**
817599	1600x600x(H)950	**264,00**
817605	1800x600x(H)950	**286,00**

EXTREME STEEL PROFESIONALI PLIENO SKALAVIMO IR POLIRAVIMO PRIEMONĖ - 1L

kodas		talpa (l)	€
979761	butelis	1	**8,65**


979761

CENTRINIAI IR SIENINIAI STALAI – PROFI LINE, SURENKAMI

- Pagaminti iš nerūdijančio plieno.
- Varžtais susukama konstrukcija, skirta susirinkti patiems, palengvina surinkimą, transportavimą ir sandėliavimą.
- Stalviršis sustiprintas laminuota, vandeniui atsparia, plokšte, kuri taip pat veikia kaip garso izoliacija.
- Apytikslė leistina lentynos apkrova: 70 kg/m².
- Kojos pagamintos iš 40 x 40 mm profilių.
- Reguliuojamos kojelės: +25/-5 mm.



811276



811511

STALAS BE LENTYNOS - TVIRTINAMAS VARŽTAIS

- Prieiga prie darbo vietos iš visų pusių.

kodas	mm	€
BE LENTYNOS, GYLIS 600 MM		
816196	800x600x(H)850	**151,00**
811276	1000x600x(H)850	**175,00**
811283	1200x600x(H)850	**193,00**
811290	1400x600x(H)850	**210,00**

CENTRINIS STALAS SU LENTYNA – SUSUKAMAS

- Nereguliuojama lentyna – atstumas nuo grindų iki apatinio lentynos krašto yra 160 mm.
- Prieiga prie darbo vietos iš visų pusių.
- Apytikslė leistina lentynos apkrova: 70 kg/m².

kodas	mm	€
SU LENTYNA, GYLIS 600 MM		
816189	800x600x(H)850	**205,00**
811511	1000x600x(H)850	**210,00**
811535	1400x600x(H)850	**233,00**
811542	1600x600x(H)850	**256,00**
811559	1800x600x(H)850	**279,00**
811528	1200x600x(H)850	**303,00**
SU LENTYNA, GYLIS 700 MM		
815830	800x700x(H)850	**256,00**
810705	1000x700x(H)850	**268,00**
810712	1200x700x(H)850	**279,00**
810729	1400x700x(H)850	**293,00**
810736	1600x700x(H)850	**319,00**
810743	1800x700x(H)850	**337,00**

CENTRINIAI IR SIENINIAI STALAI – PROFI LINE, SURENKAMI

- Pagaminti iš nerūdijančio plieno.
- Varžtais susukama konstrukcija, skirta susirinkti patiems, palengvina surinkimą, transportavimą ir sandėliavimą.
- Stalviršis sustiprintas laminuota, vandeniui atsparia, plokšte, kuri taip pat veikia kaip garso izoliacija.
- Apytikslė leistina lentynos apkrova: 70 kg/m².
- Kojos pagamintos iš 40 x 40 mm profilių.
- Reguliuojamos kojelės: +25/-5 mm.



811245



811467

SIENINIS STALAS – SUSUKAMAS

- Pagaminta iš nerūdijančio plieno.
- Varžtinė konstrukcija
- Stalviršis užpildomas laminuota, vandeniui atsparia, stiprinančia ir garsą izoliuojančia plokšte.
- Apytikslė leistina lentynos apkrova: 70 kg/m².
- Kojos pagamintos iš 40 x 40 mm profilių.
- Reguliuojamos kojelės (+25/-5 mm).
- Lentyna neįeina.

kodas	mm	€
GYLIS 600 MM		
811238	800x600x(H)850	**151,00**
811245	1000x600x(H)850	**179,00**
811252	1200x600x(H)850	**193,00**
811269	1400x600x(H)850	**214,00**
GYLIS 700 MM		
812679	1000x700x(H)850	**212,00**
812686	1200x700x(H)850	**228,00**
812693	1400x700x(H)850	**251,00**

SIENINIS STALAS SU LENTYNA – SUSUKAMAS

- 40 mm aukščio galinis bortelis, apsaugo sieną nuo išsipurvinimo.
- Nereguliuojama lentyna – atstumas nuo grindų iki apatinio lentynos krašto yra 160 mm.
- Apytikslė leistina lentynos apkrova: 70 kg/m².

kodas	mm	€
GYLIS 600 MM		
811467	1000x600x(H)850	**210,00**
811474	1200x600x(H)850	**217,00**
811481	1400x600x(H)850	**237,00**
811498	1600x600x(H)850	**275,00**
811504	1800x600x(H)850	**303,00**
811450	800x600x(H)850	**314,00**
GYLIS 700 MM		
812716	800x700x(H)850	**256,00**
812723	1000x700x(H)850	**275,00**
812730	1200x700x(H)850	**291,00**
812747	1400x700x(H)850	**307,00**
812754	1600x700x(H)850	**324,00**
812761	1800x700x(H)850	**337,00**

STALAI SU KRIAUKLĖMIS – PROFI LINE, SURENKAMI

- Varžtais susukama konstrukcija, skirta susirinkti patiems, palengvina surinkimą, transportavimą ir sandėliavimą.
- Pagaminta iš nerūdijančio plieno.
- Kriauklė presuota iš vieno nerūdijančiojo plieno lakšto, vientisai įvirinta į stalviršį.
- Kriauklės matmenys: 400x400x(H)250 mm.
- Išpylimo anga tinka standartiniams sifonams: ø50 mm.
- Anga vandens čiaupui: ø30 mm.
- 10 mm aukščio bortelis neleidžia vandeniui išsilieti per kraštus.
- Apytikslė leistina apkrova ant stalviršio – 70 kg/m².
- 40 mm aukščio galinis bortelis, apsaugo sieną nuo išsipurvinimo.
- Galinės kojos atitolusios 50 mm nuo krašto, palengvina montavimą prie sienos.
- Kojos pagamintos iš 40x40 mm profilių.
- Reguliuojamos kojelės: +25/-5 mm.



811573



811870

STALAS SU PLOVIMO VONIA – SUVIRINTAS, GYLIS 600 MM

- Sujungtos galinės kojo užtiktina stabiliumą.

kodas	mm	plautuvės vieta	€
GYLIS 600 MM			
811849	600x600x(H)850	viduryje	**256,00**
811573	1000x600x(H)850	dešinėje	**326,00**
812648	1000x600x(H)850	kairėje	**326,00**
GYLIS 700 MM			
812877	600x700x(H)850	viduryje	**307,00**
812884	1000x700x(H)850	dešinėje	**368,00**

STALAS SU PLOVIMO VONIA IR LENTYNA – SUSUKAMAS VARŽTAIS

- Apatinė, nereguliuojama, privirinta lentyna 160 mm aukštyje nuo grindų.

kodas	mm	plautuvės vieta	€
GYLIS 600 MM			
811856	600x600x(H)850	viduryje	**291,00**
811863	800x600x(H)850	dešinėje	**321,00**
812495	800x600x(H)850	kairėje	**324,00**
811870	1000x600x(H)850	dešinėje	**358,00**
812631	1000x600x(H)850	kairėje	**358,00**
GYLIS 700 MM			
812938	1000x700x(H)850	dešinėje	**370,00**
812945	1000x700x(H)850	kairėje	**370,00**

Prisukama konstrukcija, leidžianti sulankstyti, laikyti ir transportuoti baldus



STALAI SU KRIAUKLĖMIS – PROFI LINE, SURENKAMI

- Varžtais susukama konstrukcija, skirta susirinkti patiems, palengvina surinkimą, transportavimą ir sandėliavimą.
- Pagaminta iš nerūdijančio plieno.
- Kriauklė presuota iš vieno nerūdijančiojo plieno lakšto, vientisai įvirinta į stalviršį.
- Kriauklės matmenys: 400x400x(H)250 mm.
- Išpylimo anga tinka standartiniams sifonams: ø50 mm.
- Anga vandens čiaupui: ø30 mm.
- 10 mm aukščio bortelis neleidžia vandeniui išsilieti per kraštus.
- Apytikslė leistina apkrova ant stalviršio – 70 kg/m².
- 40 mm aukščio galinis bortelis, apsaugo sieną nuo išsipurvinimo.
- Galinės kojos atitolusios 50 mm nuo krašto, palengvina montavimą prie sienos.
- Kojos pagamintos iš 40x40 mm profilių.
- Reguliuojamos kojelės: +25/-5 mm.



811580



811887

STALAS SU 2 KRIAUKLĖMIS, SUSUKTAS VARŽTAIS

kodas	mm	€
GYLIS 600 MM		
811580	1000x600x(H)850	**382,00**
GYLIS 700 MM		
812952	1000x700x(H)850	**430,00**

STALAS SU 2 KRIAUKLĖMIS IR LENTYNA – SUSUKAMAS VARŽTAIS, GYLIS 600 MM

- Apatinė, nereguliuojama, privirinta lentyna 160 mm aukštyje nuo grindų.

kodas	mm	€
GYLIS 600 MM		
811887	1000x600x(H)850	**426,00**
GYLIS 700 MM		
812969	1000x700x(H)850	**456,00**





811818

18/8 stainless steel

KRIAUKLĖ

- Pagaminta iš rūgščiai atsparaus nerūdijančio plieno AISI 304
- Skirta montuoti prie sienos
- Vidiniai matmenys: 350x250x(H)103 mm
- ø35 mm anga maišytuvui „HENDI" 970522
- ø51 mm išpylimo anga, tinka standartiniams sifonams

kodas	mm	€
811818	400x290x(H)145	**70,00**

CENTRINIAI IR SIENINIAI STALAI – KITCHEN LINE, SURENKAMI

S.S. stainless steel | user assembly

- Varžtais susukama konstrukcija, skirta susirinkti patiems, palengvina surinkimą, transportavimą ir sandėliavimą.
- Pagaminta iš nerūdijančio plieno.
- Stalviršis iš apačios sutvirtintas išilginiu profiliu.
- Apytikslė leistina apkrova ant stalviršio: 70 kg/m².
- 40 mm aukščio galinis bortelis, apsaugo sieną nuo išsipurvinimo. Kojos pagamintos iš 40x40 mm profilių.
- Reguliuojamos kojelės: +25/-5 mm.



817070



817162

CENTRINIS DARBO STALAS – SUSUKAMAS VARŽTAIS, GYLIS 600 MM

kodas	mm	€
817056	600x600x(H)850	**142,00**
817063	800x600x(H)850	**151,00**
817070	1000x600x(H)850	**163,00**
817087	1200x600x(H)850	**168,00**

CENTRINIS DARBO STALAS SU LENTYNA – SURENKAMAS, GYLIS 600 MM

kodas	mm	€
817094	600x600x(H)850	**170,00**
817100	800x600x(H)850	**186,00**
817162	1000x600x(H)850	**200,00**
817179	1200x600x(H)850	**217,00**



817209



817278

SIENINIS STALAS, TVIRTINAMAS VARŽTAIS

kodas	mm	€
817186	600x600x(H)850	**156,00**
817193	800x600x(H)850	**163,00**
817209	1000x600x(H)850	**168,00**
817216	1200x600x(H)850	**177,00**

SIENINIS STALAS SU LENTYNA – SUSUKAMAS

kodas	mm	€
817223	600x600x(H)850	**186,00**
817261	800x600x(H)850	**193,00**
817278	1000x600x(H)850	**210,00**
817285	1200x600x(H)850	**224,00**

STALAI SU KRIAUKLĖMIS – KITCHEN LINE, SURENKAMI

- Varžtais susukama konstrukcija, skirta susirinkti patiems, palengvina surinkimą, transportavimą ir sandėliavimą.
- Pagaminta iš nerūdijančio plieno.
- Kriauklės matmenys 400x400x(H)250 mm.
- Išpylimo anga tinka standartiniams sifonams: ø50 mm.
- Anga vandens čiaupui: ø30 mm.
- 40 mm aukščio galinis bortelis, apsaugo sieną nuo išsipurvinimo.
- Apytikslė leistina apkrova – 70 kg/m².
- Kojos pagamintos iš 40x40 mm profilių.
- Reguliuojamos kojelės: +25/-5 mm.



816790



817025

KRIAUKLĖS STALAS, TVIRTINAMAS VARŽTAIS

kodas	mm	plautuvės vieta	€
816752	600x600x(H)850	viduryje	**247,00**
816769	800x600x(H)850	dešinėje	**258,00**
816776	800x600x(H)850	kairėje	**258,00**
816783	1000x600x(H)850	dešinėje	**270,00**
816790	1000x600x(H)850	kairėje	**270,00**

KRIAUKLĖS STALAS SU LENTYNA, TVIRTINAMAS VARŽTAIS

kodas	mm	plautuvės vieta	€
816806	600x600x(H)850	viduryje	**270,00**
816998	800x600x(H)850	dešinėje	**296,00**
817001	800x600x(H)850	kairėje	**296,00**
817018	1000x600x(H)850	dešinėje	**314,00**
817025	1000x600x(H)850	kairėje	**314,00**



817049



817032

STALAS SU 2 KRIAUKLĖMIS – SURENKAMAS

kodas	mm	€
817049	1000x600x(H)850	**340,00**

STALAS SU 2 KRIAUKLĖMIS IR LENTYNA, TVIRTINAMAS VARŽTAIS

kodas	mm	€
817032	1000x600x(H)850	**386,00**

STALAS SU DVEJOMIS KRIAUKLĖMIS – SUVIRINTAS

- Plautuvės presuotos iš vientiso nerūdijančio plieno lapo, atsparios rūgštims ir chemikalams
- Plautuvės matmenys: 400x400x(H)250 mm
- Išpylimo anga tinka standartiniams sifonams
- Anga vandens čiaupui 30 mm
- Darbastalis su 10 mm įdubimu, kad apsaugotų nuo vandens ištekėjimo
- Suvirinti
- Kojos iš 40x40 mm profilio
- 40 mm bortelis
- Kojos atitrauktos nuo sienos 50 mm, patogiam pastatymui
- Reguliuojamo aukščio kojos – 25 mm į aukštį ir 5 mm žemyn



815007

kodas	mm	€
815007	1000x600x(H)850	**426,00**

SIENINIO DARBO STALO SPINTELĖS – SUVIRINTOS

- Pagaminta iš nerūdijančio plieno.
- Durų rankenos pagamintos iš sintetinės medžiagos.
- Suvirinta konstrukcija užtikrina patvarumą ir stabilumą.
- Stalviršis sustiprintas laminuota, vandeniui atsparia, plokšte, kuri taip pat veikia kaip garso izoliacija.
- Spintelėje yra išimama, nereguliuojama lentyna.
- Apytikslė leistina apkrova ant stalo ir lentynos – 70 kg/m².
- 40 mm aukščio galinis bortelis, apsaugo sieną nuo išsipurvinimo.
- Galinės kojos atitolusios 100 mm nuo krašto, palengvina montavimą prie sienos.
- Kojų aukštis: 160 mm, su reguliuojamomis kojelėmis +25/-5 mm diapazone.



811658

SIENINIS STALAS SU SPINTELE STUMDOMOMIS DURIMIS – SUVIRINTAS

- Slankiojančiose durelėse įmontuotas ritininis slydimo mechanizmas

kodas	mm	€
811641	800x600x(H)850	**405,00**
811658	1000x600x(H)850	**449,00**
811665	1200x600x(H)850	**528,00**
811672	1400x600x(H)850	**547,00**
811689	1600x600x(H)850	**589,00**

KABINAMOS SPINTELĖS – PROFI LINE, SUVIRINTOS, SU STUMDOMOMIS DURIMIS

- Suvirinta konstrukcija užtikrina ilgaamžiškumą ir stabilumą.
- Pagaminta iš nerūdijančio plieno.
- Durelės stumdomos ant bėgelių.
- Durų rankenos pagamintos iš sintetinės medžiagos.
- Apytikslė leistina lentynos apkrova – 70 kg/m².
- Komplekte yra 2 laikikliai, skirti montavimui prie sienos.

kodas	mm	€
GYLIS 300 MM		
814154	800x300x(H)600	**268,00**
811207	1000x300x(H)600	**305,00**
GYLIS 400 MM		
814178	800x400x(H)600	**303,00**
814185	1000x400x(H)600	**326,00**
811214	1200x400x(H)600	**346,00**



811207

KRIAUKLIŲ STALAI, SPINTOS, SUVIRINTI

- Pagaminta iš nerūdijančio plieno.
- Suvirinta konstrukcija.
- Išpylimo anga tinka standartiniams sifonams: Ø50 mm.
- Anga vandens čiaupui: Ø30 mm.
- Turi priekinį dangtį.
- Kojos pagamintos iš 40x40 mm profilių.
- Apytikslė leistina apkrova ant stalviršio – 70 kg/m².
- 40 mm aukščio galinis bortelis, apsaugo sieną nuo išsipurvinimo.
- Galinės kojos atitolusios 100 mm nuo krašto, palengvina montavimą prie sienos.
- Kojų aukštis: 160 mm.
- Reguliuojamos kojelės (+25/-5 mm).
- Turi varstomas duris.
- Nėra galinės sienelės.



813492



813690

KRIAUKLĖS STALAS, SUVIRINTAS, SU SPINTA IR ŠARNYRINĖMIS DURIMIS

- Spintelė su durimis kurių vyriai yra kairėje pusėje.
- Magnetiniai skląsčiai.

kodas	mm	€
1 PLAUTUVĖ, GYLIS 600 MM		
813492	500x600x(H)850	**412,00**
813522	600x600x(H)850	**442,00**
1 PLAUTUVĖ, GYLIS 700 MM		
813539	500x700x(H)850	**430,00**
813546	600x700x(H)850	**458,00**

STALAS SU 2 KRIAUKLĖMIS IR SPINTELE STUMDOMOMIS DURIMIS – SUVIRINTAS

- Spintelė su stumdomomis durimis.

kodas	mm	€
813690	1000x600x(H)850	**686,00**

EXTREME STEEL PROFESIONALI PLIENO SKALAVIMO IR POLIRAVIMO PRIEMONĖ - 1L

kodas		talpa (l)	€
979761	butelis	1	**8,65**



979761



813423



816707

STALAI SU PLOVIMO VONIOMIS – PROFI LINE, SUVIRINTA


- Pagaminta iš nerūdijančio plieno.
- Suvirinta konstrukcija užtikrina ilgaamžiškumą ir stabilumą.
- Įspaustas, voko formos, dugnas – skirtas visiškai išleisti vandenį.
- Išpylimo anga tinka standartiniams sifonams: Ø50 mm.
- Anga vandens čiaupui: Ø30 mm.
- Su priekiniu dangčiu.
- Kojos pagamintos iš 40x40 mm profilių.
- Apytikslė leistina apkrova ant stalviršio – 70 kg/m².
- 40 mm aukščio galinis bortelis, apsaugo sieną nuo išsipurvinimo. Galinės kojos atitolusios 100 mm nuo krašto, palengvina montavimą prie sienos.
- Kojų aukštis: 160 mm.
- Reguliuojamos kojelės: +25/-5 mm.

kodas	mm	plautuvės dydis (mm)	€
1 PLAUTUVĖ, STALO GYLIS 600 MM, VONELĖS GILUMAS 300 MM			
813294	600x600x(H)850	486x443x(H)300	**268,00**
811825	800x600x(H)850	686x443x(H)300	**303,00**
811832	1000x600x(H)850	886x443x(H)300	**330,00**
1 PLAUTUVĖ, STALO GYLIS 600 MM, VONELĖS GILUMAS 400 MM			
813423	1000x600x(H)850	886x443x(H)400	**428,00**
813430	1200x600x(H)850	886x443x(H)400	**463,00**
1 PLAUTUVĖ, STALO GYLIS 700 MM, VONELĖS GILUMAS 300 MM			
812853	800x700x(H)850	686x540x(H)300	**349,00**
812860	1000x700x(H)850	886x540x(H)300	**377,00**
2 VONELĖS, STALO GYLIS 600 MM, VONELĖS GILUMAS 300 MM			
813485	1200x600x(H)850	2x 541x443x(H)300	**554,00**

STALAS SU VIENU PLOVIMO VONIA, SUVIRINTAS

- Kameros aukštis: 300 mm.
- Gylis: 600 mm.

kodas	mm	€
816707	800x600x(H)850	**284,00**
816714	1000x600x(H)850	**317,00**





811009



STALAS SU VIENA PLOVIMO VONIA, BE GALINIO BORTELIO – SURENKAMAS, GYLIS 600 MM

- Varžtais susukama konstrukcijos palengvina surinkimą, transportavimą ir sandėliavimą.
- Pagaminta iš nerūdijančio plieno.
- Versija be priekinio ir šoninio bortelių.
- Įspaustas, voko formos, dugnas – skirtas visiškai išleisti vandenį.
- Kameros aukštis: 300 mm.
- Standartinė skylė dugne tinkanti sifonams: ø50 mm.
- Centre esanti akumuliatoriaus montavimo vieta: ø30 mm.
- 40 mm aukščio galinis bortelis apsaugo sieną nuo išsipurvinimo.
- Atstumas nuo galinio krašto iki plovimo kameros: 100 mm.
- Kojos pagamintos iš 40x40 mm profilių.
- Reguliuojamos kojelės: +25/-5 mm.

kodas	mm	€
811009	800x600x(H)850	**326,00**
811023	1000x600x(H)850	**340,00**





979761

EXTREME STEEL PROFESIONALI PLIENO SKALAVIMO IR POLIRAVIMO PRIEMONĖ - 1L

kodas		talpa (l)	€
979761	butelis	1	**8,65**



811719

VIENGUBA REGULIUOJAMO AUKŠČIO SIENINĖ LENTYNA, SU 2 LAIKIKLIAIS

- Pagaminta iš nerūdijančio plieno.
- Rinkinyje yra 2 plieniniai laikikliai.
- Galimybė išardyti.
- Apsauginė sienelė: 30 mm.
- Apytikslė leistina lentynos apkrova: 25 kg/m².

kodas	mm	€
811788	1000x300x(H)600	**70,00**
811719	800x300x(H)600	**60,50**
811795	1200x300x(H)600	**74,50**
811801	1400x300x(H)600	**81,50**



811726

DVIGUBA SIENINĖ LENTYNA, REGULIUOJAMA, SU 2 LAIKIKLIAIS

- Pagaminta iš nerūdijančio plieno.
- 30 mm aukščio galinis bortelis apsaugo daiktus nuo nukritimo.
- Apytikslė leistina lentynos apkrova yra 25 kg/m².
- Rinkinyje yra 2 laikikliai kabinimui ant sienos.

kodas	mm	€
GYLIS 300 MM		
811771	800x300x(H)600	**117,00**
811726	1000x300x(H)600	**137,00**
811733	1200x300x(H)600	**151,00**
811740	1400x300x(H)600	**149,00**
GYLIS 400 MM		
816592	1000x400x(H)600	**182,00**



812044

PUODŲ STOVAS

- Pagaminta iš nerūdijančio plieno.
- Suvirinta konstrukcija garantuoja stabilumą ir patvarumą.
- Stalas apačioje sustiprintas plieniniu profiliu.
- Apytikslė leistina tolygiai paskirstyta stalviršio apkrova: 70 kg/m².
- Kojos pagamintos iš 30x30 mm profilių.
- Reguliuojamos kojelės: +25/–5 mm.

kodas	mm	€
812044	550x550x(H)450	**125,00**



816486

SIENINĖ LENTYNA SU 2 LAIKIKLIAIS

- Pagaminta iš nerūdijančio plieno.
- 30 mm aukščio galinis bortelis, apsaugo daiktus nuo nukritimo.
- Apytikslė leistina lentynos apkrova yra 25 kg/m².
- Rinkinyje yra 2 laikikliai kabinimui ant sienos.

kodas	mm	€
816486	800x300x(H)250	**70,00**
816493	1000x300x(H)250	**70,00**
816509	1200x300x(H)250	**81,50**
816516	1400x300x(H)250	**93,00**

ATVIRA SPINTA SU SLANKIOJANČIOMIS DURIMIS

- Varžtais susukama konstrukcija, skirta susirinkti patiems, palengvina transportavimą ir sandėliavimą.
- Pagaminta iš nerūdijančio plieno.
- 2 išimamos lentynos, nereguliuojamos.
- 2 neišimamos lentynos (apatinė ir vidurinė).
- Apytikslė leistina apkrova ant paviršių – 70 kg/m².
- Reguliuojamos kojelės: +25/-5 mm.



811108

ATVIRA SPINTA SU PERTVARA IR SLANKIOJANČIOMIS DURIMIS – SUSUKAMAS VARŽTAIS

- 8 slankiojančios durys su vertikaliomis plastikinėmis rankenomis, visos durys ant poliamidinių rutulinių guolių.

kodas	mm	€
811634	800x500x(H)1800	**972,00**
811108	1000x600x(H)1800	**1100,00**



812402

ATVIRA SPINTA SU PERTVARA IR SLANKIOJANČIOMIS DURIMIS – SUSUKAMA VARŽTAIS

- 4 slankiojančios durys su vertikaliomis rankenomis, pagamintomis iš sintetinės medžiagos, visos ant poliamido ritininių guolių.

kodas	mm	€
812402	800x700x(H)1800	**968,00**

4 LENTYNŲ STELAŽAS – SUSUKAMAS VARŽTAIS

- Produktas pagamintas iš AISI 430 nerūdijančio plieno.
- Kojos pagamintos iš 30x30 mm profilių.
- Apytikslė leistina lentynos apkrova: 70 kg/m².
- Reguliuojamos kojelės: +25/-5 mm.

kodas	mm	€
812501	600x400x(H)1800	**221,00**
812518	800x400x(H)1800	**256,00**
812525	1000x400x(H)1800	**279,00**
812532	1000x500x(H)1800	**303,00**
812556	1000x600x(H)1800	**298,00**
812549	1200x500x(H)1800	**303,00**
812563	1200x600x(H)1800	**349,00**



812525

S.S. stainless steel **NEW**



220986

S.S. stainless steel



229286

SIENINIS GARTRAUKIS - TVIRTINAMAS VARŽTAIS

- Pagaminta iš 18/0 nerūdijančio plieno.
- Varžtais susukama konstrukcijos palengvina surinkimą.
- Su jungtimi prijungimui prie ventiliacijos: 1x ø200 mm.
- Labirinto filtrai pagaminti iš nerūdijančio plieno, tinkami plauti indaplovėje.
- Nešvarumai ir riebalai iš labirintinių filtrų surenkami įmontuotame latakelyje.
- Skylių ir laikiklių sistema surinkimui.
- Turi būti prijungtas prie pastato ventiliacijos sistemos arba elektros tinklo.

kodas	-	mm	€
220986	Be apšvietimo	1005x1000x(H)450	**372,00**
220993	Be apšvietimo	1205x1000x(H)450	**396,00**

SIENINIS ĮSTRIŽAS GARTRAUKIO GAUBTAS

- Pagaminta iš nerūdijančio plieno.
- Su jungtimi prijungimui prie ventiliacijos: 1x ø200 mm.
- Iš nerūdijančiojo plieno pagamintų, indaplovėje plaunamų labirintinių filtrų rinkinys.
- Purvas ir aliejus, nusėdę filtruose, patenka į specialų lovį.
- Skylių ir laikiklių sistema surinkimui.
- Turi būti prijungtas prie ventiliatoriaus arba pastato ventiliacijos sistemos.

kodas	-	mm	€
229286	Be apšvietimo	1000x700x(H)450	**484,00**
229293	Be apšvietimo	1200x700x(H)450	**507,00**
229309	su LED apšvietimu	1000x700x(H)450	**544,00**
229316	su LED apšvietimu	1200x700x(H)450	**568,00**

HENDI
Tools for Chefs

EXTREME
PROFESSIONAL



EXTREME STEEL PROFESIONALI PLIENO SKALAVIMO IR POLIRAVIMO PRIEMONĖ - 1L

- Priemonė, skirta įrenginių paviršiams iš tauriojo plieno valyti, poliruoti ir konservuoti
- Veiksmingai pašalina riebalų dėmes, pirštų ir dulkių pėdsakus
- Suteikia plieniniams paviršiams natūralų blizgesį ir apsaugo nuo apnašų atsiradimo

kodas		talpa (l)	€
979761	bottle	1	8,65

979761



237656

IŠKROVIMO STALAS INDAPLOVĖMS, BE BORTELIO – SURENKAMAS

- Varžtais susukama konstrukcijos palengvina surinkimą, transportavimą ir sandėliavimą.
- Universalus modelis - stalą galima montuoti priekinėje, kairėje arba dešinėje indaplovės pusėje (reikia jį tiesiog apversti).
- Suprojektuotas 500x500 mm indaplovės krepšeliams.
- Pagaminta iš nerūdijančio plieno.
- Stalviršis sustiprintas apačioje.
- Ilguosiuose stalviršio kraštuose esantys įspaudai stabiliai laiko indaplovės krepšį ir tarnauja kaip kreipiančiosios, kad krepšį būtų lengviau perkelti ant stalo.
- Kojos pagamintos iš 40x40 mm profilių.
- Apytikslė leistina apkrova ant stalviršio, svorį paskirsčius tolygiai – 70 kg/m².
- Reguliuojamos kojelės: +25/-5 mm diapazone leidžia pakreipti stalo paviršių link indaplovės - dėl tokios stalo padėties vanduo suteka atgal į indaplovę.

kodas	mm	€
237656	1100x600x(H)850	**335,00**



811924

STALAS SU KRIAUKLE INDAPLOVĖMS – SUSUKAMAS VARŽTAIS

- Varžtais susukama konstrukcijos palengvina surinkimą, sandėliavimą ir transportavimą.
- Kriauklė presuota iš vieno nerūdijančiojo plieno lakšto, vientisai įvirinta į stalviršį.
- Kriauklės matmenys: 400x400x(H)250 mm.
- Išpylimo anga tinka standartiniams sifonams: ø52 mm.
- Gidai ant stalviršio palengvina darbą.
- Kojos pagamintos iš 40x40 mm profilių.
- Apytikslė leistina apkrova ant stalviršio – 70 kg/m².
- Reguliuojamos kojelės: +25/-5 mm.

kodas		mm	€
811917	kairė pusė	1000x600x(H)850	**434,00**
811924	dešinė pusė	1000x600x(H)850	**434,00**



815786

TRANSPORTAVIMO STALAS SU LENTYNA – SURENKAMAS

- Varžtais susukama konstrukcijos palengvina surinkimą, transportavimą ir sandėliavimą.
- Pagaminta iš nerūdijančio plieno.
- Stalviršis iš apačios užpildytas vandeniui atsparia laminuota garso izoliacija.
- Lentyna sumontuota 200 mm aukštyje, nereguliuojama.
- Apytikslė leistina apkrova ant stalviršio – 70 kg/m².
- Kojos pagamintos iš 40x40 mm profilių.
- 4 sukamieji ratukai, kurių skersmuo 125 mm, iš kurių du yra su stabdžiais.

kodas	mm	€
815786	1000x700x(H)850	**326,00**
815793	1200x600x(H)850	**330,00**



231791

INDAPLOVĖMS SKIRTAS PAKROVIMO STALAS SU KRIAUKLE

- Pagamintas iš patvaraus nerūdijančio plieno, su 510 mm pločio krepšio bėgeliu, įmontuota kriaukle (400x400 mm) ir sienele.
- Įrengta sagtis stalui prijungti prie gartraukio tipo indaplovių.
- Kojelės yra reguliuojamos aukštyje, kad būtų garantuotas lygus montavimas (+25/–5 mm).
- Pristatymas plokščiomis pakuotėmis, reikalingas montažas.
- Galima naudoti versijas, skirtas montavimui kairiojoje ir dešiniojoje pusėje.

kodas	-	mm	€
231777	kairė pusė	1200x700x(H)850	**442,00**
231791	dešinė pusė	1200x700x(H)850	**442,00**



231760

INDAPLOVĖMS SKIRTAS IŠKROVIMO STALAS

- Pagamintas iš patvaraus nerūdijančio plieno, su 510 mm pločio krepšio kreipikliu ir išlaikymu.
- Įrengtas apkaba stalui prijungti prie gartraukio tipo indaplovių.
- Kojos yra reguliuojamos aukštyje, kad būtų garantuota lygio įmoka (+25/-5 mm).
- Plokščio paketo pristatymas, reikia surinkimo.
- Galima naudoti versijas, skirtas kairiajai ir dešiniajai stočiai.

kodas	-	mm	€
231760	kairė pusė	1000x700x(H)850	**349,00**
231784	dešinė pusė	1000x700x(H)850	**349,00**

STALAS SU PLAUTUVE, LENTYNA IR VIETA INDAPLOVEI ARBA ŠALDYTUVUI – SURENKAMAS

- Visiškai pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno
- Stalviršis (ASI 430) sustiprintas apačioje
- Vadinamojo jūros kranto formos įspaudimas (H=10 mm) neleidžia vandeniui išsilieti bei palengvina saugų ir paprastą stalo valymą
- Galinis kraštas (H=40 mm) apsaugo sieną nuo nešvarumo ir drėgmės
- Integruota plautuvė (ASI 304) su kamera 400x400x(H)250 mm matmenimis ir anga čiaupui ø30 mm
- Lentyna sustiprinta profiliu, be galimybės reguliuoti aukštį 575x585 mm
- Kojos (AISI 430) pagamintos iš profilių 40x40 mm
- Stalas su kamera kairėje (237519) arba dešinėje (237526) stalviršio pusėje
- Reguliuojamos kojelės: +25/-5 mm
- Apytikslė, leistina stalviršio ir lentynos apkrova (esant vienodai apkrovai): 70 kg/m²
- Pristatomas pakuotėmis, skirtomis savarankiškai surinkti



237519

kodas	-	mm	€
237519	Į kairę	1200x700x(H)850	**396,00**
237526	Į dešinę	1200x700x(H)850	**396,00**

17

Barbecues

Grill masters experience




HENDI



18/0 stainless steel

outdoor

GRILL BARBECUE GREEN FIRE

- Gerai apsaugoti nuo vėjo
- Lengva išvalyti, nes:
  - galima visiškai išimti degiklius
  - išimti riebalų surinkimo talpą GN 2/1
- Pagerinti degikliai užtikrina tinkamą šilumos paskirstymą 90% griliaus paviršiaus
- Išlygintos ir nepastebimos suvirinimo siūlės
- Labai švari liepsna, žemas išmetamųjų CO_2 lygis
- Nuimamos kojelės



149508

DUJINIS 2 DEGIKLIŲ GRILIS GREEN FIRE PROFI LINE

- Emaliuota ketaus keptuvė ir grotelės GN 1/1
- Rinkinyje yra apsaugos nuo vėjo nerūdijančio plieno skydas
- Padažui arba anksčiau paruoštai mėsai pašildyti skirtos nerūdijančio plieno grotelės
- Komplekte yra dujų žarna su slėgio reduktoriumi
- Galima prijungti prie dujų baliono

kodas	-	kW [HS]	mm	€
149621	2 nerūdijančio plieno grotelės GN1/1	11,6	740x612 x(H)825	**835,00**
149508	Emaliuota ketaus keptuvė ir grotelės GN 1/1	11,6	740x615 x(H)825	**714,00**



149591

DUJINIS 3 DEGIKLIŲ GRILIS GRILL GREEN FIRE PROFI

- Rinkinyje yra emaliuota keptuvė ir 2 grotelės GN 1/1
- Rinkinyje yra apsaugos nuo vėjo nerūdijančio plieno skydas
- Padažui arba anksčiau paruoštai mėsai pašildyti skirtos nerūdijančio plieno grotelės
- Komplekte yra dujų žarna su slėgio reduktoriumi
- Galima prijungti prie dujų baliono
- Išmontuojamas stovas su lentyna ant 2 ratukų, skirta lengvai pervežti

kodas	kW [HS]	mm	€
149591	17,4	1078x612x(H)825	**1280,00**





149614

DUJINIS 4 DEGIKLIŲ GRILIS GREEN FIRE PROFI LINE

- Rinkinyje yra emaliuota keptuvė ir 2 grotelės GN 1/1
- Rinkinyje yra apsaugos nuo vėjo nerūdijančio plieno skydas
- Padažui arba anksčiau paruoštai mėsai pašildyti skirtos nerūdijančio plieno grotelės
- Komplekte yra dujų žarna su slėgio reduktoriumi
- Galima prijungti prie dujų balionо
- Nuimamos kojelės

kodas	-	kW (HS)	mm	€
149614	išmontuojamas stovas su lentyna	22	1400x612x(H)825	**1410,00**



Paviršius
su grioveliu

932001

briaunuotas
kraštas



932018





KETAUS KEPIMO PAVIRŠIUS GN 1/1

- Tinka dujiniams griliams Green Fire Profi Line
- Abi pusės tinkamos naudoti, viena pusė lygi, viena pusė briaunota

kodas	GN	mm	€
932001	GN 1/1	325x530	**60,50**

KETAUS GROTELĖS GN 1/1

- Tinka dujiniams griliams „Green Fire Profi Line"

kodas	GN	mm	€
932018	GN 1/1	325x530	**53,50**




170045

18/0 stainless steel

IEŠMAS ŠAŠLYKAMS

kodas	skaičius pakuotėje	mm	€
170045	24	(L)210	**7,00**



170120

170328

18/0 stainless steel

IEŠMAS ŠAŠLYKAMS

kodas	skaičius pakuotėje	mm	€
170120	6	(L)250	**3,50**
170328	6	(L)350	**4,90**



Cr chrome plated | 18/0 stainless steel | outdoor



939949



GROTELĖS

- Chromuotos grotelės GN 1/1
- Tinka dujinimas griliams „Green Fire Profi Line"

kodas	mm	€
939949	325x530	**17,00**

Cr chrome plated | 18/0 stainless steel | outdoor



939956



LIEPSNOS SKIRSTYTUVAS

- Liepsnos skirstytuvą reikia uždėti ant degiklio, kad riebalai nesutekėtų tiesiog ant degiklio
- Nerūdijančio plieno skirstytuvas
- Tinka dujinimas griliams „Green Fire Profi Line"

kodas	mm	€
939956	650x530	**31,00**



152706

152805



152904

LAVOS AKMENYS

- Tinka įvairiems dujinimas griliams
- Smulkūs akmenys

kodas	-	svoris (kg)	€
152706	dėžė	3	**9,10**

LAVOS AKMENYS

- Tinka įvairiems dujinimas griliams
- Stambūs akmenys

kodas	-	svoris (kg)	€
152904	paketas	9	**16,50**
152805	dėžė	5	**14,00**

DUJINIAI GRILIAI GRILL-MASTER PRO

- Prieinami 2 versijomis: atskirai stovinčiais arba statomais ant stalviršiaus
- 2 nepriklausomi dujiniai degikliai su pjezoelektriniu uždegikliu.
- 2 degiklių dangteliai, pagaminti iš nerūdijančio plieno AISI 430.
- 2 chromuoti plieniniai tinkleliai, kurių matmenys 470x320 mm.
- Didelis lašų dėklas, kuris taip pat padeda išlaikyti šilumą korpuse.
- Variniai vožtuvai su automatine dujų išjungimo sistema – sustabdo dujų srautą, kai liepsna užgęsta.
- Komplekte dujų žarna su slėgio reguliatoriumi.
- Tinka propanui ir butano dujoms.





148822

NEW



148808

JUODOS SPALVOS „ROAST-MASTER PRO“

- Korpusas, pagamintas iš nerūdijančiojo plieno AISI 430, padengtas juodu emaliu.
- Priekinė ir 4 kojos, pagamintos iš nerūdijančio plieno AISI 201, užbaigtos juoda miltelių danga.

kodas	kW [HS]	mm	€
148822	11,6	790x560x(H)900	**351,00**

DUJINIS GRILIS ROAST-MASTER PRO

- Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI 430.
- 4 kojos pagamintos iš nerūdijančio plieno AISI 201.

kodas	kW [HS]	mm	€
148808	11,6	790x560x(H)900	**357,00**

DUJINIAI GRILIAI GRILL MASTER



154601



154618

GRILIS BAKE-MASTER MINI

- Korpusas iš nerūdijančio plieno 18/0
- Su emaliuota kepimo skarda.
- Vidiniai kepimo skardos matmenys: 290x480x(H)55 mm.
- Elektroninė uždegimo sistema ir termopora
- Yra dujų žarna ir reduktorius
- Galima jungti prie butano dujų baliono
- Dujų balionuose išeiga 0,215 m³/val.

kodas	kW [HS]	mm	€
154601	5,8	340x540x(H)300	**159,00**

GRILIS BAKE-MASTER MAXI

- Korpusas iš nerūdijančio plieno 18/0.
- Su emaliuota kepimo skarda.
- Vidiniai kepimo skardos matmenys: 590x480x(H)55 mm.
- Elektroninė uždegimo sistema ir termopora.
- Yra dujų žarna ir reduktorius.
- Galima jungti prie propano dujų baliono.
- Dujų balionuose išeiga 0,430 m³/val..

kodas	kW [HS]	mm	€
154618	11,6	650x540x(H)300	**258,00**



Komplekte emale dengta keptuvė

154700



154717

GRILIS GRILL-MASTER MINI

- Korpusas iš nerūdijančio plieno 18/0.
- Su chromuotomis grotelėmis ir emaliuota kepimo skarda.
- Vidiniai kepimo skardos matmenys: 290x480x(H)55 mm.
- Elektroninė uždegimo sistema ir termopora.
- Yra dujų žarna ir reduktorius.
- Galima jungti prie propano dujų baliono.
- Dujų išeiga 0,215 m³/val.

kodas	kW [HS]	mm	€
154700	5,8	340x540x(H)840	**201,00**

GRILIS GRILL-MASTER MAXI

- Korpusas iš nerūdijančio plieno 18/0.
- Su chromuotomis grotelėmis ir emaliuota kepimo skarda.
- Vidiniai kepimo skardos matmenys: 590x480x(H)55 mm.
- Elektroninė uždegimo sistema ir termopora.
- Yra dujų žarna ir reduktorius.
- Galima jungti prie propano dujų baliono.
- Dujų išeiga 0,430 m³/val.

kodas	kW [HS]	mm	€
154717	11,6	650x540x(H)840	**292,00**



154878

Cr chrome plated | 18/0 stainless steel | outdoor

DUJINIS GRILIS ROAST MASTER MAXI

- Korpusas iš nerūdijančio plieno 18/0
- Chromuotos grotelės
- Elektroninė uždegimo sistema ir termopora
- Yra dujų žarna ir reduktorius
- Galima jungti prie propano dujų baliono
- Dujų balionuose, išeiga 0,430 m³/val.

kodas	kW [HS]	mm	€
154878	11	650x540x(H)840	**277,00**
144923	Užvalkalas	720x560x(H)360	**16,50**



144923



154540


S.S. stainless steel | outdoor | NEW

ROAST-MASTER MAXI 50/50

- Rėmas pagamintas iš nerūdijančiojo plieno.
- Dvigubas paviršius: viena pusė - grilis pagamintas iš nerūdijančiojo plieno, kita pusė - emaliu dengta keptuvė.
- Keptuvės matmenys: 603x360x(H)60 mm.
- Keptuvės gaminimo paviršiaus matmenys: 290x480 mm.
- Pjezoelektrinis uždegimas.
- Galima naudoti su propanu arba butanu.
- Pridedama dujų žarnelė ir slėgio reguliatorius.

kodas	kW [HS]	mm	€
154540	11	850x675x(H)600	**291,00**







154908

DUJINIS GRILIS GRILL-MASTER QUATTRO

- Korpusas ir 2 riebalų surinkimo konteineriai, pagaminti iš nerūdijančio plieno.
- 4 atskiri degikliai.
- Tiekiama su 2 nikeliuotomis grotelėmis ir 1 emaliuota kepimo skarda (vidiniai matmenys: 590x480x(H)55 mm).
- Aukštis be pagrindo 300 mm.
- Elektroninis uždegimas ir termopora.
- Komplekte dujų žarna ir reduktorius.
- Dujų išeiga 0,8 m³/val.
- Išmontuojamas stovas su lentyna ant 4 ratukų, skirtas lengviau perkelti.

kodas	kW [HS]	mm	€
154908	22	1330x600x(H)920	**518,00**



154656

EMALIUOTA KEPIMO SKARDA

- Vidiniai matmenys: 590x480 mm

kodas	mm	€
154656	590x480x(H)55	**65,00**

NEW



146842

FIESTA XL

- Rėmas pagamintas iš milteliniu būdu dažyto plieno.
- Nerūdijančio plieno pagrindas ir lakštinio plieno paelijos keptuvė Ø 800 mm.
- Komplekte yra dujų žarna, elektroninis uždegimas ir slėgio reguliatorius.
- Su termoelementu ir apvaliu degikliu.
- Degiklio bloką galima nuimti, kad būtų lengva valyti.
- Dėl gilaus dujų baliono laikiklio dujų balioną galite saugiai padėti po kepsnine.
- Tinka propano dujoms, sunaudojimas 489 g/h.

kodas	mm	€
146842	1180x810x(H)1000	**1580,00**

DUJINIAI GRILIAI FIESTA



146002



Išmontuojamas degiklis palengvina valymą



146804

DUJINIS GRILIS FIESTA 600

- Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno, keptuvė 600 mm skersmens, valcuoto plieno
- Komplekte yra dujų žarna, elektroninis uždegiklis ir reduktorius
- Išmontuojamas degiklis palengvina valymą
- Į stovą dedami 5 arba 6 kg dujų balionai
- Dujų išeiga 334 g/val.
- Tinka kebabams, girosui, paeljai ir kitiems dideliuose pobūviuose patiekalams gaminti

kodas	kW [HS]	mm	€
146002	4,8	600x600x(H)870	**814,00**

DUJINIS GRILIS FIESTA 800

- Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno, keptuvė 800 mm skersmens, valcuoto plieno
- Komplekte yra dujų žarna, elektroninis uždegiklis ir reduktorius
- Išmontuojamas degiklis palengvina valymą
- Į stovą dedami 5 arba 11 kg dujų balionai
- Dujų išeiga 489 g/val.
- Tinka kebabams, girosui, paeljai ir kitiems dideliuose pobūviuose patiekalams gaminti

kodas	kW [HS]	mm	€
146804	7	800x800x(H)900	**837,00**



622407

KEPTUVĖ PAELLA

- Pagamintas iš anglinio plieno.
- 2 rankenos.
- Negalima plauti indaplovėje.

kodas	tinka „Fiesta" dujiniam griliui	mm	€	
622094		ø300x(H)110	**10,50**	
622100		ø340x(H)40	**13,50**	
622117		ø380x(H)120	**16,00**	N
622216		ø420x(H)120	**19,50**	N
622308		ø460x(H)40	**19,50**	
622353		ø550x(H)100	**32,00**	N
622407	146002	ø600x(H)40	**42,00**	
622605	146804	ø800x(H)50	**93,00**	



556696

PRIJUOSTĖ GRILIUI

- Audinys 280 g/m²
- Ugniai atspari danga

kodas	mm	€
556696	810x660	**16,50**

S.S. stainless steel | outdoor



700044

DUJŲ KEPSNINĖ TAMPA

- Idealiai tinka naudoti vėjuotomis sąlygomis, pavyzdžiui, paplūdimyje
- Degiklio mazgas pagamintas iš nerūdijančio plieno, nuimamas
- Didelis našumas, mažos elektros sąnaudos
- Atsparumas vėjui dėl šilumą išlaikančios konstrukcijos, paremtos uždara degiklio sistema
- Specialus indas riebalams lydyti
- Vienas degiklis su sklandžiu reguliavimu, su apsauga nuo perkaitimo
- Elektroninis uždegimas
- Puikūs kepimo parametrai
- Optimizuotas šilumos paskirstymas – aukšta temperatūra greitai ir tolygiai uždaro mėsos poras, kad ji nepriliptų prie grotelių ir prieš naudojimą nereikėtų grotelių tepti riebalais
- Juodo epoksidinio plieno ratuko pagrindas su dujų baliono lentyna
- Dujų žarna su slėgio reduktoriumi
- Kepimo grotelių plotas 1100x500 mm
- Dujoms iš baliono

kodas	kW (HS)	mm	€
700044	10	1260x580x(H)900	**2060,00**







18/0 stainless steel | outdoor

DUJINIS GRILIS XENON PRO

- Didelio galingumo, nerūdijančio plieno grilis
- Stovas su 2 ratukais susilanksto į vieną plokštumą, kad būtų galima lengvai perkelti ir laikyti grilį
- Degikliai pasiekia labai aukštą temperatūrą, todėl per trumpą laiką galima iškepti daug patiekalų
- Kadangi labai įkaista, lengva valyti
- Komplekte yra termopora, elektrininis uždegiklis ir dujų žarna su reduktoriumi
- Grilio grotelių paviršiaus matmenys: 860x260 mm (2 grotelės - 430x260 mm)
- Sulankstomas stovas ant ratukų
- Dujų išeiga - 536 g/val.

kodas	kW (HS)	mm	€
148105	7,5	1120x410x(H)900	**564,00**



148105



148624



148631

XANTOS DUJINIS GRILIS

- Tvirta, nerūdijančio plieno konstrukcija.
- Stabilios 4 kojelės gali būti išardomos, kas labai palengvina grilio transportavimą.
- Sandarus korpusas gerai apsaugo degiklius nuo vėjo, todėl prietaisas palaiko aukštą temperatūrą ir yra efektyvus.
- Aukštos temperatūros susidarymas palengvina grotelių valymą.
- Grilyje įrengti 2 nepriklausomi degikliai su elektriniu uždegimu ir temperatūros jutikliu.
- Komplekte dujų žarna ir slėgio reguliatorius.
- Tinka suskystintoms dujoms.
- Kepimo paviršius 540x540 mm (2 grotelės, kurių matmenys 540x270 mm).

kodas	kW [HS]	mm	€
148624	9,5	770x710x(H)870	**552,00**

XANTOS BLACK DUJINIS GRILIS

- Tvirta, nerūdijančio plieno konstrukcija.
- Stabilios 4 kojelės gali būti išardomos, kas labai palengvina grilio transportavimą.
- Sandarus korpusas gerai apsaugo degiklius nuo vėjo, todėl prietaisas palaiko aukštą temperatūrą ir yra efektyvus.
- Aukštos temperatūros susidarymas palengvina grotelių valymą.
- Grilyje įrengti 2 nepriklausomi degikliai su elektriniu uždegimu ir temperatūros jutikliu.
- Komplekte dujų žarna ir slėgio reguliatorius.
- Tinka suskystintoms dujoms.
- Kepimo paviršius 540x540 mm (2 grotelės, kurių matmenys 540x270 mm).
- Pagrindinis degiklių korpusas yra emaliuotas juodai.
- Priekinis skydelis ir kojos dažytos juodai miltelinių būdu.

kodas	kW [HS]	mm	€
148631	9,5	770x710x(H)870	**491,00**

MEDŽIO ANGLIMIS KŪRENAMI GRILIAI

- Pagaminti iš nerūdijančio plieno 18/0, su nuimamomis kojelėmis

18/0 stainless steel | Cr chrome plated | outdoor



150603



150801

GRILIS PATIO

- Komplekte 2 grotelės 345x345 mm
- Vidiniai matmenys: 710x350x(H)max 110 mm
- Dvigubas dugnas pelenams

kodas	mm	€
150603	770x380x(H)760	**173,00**

GRILIS RESTO

- Komplekte 3 grotelės 345x345 mm
- Vidiniai matmenys: 1070x350x(H)max 110 mm
- Dvigubas dugnas pelenams

kodas	mm	€
150801	1145x380x(H)770	**233,00**

VIRTUVINĖS PIRŠTINĖS

- „HENDI" apsauginės pirštinės yra sertifikuotos asmeninės apsaugos priemonės ir atitinka 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 89/686/EEB, nustatytus reikalavimus. Reglamente apibrėžiamos I–III pavojingumo kategorijos ir kiekvienai kategorijai nustatomi metodai ir sertifikavimo reikalavimai. „Hendi" apsauginės pirštinės yra II kategorijos apsaugos priemonės.
- Jos pažymėtos CE ženklu kaip sertifikuotos asmeninės apsaugos priemonės.
- Visos mūsų pirštinės atitinka bendrojo standarto EN 420 reikalavimus.
- Apsauginės pirštinės – bendrieji reikalavimai ir bandymo metodai
- Tie nodrošina termisko aizsardzību saskaņā ar EN 407
  Aizsargcimdi un cita veida roku aizsardzība pret termiskiem riskiem (karstumu un/vai ugunsgrēku) un - aizsardzību pret mehāniskiem riskiem saskaņā ar EN 388.



- Jos suteikia šiluminę apsaugą pagal EN 407
- Apsauginės pirštinės ir kita rankų apsauga nuo šiluminės rizikos (karščio ir (arba) ugnies) ir – apsauga nuo mechaninės rizikos pagal EN 388.
- Apsauga nuo šiluminės rizikos
- Pirštinės, apsaugančios nuo šiluminės rizikos, yra pažymėtos piktograma ir skaičiais, apibūdinančiais suteikiamos apsaugos laipsnį, pavyzdžiui:
  - Pirmasis skaičius rodo degimą, antrasis – atsparumą kontaktinei šilumai, trečiasis – konvekcinei šilumai, ketvirtasis – spinduliuojamai šilumai, penktasis – mažiems išlydyto metalo purslams, šeštasis – dideliems išlydyto metalo purslams.



KARŠČIUI ATSPARIOS KEPSNINĖS PIRŠTINĖS – 2 VNT.

- Atsparumas karščiui iki 250 °C per 15 sekundžių.
- Patogios. 2 vnt.

kodas	skaičius pakuotėje	mm	€
556634	2	(L)300	**21,00**





KARŠČIUI ATSPARIOS ODOS KEPSNINĖS PIRŠTINĖS – 2 VNT.

- Atsparumas karščiui iki 250 °C per 10 sekundžių.
- Pagamintos iš karvės odos.
- Labai ilgos, siekiant apsaugoti dilvą.

kodas	skaičius pakuotėje	mm	€
556689	2	(L)460	**30,00**





KARŠČIUI ATSPARIOS ODOS KEPSNINĖS KUMŠTINĖS PIRŠTINĖS – 2 VNT.

- Atsparumas karščiui iki 250 °C per 10 sekundžių.
- Pagamintos iš karvės odos.
- Labai ilgos, siekiant apsaugoti dilvą.

kodas	skaičius pakuotėje	mm	€
556658	2	(L)460	**26,50**







525524

525531

525555

VIELINIŲ SIAURŲ ŠEPETĖLIŲ RINKINYS - 3 VNT.

- 3 skirtingų siaurų vielinių šepetėlių rinkinys.
- Susideda iš vieno šepetėlio su nerūdijančiojo plieno šereliais, vieno su žalvariniais šereliais ir vieno su nailoniniais šereliais.

kodas	skaičius pakuotėje	mm	€
525524	3	(L)178	**4,20**
525531	3	(L)230	**3,50**

ŽALVARIO IR NERŪDIJANČIOJO PLIENO VIELINIŲ ŠEPETĖLIŲ RINKINYS - 2 VNT

- 2 skirtingų vielinių šepetėlių rinkinys su 4 eilėmis, sudarytomis iš 14 šerelių.
- Susideda iš vieno šepetėlio su nerūdijančiojo plieno šereliais ir vieno su žalvariniais šereliais.

kodas	skaičius pakuotėje	mm	€
525555	2	(L)290	**6,75**



525548

VIELINIS ŠEPETĖLIS

- Polipropilenas su 8 eilėmis, kurių kiekvienoje po 8 nerūdijančiojo plieno vielos šerelius. Su plieniniu grandikliu ir ilga rankena.

kodas	mm	€
525548	70x310x(H)85	**3,05**



525425

525432

VIELINIS Y FORMOS ŠEPETĖLIS

- Nerūdijančiojo plieno šereliai, su patogia kilpine rankena.

kodas	mm	€
525425	310x170	**4,20**
525432	520x170	**4,90**



525562

VIELINIO ŠEPETĖLIO GALVUTĖ

- Patogi juoda plastikinė rankena su plieniniais šereliais.

kodas	mm	€
525562	150x55	**3,75**



525418

ŠEPETĖLIS GRILIUI

- Medinis, 8 varinės vielos eilės
- Plieninis gremžtukas

kodas	mm	€
525418	70x200x(H)80	**2,80**



525517

ŠEPETĖLIS GRILIUI - 2 VNT.

- Medinis, 4 plieninės vielos šerelių eilės

kodas	skaičius pakuotėje	mm	€
525517	2	(L)290	**4,00**



855201

KEPTUVO PLOKŠČIŲ GREMŽTUKAS

kodas	mm	€
855201	100x320	**6,05**


HENDI
Tools for Chefs
HENDI
Tools for Chefs



SUKURKITE SAVO PARDUOTUVĘ

HENDI stelažai yra Jūsų privalumas! Gaunate profesionalų, estetišką gaminių demonstravimą, aiškiai suskirstytą į kategorijas.
Pasinaudokite patraukliu HENDI pasiūlymu, susisiekite su savo regiono pardavimų vadovu ir išsiaiškinkite individualaus bendradarbiavimo detales.

HENDI gaminiai iš karto pasiekiami

Greitai parduodami produktai

Jūsų nuolaida-yra tikrasis Jūsų pelnas! Galimybė parduoti mažmeninėmis kainomis



1 STELAŽAS
KITCHEN LINE
KEPTUVIŲ SERIJA

Ant stelažo telpa*:

19 produktų
32 elementų



2 STELAŽAS
BUDGET LINE
KEPTUVIŲ SERIJA

Ant stelažo telpa*:

10 produktų
11 elementų



3 STELAŽAS
GN NERŪDIJANČIO
PLIENO KONTEINERIAI

Ant stelažo telpa*:

36 produktų
209 elementų

* Pasiūlymo pavyzdys.
Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su savo regiono pardavimų vadybininku, aptarnaujančiu Jūsų regioną.



4 STELAŽAS
GN KONTEINERIAI HACCP

Ant stelažo telpa*:
23 produktų
168 elementų



5 STELAŽAS
GN POLIKARBONATO KONTEINERIAI

Ant stelažo telpa*:
31 produktų
148 elementų



6 STELAŽAS
PJOVIMO LENTOS IR PEILIAI HACCP

Ant stelažo telpa*:
57 produktų
318 elementų

* Pasiūlymo pavyzdys.
Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su savo regiono pardavimų vadybininku, aptarnaujančiu Jūsų regioną.



7 STELAŽAS
SIETELIAI

Ant stelažo telpa*:
27 produktų
131 elementų



8 STELAŽAS
VIRTUVĖS REIKMENYS 1

Ant stelažo telpa*:
58 produktų
272 elementų



9 STELAŽAS
VIRTUVĖS REIKMENYS 2

Ant stelažo telpa*:
43 produktų
250 elementų

* Pasiūlymo pavyzdys.
Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su savo regiono pardavimų vadybininku, aptarnaujančiu Jūsų regioną.



10 STELAŽAS
KONDITERIJOS AKSESUARAI

Ant stelažo telpa*:
39 produktų
412 elementų



11 STELAŽAS
VIRTUVĖS REIKMENYS 3

Ant stelažo telpa*:
58 produktų
204 elementų



13 STELAŽAS
VIRTUVĖS REIKMENYS 4

Ant stelažo telpa*:
33 produktų
107 elementų

* Pasiūlymo pavyzdys.
Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su savo regiono pardavimų vadybininku, aptarnaujančiu Jūsų regioną.



14 STELAŽAS
KURAS IR PASTOS, ŠKIRTOS MARMITŲ ŠILDYMUI

Ant stelažo telpa*:

8 produktų
39 elementų



15 STELAŽAS
CHEMIJA

Ant stelažo telpa*:

13 produktų
59 elementų



16 STELAŽAS
PRIEDAI FINGER FOOD

Ant stelažo telpa*:

60 produktų
203 elementų

* Pasiūlymo pavyzdys.
Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su savo regiono pardavimų vadybininku, aptarnaujančiu Jūsų regioną.



17 STELAŽAS
KAVOS VIRIMO APARATAI

Ant stelažo telpa*:

10 produktų
68 elementų



18 STELAŽAS
PERKOLATORIAI IR KARŠTŲ GĖRIMŲ APARATAI, KURIŲ AUTORIUS ROBERTAS BRONWASSER

Ant stelažo telpa*:

7 produktų
11 elementų



19 STELAŽAS
TERMO DĖŽĖS

Ant stelažo telpa*:

3 produktų
17 elementų

* Pasiūlymo pavyzdys.
Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su savo regiono pardavimų vadybininku, aptarnaujančiu Jūsų regioną.



20 STELAŽAS
PERKOLATORIAI IR KARŠTŲ GĖRIMŲ APARATAI

Ant stelažo telpa*:

5 produktų
9 elementų



21 STELAŽAS
MAISTO ŠILDYTUVAI IR MAISTO ŠILDYTUVAI PIRMIESIEMS PATIEKALAMS

Ant stelažo telpa*:

4 produktų
11 elementų



22 STELAŽAS
PICOS PRIEDAI 1

Ant stelažo telpa*:

18 produktų
76 elementų

* Pasiūlymo pavyzdys.
Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su savo regiono pardavimų vadybininku, aptarnaujančiu Jūsų regioną.



23 STELAŽAS
PICOS PRIEDAI 2

Ant stelažo telpa*:
32 produktų
156 elementų



24 STELAŽAS
PRIEDAI BAR UP 1

Ant stelažo telpa*:
29 produktų
119 elementų



25 STELAŽAS
PRIEDAI BAR UP 2

Ant stelažo telpa*:
47 produktų
353 elementų

* Pasiūlymo pavyzdys.
Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su savo regiono pardavimų vadybininku, aptarnaujančiu Jūsų regioną.

BRANGŪS DRAUGAI!

Džiaugiamės galėdami pasiūlyti naują katalogą. Tarptautinė HENDI grupė – maisto pramonės ir prekybos profesionalios įrangos Europos rinkoje lyderė. Prekės ženklas HENDI gerai žinomas Europoje ir yra gerbiamas virėjų profesionalų bei restoranų savininkų.
Olandijos įmonė HENDI buvo įkurta 1934 m. Pagrindinis įmonės HENDI biuras ir įrenginių gamybos fabrikai yra įsikūrę Nyderlanduose, čia taip pat yra ir jos pagrindiniai sandėliai. Šiuo metu HENDI – tai nepriklausomų bendrovių grupė, turinti biurus ir sandėlius Honkonge, Austrijoje, Rumunijoje ir Lenkijoje, taip pat prekybos atstovybę Vokietijoje. Mūsų klientai – daugybė prekybos agentų visose Europos šalyse. HENDI – vienas pagrindinių „Metro" ir „Cash&Carry" tinklų tiekėjų.
Įmonė HENDI siūlo platų aukštos kokybės prekių, tenkinančių ir naujo, ir jau veikiančio restorano, valgyklos, baro, parduotuvės poreikius, asortimentą. Visus HENDI įsigyti siūlomus produktus galima suskirstyti į dvi pagrindines grupes: technologinius ir elektromechaninius įrenginius, taip pat virtuvei, barui ir valgykloms skirtus reikmenis.
Kataloge pateikti produktai atitinka visus sanitarijos ir HACCP bei CE saugos reikalavimus.
Nuotraukos kataloge pateiktos tik kaip pavyzdys. Kai kurios prekės parodytos su papildoma įranga, kurios nėra jų sudėtyje. HENDI Polska Sp. z o.o. neatsako už bet kokias spausdinimo klaidas. Perkamos prekės gali skirtis nuo parodytų nuotraukose.
Visos teisės saugomos. Draudžiama be leidimo kopijuoti visą arba dalį medžiagos.
HENDI Polska Sp. z o.o. neatsako už užsakovo komerciniais tikslais naudojamų matavimo prietaisų legalizavimą. Bet kuriame prietaise ar įrenginyje, kurį reikia nuolat prijungti prie vandentiekio, turi būti įmontuotas papildomas pagal gamintojo instrukcijas naudojamas vandens filtras. Jeigu jo nėra, užsakovas praranda savo teises į garantiją.

PIKTOGRAMŲ PAAIŠKINIMAS

- Energiją taupantis gaminys
- Atitinka HACCP normų reikalavimus
- Naujiena
- Tinka naudoti patalpose ir lauke
- Naudoti patalpose
- Naudoti lauke
- Tinka dujinėms viryklėms
- Naudoti tik dujinėms viryklėms
- Tinka elektrinėms viryklėms
- Tinka stiklo keramikos kaitlentėms
- Tinka indukcinėms kaitlentėms
- Netinka indukcinėms kaitlentėms
- Galima naudoti mikrobangų krosnelėse
- Negalima naudoti mikrobangų krosnelėse
- Galima plauti indaplovėse
- Negalima plauti indaplovėse
- Galima naudoti krosnyse
- Galima dėti vieną ant kito
- Medžiagos skirtos sąlyčiui su maistu
- Medžiagos neskirtos sąlyčiui su maistu
- Aušinimo funkcija
- Paprasta surinkti
- Atsparus iki 350°C temperatūrai
- Atsparus nuo -40° iki +300°C temperatūrai
- Aliuminis
- Aliuminio liejinys
- Nerūdijantis plienas
- Nerūdijantis plienas 18/0
- Nerūdijantis plienas 18/8
- Nerūdijantis plienas 18/10
- Vokiškas plienas X50CrMoV15
- Anglinis plienas
- Alavuotas gaminys
- Chromu padengta danga
- Nikeliu padengta danga
- Polietilenas
- Polietilenas HDPE
- Polietilenas LD
- Polipropilenas
- Polipropilenas EPP
- Polikarbonatas
- ABS plastikas
- POM plastikas
- Poliamidas
- SAN plastikas
- PBT - Šilumai atsparus plastikas
- Silikonas
- Organinis stiklas
- Sudėtyje nėra bisfenolio A
- Stiklo pluoštas
- Melaminas
- Porcelianas
- Neslystantis
- Magnetic

INDEX

kodas	psl	kodas	psl	kodas	psl	kodas	psl	kodas	psl	kodas	psl
1xxxxx		1010550	215	1050853	217	146804	816	171707	120	1F010205	428
1000630	243	1010552	215	1050900	221	146842	815	171721	121	1I010003	434
1000650	243	1010554	215	1050940	214	147108	294	171738	121	1I010500	436
1000660	243	1010556	215	1050962	214	147207	294	171745	121	1I051025	434
1010204	213-214	1010558	215	1050980	219	147276	294	171752	121	1I053010	434
1010205	212	1010560	215	1051000	219	147801	294	171783	121	1I053035	434
1010210	212	1010570	215	1140628	283	148105	817	171790	121	1I053060	435
1010215	212	1010572	215	1140636	283	148624	818	171806	120	1I054010	434
1010220	212	1010574	215	1140650	283	148631	818	171837	121	1I054035	434
1010224	212	1010580	215	1140651	283	148808	812	171844	121	1I054060	435
1010227	212	1010582	215	1140662	283	148822	812	171851	121	1I056060	435
1010247	212	1010584	215	1140663	283	149508	808	171875	121	1P010005	436
1010252	212	1010590	215	1140680	283	149591	808	171882	61, 65, 121	1P010015	436
1010295	212	1010592	215	1140681	283	149614	809	171899	121	1P010025	436
1010300	212	1013.000	86	1140682	283	149621	808	171905	120		
1010315	213	1015AB06C0111	520	1140696	283	1500.000	86	171929	121	**2xxxxx**	
1010318	213	1016AB06C0111	520	1140697	283	150603	819	171936	121	2000004	243
1010320	213	1017AB06D0111	520	1140698	283	150801	819	1721.000	87	2009250	243
1010322	213	1020061	107	1140732	284	152706	811	190029	602	2009422	243
1010324	213	1020065	107	1140774	284	152805	811	193686	601	2009423	243
1010326	213	1020070	107	1140814	285	152904	811	193693	601	201046	426
1010328	213	1020075	107	1140820	285	154540	814	194357	600	201107	311
1010350	212	1023AB06C0111	520	1140838	285	154601	813	194546	600	201206	311
1010355	212	1026AB06D0111	520	1140848	285	154618	813	194751	600	201428	281
1010359	213	1026BB06D0111	520	1140884	285	154656	815	195109	602	201435	281
1010361	213	1027AB06D0111	520	1140890	285	154700	813	195505	602	201442	281
1010362	213	1027BB06A0111	520	1140896	285	154717	813	195604	602	201466	311
1010363	213	1027DB06D1111	520	1140938	285	154878	814	195789	186	201473	313
1010364	212	1028AB06C0111	520	1140948	285	154908	815	196007	114	201619	464
1010366	213	1028BB06C0111	520	1140958	285	154922	325	198124	157, 295	201626	278
1010375	212	1028DB06C0111	520	1141033	285	154939	325	198209	191	201633	633
1010380	212	1029AB06D0111	520	1141053	285	154946	325	198223	191	201640	633
1010390	212	1030AB06C0111	520	1141080	283	154953	325	198247	190	201718	197
1010403	212	1041AB06C0111	521	1141102	284	154960	325	198254	190	201725	197
1010404	212	1043AB06A0111	521	1141142	283	154977	326	199008	191	201732	197
1010405	212	1044AB06C0111	521	1180060	339	154984	326	199039	190	201749	591
1010406	212	1045AB06D0111	521	1180062	339	154991	326	199046	191	2020AC04C0111	524
1010408	212	1046AM24C1111	521	1180063	339	1555.000	86	199541	159	2021AC04C0111	524
1010409	212	1050063	213	1180065	339	170045	810	199640	156	2022AF06C1111	524
1010410	212	1050210	224	1180067	339	170120	810	199657	157	2023AF06A1111	524
1010411	212	1050215	224	1180100	337	170328	810	199664	157	2024AF06A1111	524
1010500	215	1050216	224	1180120	337	171028	122	199978	157	2025AF06D1111	524
1010502	215	1050700	211	1180140	337	171127	122	199992	157	2026AF06A1111	524
1010504	215	1050701	211	1180160	339	171301	120	1D010002	432	2027AF06C1111	524
1010506	215	1050719	211	1303107	751	171318	120	1D010005	432	2028AF06D1111	524
1010514	215	1050721	211	1303227	751	171325	120	1D010014	432	2029AF06A1111	524
1010516	215	1050752	223	1303325	752	171349	120	1D010027	432	203125	324
1010530	215	1050769	223	1306.045	237	171400	122	1D010028	432	203149	324
1010532	215	1050784	209	1312.045	237	171417	122	1D010038	432	203156	324
1010534	215	1050796	209	1370043	762	171509	122	1D010051	432	203163	324
1010536	215	1050808	223	1370048	762	171516	122	1F010026	426	203170	324
1010538	215	1050832	220	143087	458	171608	122	1F010036	426	203521	155
1010540	215	1050834	217	144923	814	171615	123	1F010050	427	203538	155
1010546	215	1050850	220	146002	816	171622	122	1F010055	427	203545	155

kodas	psl	kodas	psl	kodas	psl	kodas	psl	kodas	psl	kodas	psl	kodas	psl
203552	618	208649	694	210949	249	221129	334	224397	259	227589	288	231388	774
203569	618	208656	699	210956	250	221136	334	224403	96	229026	315	231753	744
203576	618	208670	694	210963	250	221143	335	224410	96	229033	315	231760	805
203583	619	208687	694	211052	699	221181	262	224434	385	229064	314	231777	805
203590	619	208694	695	211106	711	221198	265	224441	384	229200	241	231784	805
2037AF06A4111	523	208724	694	211137	705	221204	674	224564	431	229217	241	231791	805
204825	590	208731	694	211144	705	221228	674	224588	431	229224	241	231807	206
204832	591	208953	690	211151	705	221280	103	224670	383	229286	802	231852	207
204900	590	208984	690	211168	704	221297	103	224816	426	229293	802	232033	483
204962	488	208991	691	211175	704	221327	265	224823	382	229309	802	232040	478
204979	489	209066	319	211205	711	221334	265	224830	462	229316	802	232057	478
204986	488	209073	685	211298	705	221341	265	224847	462	229330	464	232064	478
2053058	217, 220	209080	685	211304	711	221419	263	225264	331	229347	465	232071	478
2053063	217, 220	209202	321	211403	711	221433	488	225448	331	229354	465	232118	470
2053091	217, 220	209301	321	211410	587, 709	221570	253	225479	158	229361	465	232125	470
2053930	217, 220	209424	317	211427	587, 709	221600	174	225707	292	229378	465	232132	470
2053935	217, 220	209431	319	211434	587, 707	221617	174	225806	292	229385	465	232149	470
2053940	217, 220	209509	305	211441	587, 707	221624	174	225882	288	229392	465	232170	490
2053960	217, 220	209882	710	211458	587, 709	221631	174	225899	289	229408	465	232187	490
205808	322	209899	710	211465	587, 709	221648	174	225929	382	229415	465	232194	490
205815	322	209905	710	211472	587, 707	221655	174	225936	290	229484	465	232491	490
205822	322	209936	700	211489	587, 707	221761	298	225967	410	229521	394, 398	232514	473
205839	322	209943	701	211502	711	221808	757	226001	458	229538	395, 399	232699	478
205846	322	209950	687	211519	587, 709	222140	265	226018	459	229835	87	232729	473
205853	322	209981	701	211526	587, 709	222157	261	226063	457	229873	379	232736	473
205914	196, 316	209998	700	211533	587, 709	222164	265	226070	457	229880	378	232842	483
2059417	217, 220	210000	245	211540	587, 709	222225	264	226087	457	229903	101	232903	487
2059748	214, 219	210017	245	211557	587, 707	222232	264	226094	289	230107	461	232910	487
2059750	214, 219	210031	244	211564	587, 707	222249	264	226223	290	230114	255	232927	487
2059752	214, 219	210048	244	211571	587, 707	222256	264	226230	291	230121	255	232965	487
2059760	219	210086	246	211588	587, 707	222263	264	226247	291	230138	763	232972	487
2059762	214, 221	210215	247	212028	197	222393	266	226261	256	230145	763	232989	487
207208	321	210222	247	212103	195	222546	333	226292	256	230213	673	232996	487
207307	321	210246	247	212127	195	222553	115	226407	463	230220	744	233009	744
207369	320	210390	226	212134	195	222560	115	226414	463	230237	744	233016	744
207376	320	210406	226	212165	193	222614	101	226568	504	230251	744	233023	744
207390	694	210413	226	212172	192	222652	100	226674	426	230268	744	233030	744
207451	697	210420	226	212189	193	222676	101	226759	430	230299	744	233047	744
207499	692	210437	226	212196	192	222805	240	226797	427	230305	744	233054	744
207581	693	210444	226	215012	323	222829	257	226810	242	230312	748	233061	748
207598	692	210451	226	215029	323	222836	257	226827	463	230442	770	233092	309
207642	692	210468	226	219744	371, 377	222843	257	226834	242	230459	770	233108	471
207659	693	210475	226	220207	295	222911	435	226933	429	230602	672	233115	471
208007	710	210482	226	220238	671	222928	435	226940	428	230664	672	233122	471
208106	710	210499	226	220245	482	222935	435	226995	427	230688	672	233139	471
208205	710	210505	226	220252	482	222980	745	227060	380	230695	672	233146	472
208304	698	210765	226	220283	425	223468	380-381	227077	381	230718	673	233153	472
208335	695	210772	226	220290	425	224014	260	227107	427	231050	745	233238	498
208342	695	210789	226	220306	347	224052	259	227145	429	231142	753	233269	499
208380	695	210802	231	220795	394, 398	224328	259	227152	428	231210	771	233283	501
208533	698	210819	231	220894	395, 399	224335	259	227169	428, 430	231227	771	233290	500
208540	689	210864	232	220986	802	224342	259	227206	427	231234	771	233306	502
208618	694	210918	249	220993	802	224359	259	227268	431	231265	771	233320	502
208625	694	210925	249	221099	674	224373	260	227350	431	231296	778	233337	503
208632	694	210932	249	221105	670	224380	260	227381	288	231340	748	233344	480

kodas	psl	kodas	psl	kodas	psl	kodas	psl	kodas	psl	kodas	psl	kodas	psl
233351	480	236055	476	237908	769	262214	345	271247	150, 695	274361	665	282274	232
233375	503	236062	477	237915	769	262801	345	271254	148	274378	665	282281	240
233382	480	236079	476	237922	100	263501	328	271261	151	280034	361	282304	229
233399	480	236086	477	237977	386-387	263594	327	271292	677	280041	361	282359	227, 229
233412	508	236093	476	237984	771	263600	328	271308	148	280058	361	282502	237
233436	489	236109	477	238028	765	263617	329	271315	150	280065	361	282571	238
233443	502	236116	476	238035	765	263624	330, 459	271339	150	280072	361	282588	238
233450	503	236130	481	238042	765	263655	329	271346	149	280089	361	282687	240
233467	503	236147	481	238059	765	263662	329	271353	513, 681	280096	206	282731	202
233610	498	236154	481	238066	765	263709	330	271360	513, 681	280102	206	282748	198
233627	498	236161	485	238073	764	263808	330	271384	150	280126	206	282755	200, 202
233634	498	236178	485	238080	764	263907	330	271407	149	280133	361	282762	198
233641	499	236185	486	238097	673	264119	342	271520	676	280140	361	282779	201
233658	499	236192	486	238103	673	264126	342	271551	678	280201	206	282793	233
233665	499	236208	484	238486	158	264300	342	271568	678	280218	206	282809	202
233672	497	236215	484	238837	594	264331	343	271575	679	280225	206	282816	200
233689	497	236222	486	238844	466	264409	343	271599	676	280294	206	282823	201
233696	500	236239	486	238868	313	264607	344	271773	679	280300	206	282830	199
233702	495	236246	485	238899	466	264706	344	271780	679	280317	206	282847	226, 231
233719	495	236574	750	238905	312	265000	348	271797	679	280416	206	282854	226, 231
233726	307	236666	763	238912	312	265031	348	273739	296	280423	207	282861	226, 231
233733	307	236864	505	238967	313	265109	240	273746	296	280621	207	282878	226, 231
233740	308	236871	505	239209	305	265116	239	273753	296	280690	207	282885	226, 231
233757	495	236888	505	239230	305	265123	239	273760	309	281208	761	289952	675
233764	479	236895	505	239322	303	267240	460	273777	296	281215	761	289969	675
233788	506	236901	505	239346	303	267257	460	273784	297	281246	761	290965	165
233795	506	236918	508	239384	301, 305	267264	460	273791	297	281253	761	297315	273
233825	501	236925	508	239391	300	268636	349	273821	297	281260	377	297384	277
233832	501	236932	507	239414	301	268643	349	273838	296	281277	375	297414	279
233856	492	236949	507	239421	300	268650	349	273845	296	281352	351, 355	297421	279
233863	492	236956	505	239506	347	268667	349	273852	297	281369	353, 355	297438	279
233900	504	237014	505	239605	347	268674	349	273869	296	281376	354-355	297445	279
233917	504	237069	479	239681	302	270028	772	273876	296	281444	352, 355	297452	279
233924	504	237106	510	239698	302	270066	773	273883	297	281710	350, 355	297469	279
233931	504	237113	510	239711	302	270080	772	273890	297	282007	229	297476	279
233948	487	237120	510	239766	302	270097	772	273906	297	282014	229		
233955	487	237137	510	239773	303	270141	773	273913	297	282021	229	**3xxxxx**	
233962	307	237144	511	239780	303	270158	772	273920	296	282038	229	3006AF06E1111	522
233979	487	237151	378-379	239889	304	270165	772	273937	296	282045	229	3006BF06D1111	523
233986	487	237380	509	239957	304	270172	772	273982	308	282052	229	3006CF06D1111	523
233993	487	237397	293	240403	340	270196	773	273999	308	282069	229	3007BF06D1111	523
234730	206	237519	805	240410	340	270233	773	274040	494	282076	229	3007DF06E1111	522
234747	206	237526	805	240441	341	270240	773	274057	493	282083	239	3008AF06E1111	522
234754	207	237540	744	240458	341	270875	117	274064	493	282090	238	3008BF06D1111	523
234761	207	237656	804	240496	467	270882	117	274071	494	282113	233	3008CF06E1111	523
235829	504	237670	295	240502	348	271117	151	274088	494	282120	233	3008DF06E1111	522
235836	504	237687	293	240601	702	271124	151	274101	203	282151	238	3011AF06E1111	522
235904	492	237731	491	240700	702	271148	148	274125	697	282168	240	3011CF06C1111	523
235911	492	237793	769	250167	306	271155	152	274149	697	282199	229	3011DF06E1111	522
235973	753	237809	475	250174	306	271162	149	274156	203	282200	227	3014CF06C1111	523
236000	477	237816	475	261163	346	271179	151	274163	203	282229	227, 229	3023AF06C1111	522
236017	476	237861	769	261187	345	271186	151	274224	664	282236	227, 229	3023BF06A1111	522
236024	477	237878	769	261200	346	271209	148	274231	165	282243	227, 229	3023DF06A1111	522
236031	476	237885	769	261309	346	271216	150	274255	664	282250	227, 229	3024AF06D1111	522
236048	477	237892	769	261354	346	271230	149	274354	665	282267	227, 229	3024BF06A1111	522

kodas	psl	kodas	psl	kodas	psl	kodas	psl	kodas	psl	kodas	psl	kodas	psl
3024DF06D1111	522	404102	627	425787	565	426968	550	440803	574	458198	558, 695	470305	599
3025AF06C1111	522	404201	627	425800	552	427040	565	440858	574	460245	570	470312	599
3025BF06A1111	522	404300	627	425879	554	427057	565	440865	574	461167	568	470411	579
3025DF06A1111	522	404409	627	425909	546	427064	565	440872	574	461266	568	470428	579
3030314	269	404508	627	425916	546	427071	554	441107	559	462904	570	470435	579
3030506	258	404607	627	425923	546	427088	554	441367	564	463000	595	470442	579
3030613	268	405000	626	425978	546	427095	554	441466	564	463109	595	470459	579
3030618	268	405208	626	425985	546	427132	548	441503	564	465301	569	470527	602
3030624	268	405307	626	425992	546	427149	548	443002	105	465318	569	470534	27, 31
3030625	268	407202	310, 515	426074	548	427170	565	443026	105	465325	569	470619	592
3030634	268	407400	310, 515	426081	548	427187	554	443033	105	465332	569	470909	593
3030638	268	408308	515	426098	548	427231	549	444023	561	465349	569	470930	593
3030641	268	410110	626	426197	548	427248	549	445815	556	465356	569	471005	593
3030653	268	421574	560	426210	548	427415	620	445822	556	465363	568	471050	593
3030655	268	424001	618	426227	548	427507	619	445839	556	465370	570	471500	658
3030657	268	424155	616	426234	548	427514	618	445877	557	465387	568	471524	658
3030670	268	424186	616	426241	548	427569	621	445907	699	469545	566	471531	658
3030672	268	424193	616	426258	548	428245	624	446508	556	469552	566	471548	658
3030676	268	424469	519, 607	426265	548	428511	561	446522	556	469569	566	472507	592
3030684	268	424476	519, 607	426296	551	428528	561	446607	556	469576	566	472613	592
3030685	268	424483	519, 607	426319	551	429006	551	446621	556	469583	566	475201	592
3030691	268	424490	519	426364	544	429013	551	446706	556	469590	566	475904	592
3030717	268	425008	585, 609	426371	544	429020	551	446720	556	469606	566	480106	626
3030718	268	425015	585, 609	426418	554	429037	551	448526	699	469613	566	480205	627
3030856	268	425022	585, 609	426425	538	429044	551	448908	557	469620	567	480403	627
330005	275	425039	585, 609	426432	538	429051	551	449608	556	469637	567	480410	627
		425046	585, 609	426449	538	429211	551	449615	555	469644	567	480502	621
4xxxxx		425053	585, 609	426456	538	429228	551	450109	559	469651	567	480519	621
400012	547	425107	607	426463	544	429419	515	450208	559	469668	567	499948	251
400029	547	425121	607	426470	544	429440	155, 515	450307	559	469675	567		
400036	547	425138	607	426487	544	429457	155, 515	450406	559	469682	566	**5xxxxx**	
400043	547	425190	611	426500	552	429914	621	450505	559	469699	566	500040	438
400067	547	425206	663	426517	550	430002	546	451007	558	469705	566	500057	438
400074	90	425299	610	426609	552	432006	535	451014	558	469712	566	5001AB06C1111	523
400081	90	425336	702	426616	553	432105	535	451021	558	469729	566	5002AB06A1111	523
400098	187	425343	611	426623	553	432129	535	451038	558	469736	566	505007	70
400203	627	425411	610	426647	553	432136	535	451045	558, 695	469743	566	505106	70
401002	546	425428	610	426661	553	432143	535	451052	558, 695	469750	566	505144	108
401101	546	425435	610	426678	553	434208	535	451106	558	469767	566	505205	70
401200	546	425473	621	426685	549	436103	626	451502	558, 695	469774	566	505403	70
4018AR06D1111	521	425503	552	426692	549	440001	574	451519	558, 695	469781	566	505441	532
4018BR06C1111	521	425602	552	426708	552	440100	574	451526	558, 695	469798	566	505458	532
4018CR06C1111	521	425619	538	426715	549	440117	575	451533	558, 695	469804	566	505465	532
4020AR06C1111	521	425626	538	426722	549	440209	574	452103	559	469811	566	505472	532
4020CR06C1111	521	425633	538	426746	549	440216	575, 785	452202	559	469828	566	505489	532
402221	571	425657	538	426753	549	440223	575, 785	452325	559	469835	566	505502	71
402528	571	425664	538	426760	553	440230	574	452400	570	470190	593	505533	438
4029AR06C1111	521	425671	539	426777	553	440407	574	452424	570	470206	599	505540	453
4032389	258	425688	538	426784	553	440490	574	452714	559	470213	598	505557	453
4032401	258	425695	539	426791	553	440506	574	453001	558	470237	598	505564	453
4032403	258	425701	552	426807	552	440605	574	453100	558	470244	598	505571	453
403716	571	425718	544	426814	553	440711	560	453209	558	470251	597	505588	453
403747	571	425725	544	426821	553	440773	560	453308	558	470268	597	505618	108
403754	571	425732	544	426890	551	440780	560	453407	558	470275	597	505625	108
404003	627	425763	607	426906	552	440797	560	456514	701	470282	597	505632	108

kodas	psl	kodas	psl	kodas	psl	kodas	psl	kodas	psl	kodas	psl	kodas	psl
505656	108	509104	128	512500	189	516751	675	525654	442	541302	127	556627	389
505663	108	509203	128	512517	189	516768	115	525661	442	541500	127	556634	820
505670	108	509302	128	512531	189	517109	130	525678	442	542200	127	556641	98
505687	108	509401	128	513002	110	517123	298	525685	442	542507	127	556658	820
505694	108	509418	129	513026	233	517208	130	525692	442	542606	127	556665	98
505724	71	509425	129	513033	235	517307	130	526101	127	542705	127	556672	98
505731	71	509432	129	513057	110	517406	130	526118	127	547304	133	556689	820
505748	71	509449	129	513071	111	517604	130	526200	127	547502	133	556696	816
505755	71	509456	129	513118	110	518700	114	526309	127	550106	177	556719	133
505762	71	509463	129	513125	110	520604	125, 447	527108	127	550113	181	557105	176
505779	71	509470	128	513132	327	520611	125, 447	527207	127	550120	177	557112	176
506011	108	509487	128	513156	233	520628	125, 447	527306	127	550205	177	557150	176
506905	70	509494	128	513163	233	521205	116	528105	127	550229	177	557303	176
506912	70	510001	128	513170	233	521304	116	528204	127	550304	177	557402	611
507018	631	510100	128	513538	109	521403	116	529003	605	550328	177	557600	646
507025	631	510209	128	513545	109	521410	660	529010	605	550403	177	557808	154
507117	631	510308	128	513552	109	521434	660	529041	605	550427	177	557815	154
507216	631	510407	128	513569	109	521441	116, 660	529058	604	550502	177	557822	154
507469	631	511503	128	513705	97	521458	116, 660	529065	604	550526	177	557853	154
507568	631	511701	128	513712	97	521465	116, 660	529072	604	551011	177	557891	154
507711	631	511718	129	513729	564	521472	116, 660	529089	604	551110	177	557907	154
507766	631	511725	129	513736	97	521489	116, 660	529096	604	551202	178	557914	154
507773	631	511732	129	513743	97	521496	659	529102	605	551400	177	557921	154
507933	631	511749	129	513750	97	521502	116	529201	605	551592	178	557952	154
507964	631	511756	129	515006	183	521601	116	529300	605	551615	178	557969	155
507971	632	512074	326	515013	183	521809	116	529409	605	551691	178	557976	155
508008	632	512081	326	515020	183	523018	123	530108	130	551714	178	557983	155
508015	632	512098	326	515037	188	523216	123	530207	130	551790	178	557990	154
508022	632	512104	180	515044	189	523315	123	530306	130	551806	153	558003	154
508107	515	512135	180	515099	188	523520	123, 660	530405	130	551813	153	558010	154
508206	515	512142	180	515105	132	523629	123, 559	530504	130	551998	333, 335	558027	154
508503	25, 29	512159	180	515112	188	523827	620	530603	130	552001	759	558058	154
508510	25, 29	512166	180	515129	188	523834	620	530702	130	552018	648	558096	154
508527	25, 29	512173	180	515136	188	523841	620	532003	129	552025	648	559208	109
508619	628	512203	180	515150	189	523858	623	532102	129	552032	648	559222	109
508626	628	512210	180	515167	183	523902	623	532201	129	552049	646	559239	109
508657	628	512227	180	515174	183	523957	623	532300	129	552100	648	559246	109
508718	628	512234	180	515181	132	523964	459	535103	135	552131	648	559253	109
508725	628	512241	181	515228	184	524008	120	535202	135	552308	625	559260	109
508732	628	512258	181	515327	184	525005	125	535219	135	552315	625	559277	109
508787	628	512265	181	515358	184	525142	124	535301	135	552353	625	559284	109
508794	628	512272	181	515365	184	525159	124	535400	135	552360	625	559291	109
508800	628	512289	181	515389	184	525197	197	535417	135	552407	625	559307	109
508817	628	512296	181	515396	184	525418	821	535424	135	552483	625	560044	759
508824	628	512302	180	515501	131	525425	821	535509	135	552490	625	561003	550
508831	628	512340	181	516102	116	525432	821	535516	135	552681	667	561102	550
508862	631	512357	181	516201	116	525517	821	535523	135	553404	179	561201	550
508879	631	512364	181	516300	116	525524	821	540107	127	554166	179	561492	547
508909	631	512371	181	516683	115	525531	821	540305	127	554258	179	561508	622
508916	631	512388	181	516690	115	525548	821	540404	127	554265	179	561515	622
508923	631	512395	181	516706	115	525555	821	540503	127	554272	179	561560	622
508930	631	512401	181	516713	115	525562	821	540602	127	554364	179	561577	622
508947	631	512418	181	516720	115	525593	441	540701	127	554432	179	561584	622
508954	631	512425	181	516737	115	525630	441	541104	127	556603	389	561607	622
509005	128	512432	181	516744	115	525647	442	541203	127	556610	389	561706	547

kodas	psl	kodas	psl	kodas	psl	kodas	psl	kodas	psl	kodas	psl	kodas	psl
561713	547	567579	130	588017	162	596432	654	597934	531	617113	440	618028	441
561720	547	567616	114	588024	162	596449	650	597941	531	617120	440	618035	439
561775	623	567630	114	588031	163	596456	650	597958	667	617137	440	618042	439
561966	623	567654	114	588208	167, 647	596463	650	597965	667	617144	440	618059	439
561973	623	567814	116	588215	167, 647	596470	669	597972	667	617151	440	618066	439
562000	116	567821	116	588369	163	596487	131	597989	667	617168	440	618073	439
562017	116, 198	567838	116	588376	163	596494	131	598016	645	617175	441	618080	439
562079	116	567845	116	588406	647	596500	666	598047	70	617182	440	618097	439
563007	125	567852	116	588420	163, 647	596517	666	598214	645	617199	440	618103	440
563106	125	567906	607	588574	647	596524	650	598313	645	617205	452	618127	448
563205	125	568101	514	588598	163, 647	596531	650	598412	645	617212	447	618134	444
563502	606	568200	514	588697	166	596548	656	598719	645	617236	447	618141	444
563557	606	568309	514	589007	163	596555	651	598818	645	617304	452	618158	444
563632	606	568408	514	589106	162	596562	651	599013	645	617403	452	618165	444
563649	606	568507	514	589205	162	596579	651	599112	645	617410	452	618172	444
563700	606	568804	514	590140	644	596586	651	599198	645	617427	452	618196	441
563755	606	569009	514	592045	669	596609	657	599211	645	617434	452	618219	449
563908	606	569016	514	592052	669	596616	657	599327	570, 644	617458	453	621103	31, 35
564004	606	569108	514	592069	669	596623	657	599334	644	617465	453	621110	31, 35
564103	606	569207	514	592076	669	596630	656	599372	644	617472	453	621127	31, 35
564158	606	569757	574	593004	654	596647	656	599426	645	617489	452	621134	31, 35
564202	606	570012	107	593035	655	596654	656	599440	645	617502	453	621158	31, 35
564400	606	570104	107	593042	655	596661	642	599457	645	617519	453	621202	542
564455	606	570159	107	593066	655	596678	655	599464	644	617526	453	621219	542
564509	537	570715	87	593097	651	596685	650	599471	644	617533	453	621226	542
564516	537	570807	559	593103	658	596692	650	599488	644	617540	453	621233	542
564523	537	572016	168	593158	659	596715	656			617557	453	621240	542
564530	537	572115	168	593165	659	596722	656	**6xxxxx**		617564	453	621257	542
564547	537	572214	168	593202	658	596739	653	6011AM06A1111	525	617571	453	621264	542
564554	537	572313	168	593318	654	596746	642	6012AM06A1111	525	617588	453	621271	542
564561	547	572412	168	593332	656	596753	650	607015	545	617595	453	621288	542
564578	547	572511	168	593608	659	596760	649	607022	545	617700	438	621295	542
564585	547	572610	168	593806	660	596777	649	607039	545	617724	447	621301	542
564592	547	572719	168	593905	659	596807	643	607046	545	617731	438	621318	542
565360	675	580011	136	594025	643	596838	653	607060	38, 42	617748	442	621325	542
565605	547	580028	137	594032	188	596845	653	611012	27, 31	617779	442	621332	542
565612	547	580035	136	594049	658	596852	653	611029	27, 31	617786	442	622094	31, 35
565643	547	580042	137	594704	660	596883	642	611036	27, 31	617793	442	622100	31, 35
565650	547	580226	136	594742	660	596920	656	611043	27, 31	617809	443	622117	31, 35
566008	622	580233	137	594759	660	596944	653	611050	235	617816	441	622216	31, 35
566015	622	580288	145	594766	660	596951	653	611067	235	617823	443	622308	31, 35
566022	622	580332	144	595008	561	596968	651	616901	452	617830	443	622353	31, 35
566046	622	580370	145	595206	564	596975	654	616918	452	617861	441	622407	31, 35
566053	622	580387	145	595305	564	596982	654	616925	452	617885	452	622513	39, 43
566527	623	580424	145	595534	666	596999	654	616932	452	617892	452	622520	39, 43
566572	623	580431	145	595541	666	597033	643	616949	452	617908	452	622537	39, 43
566589	623	580448	145	595558	646	597040	643	616994	447	617915	452	622544	39, 43
566930	622	580462	136	595565	646	597200	643	617007	95, 438	617922	452	622551	39, 43
567104	116	580479	144	595589	646	597316	643	617014	95, 438	617939	452	622605	31, 35
567203	116	580486	144	596371	642	597323	643	617038	445	617946	452	622704	39, 43
567302	116	582015	152	596388	642	597507	643	617069	452	617953	452	622711	39, 43
567401	116	582022	152	596395	655	597880	531	617076	452	617960	452	622728	39, 43
567500	116	582039	152	596401	654	597897	531	617083	452	617977	452	622735	39, 43
567555	133	582046	152	596418	654	597910	531	617090	452	617984	452	622742	39, 43
567562	130	586907	167, 647	596425	654	597927	531	617106	452	617991	452	622773	39, 43

kodas	psl	kodas	psl	kodas	psl	kodas	psl	kodas	psl	kodas	psl	kodas	psl
622780	39, 43	629130	28, 32	637104	134	646601	113	664117	572	680100	119	**7xxxxx**	
622810	39, 43	629154	28, 32	637203	134	647509	133	664124	573	680117	119	700044	817
622827	39, 43	629208	29, 33	637302	134	647516	133	664131	573	680124	118	700259	655
622834	39, 43	629253	28, 32	637401	134	647554	133	664148	565	680131	119	707029	730
622841	39, 43	629291	37, 41	637500	134	647561	133	664155	561	680148	119	707043	732
622858	39, 43	629307	29, 33	637609	134	657607	121	664162	561	680155	119	707050	732
624302	700	629314	36, 40	637791	189	657621	121	664179	561	680162	118	707067	732
625002	38, 42	629321	36, 40	637807	189	658000	124	664186	565	680179	119	707074	732
625057	38, 42	629338	36, 40	637814	189	658604	126	664209	573	680186	118	707098	733
625101	38, 42	629345	28, 32	637821	189	658703	126	664216	573	680193	118	707425	734
625705	38, 42	629352	29, 33	637838	189	658802	126	664223	573	680216	119	707432	734
625804	38, 42	629369	37, 41	637845	189	658901	126	664278	573	680223	111	707456	734
626504	294	629376	37, 41	637852	189	659007	126	664308	562	682104	180	707579	734
626825	26, 30	629383	37, 41	638101	559	659014	126	664315	565	682302	180	707586	734
626832	26, 30	629390	29, 33	638118	652	659106	126	665251	564	682401	180	707593	734
626849	26, 30	629413	29, 33	638132	652	659205	126	665503	564	689608	180	707661	728
626856	26, 30	629420	34, 38	638149	652	659304	126	665510	564	689806	180	707685	727
626863	26, 30	629437	34, 38	638163	652	659403	126	673416	181	689851	418	707692	725
626870	26, 30	629444	34, 38	638170	652	659458	126	674413	181	689868	418	707746	734
626887	26, 30	629451	34, 38	638309	134	659465	126	677216	182	689882	418	707753	728
626894	26, 30	629468	34, 38	638507	134	659472	126	677223	182	690000	99	707760	728
627600	30, 34	629475	34, 38	638705	134	659502	124	677230	182	691021	783	707777	729
627617	30, 34	629482	34, 38	638903	134	659601	124	677247	182	691038	782	707784	728
627624	30, 34	629499	34, 38	639009	134	659700	125	677254	182	691045	782	707814	730
627631	30, 34	629505	29, 33	639016	134	659809	125	677261	182	691052	782	707821	729
627648	30, 34	629512	34, 38	639023	134	663462	562	677810	181	691069	782	707845	728
627655	30, 34	629529	34, 38	639207	659	663523	562	677827	181	691076	782	707906	730
627662	30, 34	629536	34, 38	639214	620	663530	562	677834	181	691083	780	707944	730
627679	30, 34	629604	29, 33	639221	620	663608	563	678107	540	691090	780	707951	730
627686	30, 34	629802	29, 33	639238	134	663615	563	678114	541	691151	783	707968	730
627716	30, 34	629925	36, 40	639245	753	663622	563	678121	540	691168	783	707975	733
627730	30, 34	629932	37, 41	639252	134	663639	563	678138	541	691311	784	707982	731
627747	30, 34	630006	112	639269	134	663646	563	678176	540	691335	784	707999	729
627907	33, 37	630105	113	639276	134	663653	563	678183	541	691342	784	708071	735
627914	32, 36	630136	113	639283	135	663660	563	678244	540	691380	575, 784	708088	735
627921	32, 36	630204	113	639290	135	663714	562	678251	540	691397	575, 784	708095	735
627938	32, 36	630235	113	639306	135	663790	563	678268	540	691403	782	709771	456
627945	32, 36	630402	106	639313	189	663806	563	678275	540	691410	782	709801	455
627952	32, 36	630419	106	639320	189	663820	563	678282	540	691427	782	709818	454
627969	32, 36	630808	112	640104	112	663844	563	679005	661	691434	782	709825	454
627976	32, 36	630907	539	640203	112	663851	563	679012	661	691441	782	709849	454
627983	32, 36	630914	539	640401	112	663868	563	679029	661	693001	132	709863	454
627990	33, 37	630938	539	640500	112	663875	563	679036	661	693100	132	709870	456
628003	32, 36	631102	568	640609	112	663882	563	679043	661	693209	132	709900	438
628010	32, 36	631201	568	640708	112	663899	563	679067	661	693216	132	710104	737
628027	32, 36	631300	568	640807	112	663950	780	679074	661	693223	132	710111	737
628034	32, 36	632802	114	640913	112	664001	439, 572	680018	118	693254	132	710128	737
628041	32, 36	632901	114	640920	112	664018	439, 572	680025	118	693261	132	710135	737
628058	32, 36	635001	134	642504	112	664025	572	680032	118	695708	676	710203	737
628614	35, 39	635155	134	642559	113	664032	572	680049	118	695906	668	710210	737
628621	35, 39	635209	134	642566	113	664049	572	680056	118	696002	667	710227	737
628638	35, 39	635308	134	642603	112	664056	573	680063	118	696040	667	710234	737
628706	35, 39	635407	134	643914	642	664063	573	680070	118	696064	666	710241	735
628805	35, 39	635605	134	646205	113	664070	573	680087	118	696217	675	710258	735
629109	29, 33	635612	652	646304	113	664100	572	680094	118	699317	777	710302	737

kodas	psl	kodas	psl	kodas	psl	kodas	psl	kodas	psl	kodas	psl	kodas	psl
710319	737	764206	528	774892	451	785553	535	800744	48, 52	801970	380-381	805107	45, 49
710326	737	764213	528	777855	450	785560	535	801109	43, 47	802007	173	805114	45, 49
710333	737	764220	528	778906	451	785577	535	801116	43, 47	802014	173	805121	45, 49
722107	605	764237	528	778913	451	785904	533	801123	43, 47	802038	171	805138	45, 49
755006	168	764244	528	778920	451	786239	535	801130	43, 47	802045	171	805145	45, 49
755013	168	764251	528	778937	450	786307	533	801147	43, 47	802052	171	805152	45, 49
755020	168	764268	528	778944	450	786321	533	801154	43, 47	802076	171	805534	419
755037	168	764404	527	781029	89	786338	533	801208	43, 47	802083	171	805541	419
755044	168	764411	527	781302	73	786352	533	801215	43, 47	802168	44, 48	805558	419
755051	168	764428	527	781319	73	786369	533	801222	43, 47	802205	44, 48	805572	275
755068	168	764435	527	781326	73	786376	533	801239	43, 47	802212	44, 48	805589	275
755075	168	764442	527	781333	73	786383	533	801246	43, 47	802229	44, 48	805596	275
755082	168	764459	527	781340	73	786413	568	801253	43, 47	802236	44, 48	805619	275
755099	168	764466	527	781357	73	786420	568	801307	43, 47	802243	44, 48	805626	275
755105	168	764473	527	781364	73	786437	535	801314	43, 47	802328	44, 48	805633	275
755112	168	764480	527	781371	73	786499	535	801321	43, 47	802335	44, 48	805640	275
755143	168	764497	527	781388	73	797938	703	801338	43, 47	802342	44, 48	805657	275
755174	173	764503	527	781395	73	797945	703	801345	43, 47	802427	44, 48	805664	275
755181	173	764510	527	781401	73	797952	703	801352	43, 47	802434	44, 48	806104	46, 50
755204	169	764527	527	781418	73, 75	797969	703	801406	43, 47	802441	44, 48	806111	46, 50
755211	169	768235	451	781432	530			801413	43, 47	802502	44, 48	806128	46, 50
755228	169	768242	451	781449	530	**8xxxxx**		801420	43, 47	802519	44, 48	806135	46, 50
755259	169	768259	451	781456	530	800102	48, 52	801437	43, 47	802526	44, 48	806142	46, 50
755273	169	768730	534	781913	91	800119	48, 52	801444	43, 47	802533	44, 48	806159	46, 50
755303	235	768747	534	781920	91	800126	48, 52	801451	43, 47	802540	44, 48	806197	47, 49, 51
755310	235	768754	534	782590	86	800133	48, 52	801505	43, 47	802601	45, 49	806203	46, 50
755334	169	768761	450	783009	624	800140	48, 52	801512	43, 47	802618	45, 49	806210	46, 50
755341	169	768778	450	783016	624	800157	48, 52	801529	43, 47	802625	45, 49	806227	46, 50
755358	169	768785	451	783023	624	800164	419	801536	43, 47	802632	45, 49	806234	46, 50
755365	169	768792	450	783078	530	800218	48, 52	801543	43, 47	802649	45, 49	806241	46, 50
755372	169	768808	451	783085	530	800225	48, 52	801550	43, 47	802656	45, 49	806258	46, 50
755389	169	768815	451	783153	191, 547	800232	48, 52	801604	44, 48	803202	45, 49	806296	47, 49, 51
755396	169	769904	451	783160	191, 547	800249	48, 52	801611	44, 48	803240	45, 49	806302	46, 50
755556	170	769911	451	783177	191	800300	48, 52	801628	44, 48	803257	45, 49	806319	46, 50
755563	170	769928	451	783627	191, 547	800317	48, 52	801635	44, 48	803264	45, 49	806326	46, 50
755570	170	769935	450	784006	533	800324	48, 52	801642	44, 48	803301	45, 49	806333	46, 50
755730	173	770849	534	784013	533	800331	48, 52	801659	44, 48	803400	45, 49	806340	46, 50
755754	138	770856	534	784020	533	800348	48, 52	801666	43, 47	803509	45, 49	806357	46, 50
755761	138	770863	534	784112	533	800355	48, 52	801703	44, 48	803608	45, 49	806395	47, 49, 51
755808	170	770870	534	784327	536	800409	48, 52	801710	44, 48	803707	45, 49	806401	46, 50
755815	170	770887	534	784334	536	800416	48, 52	801727	44, 48	804100	45, 49	806418	46, 50
755822	170	770894	534	784365	536	800423	48, 52	801734	44, 48	804117	45, 49	806425	46, 50
755839	170	770900	534	784372	536	800430	48, 52	801826	44, 48	804124	45, 49	806432	46, 50
759233	168	770917	534	784389	536	800447	48, 52	801833	44, 48	804131	45, 49	806449	46, 50
759240	168	770924	534	784396	536	800454	48, 52	801840	43, 47	804148	45, 49	806456	46, 50
759257	168	770931	534	784419	536	800522	48, 52	801857	43, 47	804155	45, 49	806494	47, 49, 51
759264	168	770948	534	784426	536	800539	48, 52	801864	43, 47	804162	45, 49	806524	46, 50
759301	170	770962	534	784433	536	800546	48, 52	801871	43, 47	804179	45, 49	806531	46, 50
764015	529	770979	534	784730	535	800553	48, 52	801888	470, 473	804209	45, 47, 49	806548	46, 50
764022	529	774830	451	784754	535	800621	48, 52	801901	420	804216	45, 47, 49	806555	46, 50
764039	529	774847	451	784761	535	800638	48, 52	801918	420	804223	45, 47, 49	806593	47, 49, 51
764077	529	774854	451	784778	535	800645	48, 52	801925	420	804230	45, 47, 49	806623	46, 50
764084	529	774861	451	785010	624	800652	48, 52	801932	420	804322	45, 47, 49	806630	46, 50
764091	529	774878	451	785324	536	800720	48, 52	801949	420	804339	45, 47, 49	806647	46, 50
764138	529	774885	451	785546	535	800737	48, 52	801963	420	804346	45, 47, 49	806654	46, 50

kodas	psl	kodas	psl	kodas	psl	kodas	psl	kodas	psl	kodas	psl	kodas	psl
806692	47, 49, 51	808429	418	810736	790	811818	793	813294	798	817049	795	825655	66
806722	46, 50	808467	310, 514	810743	790	811825	798	813423	798	817056	794	825662	61, 65-66
806739	46, 50	808504	310, 514	810897	635	811832	798	813430	798	817063	794	825686	68
806746	46, 50	808511	310, 514	810910	634	811849	792	813485	798	817070	794	825693	71
806814	47, 49, 51	808528	514	810927	634	811856	792	813492	797	817087	794	826003	67
806821	47, 49, 51	808535	514	810934	635	811863	792	813522	797	817094	794	826010	67
806838	47, 49, 51	808542	514	810941	636	811870	792	813539	797	817100	794	826027	67
806845	47, 49, 51	808559	310, 514	810958	634	811887	793	813546	797	817148	49, 53	826034	67
806852	47, 49, 51	808566	310, 514	810965	637	811917	804	813690	797	817155	49, 53	826041	67
806869	47, 49, 51	808573	310, 514	810989	637	811924	804	813829	635	817162	794	826058	67
806876	47, 49, 51	808801	418	810996	636	812044	800	813836	635	817179	794	826065	61, 65, 67
806913	47, 49, 51	808818	417	811009	799	812204	739	814154	796	817186	794	826102	67
806920	47, 49, 51	808825	417	811023	799	812259	739	814178	796	817193	794	826119	67
806937	47, 49, 51	808832	417	811047	634	812266	738	814185	796	817209	794	826126	67
806944	47, 49, 51	808849	417	811054	637	812273	738	814369	635	817216	794	826133	67
806951	47, 49, 51	808856	417	811108	801	812280	738	814376	635	817223	794	826140	67
806968	47, 49, 51	808863	417	811191	634	812372	738	814390	635	817247	49, 53	826157	67
806975	47, 49, 51	809150	420	811207	796	812402	801	814406	635	817254	49, 53	826164	61, 65, 67
807002	171	809181	626	811214	796	812440	789	814420	635	817261	794	826171	67
807019	171	809242	420	811221	636	812457	789	814437	635	817278	794	826201	71
807026	170	809259	420	811238	791	812464	789	814451	636	817285	794	826300	69
807033	170	809600	595	811245	791	812471	789	814468	636	817346	49, 53	826348	69, 649
807057	170	809709	595	811252	791	812488	789	814512	636	817353	49, 53	826355	69, 649
807071	170	809914	780	811269	791	812495	792	814529	636	817445	49, 53	826362	69
807088	170	809952	780	811276	790	812501	801	815007	796	817452	49, 53	826379	69
807095	170	810002	718	811283	790	812518	801	815786	804	817568	789	826386	69
807118	47, 51	810101	718	811290	790	812525	801	815793	804	817575	789	826393	69
807125	47, 51	810118	719	811320	718	812532	801	815830	790	817582	789	826478	69, 649
807132	47, 51	810125	719	811450	791	812549	801	816189	790	817599	789	826485	69, 649
807224	47, 51	810163	753	811467	791	812556	801	816196	790	817605	789	826676	67
807323	47, 51	810170	753	811474	791	812563	801	816264	720	817810	49, 53	826805	68
807330	47, 51	810200	720	811481	791	812631	792	816271	720	817827	49, 53	826812	68
807606	47, 49, 51	810224	717	811498	791	812648	792	816288	720	817834	49, 53	826829	68
807613	47, 49, 51	810255	753	811504	791	812679	791	816295	720	817841	49, 53	826836	68
807620	47, 49, 51	810262	754	811511	790	812686	791	816363	637	820032	63, 67	826843	68
807637	47, 49, 51	810279	754	811528	790	812693	791	816370	637	820049	63, 67	826850	68
807644	47, 49, 51	810293	754	811535	790	812716	791	816486	800	820209	91	826904	68
807651	47, 49, 51	810309	757	811542	790	812723	791	816493	800	820308	91	826911	68
807705	626	810316	757	811559	790	812730	791	816509	800	820407	91	826928	68
807804	627	810323	415, 755	811573	792	812747	791	816516	800	820605	96	826935	68
808108	47, 49, 51	810330	754	811580	793	812754	791	816592	800	820612	96	826942	68
808153	47, 49, 51	810347	635	811634	801	812761	791	816691	717	820667	97	826959	68
808207	418	810361	453	811641	796	812853	798	816707	798	820674	97	827000	68
808214	418	810507	628	811658	796	812860	798	816714	798	825518	66	827017	68
808221	418	810514	739	811665	796	812877	792	816752	795	825525	66	827024	68
808238	418	810569	717	811672	796	812884	792	816769	795	825532	66	827031	68
808269	515	810576	716	811689	796	812938	792	816776	795	825549	66	827048	68
808276	453	810583	760	811719	800	812945	792	816783	795	825556	66	827055	68
808306	418	810606	716	811726	800	812952	793	816790	795	825563	66	827109	68
808313	418	810613	714	811733	800	812969	793	816806	795	825570	61, 65-66	827116	68
808337	371, 377	810651	714	811740	800	812990	739	816998	795	825600	66	827123	68
808344	371, 377	810668	714	811771	800	813157	635	817001	795	825617	66	827130	68
808351	371, 377	810705	790	811788	800	813164	635	817018	795	825624	66	827147	68
808405	418	810712	790	811795	800	813270	715	817025	795	825631	66	827154	68
808412	418	810729	790	811801	800	813287	715	817032	795	825648	66	830000	19, 23

kodas	psl	kodas	psl	kodas	psl	kodas	psl	kodas	psl	kodas	psl	kodas	psl
830048	21, 25	833940	20, 24	837818	23, 27	842461	83	844267	72	855706	185	860540	579
830055	18, 21-22	833957	20, 24	837825	23, 27	842485	83	844274	72	855713	124	860557	579
830130	20, 24	833964	20, 24	837832	23, 27	842492	83	844281	72	855720	125	860564	589
830147	20, 24	833971	20, 24	837849	23, 27	842522	76	844298	72	855737	125	860571	579
830154	21, 25	833988	20, 24	837856	23, 27	842539	76	844304	72	855744	185	861196	52, 56
830161	20, 24	834206	24, 28	837863	23, 27	842546	76	844311	72	855751	179	861202	52, 56
830178	20, 24	834404	24, 28	837870	23, 27	842553	77	844328	72	855768	94	861219	52, 56
830185	20, 24	834701	24, 28	838105	23, 27	842607	75	844335	72	855775	185	861226	52, 56
830208	19, 23	834909	24, 28	838204	23, 27	842614	77	844359	104	855782	185	861233	52, 56
830253	21, 25	835104	24, 28	838303	23, 27	842621	76	844366	104	855799	125	861400	52, 56
830307	20, 24	835401	21, 25	838501	23, 27	842638	76	844403	72	856000	94	861417	52, 56
830314	20, 24	835432	21, 25	838600	23, 27	842645	76	844410	75	856017	94	861424	52, 56
830321	20, 24	835449	21, 25	838617	23, 27	842652	77	844427	75	856024	94	861431	52, 56
830338	20, 24	835456	21, 25	839003	39, 43	842669	76	844434	75	856031	94	861509	52, 56
830345	20, 24	835500	21, 25	839010	29, 33	842676	61, 65, 77	844441	75	856048	94	861516	52, 56
830352	21, 25	835531	21, 25	839300	22, 26	842683	89	845028	93	856055	94	861523	52, 56
830376	21, 25	835609	21, 25	839409	22, 26	842706	75	845035	93	856062	95	861530	52, 56
830390	20, 24	835630	21, 25	839997	21, 25	842713	77	845042	93	856079	94	861608	52, 56
830406	19, 23	836002	22, 26	841020	83	842720	76	845059	93	856086	94	861615	52, 56
830505	19, 23	836019	22, 26	841105	84	842737	76	845097	93	856109	128	861622	52, 56
830529	20, 24	836026	22, 26	841112	84	842744	76	845127	93	856116	99	861639	52, 56
830536	20, 24	836033	22, 26	841129	84	842751	77	850077	62, 66	856123	87	861707	52, 56
830543	20, 24	836040	22, 26	841136	84	842775	61, 65, 77	850084	62, 66	856147	132	861714	52, 56
830567	20, 24	836101	22, 26	841228	85	842799	76	850091	62, 66	856154	94	861721	52, 56
830574	20, 24	836200	22, 26	841235	85	842904	75	850107	62, 66	856161	99	861738	52, 56
830581	20, 24	836309	22, 26	841471	85	842928	76	850114	62, 66	856178	95	861820	52, 56
830604	19, 23	836408	22, 26	841488	85	842966	76	850121	62, 66	856185	94	861837	52, 56
830628	20, 24	836507	22, 26	841495	85	843000	75	850138	62, 66	856192	94	862209	50, 54
830635	20, 24	836514	24, 28	841501	85	843055	77	850145	62, 66	856208	95	862216	50, 54
831007	18-19	836521	24, 28	841518	85	843109	75	850152	62, 66	856215	95	862223	50, 54
831205	19, 23	837108	22, 26	841525	85	843154	77	850206	63, 67	856222	95	862285	51, 55
831403	19, 23	837115	23, 27	841532	84	843307	74	850299	62, 66	856239	95	862407	50, 54
831502	19, 23	837122	23, 27	841549	84	843321	74	850305	62, 66	856246	95	862414	50, 54
831601	19, 23	837139	22, 26	841556	84	843383	108	855119	124	856253	95	862421	50, 54
831700	19, 23	837146	22, 26	841563	84	843390	108	855201	324, 821	856260	87	862438	50, 54
832004	18-19	837153	23, 27	841570	84	843451	111	855218	324	856277	91	862476	51, 55
832202	19, 23	837207	22, 26	841587	84	843468	111	855492	445	856284	86	862483	51, 55
832400	19, 23	837306	22, 26	841594	84	843499	111	855508	124	856291	90	862506	50, 54
832509	19, 23	837405	22, 26	841600	84	843802	74	855522	445	856307	86	862513	50, 54
832608	19, 23	837603	22, 26	841617	84	843826	74	855539	445	856314	86	862520	50, 54
832707	19, 23	837641	23, 27	841624	84	843833	74	855546	445	856321	104	862537	50, 54
832806	19, 23	837658	23, 27	841631	84	843857	74	855553	445	856338	104	862568	51, 55
832820	24, 28	837665	23, 27	842003	83	843864	74	855560	445	856345	104	862575	51, 55
832837	24, 28	837672	23, 27	842010	83	843888	74	855577	449	856352	104	862582	51, 55
832844	24, 28	837689	23, 27	842102	75	843895	74	855584	445	856369	104	862612	50, 54
832851	24, 28	837696	23, 27	842119	77	843918	74	855591	445	856376	104	862629	50, 54
832882	24, 28	837719	23, 27	842201	75	843932	74	855607	124	856383	91	862636	50, 54
832899	24, 28	837726	23, 27	842218	77	843949	74	855621	449	856406	85	862674	51, 55
832929	19, 23	837733	23, 27	842256	77	843956	74	855638	449	856413	83	862681	51, 55
833032	25, 29	837740	23, 27	842317	77	843994	74	855645	449	856420	86	862704	50, 54
833100	25, 29	837757	23, 27	842355	77	844205	72	855652	125	856437	87	862711	50, 54
833506	25, 29	837764	23, 27	842409	75	844212	72	855669	125	860083	588	862728	50, 54
833919	20, 24	837771	23, 27	842423	76	844229	72	855676	125	860502	588	862735	50, 54
833926	20, 24	837788	23, 27	842447	83	844236	72	855683	185	860526	579	862766	51, 55
833933	20, 24	837795	23, 27	842454	83	844250	72	855690	185	860533	579	862773	51, 55

kodas	psl	kodas	psl	kodas	psl	kodas	psl	kodas	psl	kodas	psl	kodas	psl
862780	51, 55	871911	580, 612	877203	758	880067	54, 58, 60	881750	61, 65	970508	755	976661	778
862827	50, 54	871928	580, 612	877210	722	880074	54, 58, 60	881804	53, 57	970515	754	976678	778
862902	50, 54	871935	580, 612	877302	758	880104	53, 57	881811	53, 57	970522	755	976685	779
862919	51, 55	871942	583, 615	877500	758	880111	53, 57	881828	53, 57	970607	279, 281	976692	779
862926	50, 54	871959	583, 615	877517	758	880128	53, 57	881835	53, 57	970614	279, 281	976722	272
862933	50, 54	871966	583, 615	877524	758	880159	54, 58, 60	881842	53, 57	970621	279, 281	979754	779
862940	50, 54	871973	583, 615	877531	758	880166	54, 58, 60	881859	53, 57	970638	277	979761	775, 789
862957	50, 54	873120	57, 61	877548	758	880173	54, 58, 60	890233	416	970720	275	979792	777
862964	51, 55	873137	57, 61	877807	760	880203	53, 57	890240	416	970737	275	979945	757
862971	51, 55	873144	57, 61	877814	724	880210	53, 57	890257	416	971345	279, 281	979983	756
862988	51, 55	873151	57, 61	877821	721	880227	53, 57	890349	416	971352	279, 281	980101	618
862995	51, 55	873168	57, 61	877852	726	880258	55, 59-60	890356	416	971369	279, 281	992500	703
864098	52, 56	873175	57, 61	877869	726	880265	55, 59-60	890387	416	971376	279, 281	998953	703
864104	52, 56	873182	57, 61	877876	726	880272	55, 59-60			971383	279, 281		
864128	52, 56	873199	57, 61	877883	721	880289	55, 59-60	**9xxxxx**		971390	279	**Bxxxxx**	
864135	52, 56	873212	57, 61	877906	723	880302	53, 57	9150AS02A1111	525	971406	279	BE2CA028X035060	
864142	52, 56	873229	57, 61	877913	722	880319	53, 57	9151AS02A1111	525	971413	279		141
864159	52, 56	873236	57, 61	877920	722	880326	53, 57	919200	297	971420	279	BE2TP028X035060	
864166	52, 56	873243	57, 61	878101	629	880357	55, 59-60	919217	297	971437	279		141
864203	52, 56	873250	57, 61	878118	629	880364	55, 59-60	926574	588	971444	279	BEK+C035X-	
864210	52, 56	873267	57, 61	878125	629	880371	55, 59-60	930618	317	971451	279	040060-KB	143
864227	334	873274	57, 61	878132	629	880388	55, 59-60	930632	317	975008	777	BEK+C050X-	
864234	334	873281	57, 61	878149	629	880401	53, 57	930656	317	975015	776	060150-F	143
866009	619	873298	56, 60	878408	629	880418	53, 57	931257	231	975022	776	BEK+C050X060300	
868522	52, 56	873311	56, 60	878538	630	880425	53, 57	932001	419, 810	975039	414, 421		141
868546	52, 56	873328	56, 60	878545	630	880456	55, 59-60	932018	419, 810	975046	776		
868553	52, 56	873335	56, 60	878552	630	880463	55, 59-60	932902	106	975053	776	**Cxxxxx**	
868577	52, 56	873342	56, 60	878569	630	880470	55, 59-60	932919	106	975145	777	C-1200	512, 680
870785	59, 63	873359	56, 60	878576	630	880487	55, 59-60	932926	106	975251	280	C-180	512, 680
870792	59, 63	873366	56, 60	878583	630	880524	53, 57	933367	231	975268	280	C-250 FA	512, 680
870907	58, 62	873397	780	878590	630	880555	55, 59-60	933664	317	975275	280	C-400	512, 680
870914	58, 62	873410	63, 67	878606	629	880562	55, 59-60	933688	673	975305	234	C-660	512, 680
870921	58, 62	873427	63, 67	878705	630	880609	53, 55, 57	934012	260	975312	234		
870938	58, 62	873434	63, 67	878712	630	880616	53, 55, 57	934029	259	975329	234	**Exxxxx**	
870945	58, 62	873441	63, 67	878729	630	880623	53, 55, 57	934159	773	975336	278	EKCR16TC	395, 399
870952	58, 62	873458	781	878736	630	880630	53, 55, 57	934166	773	975350	276	EKCR20TC	394, 398
870969	58, 62	873465	781	878743	630	880647	53, 55, 57	935286	773	975374	277	EKF411NTUD	384
870976	58, 62	873472	781	878750	630	880654	53, 55, 57	939949	419, 811	975398	280	EKF411NUD	384
870983	58, 62	873489	781	878804	630	880661	55, 59	939956	419, 811	975534	465	EKF423NM	383
870990	58, 62	873496	781	878811	630	880678	55, 59	943380	380-381	975541	465	EKF423NP	383
871102	759	873502	781	878828	630	880685	55, 59	943434	691	975718	757	EKF423NTUD	383
871201	625	873519	781	878835	630	880692	55, 59	943465	466	975725	757	EKF423NU	383
871300	759	876602	629	878842	630	880869	55, 59	943489	673	975732	245	EKF464N	385
871324	759	876619	629	878859	630	880906	437	944387	317	975749	245	EKF464NTUD	385
871331	759	877005	758	878903	630	880913	437	961117	175	975756	245	EKF464NUD	385
871348	759	877012	758	878910	630	880920	437	961124	175	975770	88	EKF523NTUD	387
871546	57, 61	877029	758	878927	630	880968	437	961131	175	975800	245	EKF523NUD	386
871706	617	877036	758	878934	630	880975	437	961247	317	975855	164	EKSCS	413
871713	617	877043	758	878941	630	880982	437	963234	255	975862	164		
871768	617	877050	758	878958	630	880999	437, 464	963388	579	975879	164	**Gxxxxx**	
871775	617	877104	758	880005	53, 57	881705	61, 65	970294	246	975886	164	GS3811200000	98
871805	583, 615	877111	759	880012	53, 57	881712	61, 65	970300	755	975893	164		
871812	583, 615	877173	760	880029	53, 57	881729	61, 65	970362	278	976562	762	**Hxxxxx**	
871829	627	877180	760	880036	54, 58, 60	881736	61, 65	970386	279, 281	976630	779	H339.016	82
871904	580, 612	877197	760	880050	54, 58, 60	881743	61, 65	970393	279, 281	976654	779	H340.016	82

kodas	psl
H341.021	82
H341.024	82
H341.027	82
H341.030	82
H349.016	82
H349.020	82
H350.016	82
H582.010	82
H582.012	82
HA0000003960-08	98
Jxxxxx	
JET514	370
Mxxxxx	
MKAF	413
MKF1011CBM	407
MKF1011CTS	409
MKF1064BM	399
MKF1064GBM	399
MKF1064GS	395
MKF1064GTS	403
MKF1064S	395
MKF1064TS	403
MKF1111BM	398
MKF1111GBM	398
MKF1111GS	394

kodas	psl
MKF1111GTS	402
MKF1111S	394
MKF1111TS	402
MKF1111VTS	405
MKF1664BM	399
MKF1664GBM	399
MKF1664GTS	403
MKF1664S	395
MKF1664TS	403
MKF2011BM	398
MKF2011GBM	398
MKF2011GTS	402
MKF2011S	394
MKF2011TS	402
MKF464BM	399
MKF464GBM	399
MKF464GS	395
MKF464GTS	403
MKF464S	395
MKF464TS	403
MKF511BM	398
MKF511GBM	398
MKF511GS	394
MKF511GTS	402
MKF511S	394
MKF511SKKPU	394
MKF511TS	402

kodas	psl
MKF611CBM	407
MKF611CTS	409
MKF623CBM	407
MKF623CTS	409
MKF664BM	399
MKF664GBM	399
MKF664GS	395
MKF664GTS	403
MKF664S	395
MKF664TS	403
MKF711BM	398
MKF711GBM	398
MKF711GS	394
MKF711GTS	402
MKF711S	394
MKF711TS	402
MKF711VTS	405
MKFD1T	411
MKFD2T	411
MKKC1620	414
MKKC1620S	414
MKKC4	414
MKKC4S	414
MKKC5	414
MKKC5S	414
MKKC610	414
MKKC610C	414

kodas	psl
MKKC610S	414
MKKC623C	414
MKKC711	414
MKKC711S	414
MKKPI	413
MKKPIC	413
MKL1064S	415
MKLM1064	415
MKM1211	415
MKS11	413
MKS11C	413
MKS23C	413
MKS64	413
MKT11D	413
MKTS11C	407, 409
MKTS623C	407, 409
MKWT	413
MRX51	370
MRX523	370
MXP5223TLT	370
Sxxxxx	
S018.030	79
S301.013	79
S301.013Y	81
S301.015R	81
S302.013	79

kodas	psl
S307.012	79
S307.012Y	81
S307.014	79
S307.014P	81
S307.016	79
S307.016R	81
S309.020	79
S309.020L	81
S309.024	79
S309.030	79
S312.016	79
S337.018	79
S347.024	79
S349.016	79
S349.020	79
S349.024	79
S349.024L	81
S349.026	79
S349.026Y	81
S349.030	79
S349.030P	81
S350.018	79
S350.018G	81
S350.020	79
S351.018L	81
S356.028	79
S358.040	79

kodas	psl
S362.026	79
S363.028	79
S365.021	79
S375.030	79
S682.011	79
S682.011G	81
S683.009	79
S690.014	79
S691.007	79
S691.007L	81
S719.008	185
S772.020	185
S772.027	185
S772.035	185
S773.015	185
S780.026	185
SZ22042B	185
Txxxxx	
TEKO+LCD06C-P1-B1	138
TEKO+LCD06T-P1	138
TEKO+LCD15C-P1-B1	138
TEKO+LCD15T-P1	138
TEM015B1D	140
TEM030C-PZR	140
TSRP+LCD30T-D	139
TTB015-O	139

INDEX A-Z

1 kameros picos krosnelė, 2000 W....425
1 plautuvė, stalo gylis 600 mm, vonelės gilumas 300 mm....798
110 l talpos termokonteineris ledui....721
18 daržovių pjaustymo diskų stovas....207
2 aukštų stovas jūros gėrybėms....621
2 kamerų picos krosnelė, 3000 W....425
2 lentynų serviravimo vežimėlis Profi Line....718
2000 W indukcinė viryklė....300
3 lentynų polipropileno serviravimo vežimėlis..720
3 lentynų polipropileno vežimėlis su šoniniu skydeliu, didelis....720
3 lentynų polipropileno vežimėlis, didelis....720
3 lentynų polipropileno vežimėlis, mažas....720
3 lentynų serviravimo vežimėlis – suvirintas....717
3 lentynų serviravimo vežimėlis Profi Line....718
3 lygių taurių kraštų puošimo reikmenys....649
300 m² plote veikianti vabzdžių naikinimo priemonė....772
3500 W indukcinė viryklė....300
4 kaitviečių dujinė viryklė Kitchen Line....290
4 kiaušinių padėklai rinkinys, skirtas HENDI OVOBOX 120....59
4 lentynų stelažas – susukamas varžtais....801
4 lentynų vežimėlis....719
4 pusių trintuvė su konteineriu....105
420+420 l, 890+420 l talpos šaldymo įranga Profi Line....472
580 l ir 1300 l talpos šaldymo įranga Kitchen Line....473
6 kaitviečių dujinė viryklė Kitchen Line su elektrine konvekcine kepimo orkaite GN 1/1....291
6 pjaustymo lentelių HACCP rinkinys GN 1/1....67
6 pjaustymo lentų HACCP su stovu rinkinys....68
6 pusių trintuvė....105
7 virbų plakimo šluotelė su rankenėle....129
8 virbų plakimo šluotelė su rankenėle....128

A

Abrazyvinis pamušalas elektriniam peilių galąstuvui – 2 vnt. rinkinys....96
Akrilinis druskos malūnėlis....567
Akrilinis pipirų malūnėlis....567
Alaus bokalų laikiklis....675
Alaus kibirėlis....675
Alaus putų nuėmimo mentelė....675
Alaus virimo katilas....675
Aliuminio grilio plokštės ir grotelės....417
Aliuminio sandėliavimo stelažas....738
Aliuminio semtuvėlis....116
Aliuminio talpykla GN 1/1 su nepridegančia danga....419
Aliuminio uždaromos konditerinės skardos rėmas....418
Alyvuogių aliejaus dozatorius....570
Analoginis termometras....150
Analoginis virtuvinis laikmatis....152
Ananasų pjaustyklė....87
Anglies juodumo marabu....159
Anglies plieno keptuvės....34
Anglies plieno wok keptuvės ir keptuvės....32
Ant durų tvirtinama informacinė lentelė....563
Ant stalo pastatomas marmitas GN 1/1 – rinkinys....593
Antgaliai konditeriniams maišeliams....177-178
Antgalis kebabams....234
Antgalis paukštienai....234
Antgalis rankiniam maišytuvui 350 ir 500....264
Antgalis šluotelė maišytuvams 300, 400 ir 500..259
Antstalinis vyno šaldytuvas, 2 zonų....509
Apskritimo formos konditerinių maišelių antgaliai....178
Apvalaus konteinerio dangtis....782
Apvalaus konteinerio vežimėlis....782
Apvali kiuvetė ledams....171
Apvali konditerinė forma....181
Apvali pedalinė šiukšliadėžė su vidine šiukšliadėže....784
Apvali perforuota picos mentelė....440
Apvali stalties....635
Apvali šaldymo vitrina....501
Apvali vaflinė belgiškiems vafliams....192
Apvalios konditerinės formos – komplektas....181
Apvalus kepimo indas Rustica....533
Apvalus kepimo indas su rankenėlėmis....533
Apvalus kiaurasamtis....605
Apvalus kiuvetei ledams skirtas dangtelis....171
Apvalus konteineris....782
Apvalus krepšelis....552
Apvalus maisto žiedas....180
Apvalus maišelis duonai....551
Apvalus marmitas – atlasinė apdaila....597
Apvalus marmitų šildymo elementas....595
Apvalus padėklas su „roll-top" tipo dangčiu....618
Apvalus padėklas su dangčiu....618
Apvalus picos tinklelis....453
Apvalus serviravimo padėklas....627
Apvalus stalas išvažiuojamiesiems pokyliams...636
Apvalus stalo elektrinis marmitas Tesino....591
Apvalus stalo uždangalas....636
Apvalus torto stovas....623
Arbatinukas....700
Arbatos dėžutė....701
Ąsotis barų trintuvui....673
Ąsotis barų trintuvui be BPA....673
Ąsotis gėrimams....607
Ąsotis pienui ir vandeniui....558
Ąsotis pienui su skale....558, 695
Ąsotis su kolba ledui....607
Ąsotis sultims....607
Atsarginiai ašmenys skirti 855201....324
Atverčiamasis aušinimo padėklas „Duo UNIQ"....583, 615
Atvira spinta su pertvara ir slankiojančiomis durimis – susukama varžtais....801
Atvira spinta su slankiojančiomis durimis....801
Atvira šaldymo vitrina, 75 l....309
Atvirkštinio osmoso filtrai....764
Atvirkštinio osmoso filtras 1.0....765
Atvirkštinio osmoso filtras 2.0....765
Atvirkštinio osmoso filtro 1.0 kasetė....765
Aukštas puodas....23
Aukštas puodas su dangčiu....19, 22, 24
Austrių peilis....91
Austrių peilis, tiesus....91
Aušinimo padėklas....616
Aušinimo padėklas UNIQ....580, 612
Automatinė krosnelių Millennial Black Mask plovimo sistema....413
Automatinė pjaustyklė 350....249
Automatinis kavos aparatas....662, 686
Automatinis kavos aparatas One Touch....690
Automatinis kavos aparatas Profi Line....690
Automatinis kavos aparatas Profi Line XXL....691
Automatinis kavos aparatas su jutikliniu ekranu....688
Automatinis vandens minkštintuvas....770
Ąžuolinė, klijuotos medienos serviravimo padėklas....532
Ąžuolinis serviravimo padėklas....532

B

Baguette lenta....70
Balionėlis grietinėlės plakimo sifonui....167, 647
Baltos spalvos peiliai duonai, pieno produktams ir gardėsiams....77
Bambuko padėklas su dangteliu....620
Banketo padėklas GN 1/1 matiniu kraštu....626
Banketo padėklas GN 1/1, nuožulniu kraštu....626
Banketo padėklas GN iš melamino....622
Banketų padėklas GN 1/1 glotniu kraštu....626
Banketų padėklas GN 1/1, dekoratyviniu kraštu....627
Barmeno dėžutė gėrimų priedams – 3 įdėklai..648
Barmeno dėžutė gėrimų priedams – 4 įdėklai..648
Barmeno dėžutė gėrimų priedams – 6 įdėklai..648
Barmeno dėžutė sudėtinėms dalims....648
Barmeno dozatorius su keičiamais antgaliais..646
Barmeno įrankių dėklas – 6 skyriai....649
Barmeno krepšys....655
Barmeno padėklas....626
Barmeno rinkinys dovaninėje pakuotėje....657
Barmeno semtukas....660
Barmeno sietelis....652
Barmeno sietelis Julep....650
Barmeno šaukštas....651
Baro kilimėlis....667
Baro konteineris gėrimų priedams....648
Baro konteineris gėrimų priedams – 5 įdėklai..648
Baro semtukas su angomis....660
Baro šaldytuvai....504-508
Baro šaldytuvas su viengubomis durimis....508
Baro šaukštas....651
Baro šaukštas su maišikliu....651
Baro trintuvai....672
Baro trintuvas....673
Baro trintuvas su garso gaubtu....672
Bekamerė vakuuminio pakavimo....276
Bekontaktė virtuvės kriauklė, vandens įjungimas keliu....757

Bekontaktė virtuvinė plautuvė 757
Bekontaktis termometras 148
Belaidis elektrinis peilis kebabams
Kitchen Line 460
Besisukantis torto stovas 620
Biriųjų produktų vežimėlis 722
Biskvito pjūklas 187
Blackbolt maišytuvo mėsmalės priedas 255
Blynelių keptuvė Titanium Professional 29
Blyninė - vienas darbinis paviršius 197
Blyninė ir vaflinė 195
Bostono kokteilių plaktuvė (šeikeris) 655
Bostono plakiklio stiklinė 655
Bostono plaktuvė „Tin-on-Tin" 654
Bostono plaktuvės „Tin-on-Tin" 654
Brandinimo spinta 488-489
Brangakmenių pavidalo ledo kubelių forma 661
Briaunota grilio plokštė 326
Briaunota kepimo paviršius-grilis 325
Budget Line šaldytuvai nerūdijančio plieno
korpuse 476
„Budget Line" šaldiklis baltai dažyto plieno
korpuse 477
„Budget Line" šaldiklis nerūdijančio plieno
korpuse 476
Bufeto stendas 624
Bulviaskutė 10 242
Bulviaskutė Kitchen Line 18 kg 241
Bulviaskutės 241
Bulvių grūstuvai ir bulvių presai 132
Bulvių grūstuvas 132
Bulvių piurė spaustuvas 132
Bulvių pjaustyklė 106
Bulvių pjaustymo ašmenys bulvių smulkintuvui ..106
Bulvių presas 132
Bulvių skutimo įrenginys 5 242
Bulvių skutimo įrenginys serija PI 243
Bulvių skutimo mašina 10 kg 241
Bulvių skutimo mašina 5 kg 241
Butelių atidarytuvas („bar blade") 642
Butelių kamštis su spaustuku 646

C

Centriniai ir sieniniai stalai – Kitchen Line, surenkami 794
Centriniai ir sieniniai stalai – Profi Line,
surenkami 790-791
Centrinis darbo stalas – susukamas varžtais,
gylis 600 mm 794
Centrinis darbo stalas Budget Line 789
Centrinis darbo stalas su lentyna – surenkamas,
gylis 600 mm 794
Centrinis stalas su lentyna – susukamas 790
Cigarečių nuorūkų konteineris 574
Cilindro formos reguliuojamo aukščio lempa
patiekalams šildyti 297
Cinkuoto plieno indai 546
Citrusinių vaisių spaustuvas 669
Citrusinių vaisių sulčiaspaudė 669
CoffeeMatic Automatinis kavos aparatas
su jutikliniu ekranu 685
Cuadrado Redondo - 6 vnt. 536
Cukraus vatos aparatas 200, 202
Cukraus vatos gaminimo aparatas 200, 202
Cukraus žnyplės 123, 559
Cukrinė 559, 570

Č

Česnakų spaudyklė 87
Česnakų spaustuvas 87

D

Dalytuvai 610
Dalytuvas medui 570
Dalytuvas parmezanui/cukrinė 570
Dangčio laikiklis 27
Dangtis cukraus vatos gaminimo aparatui .. 200, 202
Dangtis GN indams iš polipropileno
su tarpikliu 53
Dangtis GN talpykloms iš polikarbonato 52
Dangtis GN talpykloms iš polikarbonato
su sous vide išpjova 334
Dangtis konteineriui GN 1/1, skirtam
SmartVide 339
Dangtis maisto konteineriui 58
Dangtis puodams 23
Dangtis puodui 20
Dangtis Rolltop 619
Dangtis su išpjova rankenai 45, 47, 49
Dangtis su skylėmis konteineriui 782
Dangtis talpykloms GN su išpjova rankenoms .. 49
Dantytas peilis ratukas tešlai 94
Dantytas peilis sviestui 94
Darbo stalas su nugarėle Budget Line 789
Daržovių pjaustyklė Profi Line 206
Daržovių skustukas 85, 95
Daržovių šerdies išėmiklis 94
Daugiafunkciniai įrenginiai Compact Line 221
Daugianfunkciniai įrenginiai 223
Daugkartinio naudojimo kasdieniai maisto
saugos lipdukai 62
Daugkartinio naudojimo maisto saugos
lipdukas - „Geriausias iki" 63
Daugkartinio naudojimo maisto saugos
lipdukas – „NAUDOKITE PIRMIAUSIA" 62
Degi pasta marmitams šildyti 600, 602
Degia pasta pašildomas marmitas GN 1/1 592
Degia pasta pašildomas marmitas, 4 vnt. kom-
plektas 594
Degia pasta pašildomas stalo marmitas
GN 1/1 593
Degia pasta pašildomas stalo marmitas
GN 1/2 592
Degia pasta pašildomas stalo marmitas
sriuboms 592
Degia pasta šildomas apvalus stalo marmitas 599
Degia pasta šildomas stalo marmitas
rolltop GN 1/1 599
Degiklio balionėlis 191
Degios pastos bakelis -2vnt 602
Degios pastos pompa 602
Dekoratyvinio pjaustymo peilis 94-95
Dekoratyvinio pjaustymo peilių rinkinys – 6 vnt. ... 90
Dekoratyvinis peilis sviestui 94
Dešrelių ir dešrainių bandelės šildytuvas 348
Dešrelių kepimo griliai 349
Dešrelių kepimo grilis – 2 zonos su energiją
taupančiu dangčiu 349
Dešrelių kepimo grilis – 2 zonų 349
Dešrelių kepimo grilis XL – 2 zonų 349
Dešrelių kepimo grilis, 1 zona su energiją taupan-
čiu dangčiu 349
Dešrelių šildytuvai 348
Dešrelių šildytuvas 348
Dešrų kimštuvas 238
Didelės galios indukcinė viryklė-taburetė 295
Didelės spartos orkaitė „CombiTurbo"™ 374
Didelio efektyvumo mėsmalė – iki 280 kg/val. .224
Didelis polipropileno padėklas Fast Food 630
Diskas drožlėms pjaustyti 206
Diskas gruzdintoms bulvytėms 207
Diskas kubeliams 206
Diskas lazdelėms pjaustyti 207
Diskas pjaustyti griežinėliais 206
Dribsnių dalytuvas 611
Druskos malūnėliai ir pipirų malūnėliai 566
Druskos tabletės vandens minkštinimui 771
Dubenėlis Cacerole - 6 vnt. 536
Dubenėlis Concha - 6 vnt. 536
Dubenėlis Cuadrado - 6 vnt. 536
Dubenėlis cukrui arba plaktai grietinėlei 559
Dubenėlis daržovėms/salotoms 546
Dubenėlis desertams klaunas 535
Dubenėlis Huevo - 6 vnt. 536
Dubenėlis ledams 559
Dubenėlis Lionhead 535
Dubenėlis Lionhead - 6 vnt. 536
Dubenėlis Plato - 6 vnt. 536
Dubenėlis sultiniui 534
Dubenėlis sviestui ir padažui 547
Dubenėlis Tapas Cuadrado - 6 vnt. 536
Dubenėlis Triangolo - 6 vnt. 536
Dubens formos peleninė, juoda 574
Dubuo 542
Dujinė viryklė - taburetė 294
Dujinė viryklė - taburetė Kitchen Line 294
Dujinė viryklė – 5 degikliai su elektrine orkaite ..292
Dujinė viryklė – 5 degikliai, atviras rėmas 292
Dujinė viryklė Kitchen Line, 6 degikliai, su konvek-
cine orkaite GN 1/1 289
Dujinė viryklė-taburetė XL 294
Dujinė viryklė, 4 degikliai, su konvekcine
orkaite GN 1/1 288
Dujiniai griliai Fiesta 816
Dujiniai griliai Grill Master 813
Dujiniai griliai Grill-Master Pro 812
Dujiniai viščiukų griliai 457
Dujinis 2 degiklių grilis Green Fire Profi Line ...808
Dujinis 3 degiklių grilis Grill Green Fire Profi ...808
Dujinis 4 degiklių grilis Green Fire Profi Line ...809
Dujinis grilis Fiesta 600 816
Dujinis grilis Fiesta 800 816
Dujinis grilis Grill-Master Quattro 815
Dujinis grilis Roast Master Maxi 814
Dujinis grilis Roast-Master Pro 812
Dujinis grilis Xenon Pro 817
Dujinis kebabų griliai 458
Dujinis kebabų grilis 458
Dujinis uždegiklis – 2 vnt. rinkinys ... 157, 295, 594

Dujų kepsninė Tampa....817
Duonos eksponavimo krepšys....549
Duonos ir kepinių krepšelis su dangčiu Rolltop....550
Duonos kepinių laikiklis - perforuotas....515
Duonos pjaustymo lenta....71
Duonos pjaustymo lentelė....70
Duralex stiklo dirbiniai....520
Duralex stiklo dirbiniai – Gigogne linija....524
Dvejų stumdomų durų baro šaldytuvas....508
Dviejų zonų vyno šaldytuvai....510
Dviguba indukcinė kaitlentė....301
Dviguba indukcinė kaitlentė 7000....303
Dviguba sieninė lentyna, reguliuojama, su 2 laikikliais....800
Dviguba šaldymo vitrinos sistema „Duo" UNIQ....583, 615
Dvigubas kontaktinis grilis....330
Dvigubas konvejerinis skrudintuvas....194, 346
Dvigubas padėklas tamperiui....694
Dvigubas vežimėlis talpykloms transportuoti – 12x GN 1/1....717
Dvigubas vežimėlis talpykloms transportuoti – 30x GN 1/1....716
Dvigubos sienelės karštų gėrimų virimo aparatas....704
Dvipusis peilis rutuliukams išpjauti....94
Džigeris – barmeno matuoklis 25/35 ml....656
Džigeris – barmeno matuoklis 25/50 ml....656
Džigeris – barmeno matuoklis 30/50 ml....656
Džiovinimo ir poliravimo mašina 3000 stalo įrankiams – stalinė, su UVC lempa....762
Džiovinimo ir poliravimo mašina 8000 stalo įrankiams, atskirai stovinti, su UV lempa ir variklio aušinimu, trifazė....762

E

Eelktrinis peilis kebabams Kitchen Line....460
Ekspozicinis padėklas sumuštiniams....515
Elektrinė citrusinių vaisių sulčiaspaudė....674
Elektrinė daržovių pjaustyklė su didele anga daržovėms įdėti su 5 diskais komplekte....207
Elektrinė keptuvė....347
Elektrinė makaronų pjaustyklė....462
Elektrinė rūkykla....158
Elektrinės ir dujinės garų konvekcinės krosnelės Millenial Smart Gastro gastronomijai ir millenial Smart Bakery su elektroniniu valdymu kepykloms ir konditerijai....392
Elektrinės ir dujinės konvekcinės garų krosnelės Millenial Black Mask Gastro gastronomijai ir Millenial Black Mask Bakery su elektroniniu valdymu kepykloms ir konditerijai....396
Elektrinės ir dujinės konvekcinės garų krosnelės Millenial Touch Screen Gastro gastronomijai ir Millenial touch Screen Bakery su elektroniniu valdymu kepykloms ir konditerijai....400
Elektrinės pjaustyklės „heavy-duty"....248
Elektrinis belaidis virdulys....700-701
Elektrinis belaidis virdulys su reguliuojama temperatūra....701
Elektrinis daržovių smulkintuvas su elektroniniu grafiniu skydeliu – 5 greičio lygiai....209
Elektrinis daržovių smulkintuvas, su elektroniniu skydeliu....211
Elektrinis dešrų kimštuvas 15 l....239
Elektrinis dešrų pjaustytuvas....240
Elektrinis galąstuvas peiliams galąsti....96
Elektrinis kaulų pjūklas....237
Elektrinis kebabų grilis....459
Elektrinis maisto purkštuvas....117
Elektrinis peilis išspaustų makaronų gabalėliams pjaustyti....464
Elektrinis peilis, skirtas kebabui pjaustyti....460
Elektrinis stalo marmitas „Telano"....590
Elektroninė kupolo formos indaplovė....746
Elektroniniai tešlos kočiojimo įrenginiai....432
Elektroniniai tešlos kočiojimo įrenginiai Prismafood....432
Elektroninis vandens srauto matuoklis HENDI filtrams....769
Emaliuota kepimo skarda....815
Emaliuota keptuvė....39, 543
Emaliuotas ketaus puodas....26
Emaliuoti indai....542
Equipment for dynamic food preparation....92
Espresso puodelis & lėkštelė....703
Extreme Alu Profesionalus skystis aliuminio indams indaplovėse plauti....777
Extreme Booster Profesionalus plovimo skysčio koncentratas griliams ir krosnelėms....775
Extreme Decalcit Profesionali kalkių šalinimo priemonė....779
Extreme Oven Cleaner Profesionalus konvekcinėms garų krosnelėms skirtas ploviklis....774
Extreme Pure Profesionalus plovimo skysčio koncentratas, skirtas indams rankomis plauti - 5l....777
Extreme Shine Professional skalavimo priemonė stalo reikmenims ir maitinimo įrangai....776
Extreme Steel Profesionali plieno skalavimo ir poliravimo priemonė - 1l....775, 789, 797, 799, 803
Extreme_Milk Frother Cleaner Kavos aparatuose esančių pieno vamzdelių ir kapučinatorių plovimo skystis....778
Extreme Wash Professional indų ploviklis, skirtas komercinėms indaplovėms....776

F

Falafelių kaušelis....235
Faršo kimštuvai....238
Fiesta XL....815
Filtras ledo aparatams 3.0....764
Filtravimo kasetė ledo gaminimo aparatams filtrui 3.0....764
Filtrinis kavos virimo aparatas....698
Flomasteriai Horeca....57
Food Safety daugkartinio naudojimo etikečių rinkinys kiekvienai savaitės dienai su tiektuvu....62
Food Safety etiketės....62
Food Safety etiketės - „SUNAUDOTI IKI"....62
Food Safety vienkartinių etikečių rinkinys kiekvienai savaitės dienai su tiektuvu....62
Forma keksiukams....180
Formavimo pincetas....118
Gastro talpa GN 1/1 iš porceliano....624
Gastro talpa GN 1/2 iš porceliano....624
Gastro talpa GN 1/3 iš porceliano....624
Gastro talpyklų GN dangtis....61
Gastro talpyklų GN RVASVT, pagamintų iš polipropileno, segikliai....55
Gastro talpos GN „Kitchen Line"....46
Gastro talpos GN „Kitchen Line" – Perforuotos....47
Gastro talpos GN Budget Line....48
Gastro talpos GN Budget Line su rankenėlėmis....49
Gastro talpos GN HACCP polipropileno su dangteliais, sandarūs....56
Gastro talpos GN HACCP, pagamintos iš polipropileno, be dangčių....54
Gastro talpos GN iš polikarbonato....51-52
Gastro talpos GN iš polipropileno....53
Gastro talpos GN iš porceliano....624
Gastro talpos iš polikarbonato....50
Gastronomijos grotelės....420
Gastronorm containers – perforated....44
Gastronorminio dydžio kepinių krepšeliai....549
Gazuotų gėrimų sifonas....647
Geizeris....644-645
Geizeris su atverčiama viršutine dalimi....644
Geltonos spalvos peiliai HACCP paukštienai....76, 81
Gėrimų dozatorius....702
Gėrimų puodelis....654
Gigogne....520
Gili keptuvė be dangčio....20
Gili keptuvė Titanium Professional....29
Gili lėkštė....534, 542
Gili, emaliuota keptuvė....39, 543
Gili, emaliuota keptuvė „fuente"....39
GN indų laikiklis....63
GN konteineriai su ištraukiamomis rankenomis....45
GN konteinerių aliuminis laikymo stelažas....738
GN talpyklų dangtis iš balto polikarbonato....51
GN talpyklų dangtis iš juodo polikarbonato....50
GN talpyklų dangtis iš polikarbonato su anga sous-vide cirkuliatoriui....334
GN talpyklų dangtis iš polikarbonato su anga sous-vide cirkuliatoriui....52
GN talpyklų dangtis su išpjova rankenai....45, 47
GN talpyklų dangtis su silikoniniu tarpikliu....45, 47, 49
GN talpų dangtis....47, 49
Gofruoti maišeliai sous vide gaminimui, bekamerėms ir vakuuminėms pakavimo mašinoms....279
Grafinas....607
Greitaeigės orkaitės padėklas, nepridegantis....371, 377
Greitaeigės orkaitės padėklas, nepridegantis, sustiprintas....371, 377
Greito atvėsinimo įrenginys, 3x GN 2/3....491
Greitojo užšaldymo kameros....490
Grietinėlės sąsotis....559
Grietinėlės plakikliai Kitchen Line....164
Grietinėlės plakikliai Profi Line....162
Grietinėlės plakiklio antgaliai Profi Line....162
Grietinėlės plakiklis „Thermo Whipper"....166
Grietinėlės plakiklis Kitchen Line....163, 647
Grilio grotelės CONVECTOMAT GRILL....417
Grilio keptuvė, kvadratinė....32

Grilio plokštė....326
Grilio plokštė, briaunota, CONVECTOMAT GRIL-LPLATE....417
Grilio plokštės Budget Line....326
Grilis Bake-Master Maxi....813
Grilis Bake-Master Mini....813
Grilis Grill-Master Maxi....813
Grilis Grill-Master Mini....813
Grilis Patio....819
Grilis Resto....819
Grilis salamander....342
Grilis Salamander 600....344
Grilis salamander GN 1/1....342
Grill barbecue Green Fire....808
Grindinės svarstyklės....144
Grotelės....811
Grotelės gastro talpykloms GN....47, 49
Grotelės gastro talpykloms GN iš polikarbonato....52
Grūstuvė....653
Gruzdinimo aliejaus filtrai – 50 vnt....114
Gruzdintų bulvyčių filtro laikiklis....114
Gruzdintų bulvyčių ir kukurūzų traškučių samtis....113
Gruzdintų bulvyčių kiaurasamtis ir druskinė....112
Gruzdintų bulvyčių semtuvas....112
Gruzdintuvė Profi Line su išleidimo čiaupu, 2 × 8 l....321
Gruzdintuvė Profi Line su išleidimo čiaupu, 8 l..321
Gruzdintuvė Profi Line, 10 l, 100 V....317
Gruzdintuvė Profi Line, 2 × 8 l....321
Gruzdintuvė Profi Line, 8 l....321
Gruzdintuvė spurgoms....196, 316
Gruzdintuvė su skaitmeniniu skydeliu Profi Line su išleidimo kraneliu 8 l....320
Gruzdintuvė su skaitmeniniu skydeliu Profi Line su išleidimo kraneliu 2x 8 l....320
Gruzdintuvės Kitchen Line....322
Gruzdintuvės Profi Line....317, 321
Gruzdintuvės Profi Line Digital....320
Gruzdintuvių semtuvas su tinkleliu....112

H

Hawthorne koštuvas....650
Hawthorne sietelis....650
HENDI 30 peilių sterilizatorius....761
HENDI filtrų montavimo rinkinys....769
HENDI Jet virtuvės šefo degiklis – komplektas su kasete....190
HENDI planetarinis maišytuvas Blackbolt....253
HENDI UNIQ SRIUBOS MARMITAS....578
HENDI vandens filtrai....766
HENDICHEF daugiafunkcis prietaisas....298
Horizontalus universalus skustukas....85
Hot drinks boilers UNIQ....587

I

Įdėklas maisto šildynei....593
Įdėklas makaronams virti....25
Ešmas šašlykams....810
Ilgas ovalo formos krepšelis....552
Indai sultiniams ir padažui....546
Indaplovė 40x40....744
Indaplovė 50 × 50 - elektroninis valdymas....742
Indaplovė 50x50....744
Indaplovė 50x50 UX-50B, valdoma elektroniniu būdu....751
Indaplovė puodams ir padėklams 50x60 – elektroninis valdymas, su dozatoriumi plovikliams ir išleidimo siurbliu....750
Indaplovėms skirtas iškrovimo stalas....805
Indaplovėms skirtas pakrovimo stalas su kriaukle....805
Indaplovių indas lėkštėms....758
Indaplovių krepšys stalo įrankiams....758
Indaplovių krepšių vežimėlis....760
Indas maistui GN 1/1, padalintas....593
Indas maistui su matavimo skale....58
Indas šampanui....546, 658-659
Indas vynui ir šampanui....659
Indelis kiaušiniams - 6 vnt....564
Indelis kiaušiniams su apvadu - 6 vnt....564
Indų šildytuvas su 2 žvakių laikikliais....595
Indų šildytuvas su 3 žvakių laikikliais....595
Indukcinė aliuminio liejinio keptuvė....28
Indukcinė gruzdintuvė su išleidimo čiaupu – 2 x 8 l....323
Indukcinė gruzdintuvė su išleidimo čiaupu, 8 l...323
Indukcinė kaitlentė 1800....305
Indukcinė kaitlentė 2000....305
Indukcinė kaitlentė 3500 D....302
Indukcinė kaitlentė 3500 D XL....302
Indukcinė kaitlentė 3500 M....303
Indukcinė kaitlentė 5000 D....303
Indukcinė kaitlentė Kitchen Line....301, 305
Indukcinė kaitlentė Wok 3500....302
Indukcinė keptuvė Wok....303
Indukcinė viryklė 3500 D XL....304
Indukcinė viryklė 4 kaitviečių....293
Indukcinė viryklė 6 kaitviečių....293
Indukcinė viryklė Kitchen Line....300
Indukcinės gruzdintuvės....323
Informacinės lentelės numeriai....563
Infraraudonųjų spindulių lempa....297
Infraraudonųjų spindulių lempa patiekalams šildyti....297
Infraraudonųjų spindulių termometras su zondu....148
Insekticidinė lempa....773
Insekticidinė lempa 100 m²....772
Insekticidinė lempa su lipnia plokštele 120 m²..773
Insekticidinės lauko lempos....773
Insekticidinės lempos....772
Insekticidinės lempos, skirtos naudoti virtuvėje ir patalpose, kuriose patiekiami patiekalai....772

Į

Įprastos formos konditerinių maišelių antgaliai....177-178
Įprastos formos konditerinių maišelių antgaliai...178
Įrankiai didkepsniams....530
Įrankių krepšelis....548
Įrašams skirta kreidinė lentelė....439, 572
Įrenginys sous vide gaminti GN 1/1....331
Įrenginys stiklui plauti....667
Iškrovimo stalas indaplovėms, be bortelio – surenkamas....804
Išlenkta medinė mentelė – rinkinys iš 2....124
Išlenktas pincetas....118
Išlenktas ritininis picos peilis....445
Išorinė reklama ir reklaminės lentelės....572
Išorinis rėmelis GN 1/1....730
Išplečiamas kiaurasamtis plautuvei....135
Ištraukiamas skalavimo dušas....753
Išvažiuojamiesiems pokyliams skirtas GN 1/1-150 termokonteineris, užpildomas iš viršaus....726
Išvažiuojamiesiems pokyliams skirtas termokonteineris....728-729, 732
Išvažiuojamiesiems pokyliams skirti termokonteineriai Profi Line....728
Išvažiuojamųjų pokylių baldai....634
Išvažiuojamųjų pokylių stalas....634
Išvažiuojamųjų pokylių termokonteineris 2x GN 1/1 200....724
Itin patvari picos mentelė....449
Itin patvarios picų žirklės....449
Izoliuota maisto pristatymo kuprinė....455
Izoliuotas konteineris GN 1/1, skirtas cirkuliaciniam siurbliui SmartVide....339
Izoliuotas nešiojamas konteineris Profi Line..736-737

J

Japoniška mandolina Shōgun 将軍....103
Japoniška mandolina Shōgun 将軍 PRO....103
Japoniškas galandimo akmuo HENDI by Naniwa..97
Japoniški peiliai....93
Juoda kėdė išvažiuojamiesiems pokyliams....637
Juodos spalvos „Roast-Master Pro"....812
Juodos spalvos universalūs peiliai....75

K

Kabinamos spintelės – Profi Line, suvirintos, su stumdomomis durimis....796
Kabliai mėsai - komplekte 4 vnt....109
Kaitinimo elementas GN 1/1....728
Kamerinė vakuuminė pakavimo mašina....280
Kampinė kepimo mentelė....124-125
Kamščiatraukis....643
Kamštis....646
Kamštis su dangteliu....646
Kapsulės sodos vandeniui CO_2....647
Karamelinis sausainis „La Crema"....703
Karščiui atsparios kepsninės pirštinės – 2 vnt...820
Karščiui atsparios odos kepsninės kumštinės pirštinės – 2 vnt....820
Karščiui atsparios odos kepsninės pirštinės – 2 vnt....820
Karščiui atsparūs indai OVENCHEF....525
Karštų gėrimų boileriai – Design by Robert Bronwasser....708
Kaulų pjūklas....237
Kavamalė, elektroninė....697
Kavinukas....699
Kavinukas su dangčiu....558
Kavos aparatai....698
Kavos aparatai Verona....692
Kavos grūstuvas....694
Kavos puodelis & lėkštelė....703
Kavos tirščių dėžė....694-695

Kavos tirščių stalčius....695
Kavos virimo aparatas....698-699
Kavos virimo aparatas – Design by Robert Bronwasser....706
Kavos virimo aparatas dvigubomis sienelėmis..711
Kavos virimo aparatas Julia, 2 grupių, automatinis....693
Kavos virimo aparatas Romeo Pro, 1 grupės, automatinis, su rotaciniu siurbliu....693
Kavos virimo aparatų grupės valymo šepetėlis – 2 vnt....694
Kebabų mėsos kastuvėlis....459
Kėdė išvažiuojamiesiems pokyliams....637
Kelių aukštų lėkščių stovas....621
Kelių aukštų serviravimo padėklai....621
Kepimo dubenėlis/indelis atskirai maisto porcijai paruošti....191, 547
Kepimo forma....180
Kepimo keptuvė....32
Kepimo krepšelis....317
Kepimo mentelė....124
Kepimo padėklas su nepridegančia danga CONVECTOMAT BAKE....417
Kepimo paviršiai - griliai Profi Line....324
Kepimo paviršiai-griliai Kitchen Line....325
Kepimo paviršius....324
Kepimo paviršius-grilis....324-325
Kepimo paviršius-grilis, 1/3 briaunota....325
Kepimo skarda....25
Kepimo skarda CONVECTOMAT....419
Kepimo skarda CONVECTOMAT KLASĖS....416
Kepimo skarda prancūziškiems batonams....418
Kepimo skarda su 3 borteliais....418
Kepimo skarda su 4 borteliais....418
Kepinių krepšelis su maišeliu....548
Keptuvė....30
Keptuvė be dangčio....21, 23
Keptuvė blynams....34
Keptuvė grilis – rifliuotu dugnu Titanium Professional....29
Keptuvė Induction....38
Keptuvė Paella....31, 816
Keptuvė picai....452
Keptuvė su nepridegančia danga....31
Keptuvė Titanium Professional....29
Keptuvė Wok....294
Keptuvės indukcinėms viryklėms iš aliuminio „Titanium Professional"....28
Keptuvės iš aliuminio „Titanium Professional"..29
Keptuvo plokščių gremžtukas....324, 821
Ketaus grilio keptuvė....36-37
Ketaus grotelės GN 1/1....419, 810
Ketaus kepimo paviršius GN 1/1....419, 810
Ketaus keptuvė....36
Ketaus lėkštė su mediniu pagrindu ir rankena..37
Ketaus puodas....37
Ketaus tortilijų presas....235
Kiaurasamčiai....135
Kiaurasamtis....127, 135, 604-605
Kiaurasamtis Kitchen Line....135
Kiaurasamtis Profi Line....135
Kiaurasamtis su rankenėle....134
Kiaušinių kepimo forma su rankena....326
Kiaušinių laikymo talpykla OVOBOX 120....59
Kiaušinių sterilizatorius....761
Kibiras....114, 544
Kibiras Budget Line....115
Kibiras Kitchen Line....115
Kibiras su apvadu Profi Line....115
Kibirėlis stalo įrankiams ir servetėlėms....546
Kibirėlis su rankena....546
Kibirėlis šampanui....658
Kibiro dangtis su žiedu Profi Line....115
Kibiro stovas....659
Kiniškas kūgio formos kiaurasamtis su tinklu..133
Kiniškas kūgio formos tinklinis kiaurasamtis..133
Kiniškas sietas....133
Kintamo greičio kuteriai Sammic COMPACT LINE....219
Kintamo greičio rankinis maišytuvas 160....265
Kintamo greičio rankinis maišytuvas 400 su šluotele ir pakaba....260
Kitchen Line pjaustyklės....247
Kiuvetė ledams....171
Kiuvetė ledams iš polikarbonato....170
Kiuvetei ledams skirtas dangtelis iš polikarbonato....170
Kočėlai tešlai....188
Kočelas tešlai iš aliuminio....183
Koldūnų gaminimo aparatas....461
Kompaktinis padėklų vežimėlis – 15x GN 1/1..716
Kondensaciniai gartraukiai....414
Konditerijos gaminių demonstravimo padėklas....310, 514
Konditerijos žnyplės....122-123
Konditerinės orkaitės, statinės 600x400 mm, su garų funkcija ir elektroniniu valdymu....411
Konditerinės žnyplės....123
Konditeriniai maišeliai....176
Konditeriniai maišeliai – 2 vnt. rinkinys....177
Konditerinis maišelis Profi Line....177
Konditerinis padėklas....310, 514
Konditerinis padėklas - juodas....514
Konditerinis teptukas su natūraliais šereliais – 2 vnt. komplektas....184
Konservų dėžučių atidarytuvas....99
Kontaktinis grilis....328-329
Kontaktinis grilis dešrainiams ir lavašams....327
Kontaktinis grilis Panini....329
Kontaktinis grilis Panini XL....330, 459
Konteineris atliekoms su pedalu....783
Konteineris GN 1/1 polipropilenas....56
Konteineris GN 1/2 polipropilenas....57
Konteineris GN 1/3 polipropilenas....57
Konteineris GN 1/4 polipropilenas....57
Konteineris GN 1/6 polipropilenas....57
Konteineris GN 1/9 polipropilenas....57
Konteineris GN 2/3 polipropilenas....56
Konteineris indams....759
Konvejerinis skrudintuvas....346
Konvekcinė garinė kepimo orkaitė Evolution Next GN 1/1....384
Konvekcinė garinė orkaitė Evolution New 5x GN 2/3, elektrinė, su tiesioginio purškimo funkcija ir jutikliniu valdymo skydeliu....387
Konvekcinė garinė orkaitė Evolution New 5x GN 2/3, elektrinė, su tiesioginio purškimo funkcija, valdoma elektromechaniškai....386
Konvekcinė garinė orkaitė su boileriu Millenial Touch Screen Gastro 7x GN 1/1, elektrinė, su automatine valymo sistema....404
Konvekcinė garų krosnelė su griliu 4x GN 2/3..382
Konvekcinė ir mikrobangų orkaitė SPEEDOVEN X90....376
Konvekcinė krosnelė H100....378
Konvekcinė krosnelė H90....380
Konvekcinė krosnelė su drėkinimo funkcija H90S....381
Konvekcinė krosnelė su drėkinimu H100S....379
Konvekcinės garinės orkaitės Millennial Touch Screen Gastro Compact, su plovimo sistema, elektrinės, su elektroniniu valdymu....408
Konvekcinės garinės orkaitės„Millennial Black Mask Gastro Compact elektrinės, su elektroniniu valdymu....406
konvekcinės garų krosnelės Millenial Black Mask Bakery kepykloms ir konditerijai....399
konvekcinės garų krosnelės Millenial Black Mask Gastro gastronomijai....398
Konvekcinės garų krosnelės Millenial Smart Bakery kepykloms ir konditerijai....395
Konvekcinės garų krosnelės Millenial Smart Gastro gastronomijai....394
Konvekcinės kepimo orkaitės su drėkinimo funkcija 600x400 mm....385
Konvekcinės orkaitės 429x345 mm....383
Krembriulė dujų degiklis....191
Krepšeliai....550, 552
Krepšelis prancūziškiems batonams....550
Krepšelis stalo įrankiams....548
Krepšelis su pintais šonais....548
Krepšelis vaisiams....554
Krepšelių stovas....553
Krepšio antstatas 500×500 mm....758
Krepšys duonai, ovalus....551
Krepšys Lunchbox....454
Krepšys padėklams....759
Krepšys peiliams....91
Krepšys priešpiečių dėžutėms....456
Krepšys stiklui....759
Krepšys stiklui 500×500 mm....758
Krepšių dangtis indaplovei....760
Kriauklė....793
Kriauklės sietelis....753
Kriauklės stalas su lentyna, tvirtinamas varžtais....795
Kriauklės stalas, suvirintas, su spinta ir šarnyrinėmis durimis....797
Kriauklės stalas, tvirtinamas varžtais....795
Kriauklių stalai, spintos, suvirinti....797
Krosnelė maistui gaminti esant žemoms temperatūroms....158
Krosnelių sujungimo komplektas....413
Kūgio formos barmeno sietelis....652
Kūgio formos kiaurasamtis su tinkleliu, sustiprinta....133
Kūgio formos reguliuojamo aukščio lempa patiekalams šildyti....296

Kukurūzų traškučių šildytuvas 201
Kulkos formos ledo gaminimo aparatas 677
Kumpio laikiklis 251
Kupolinė indaplovė 50x50 UX-100B, valdoma elektroniniu būdu 752
kupolinės indaplovės 50X50 748
Kuras su dagčiu marmitams šildyti – skardinė 601
Kuteriai linija Active 220
Kvadratinė kulinarinė forma 180
Kvadratinė picos mentelė, perforuota, su trumpa rankena 439
Kvadratinis picos kastuvas 441
Kvadratinis picos kastuvas su trumpa rankena 439
Kvadratinis torto stovas 623
Kvadrato formos dubuo 622
Kvadrato formos kepimo indas Rustica 533
Kvarcinis grilis MAXI GN 1/1 343
Kvarcinis infraraudonųjų spindulių grilis Salamander 343
Kvitų laikiklis 97

L

Laikiklis gruzdintoms bulvytėms 539
Laikiklis maišeliams ir antgaliams 181
Laikmatis 152
Laisvo tekėjimo piltuvėlis, ilgas 644
Laminuotas serviravimo padėklas, neslystantis, apvalus, aukštas kraštas 631
Laminuotas serviravimo padėklas, neslystantis, ovalus 631
Lankas viryklei - taburetei 294
Lanksti patiekalams šildyti lempa 296
Lankstus picos tešlos peilis 445
Lavos akmenys 811
LCD parduotuvių svarstyklės su legalizacija, EGE linija, 15 kg 139
LCD parduotuvių svarstyklės su legalizacija, SRP+ linija, 30 kg 139
LCD pinigų sumą skaičiavimo svarstyklės su svirtimi ir legalizacija, EGE linija, gili lėkštė, 30 kg 140
LCD pinigų sumą spausdinančios svarstyklės su stovu ir legalizacija, EGE serija, 15 kg 140
LCD platformos svarstyklės su stovu ir legalizacija, 60 kg 141
LCD platformos svarstyklės su stovu ir legalizacija, EKO+ linija, 300 kg 141
LCD platformos svarstyklės su sulankstomu stovu ir legalizacija, EKO+ linija, 60 kg 143
LCD virtuvinės svarstyklės su legalizacija, ECO+ linija 138
Ledainė 165
Ledo generatorius 679
Ledo kibirėlis 660
Ledo konteineris 660
Ledo konteineris dvigubomis sienelėmis 660
Ledo kubelių forma su dangčiu 661
Ledo kubelių gaminimo aparatas 512-513
Ledo trupintuvas 676
Ledo vaflių laikiklis – svarstyklių lėkštelė 138
Ledų ir vaflių stovas 173
Ledų kaušelis kairiarankiams 169
Ledų samtelių plautuvė 173
Ledų samtelių plautuvės montavimo prietaisas 173
Ledų svarstyklė su LCD ekranu su RS232 jungtimi ir legalizacija 138
Ledų šaukštas 168, 170
Ledų šaukštas Stöckel 169
Ledų talpykla, apvali 171
Lėkščių šildytuvas, dvigubas 306
Lėkščių šildytuvas, viengubas 306
Lėkštė aukštu kraštu Oslo 534
Lėkštė Bark 535
Lėkštė makaronams 534
Lėkštė Vanilla 535
Lempa patiekalams šildyti, dviguba 297
Lenktas pincetas su profiliuota rankena 118
Lenktos serviravimo žnyplės 122
Lenta - stalo meniu - 2 vnt. 573
Lenta su stovu 573
Lentelė su molbertu 573
Lentyna šaldytuvams ir šaldikliams GN 2/1, baltos spalvos 470, 473
Lentyna šaldytuvams ir šaldikliams GN 2/1, baltos spalvos 515
Lėtpuodis sous vide maistui gaminti GN 2/3 331
Lėtpuodis Sous-vide 331
Liepsnos skirstytuvas 419, 811
Lietinių keptuvė 32
Lietinių keptuvė Induction 30
Lyonnaise keptuvė 34
LYS linija 521-522
Liuminescencinė lemputė insekticidinei lempai 773
Lupimo peilis 83

M

Magnetinė juostelė su kabliukais 91
Maišto atliekų smulkintuvas 550 W su jungikliu 756
Maišto produktų džiovintuvas 314-315
Maišto šildytuvas 591
Maišeliai duonai 551
Maišeliai produktams laikyti, kamerinėms vakuuminėms pakavimo mašinoms 279, 281
Maišikliai pieno kokteilių plakikliams – Design by Bronwasser 175
Maišymo šluotelė Piano 128
Maišytuvas su dušo žarna 754
Maišytuvas su ištraukiamu snapeliu 755
Maišytuvas Turbo TRX-22 258
Makarono priedai Blackbolt maišytuvui – 3 vnt. rinkinys 255
Makaronų antgalis – Bigoli 465
Makaronų antgalis – Capelli d'angelo 465
Makaronų antgalis – Casarecce 465
Makaronų antgalis – Fettuccine 465
Makaronų antgalis – Fusilli 465
Makaronų antgalis – Gnocchi 465
Makaronų antgalis – Pappardelle 465
Makaronų antgalis – Sfoglia 465
Makaronų antgalis – Spaghetti 465
Makaronų gamybos mašina 463
Makaronų gamybos mašina, elektrinė 463
Makaronų gaminimo mašinėlė 464
Makaronų ir koldūnų gaminimo aparatas 466
Makaronų ir koldūnų gaminimo aparatas, atskirai pastatomas 466
Makaronų ir picų lėkštės 450
Makaronų lėkštė Drops Collection 451
Makaronų lėkštė Speciale 451
Makaronų pjaustyklė 462
Makaronų plokštelė „Barocco" 450
Makaronų viryklė 466-467
Makaronų viryklės krepšelis 466
Mandolina 100
Mandolina V tipo 101
Markeris tortui pjaustyti 189
Marmitas GN 1/1 – atlasinė apdaila 597
Marmitas GN 1/1 – veidrodinė apdaila 598
Marmitas GN 1/2 – atlasinė apdaila 597
Marmitas GN 2/3 – atlasinė apdaila 597
Marmitas GN 2/3 – veidrodinė apdaila 598
Marmitas HENDI Ranger 312
Marmitas sriuboms – veidrodinė apdaila 598
Marmitų indų šildytuvas 595
Matavimo indas 131
Matavimo indas – 4 vnt. rinkinys. 131
Matavimo indas – 7 vnt. rinkinys. 131
Matavimo indas iš polipropileno, dedamas vienas ant kito 116
Matinis juodas pieno plakimo įsotėlis 558, 695
Matrica užlydymo aparatui 275
Maža „rolltop" tipo vitrina, dviejų funkcijų, viengubа 617
Maža lėkštė 534
Mažas bidonėlis užkandžiams 544
Mažas kepimo indas užkandžiams 544
Mažas kibirėlis užkandžiams su rankenėle 544
Mažas krepšelis 538-539
Mažas krepšelis keptiems užkandžiams 538
Mažas polipropileno padėklas Fast Food 630
Mechaninės virtuvinės svarstyklės 137
Medienos pluošto pjaustymo lenta 71
Medinė lentelė 70
Medinė maišymo mentelė 125, 447
Medinė mentelė – 4 vnt. rinkinys 124
Medinė mentelė „crêpe" ruošimui 197
Medinė picos mentelė 447
Medinė serviravimo lenta 447
Medinis druskos malūnėlis 566
Medinis mėsinėjimo blokas be stovo 108
Medinis mėsinėjimo blokas su stovu 108
Medinis pipirų malūnėlis 566
Medinis šaukštas – 3, įvairių dydžių rinkinys 125
Medinis tešlos kočėlas 183
Medžiaginis sietelis 133
Medžio anglimis kūrenami griliai 819
Melamino padėklai ir dubenys 622
Mėlynos spalvos peiliai HACCP žuviai 76, 81
Meniu ir stalo įrankių dėžutė 565
Meniu segtuvas 561
Meniu skirta kreidinė lentelė 572
Meniu stovelis 564
Meniu stovelis - 2 vnt. 564
Meniu stovelis - 6 vnt 564
Mentelė 124, 127, 605
Mentelė ledams 170

Mentelė picai....445
Mentelė picai apversti....440
Mentelė picai apversti su nutraukiama rankena ..442
Mentelė picai VENEZIA....442
Mentelė picos tešlai....445
Mentelė su skylutėmis....127
Menzūrėlė....656
Mėsainių presas....233
Mėsainių spaustuvo paplotėlių skirtuvai....233
Mėsainių spaustuvo skirtukai....233
Mėsmalė....232
Mėsmalė 12....226, 229
Mėsmalė 22....231
Mėsmalė 22....226
Mėsmalė 8....226
Mėsmalė Kitchen Line....230-231
Mėsmalė Kitchen Line 12....231
Mėsmalė Profi Line 1/2 Unger 12....232
Mėsmalė Profi Line 12, su nerūdijančio plieno sraigtu....227
Mėsmalė Profi Line 22....229
Mėsmalės....226
Mėsmalės darbinis elementas PS-22....224
Mėsmalės pavara PS-22....224
Mėsmalės Profi Line....228-229
Mėsos brandinimo spinta....488
Mėsos brandinimo spintos....488
Mėsos kirvis....108
Mėsos minkštikliai ir muštukai....110
Mėsos minkštiklis....111
Mėsos muštukas XL....110
Mėsos plaktukas....110
Mėsos purentuvas....234
Mėsos talpykla....515
Mėsos tinklelis....109
Midijų puodas su dangčiu....38
Midijų, sriubų ir padažų puodai....38
Miltų sijotuvas....189
Mini ledo kubelių forma....661
Mini padažų dozatorius – 4 vnt. rinkinys....154
Miniatiūrinė apvali keptuvė Little Chef....537
Miniatiūrinė keptuvė....545
Miniatiūrinė ovali keptuvė Little Chef....537
Miniatiūrinė stačiakampė kepimo forma Little Chef....537
Miniatiūrinis apvalus prikaistuvis Little Chef....537
Miniatiūrinis prikaistuvis su snapeliu....545
Mobilus stovas smulkintuvams: CA-31, CA-41, CA-62....213
Montavimo komplektas Millennial krosnelėms....413

N

Naujos formulės Extreme Coffee Lab, profesionalūs valymo milteliai kavos mašinoms....779
Naujos formulės Extreme Coffee tablets, profesionalus kavos mašinų valymo agentas....779
Naujos formulės Extreme Descaler, profesionali nuosėdų šalinimo priemonė – 30 tablečių pakuotėje....779
Naujos formulės pieno sistemų valiklis, profesionalus pieno putokšlio skysčio valiklis automatinėms kavos mašinoms....778
Negili blynelių keptuvė....35
Nelašantis dozatorius....645
Nelimpantis teflonu dengtas peilis....245
Nepridegančios dangos aliuminio keptuvės „Marble Professional"....30
Nepridegančios dangos aliuminio keptuvės su izoliuota rankena....31
Nepridegančios dangos keptuvė – be dangčio..21
Nepridegantis silikoninis kepimo kilimėlis....181
Nerūdijančio plieno baldai....789
Nerūdijančio plieno gastro talpos GN Profi Line..43
Nerūdijančio plieno kočėlas su nelimpančia danga....183
Nerūdijančio plieno kočėlas tešlai....183
Neslidūs konditerijos maišeliai....176
Neslystantis kilimėlis....70
Neslystantys stalo padėklai....623
Neslystantis valgio padėklas, su atspaudais....632
Nešiojamasis peilių dėklas....91
Nešiojamosios LCD siuntinių svarstyklės su legalizacija, EKO+ linija, 150 kg....143
Nevarvantis padažo dozatorius....154
Nuo pjūvio apsaugančios pirštinės, sertifikuotos..98
Nuo pjūvio apsaugančios pirštinės, sertifikuotos – 2 vnt. rinkinys....98

O

Obuolių šerdies išėmiklis....94
Orkaitė galima naudoti kaip kildinimo kamera ir kildinimo spinta....415
Orkaitė picai ir keptiems sumuštiniams....347
Orkaitės mitai – 2 vnt....389
Orkaitės mitai, medvilnė – 2 vnt....389
Orkaitės mitai, stiklo pluoštas – 2 vnt....389
Orkaitės padėklas su nepridegančia danga CONVECTOMAT ROAST....417
Orkaitės picai Prismafood....426
Ovali žuviai kepti skirta keptuvė Induction....30
Ovali žuviai kepti skirta keptuvė Titanium Professional....29
Ovalios formos duonos ir bandelių krepšelis....550
Ovalo formos dubuo....533
Ovalo formos kiaušinių pjaustyklė....107
Ovalo formos krepšelis....552
Ovalus kepimo indas Rustica....533
Ovalus krepšelis....552-553

P

Padavėjo atidarytuvas....643
Padavėjo kamščiatraukis....643
Padažinė....535
Padažinė su rankenėle....535
Padažo dozatorius šildytuvui....197
Padažo indelis....547
Padažų dozatorius su siurbliu....155
Padažų dubenėlis....547
Padažų ir kremų piltuvėlis dozatorius Profi Line....153
Padažų piltuvėlis dozatorius Kitchen Line....153
Padažų samtis....606
Padažų stovas....155
Padažų šildytuvai....197
Padėklai ir vitrinos....616
Padėklai šaldymo vitrinoms....515
Padėklas CONVECTOMAT CLASSIC 600x400....416
Padėklas CONVECTOMAT CLASSIC GN 1/1....416
Padėklas CONVECTOMAT CLASSIC GN 2/3....416
Padėklas Fast Food iš polipropileno, ovalus....630
Padėklas GN 1/1....420, 622
Padėklas GN 2/1....420
Padėklas keptiems kiaušiniams su nepridegančia danga CONVECTOMAT EGGPLATE....417
Padėklas sąskaitoms su spaustuku - 3 vnt....564
Padėklas su dangčiu Rolltop, apvalus....618
Padėklas šaldymo vitrinoms....310, 514-515
Padėklas tamperiui....694
Padėklas Titanium Profesionalus indukcinėms viryklėms, su grioveliais....28
Padėklas virtuvinėms grotelėms....21, 292
Padėklas, skirtas eksponuoti....515
Padėklų vežimėlis – 15x 600x400....714
Pagardų stovas, apvalus....565
Pagardų stovas, juodas....565
Pakabinamas dušo komplektas....754
Pakeliamas „Salamander 450"....344
Paketai kamerinėms vakuuminėms pakavimo mašinoms ir gaminimui Sous-vide...279, 281, 331
Palaikymo juosta....47, 49, 313
Panardinamas cirkuliatorius „Sous Vide" 334-335
Panardinamas cirkuliatorius „Sous Vide" gaminimui SmartVide 5, 7, 9....337
Panardinamas cirkuliatorius „Sous Vide" gaminimui SmartVide X....339
Panardinimo cirkuliatorius, skirtas sous vide gaminti HENDI MASTERVIDE....333
Papildomas dubuo BlackBolt maišytuvui....255
Papildomi vyno vakuuminio siurblio kamščiai..666
Paruošimo indas....63
Pasta šildytuvams, 2 vnt. rinkinys....602
Pastatoma peleninė....575, 785
Pastatomas popierinių rankšluosčių dozatorius....780
Peiliai didkepsniams - 6 vnt....530
Peiliai Green Line....74
Peiliai HACCP dažovėms valyti - rinkinyje yra 6 vnt....83
Peiliai Kitchen Line....73
Peiliai Profi Line....72
Peilis citrusiniams vaisiams....94
Peilis citrusinių vaisių žievelei lupti....94
Peilis citrusinių vaisių žievelei pjaustyti....94
Peilis didkepsniams – XL - 6 vnt....530
Peilis kietam sūriui pjaustyti....95
Peilis mėsmalei....226-227, 229, 231
Peilis minkštam sūriui pjaustyti....95
Peilis pomidorams pjaustyti....95
Peilis ratukas picai....95, 438
Peilis tešlai....179
Peilis žolelėms kapoti....104
Peilis-mentelė minkštiems sūriams....95
Peilis-mentelė sūriui pjaustyti....95
Peilių galąstuvas....96
Peilių ir galandinimo įrankių rinkinys....89
Peilių rinkinys – 4 dalių....89
Peilių rinkinys – 9 elementai....88
Peleninė....574
Peleninė su dangteliu....574

Peleninė su pasukamu mygtuku 574
Peleninė su piltuvu 575
Peleninė su talpa pelenams 574
Pelenų kastuvas 441
Percolators UNIQ 587
Perforuota picos skarda 452
Perforuota plokštė 231
Pergamentinis popierius gruzdintoms bulvytėms ir šaltiems užkandžiams 541
Picai skirtas termokonteineris 733
Picardie linija 522
Picos formų žnyplės - laikiklis 438
Picos kastuvas Arena 444
Picos kastuvas Olimpia 444
Picos kepimo krosnies aksesuarų komplektas Venezia – 3 sudėtinės dalys 442
Picos krosnelė 425
Picos krosnelės BASIC SLIM LINE Prismafood 429
Picos krosnelių valymo šepetėlis 441-442
Picos krosnelių valymo šepetėlis, vertikalus 442
Picos lėkštė Barocco 450
Picos lėkštė Crete 451
Picos lėkštė Granite 451
Picos lėkštė Recipe Collection Black 450
Picos lėkštė Recipe Collection Brick Red 450
Picos lėkštė Speciale 451
Picos lėkštė Traditional 451
Picos lėkštės Drops Collection 451
Picos lenta su rankena 438
Picos mentelė heavy-duty 449
Picos mentelė Italia 3D, perforuota 443
Picos mentelė Sole Mio, perforuota 443
Picos mentelė, kvadratinė 440
Picos padažo šaukštas 445
Picos pado griebtuvas 438
Picos peilis, „heavy-duty", HENDI Pizzer 448
Picos presas 33 436
Picos presas 45 436
Picos presas 50 436
Picos serviravimo lenta 453
Picos tešlos dėžė GN1/1 437
Picos tešlos grandiklis heavy-duty 449
Picos tešlos konteineris 437
Picos tešlos konteineris 600x400 437
Picos tešlos peilis 445
Picų kepimo krosnelė BASIC XL Prismafood 428
Picų krosnelės BASIC XXL Prismafood 427
Picų krosnelės PLUS XL Prismafood 430
Picų krosnelės TRAYS GLASS kepimo ir konditerinėms skardoms 600x400 mm Prismafood 431
Picų padų/lakštų stovas 453
Picų pristatymo krepšys-dėžė 454
Picų tarpikliai - 500 vnt 438
Pieno dalytuvas 611
Pieno indas, juodas 558, 695
Pieno kokteilių plaktuvė – Design by Robert Bronwasser 174
Pieno kokteilių plaktuvės puodelis – Design by Bronwasser 175
Pieno plakimo įsotėlis 558, 695
Pieno šaldytuvas su puodelių šildytuvu 685
Piltuvas su rankenėle 114
Piltuvėlis 114
Pincetas 118
Pincetas smailėjantis 119
Pincetas suapvalintais galais 118-119
Pipirinė & Druskinė 113, 568
Pyragėlių ir tortų mentelė 623
Pyragėlių ir tortų pjaustymo mentelė/peilis 623
Pyrago aušinimo groteles 188
Pyragų stovas 623
Pirminis filtras atvirkštiniam osmoso filtrui 1.0 765
Pirmisnis filtras atvirkštiniam osmoso filtrui 2.0 765
Pirštinė apsaugai nuo pjūvių BlueCut Comfort ..98
Pirštinė apsaugai nuo pjūvių Fix 98
Pjaustyklė 195 Profi Line 244
Pjaustyklė 220 244
Pjaustyklė 250 ....245, 247, 249
Pjaustyklė 250 Red Edition 246
Pjaustyklė 250 teflonu padengtu paviršiumi 247
Pjaustyklė 300 ....245, 247, 249
Pjaustyklė 350 249
Pjaustyklė Red Edition 246
Pjaustyklės Profi Line 244, 246
Pjaustymo lenta HACCP GN 1/1 68
Pjaustymo lenta RVASVT 450x300 68
Pjaustymo lenta RVASVT 600x400 68
Pjaustymo lenta RVASVT GN 1/2 68
Pjaustymo lentelė 70
Pjaustymo lentelė RVASVT 61
Pjaustymo lentelė RVASVT 450x300 66
Pjaustymo lentelė RVASVT 600x400 66
Pjaustymo lentelė su grioveliu 69
Pjaustymo lentelė su rankena 70
Pjaustymo lentelės HACCP 66-67
Pjaustymo lentelės HACCP LDPE 68
Pjaustymo lentos stovas 71
Pjaustymo padėkliukai – 6 vnt. rinkinys 69
Pjovimo lenta RVASVT 61
Pjovimo lenta RVASVT GN 1/1 67
Pjovimo lenta RVASVT GN 1/2 67
Plakimo antgalis rankiniams maišytuvams 264
Plakimo dubuo 130
Plakimo dubuo su guminiu pagrindu 130
Plakimo šluotelė 128-129
Plakimo šluotelė 12 virbų 129
Plakimo šluotelė 8 virbų 128
Plakimo šluotelė rankiniam maišytuvui 160 265
Plakimo šluotelės 128
Plaktos grietinėlės aparatas 165
Plaktos grietinėlės sifonų atsarginės dalys... 162-163
Plaktuvė kobleris, 3 dalių 654-655
Planetariniai maišytuvai Kitchen Line 257
Planetariniai maišytuvai Profi Line 256
Platformos vežimėlis 739
Plautuvės maišytuvas su ištraukiama dušo galvute 753
Plieninės groteles 420
Plieninis įsotis su matavimo skale 116
Plokščias picos padažo samtis 445
Plokščias sviesto ir riebalų šepetėlis 184
Poliesterio padėklas savitarnos restoranams 629
Poliesterio padėklas, neslystantis, apvalus 628
Poliesterio padėklas, neslystantis, ovalus 628
Poliesterio padėklas, neslystantis, stačiakampis 628
Poliesterio padėklas, ovalus XL 628
Polietileno mėsinėjimo blokas su stovu 108
Polipropileno įsotis su matavimo skale 116
Polipropileno greito maisto padėklas GN 1/1 ..630
Polipropileno padėklas 630
Polipropileno stalo įrankių dėklas 625
Pomidorų pjaustyklė 107
Popieriniai kavos filtrai kavos virimo aparatams 699
Popieriniai maišeliai duonai 551
Porcelianas Lionhead 535
Porcelianas Optima 534
Porceliniai kepimo indai 533
Porceliano padažinė 624
Porcijiniai kepimo indai 533
Porcijiniai šaukštai ledams 170
Porcijinis indelis 547
Porcijinis šaukštas Stöckel 168
Prancūziškas kamščiatraukis 643
Prancūziškų bulvyčių orkaitės krepšys, banguotas, CONVECTOMAT FRY 417
Prancūziškų bulvyčių šildytuvas 319
Praustuvo maišytuvas su dušu 753
Prie sienos tvirtinamas butelių atidarytuvas 642
Prie sienos tvirtinamas butelių atidarytuvas su talpykla 642
Prie sienos tvirtinamas grilis salamander 342
Prie sienos tvirtinamas popierinių rankšluosčių dozatorius 780
Priedai Sammic 217, 220
Prijuostė griliui 816
Profesionali priemonė kalkėms šalinti 777
Profesionalūs pirmųjų patiekalų marmitai 588
Profi Line vežimėlis talpoms - 15 x GN 1/1 714
Profi Line vežimėlis talpoms 7 x GN 1/1 714
Puiki ruošiant „Frappé", „Freddo Cappuccino" ir žinoma, pieno kokteilius 175
Puodai Budget Line su dangčiais - dugnas „sumuštinio" 24
Puodai ir keptuvės „Kitchen Line", daugiasluoksnis dugnas 22
Puodai ir keptuvės su daugiasluoksniu dugnu "Profi Line" 18, 20
Puodas vidutinio dydžio be dangčio 20
Puodelis 542
Puodelis Optima 534
Puodelis su rankena 542
Puodų stovas 800
Pupelių kava pakuotėse La Crema 1 kg 703
Pusapvalis tešlos grandiklis 179
Pusapvalus tešlos gremžtukas – 6 vnt. rinkinys ...179
Pusiau automatinis vandens minkštintuvas 770
Pusiau briaunota grilio plokštė 326
Pusiau briaunota kepimo paviršius-grilis 325

R

Ranger marmitas 312
Ranger marmitas su išleidimo čiaupu 312
„Ranger" rinkinys: marmitas su išleidimo čiaupu + 3x GN 1/3 su dangčiu 313

Rankinė bulvių pjaustyklė CF-5 107
Rankinė citrusinių vaisių sulčiaspaudė 668
Rankinė faršo maišyklė 240
Rankinė paverčiama faršo maišyklė 240
Rankinė pjaustyklė RETRO 300 250
Rankinės pjaustyklės RETRO 300 pagrindas 250
Rankiniai maišytuvai Kitchen Line 264
Rankiniai maišytuvai Profi Line 259
Rankiniai maišytuvai Sammic 267
Rankinio maišytuvo dubens laikiklis 269
Rankinis dešros pjaustytuvas 240
Rankinis ledo trupintuvas 676
Rankinis maišytuvas belaidis Smart Pressure 263
Rankinis maišytuvas HENDI BLEND 261
Rankinis maišytuvas Profi Line 400 su kintamu greičiu 260
Rankinis maišytuvas su spiraliniu laidu 262
Rankinis mėsainių spaustuvas 233
Rankinis plakiklis HENDI 250 su greičio reguliavimu 260
Rankinis stiklo plovimo prietaisas 666
Rankinis užspaudiklis dešroms 239
Rankinis, universalus krosnelės kameros plovimo dušas 415, 755
Rankų džiovintuvas 757
Rašikliai lentai, 3 mm 573
Raudonos spalvos peiliai HACCP mėsai 76, 81
Ravioli forma 465
Ravioli forma Chef 465
Reguliuojamas grūstuvas 694
Reguliuojamas plovimo skysčio dozatorius 753
Reguliuojamo greičio daržovių pjaustyklė Sammic COMPACT LINE 214
Reljefiniai vakuuminio sandarinimo maišeliai 279
Restorano pranešimų gavikliai – 10 vnt. rinkinys 633
Restorano šaukimo sistema 633
Riebalams atsparus popierius 540-541
Riebalų gaudyklė 757
Rifliuotas 330
Rinkinys aliejui ir actui 570
Rinkinys prieskoniams 568-569
Rinkinys prieskoniams - pipirinė ir druskinė 568
Rinkinys: Indukcinė virykle 3500 W + prikaistuvis + keptuvė 304
Rinkinys: Marmitas HENDI Ranger + 2x 4L talpykla su dangčiu 313
Rinkinys: marmitas HENDI RANGER + 3x GN 1/3 su dangčiu 313
Rinkinys: Rankinis maišytuvas 350 su kintamu greičiu + šluotelė + sieninė pakaba 266
Ritininis picos peilis 95, 438
Ryžių ir košių virimo puodas Profi Line, su gaminimo garuose funkcija, 1,8 l 340
Ryžių ir košių virimo puodas, 5,4 l 340
Ryžių ir kruopų virimo puodas 10 l 341
Ryžių ir kruopų virimo puodas 4,2 l 341
Roast-Master Maxi 50/50 814
Rotacinė vaflių keptuvė Bubble Waffle 192
Rudos spalvos peiliai HACCP dešrai ir virtai mėsai 76
Rūkymo aparatas Millennial krosnims 413
Rūkymui skirtas pistoletas 157
Rūkymui skirtas pistoletas – 3 dūmų padavimo greičiai 156
Rutulinis dozatorius 645
Rutulio pavidalo ledo kubelių forma 661

S

Salotinė asimetriniu kraštu Velocity 547
Salotų bufetas 493
Salotų džiovyklė 115
Salotų šakutė 606
Salotų šaukštai ir plastikiniai samčiai 606
Salotų šaukštas 606
Salotų žnyplės 123
Sammic elektroniniu būdu valdomos indaplovės 751-752
Samtelis picos padažams heavy-duty 449
Samtis 127, 604, 606
Samtis riebalams 113
Samtis sriubai 605
Samurai japonų mandolina 100
Sandėliavimo stelažas su 5 lentynomis 739
Saugus skardinių atidarytuvas 99
Savaime užsidarantis geizeris Free-flow – 3 vnt. 570, 644
Sekli lėkštė 542
Semtuvėlis 116, 198, 660
Sertifikuotos svarstyklės 145
Servetėlių laikiklis 561
Serviravimo keptuvė 32
Serviravimo lėkštė 627
Serviravimo padėklai iš poliesterio 628
Serviravimo padėklai iš polipropileno Euronorm 629
Serviravimo padėklai, atsparūs slydimui 631-632
Serviravimo padėklas iš polipropileno, neslystantis, apvalus, aukštas kraštas, juodas 629
Serviravimo padėklas iš polipropileno, neslystantis, apvalus, juodas 629
Serviravimo padėklas iš polipropileno, neslystantis, stačiakampis, juodas 629
Serviravimo padėklas su melamino laminatu, medžio raštu 631
Serviravimo padėklas, ovalus 626
Serviravimo reikmenys Kitchen Line 605
Serviravimo reikmenų padėklas 605
Serviravimo samtis 127
Serviravimo šaukštas 127, 604-605
Serviravimo vežimėlis 717
Serviravimo vežimėlis su 5 lentynomis 719
Serviravimo vežimėlis, matinis, juodas 718
Serviravimo žnyplės 122
Serviravimo žnyplės - 2 vnt. 122
Serviravimo žnyplės RVASVT 250 mm 61, 121
Serviravimo žnyplės RVASVT 300 mm 121
Serviruoti skirtos žnyplės 121
Siaura mentelė 185
Sieninė lentyna su 2 laikikliais 800
Sieninė peleninė 575, 785
Sieninio darbo stalo spintelės – suvirintos 796
Sieninis gartraukis - tvirtinamas varžtais 802
Sieninis įstrižas gartraukio gaubtas 802
Sieninis peilių sterilizatorius 761
Sieninis rankinio maišytuvo HENDI 250 laikiklis 260
Sieninis rankinių trintuvų laikiklis 259
Sieninis stalas – susukamas 791
Sieninis stalas su lentyna – susukamas 791, 794
Sieninis stalas su spintele stumdomomis durimis – suvirintas 796
Sieninis stalas, tvirtinamas varžtais 794
Sietas 134
Sietas „paukščių lizdams" formuoti 113
Sietas Kitchen Line 134
Sietelis arbatai ir žolėms 559
Sietelis daržovėms trinti 131
Sietelis Julep 650
Sietelis miltams sijoti 189
Sietelių – 3 vnt. rinkinys 652
Silikoninė forma MINI-MUFFIN 182
Silikoninė forma SEMI-SPHERE 182
Silikoninės formos 182
Silikoninis konditerinis teptukas 184
Silikoninis pincetas 120
Silikono forma HEART 182
Silikono forma MUFFIN 182
Silikono forma OVAL 182
Silikono forma SQUARE 182
Skaičiavimo svarstyklės (sertifikuotos) 144
Skaičiavimo svarstyklės (sertifikuotos) su statovu 144
Skaitmeninės svarstyklės iki 200 kg 136
Skaitmeninis baro trintuvas 673
Skaitmeninis baro trintuvas su garso gaubtu 672
Skaitmeninis termometras su sulankstomu zondu 148, 150
Skaitmeninis termometras su zondu 148-149
Skalavimo čiaupas, montuojamas prie sienos 754
Skalavimo maišytuvas 754
Skalbinių maišelis skalbinių vežimėliui 780
Skalbinių vežimėlis 780
Skaldyto ledo generatorius 679
Skambutis užsakymams 561
Skardinių atidarytuvas 99
Skrudintuvas 346
Skrudintuvas 4 skrebučiams 345
Skrudintuvas Milan-Toast + 6 spaustuvai skrebučiams 345
Skutimo peiliai 84
Slėginis purkštuvas maistui 117
„Smash" mėsainių presas 327
Smidrų ir makaronų puodas XL 25
Snd dujų balionėlis 190
Sous-vide kepimo rutuliai – 500 vnt. 333, 335
Spagečių žnyplės 123
Spalvoti peiliai HACCP 76
Spaustukai dešrų apvalkalams 239
Spaustukai staltiesei – 4 vnt. 561
Spiralinė šluotelė 128
Spiralinė tešlos maišyklė Rebecca su fiksuota galvute ir dubeniu 436
Spiralinė tešlos maišyklė su fiksuota galvute ir dubeniu Prismafood 434
Spiralinė tešlos maišyklė su nuimamu dubeniu, 2 greičiai, Prismafood 435

Spiralinė tešlos maišyklė su nuimamu duonkubiliu Prismafood 434
Spiraliniai maišytuvai Prismafood 434
Spiraliniai maišytuvai su 2 greičiais Prismafood 435
Spiralinis maišytuvas su fiksuotu dubeniu, Prismafood 435
Spragėsių gaminimo aparatas 198, 201
Spragintų kukurūzų „Popcorn" aparatas su vežimėliu 199
Sraigtas 226, 229, 231
Sriubos dubuo 546
Sriubos kiaurasamtis 134
Sriubos marmitas be vandens, 10L 589
Sriubos marmitas UNIQ 579
Sriubos marmitas, 8 l 588
Sriubos puodas elektriniam sriubos marmitui ..588
Sriubos vaza 535
Sriubų ir padažų puodas su dangčiu 38, 543
Stačiakampė konditerinė forma 181
Stačiakampė picos keptuvė 453
Stačiakampė stalties ė 635
Stačiakampio formos dubenėlis 622
Stačiakampio formos dubuo 542
Stačiakampio formos duonos ir bandelių krepšelis GN 1/1 550
Stačiakampio formos duonos ir bandelių krepšelis GN 1/2 550
Stačiakampio formos indas 533
Stačiakampio formos kepimo indas Rustica 533
Stačiakampio formos kiaušinių pjaustyklė 107
Stačiakampio formos krepšelis 552
Stačiakampio formos serviravimo padėklas 627
Stačiakampio formos, neslidus, laminuotas serviravimo padėklas 631
Stačiakampis krepšelis 553
Stačiakampis nuožulnus krepšelis 553
Stačiakampis padėklas su dangčiu 619
Stačiakampis serviravimo padėklas 626
Stačiakampis tešlos grandiklis 179
Stalai su kriauklėmis – Kitchen Line, surenkami 795
Stalai su kriauklėmis – Profi Line, surenkami 792-793
Stalai su plovimo voniomis – Profi Line, suvirinta 798
Stalas be lentynos - tvirtinamas varžtais 790
Stalas išvažiuojamiesiems pokyliams 635
Stalas su 2 kriauklėmis – surenkamas 795
Stalas su 2 kriauklėmis ir lentyna – susukamas varžtais, gylis 600 mm 793
Stalas su 2 kriauklėmis ir lentyna, tvirtinamas varžtais 795
Stalas su 2 kriauklėmis ir spintele stumdomomis durimis – suvirintas 797
Stalas su 2 kriauklėmis, susukt as varžtais 793
Stalas su dvejomis kriauklėmis – suvirintas 796
Stalas su kriaukle indaplovėms – susukamas varžtais 804
Stalas su plautuve, lentyna ir vieta indaplovei arba šaldytuvui – surenkamas 805
Stalas su plovimo vonia – suvirintas, gylis 600 mm 792
Stalas su plovimo vonia ir lentyna – susukamas varžtais 792
Stalas su viena plovimo vonia, be galinio bortelio – surenkamas, gylis 600 mm 799
Stalas su vienu plovimo vonia, suvirintas 798
Stalčius su bėgiais – 2 dalių rinkinys 478
Stalinė informacinė lentelė - „Nerūkyti" 563
Stalinė informacinė lentelė - „Rezervuota" 562
Stalinė kvarcinė šildymo vitrina 307
Stalinė šildymo vitrina 307-308
Stalinė šiukšliadėžė 560
Stalo aksesuarai 537-538
Stalo dėžė 565
Stalo dėžutė prieskoniams 565
Stalo elektrinis marmitas HENDI UNIQ 578
Stalo elektrinis marmitas Profi Line - GN 1/1 590
Stalo elektrinis marmitas UNIQ 579
Stalo indelis šiukšlėms / stalo įrankiams 560
Stalo įrankiai austrėms ir omarams 571
Stalo įrankiai Budget Line 529
Stalo įrankiai Kitchen Line 528
Stalo įrankiai Profi Line 527
Stalo įrankių biologiškai skaidžios poliravimo granulės 762
Stalo įrankių blizgintuvai 762
Stalo įrankių dėklas 625
Stalo įrankių dėklas 625
Stalo įrankių dėklas - GN 1/1 625
Stalo įrankių krepšys 759
Stalo įrankių laikiklis 625
Stalo kilimėlis – rinkinys 531
Stalo kilimėlis, geometrinis raštas – rinkinys..531
Stalo kilimėlis, lapai – rinkinys 531
Stalo kilimėlis, rėmelis – rinkinys 531
Stalo marmitai 596, 598
Stalo reikmenų dėžutė 565
Stalo šiukšliadėžė su sūpynės dangteliu 560
Stalo ženklas „Rezervuota" 562
Stalo ženklas „Rezervuota" lenkų kalba 562
Stiebo plokštelė, Kreta 451
Stiklinis dangtis su ventiliacine anga 157
Stiklinis kupolas 157
Stiklo indaplovė 40x40 UX-40B, valdoma elektroniniu būdu 751
Stiklo poliravimo aparatas 763
Stiklo poliravimo aparato šepečiai – 2 vnt. 763
Stöckel ovalo formos ledų šaukštas 169
Stöckel porcijinis šaukštas ledams 170
Stovas bulvytėms serviruoti 539
Stovas buteliams su dozatoriumi 645
Stovas daugiafunkcei konvekcinei garų krosnelei 4x GN 2/3 382
Stovas diskams ir tinkleliams 213-214
Stovas krosniai 412
Stovas orkaitei 413
Stovas pjaustymo lentelėms 71
Stovelis užsakymams 564
Sulankstomas 3 aukštų pyragėlių padėklas 621
Sulankstomas baro stalas 634
Sulankstomas padėklų stovas 628
Sulankstomas stelažas – 4 lentynos 739
Sulankstomos kėdės uždangalas 637
Sulankstomos virtuvinės svarstyklės 136
Sulčiaspaudė 670-671
Sulčiaspaudė Compact 671
Sulčiaspaudė Titanas 670
Sulčių dalytuvas 610-611
Sulčių dalytuvas 2x 12 l 663
Sulčių dozatoriai 585, 609
Sumuštinių stovas 155, 515
Suolelis 634
"Supra" linija 79
"Supra" spalvų linija 81
Sūrio peilis dviem rankenomis 83
Sūrio trintuvė 95, 463
Sustiprintas kiaurasamtis 134
Sustiprintas sietelis 134
Suši vitrina 494
Sušių vitrina 5x GN 1/3 495
Svarstyklės su legalizacija 145

Š

Šakutė mėsai 127
Šakutė mėsai, žuviai 605
Šakutė omarams – 6 vnt. 571
Šakutė sraigėms – 6 vnt. 571
Šakutės didkepsniams - 6 vnt 530
Šaldymo dėžė 492
Šaldymo elementas 728-729
Šaldymo elementui skirtas konteineris GN 1/1 730
Šaldymo padėklas GN 1/1 616
Šaldymo stalai ir šaldikliai Kitchen Line 600 ...480
Šaldymo stalai ir šaldikliai Profi Line 700 478
Šaldymo stalai salotoms su atidaromu dangčiu 485
Šaldymo stalai su antstatu ir granito stalviršiu 484
Šaldymo stalai su antstatu ir stalviršiu iš granito 482
Šaldymo stalai su saladete ir stikline vitrina ...486
Šaldymo stalas su 3 stiklinėmis durelėmis, agregatas įmontuotas šone 489
Šaldymo vitrina 495, 497, 501
Šaldymo vitrina reguliuojama temperatūra 497
Šaldymo vitrina su dviem lentynomis 503
Šaldymo vitrina su trimis lentynomis 502
Šaldymo vitrina, 270 l 500
Šaldymo vitrina, 58 l 498
Šaldymo vitrina, 68 l 498
Šaldymo vitrina, 78 l 499
Šaldymo vitrina, 98 l 499
Šaldymo vitrinos 498-501
Šaldymo vitrinos padėklas 627
Šaldytuvai ir šaldikliai Budget Line 476-477
Šaldytuvai ir šaldikliai kepykloms 475
Šaldytuvai ir šaldikliai Profi Line 410 l ir 900 l 471
Šaldytuvai ir šaldikliai Profi Line 670 l ir 1300 l ...470
Šaldytuvai su nerūdijančio plieno stalviršiu 481
Šaldytuvas korpusas iš baltai dažyto plieno 477
Šaldytuvas pienui 691
Šaldytuvo skaitiklis Profi Line | 700 serija 479
Šaldoma vitrina GN 1/4 487
Šaldomos vitrinos 487, 502-503
Šaltų gėrimų iš šerbeto gaminimo mašina 3x12 l Kitchen Line 665

Šaltų gėrimų-šerbeto gaminimo mašina 1x12 l Kitchen Line....665
Šaltų gėrimų-šerbeto gaminimo mašina 2x12 l Kitchen Line....665
Šaltųjų padažų dalytuvai....154
Šampano butelio kamštis....646
Šampano kibirėlio stovas....659
Šampano kibirėlis....659
Šaukštas....125
Šaukštas Cuchara padažams - 6 vnt. 536
Šaukštas iš kompozitinės medžiagos....125
Šaukštas kiaušiniams - 6 vnt....564
Šaukštas salotoms....606
Šaukštelio formos tešlos gremžtukas Kitchen Line....126
Šepečiai stiklinėms....667
Šepetėlis griliui....821
Šepetėlis griliui - 2 vnt....821
Šerbeto gamybos aparatas Kitchen Line 665
Šerbeto gaminimo aparatas 2x 12 l Profi Line ..664
Šerbeto gaminimo aparatas Profi Line 664
Šildymo vitrina....308
Šildymo vitrina reguliuojama temperatūra....308
Šildoma vitrina GN 1/3....487
Šildoma vitrina su 3 lentynom....309
Šildomas bufetas....493
Šildomas paviršius GN 1/1....305
Šiukšliadėžė....781
Šiukšliadėžė su pelenine....575, 784
Šiukšliadėžės dangtis....781
Šiukšlių maišų laikiklis....783
Šluostės kibiras....780
Šokoladinis fontanas....203
Šokolado šildytuvas....697
Špagatas dešroms aprišti....109
Šparagų skustukas....85

T

Talpa mėsai....514
Talpykla šviežiems makaronams džiovinti ..437, 464
Talpyklų GN dangtis....45, 53, 55
Talpyklų GN dangtis su samčiui įstatyti skirta vieta....45, 47, 49
Talpos mėsai....514
Tamperis....694
Tapas mini....536
Tarka „Zester"....104
Tarka „Zesteris"....104
Taurelės pavidalo ledo kubelių forma....661
Taurių pakaba....666
Techninės priežiūros vežimėlio dėžutė....720
Teppanyaki mentelė....125
Termo dėžė 9x 600x400 mm....727
Termoizoliacinis konteineris su šildymo funkcija....725
Termoizoliacinis krepšys picai – 4 dėžėms 45x45 cm....456
Termokonteineris....730-731
Termokonteineris iš kopolimero piocelan....734
Termokonteineris maitinimui Salto....732
Termokonteinerisiš polimero piocelan....734
Termometras kepimui su laikmačiu....149
Termometras krosnims ir orkaitėms....151
Termometras pienui....150, 695
Termometras su zondu....149
Termometras su zondu kepsniams – 4 vnt. komplektas....150
Termometras šaldikliams ir šaldytuvams....151
Termosai....555-556
Termosas arbatai....556
Termosas kavai....556
Termosas kavai ir arbatai....556
Termosas maisto transportavimui su čiaupu Profi Line....737
Termosas maistui gabenti Kitchen Line....735
Termosas su čiaupu gėrimams....726
Termosas su pompa....557
Termosas su stikline kolba....556
Termosas vynui....660
Tešlos formavimo presas picai....436
Tešlos grandikliai....179
Tešlos gremžtukas „Profi Line"....126
Tešlos gremžtukas Kitchen Line....126
Tešlos gremžtukas stačiakampio forma – 6 vnt. rinkinys....179
Tešlos kildinimo krosnis 8x 600x400....410
Tešlos pjaustyklė....189
Tešlos pjaustyklė, vienpusė, 5 peiliukai....189
Thermosystem....311
Thermosystem 1....311
Thermosystem 2....311
Thermosystem 4....311
Tinka konvekcinėms krosnims H90S....421
Tinklelinis patiekalo dangtis....620
Tinklelis mėsmalei....226-227, 229, 231
Tortilijų presas....235
Transportavimo stalas su lentyna – surenkamas....804
Transportavimo vežimėlis 15x....715
Trapecijos formos tešlos grandiklis....179
Trikampis kokteilių sietelis....650
Trintuvė, 4 pusių....105
Triufelių peilis....87
Troškinimo puodas su dangčiu....24
Troškintuvas be dangčio....21, 23
Troškintuvas kepti be dangčio....21-22
Troškintuvas su nelimpančia danga....27
Troškintuvas su vandens gaubtu....25, 184

U

Ultra linijos kuteriai-emulgatoriai....217
UNIE linija....521
Universali keptuvė....35
Universali pjaustymo lenta su grioveliu....69
Universali pjaustymo lenta, balta....69
Universali pjaustymo lentelė su rankenėle..69, 649
Universalios silikoninės žnyplės....120
Universalios žnyplės....120
Universaliosios žnyplės....121
Universalus indaplovių krepšys....758
Universalūs peiliai....83
Universalus pincetas....119
Universalūs skustukai....85
Universalus skustukas su dantytais ašmenimis ..85
Užapvalintas šepetėlis picų krosnims valyti Venezia....442
Uždara kepimo forma....418
Uždengiamas sietelis arbatai ir žolelėms....559
Užlydymo plėvelė PET/PE....275

V

V formos diskas....207
Vaflinė....195
Vaflinė Corn Dog....193
Vaflinė Lolly....193
Vaikiška lėkštė "Meškiukas"....535
Vaisių krepšys, juodas....554
Vaisių krepšys, juodas, apvalus....554
Vakuuminė kamerinė pakavimo mašina....280
Vakuuminė pakavimo mašina – bekamerė....278
Vakuuminė pakavimo mašina Kitchen Line – bekamerė....277
Vakuuminė pakavimo mašina Sensor Ultra SU-6100 su spausdintuvo prievadu ir „Bluetooth" ryšiu....285
Vakuuminė pakavimo mašina Sensor Ultra SU-800 su spausdintuvo prievadu ir „Bluetooth" ryšiu....285
Vakuuminė pakavimo mašina SU-300, 400 iR 500 su spausdintuvo prievadu ir „Bluetooth" ryšiu....284
Vakuuminė pakavimo mašina SU-600 su spausdintuvo prievadu ir „Bluetooth" ryšiu ..285
Vakuuminės pakavimo mašinos....281
Vakuuminės pakavimo mašinos SE serijos 200, 300, 400 ir 500....282
Vakuuminio pakavimo mašina – bekamerė....278
Vakuuminio pakavimo mašina Sammic....284
Vakuuminio pakavimo mašina SE serija 300, 400 ir 500....283
Vakuuminio pakavimo mašina SE serija 600....283
Vakuuminio pakavimo mašina SE serija 800....283
Vakuuminio pakavimo mašina su ritinėlių tiekimu – bekamerė....278
Vakuuminio pakavimo mašina-bekamerė....277
Vakuuminis ąsotis....699
Vakuuminis vyno kamštis....666
Valcuoto plieno keptuvės Profi Line....35
Vandeniui atsparios svarstyklės su legalizacija..145
Vandens apdorojimas aparatas su tradiciniais vožtuvais....771
Vandens minkštikliai....770-771
Vandens virimo aparatas....702, 711
Vandens virimo aparatas viensluoksnėmis sienelėmis....710
Varinės keptuvės....38
Varstomas dangtis GN 1/1....619-620
Versailles....521
Vežimėlis 500 × 500 mm universaliems krešiams....760
Vežimėlis indaplovių krepšiams vežti - 7 x 500x500 mm....760
Vežimėlis išvažiuojamosioms iškyloms skirtam konteineriui....721, 724-725
Vežimėlis kėdėms gabenti....637
Vežimėlis lėkštėms pervežti....723
Vežimėlis skardoms 15x 600x400 mm....715
Vežimėlis stalams gabenti....636

Vežimėlis su rankena indaplovių krepšiams vežti ... 760
Vidinis temperatūros zondas su rankena ... 413
Vidutinio dydžio puodas su dangčiu ... 19, 22, 24
Vidutinis polipropileno padėklas Fast Food ... 630
Vidutinis puodas ... 23
Vielinio šepetėlio galvutė ... 821
Vielinis dekoruotas krepšelis, ovalus ... 554
Vielinis Y formos šepetėlis ... 821
Vielinis šepetėlis ... 821
Vielinių siaurų šepetėlių rinkinys - 3 vnt. ... 821
Vienguba aušinimo vitrina Duo UNIQ ... 583, 615
Vienguba konditerinė gitara ... 186
Vienguba reguliuojamo aukščio sieninė lentyna, su 2 laikikliais ... 800
Viengubos sienelės karštų gėrimų virimo aparatas ... 705
Vienkartinių indelių užlydymo aparatas Compact ... 275
Vienkartinių indelių užlydimo aparatas dvigubas DUAL ... 273
Vienkartinių indelių užlydimo aparatas Supreme ... 272
Vieno aukšto Roll-top vitrinėlė ... 621
Vieno aukšto vitrina Roll top ... 617
Vienos alkūninės svirties maišytuvas ... 755
Vienpusis kontaktinis grilis ... 328
Vienpusis, gofruotas peilis rutuliukams išpjauti ... 94
Vienpusis, ovalus peilis rutuliukams išpjauti ... 94
Viensienis kavos virimo aparatas ... 710
Vientisas virtuvės reikmenų laikiklis Kitchen Line ... 127
Vientisas Virtuvės Reikmenų laikiklis su samčiais Profi Line ... 127
Vienų durų šaldiklis konditerijos gaminiams ... 475
Vyno šaldytuvas, 1 zonos, 300 butelių ... 511
Violetinės spalvos peilis HACCP alergiškiems žmonėms ... 77, 81
Virėjo kepurė - 10 vnt. ... 759
Virėjo peilis ... 61
Viryklė-grilis, lygi dujinė, su iš 3 pusių uždaru stovu ... 295
Virintuvai - vienos sienelės kavos aparatai ... 710
Virtuvės svarstyklės 10 kg ... 137
Virtuvės svarstyklės 3 kg ... 136
Virtuvės šefo rinkinys puošimui, 6 vnt., juodas ... 90
Virtuvės šefo rinkinys puošimui, 6 vnt., satinuotas ... 90
Virtuvės žirklės ... 86
Virtuvinė virvė ... 109
Virtuvinės pirštinės ... 389, 820
Virtuvinės svarstyklės ... 136
Virtuvinės svarstyklės 15 kg ... 137
Virtuvinės svarstyklės 5 kg ... 136
Virtuvinės žirklės ... 86
Virtuvinis dalytuvas ... 568
Virtuvinis dubuo ... 130
Virtuvinis maišytuvas su rankenėlėmis ... 755
Virtuvinis skaitmeninis laikmatis ... 152
Vitrininis šaldiklis 90 l talpos ... 508
Volelis su spygliais tešlai pradurti ... 188
Volelis tešlai pjaustyti tinklelio forma ... 188

W

Wok keptuvė ... 33
Wok keptuvė 3-ply be dangčio ... 39
Wok keptuvė su medine rankena ... 33
Wok tipo keptuvė Induction ... 30
Wok Titanium Professional ... 29

X

Xantos Black Dujinis grilis ... 818
Xantos Dujinis grilis ... 818
XL dydžio ledo kubelių forma ... 661
XL gruzdintuvė su išleidimo čiaupu HENDI GOLIATH ... 318-319

Y

Ypatingas plovimas ir blizgesys profesionalus rinkinys ... 777

Ž

Žalios spalvos peiliai HACCP daržovėms ir vaisiams ... 77, 81
Žalvario ir nerūdijančiojo plieno vielinių šepetėlių rinkinys - 2 vnt ... 821
Žemas prikaistuvis – be dangčio ... 23
Žemas puodas su dangčiu ... 19, 22
Žemas puodas, be dangčio ... 20
Žymekliai lentelėms, plačiu antgaliu ... 573
Žymekliai lentelėms, siauru antgaliu ... 573
Žirklės paukštienai ... 86
Žirklės paukštienai su užraktu ... 86
Žnyplės ledui ... 123, 660
Žnyplės omarams ir krabams ... 571
Žnyplės riešutams ir jūros gėrybėms, juodos, matinės ... 571
Žnyplės skrudinimui ... 345
Žnyplės sraigėms - 2 vnt. ... 571
Žuvies ašakų pincetas ... 119
Žuvies ašakų pincetas, profiliuotas ... 119
Žuvų grandiklis ... 111
Žvaigždės formos konditerinių maišelių antgaliai ... 177-178

LIST OF DISTRIBUTORS

ARMENIA

Inter Hotel Service LLC
adress: Israyelyan street 37/147
0015 Yerevan
Armenia
phone: 37 410 565 699
email: interhotelservice@gmail.com

AZERBAIJAN

Caspi Cuisine
adress: 8 Noyabr Pr. 23/183
Baku
Azerbaijan
phone: 994 514 163 935
email: info@caspicuisine.com

CZECH REPUBLIC

RationalFans s.r.o.
adress: Za Farou 43a
66441 Troubsko
Czech Republic
phone: +420 721 110 437
email: brno@rationalfans.cz
www: gastrofans.cz

GASTROMANIA CZ s.r.o.
adress: Frýdecká 827/21
73701 Český Těšín
Czech Republic
phone: +420 593 035 134
email: info@gastromania.cz

TECHNICA HORECA Czechia s.r.o.
adress: Jablunkovská 101
739 61 Třinec
Czech Republic
phone: +420 777 736 385
email: obchod@gastro-technica.cz
www: gastro-technica.cz

PROFIKUCHYN CZ Ing. Jan Buček
adress: Hlohová 364/29
72528 Ostrava-Lhotka
Czech Republic
phone: +420 775 679 747
email: shop@profikuchyn.cz
www: profikuchyn.cz

MASO-PROFIT s.r.o.
adress: Hrdlořezská 197/6
190 00 Praha 9
Czech Republic
phone: +420 724 890 504
email: michal.huzvar@masoprofit.cz
www: masoprofit.cz

PROMOS Alfa s.r.o. - GASTRO ZAŘÍZENÍ
adress: Dělnická 51
735 64 Havířov Suchá
Czech Republic
phone: +596413589605017415
email: info@promosalfa.cz
www: promos-gastro.cz

Oxygenic s.r.o.
adress: Zahradní 396
252 25 Jinočany
Czech Republic
phone: 420 222 264 899
email: podpora@vybaveni-hotelu.cz
www: vybaveni-hotelu.cz

GASTROART CZ, spol. s r.o.
adress: Doubek 165
251 01 Doubek
Czech Republic
phone: 420 702 265 266
email: asistentka@gastroart.cz
www: gastroart.cz

LIST OF DISTRIBUTORS

ESTONIA

Gastro Suurkoogid OÜ
adress: Silikaltsiidi 2
11216 Tallinn Harjumaa
Estonia
phone: 3 726 090 633
email: info@gastro.ee
www: gastro.ee

Gemoss Eesti OÜ
adress: Valukoja tn 5
11415 Tallinn
Estonia
phone: 3 726 602 221
email: info@gemoss.ee
www: gemoss.ee

RestoMaster OÜ
adress: Peterburi tee 34/5,
11415 Tallinn
Estonia
phone: 372 5885 6811
email: info@restomaster.ee
www: restomaster.ee

Külmakeskus OÜ
adress: Mustamäe tee 22
EE-10621 Tallinn
Estonia
phone: 3 725 172 225
email: info@kylmakeskus.ee
www: kylmakeskus.ee

Farwelli Kaubanduse Osaühing
adress: Kanali tee 4
10112 Tallinn
Estonia
phone: 3 726 024 411
email: farwell@farwell.ee
www: farwell.ee

Profiasitek OÜ
adress: Näpi tee 1
44208 Aluvere
Estonia
phone: 37 255 670 822
email: info@asitek.ee
www: asitek.ee

BalticMaster OÜ
adress: Tähesaju tee 9
13917 Tallinn
Estonia
phone: 372 5608 7272
email: tallinn@balticmaster.ee
www: e-gastro.eu, kokk24.ee

Jadasson Oü
adress: Kesk-Sojamäe 1
11415 Tallinn
Estonia
phone: 3 726 211 781
email: sisustaja@jadasson.ee
www: jadasson.ee

GEORGIA

LTD Dika
adress: Alekseevka St. 0158
Tbilisi
Georgia
phone: 995 551 323 344
email: dika.sales@gmail.com
www: dika.ge

KAZAKHSTAN

HRC LLP Ecober
adress: Suyunbay Ave., 66 V
Almaty city
Kazakhstan
phone: 77 272 281 515
email: showroom@ecober.com
www: ecober.com

LIST OF DISTRIBUTORS

LATVIA

GEMOSS SIA
adress: Mukusalas str. 73
LV - 1004 Riga
Latvia
phone: 37 167 702 777
email: gemoss@gemoss.lv
www: gemoss.lv

Sanitex SIA
adress: Liepu aleja 4 Ramava
Kekavas pag. Kekavas nov.
LV-2111 Ramava, Latvia
phone: 37 167 048 400
email: info@sanitex.eu
www: sanitex.lv

LITHUANIA

UAB SANGAIDA
adress: Paneriu 20A
LT-03221 Vilniaus
Lithuania
phone: 37 052 161 223
email: info@sangaida.lt
www: sangaida.lt

BALTIC MASTER UAB
adress: Dariaus ir Gireno str. 175
LT-02189 Vilnius
Lithuania
phone: 37 052 306 520
email: vilnius@balticmaster.lt
www: balticmaster.lt/vilnius

UAB AUDORES
adress: J. Kazlausko g. 21
LT-8314 Vilnius
Lithuania
phone: 37 052 053 035
email: info@audores.lt
www: audores.lt

CJSC "TANGUTAS"
adress: Vytauto g. 178
LT-53273 Garliava Kauno r.
Lithuania
phone: 37 065 388 280
email: tangutas@tangutas.lt
www: tangutas.lt

UAB HOREKOS SERVISAS
adress: J. Totoraičio g. 72
LT- 46412 Kaunas
Lithuania
phone: 37 063 099 009
email: uzsakymai@irangarestoranams.lt
www: irangarestoranams.lt

SANITEX
adress: Raudondvario pl. 131
LT-47501 Kaunas
Lithuania
phone: 7 037 401 111
email: sanitex@sanitex.eu
www: sanitex.eu

UAB ARKIETE
adress: TAIKOS pr. 100C
LT-51194 Kaunas
Lithuania
phone: 37 061 212 274
email: zana@arkiete.lt
www: zana.lt

UAB ARVITRA BALTIC
adress: S. Žukausko 49
LT-09131 Vilnius
Lithuania
phone: 37 061 644 999
email: arvitra@arvitra.lt
www: arvitra.lt

LIST OF DISTRIBUTORS

LITHUANIA

SCOBIE & McINTOSH UAB
adress: Metalo g. 7, LT-02190
Vilniaus m. Vilniaus m. sav.
Lithuania
phone: 37 069 882 313
email: egle@scobiemcintosh.lt
www: scobiemcintosh.lt

UAB RATIONAL MARKET SOLUTIONS
adress: S. Žukausko g. 49
LT-09131 Vilnius
Lithuania
phone: 37 068 751 535
email: rms@r-m-s.lt
www: r-m-s.lt

QATAR

Royal Art
adress: Unit 24, Fereej Al Soudan,
Salwa Road, Doha
Qatar
974 4488 0711
phone: 974 3033 6763
email: royal@royalartqatar.net
www: royalartqatar.net

SLOVAKIA

B-Commerce s.r.o.
adress: Duklianska 16
08501 Bardejov
Slovakia
phone: 54 202 89 50
email: info@gastrokuchyne.sk
www: gastrokuchyne.sk

APD-Company s.r.o. – Gastrotovar
adress: Kusín 38
072 32 Kusín
Slovakia
phone: 56 221 12 06
email: info@gastrotovar.sk
www: gastrotovar.sk

GastroRex s.r.o. Pobočka Bratislava
adress: Mlynske Luhy 80
82105 Bratislava
Slovakia
phone: 421 907 715 704
email: obchod@gastrorex.sk
www: gastrorex.sk

GastroRex s.r.o.
Pobočka Banská Bystrica
adress: Zvolenská cesta 141
974 05 Banská Bystrica
phone: 421 948 603 069
email: obchod.bb@gastrorex.sk
www: gastrorex.sk

LIST OF DISTRIBUTORS

SLOVAKIA

GastroRex s.r.o.
Pobočka Košice
adress: Priemyselná 1733/2
040 01 Košice, Slovakia
phone: 421 907 715 704
email: kosice@gastrorex.sk
www: gastrorex.sk

RM Gastro - JAZ s.r.o.
adress: Rybárska 1
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Slovakia
phone: 421 32 7717 061
email: obchod@jaz.sk
www: jaz.sk

CORA GASTRO s.r.o. POPRAD
adress: Štefánikova 5867 / 74
058 01 Poprad
Slovakia
phone: 421 527 724 340
email: poprad@cora-gastro.sk
www: cora-gastro.sk

CORA GASTRO s.r.o. KOSICE
adress: Rastislavova 93
040 01 Košice
Slovakia
phone: 421 55 643 3073
email: kosice@cora-gastro.sk
www: cora-gastro.sk

Karol Sipos - SK GLASS
adress: Sv. Jána 737/2
930 25 Nekyje na Ostrove -
Vrakun, Slovakia
phone: 421 914 274 427
email: skglass@skglass.sk
www: skglass.sk

EUROGASTROP s.r.o.
adress: Slovenska 1
082 12 Kapušany pri Prešove
Slovakia
phone: 421 908 980 093
email: info@eurogastrop.sk

EUROGASTROP s.r.o.
adress: Teplicka cesta 5
058 01 Poprad
Slovakia
phone: 421 907 148 802
email: poprad@eurogastrop.sk

CORTEC s.r.o.
adress: Magnezitárska 2/A
040 13 Košice
Slovakia
phone: 421 905 254 623
email: cortecke@cortec.sk
www: cortec.sk

EKO Servis SK s.r.o.
adress: Rastislavova 96
04001 Košice
Slovakia
phone: 42 191 061 9908
email: seman.ekoservis@gmail.com

Gastro Glass Tatry SK s.r.o.
adress: Jánošíkovo nábrežie 5
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovakia
phone: 421 905 647714
email: gastro@ggt.sk
www: gastro-eshop.sk

A-Z Gastro s.r.o.
adress: Tatranská 10
974 01 Banská Bystrica
Slovakia
phone: 421 918 035 795
email: ekonom@azgastro.sk
www: azgastro.sk

G.P.R. spol. s r.o.
adress: Rybničná 40/E
831 07 Bratislava
Slovakia
phone: 421 2 4949 1919
email: gpr@gpr.sk
www: gpr.sk

LIST OF DISTRIBUTORS

SLOVAKIA

Tanierik
adress: Rudohorská 27
974 11 Banská Bystrica
Slovakia
phone: 421 908 357 861
email: tanierik@tanierik.sk
www: tanierik.sk

UKRAINE

TOB AS TIM
adress: Vul.Klyuchnyy 7/214,
76491 Iwano-Frankiwsk
c.Vovchynets, Ukraine
phone: 380 663 925 102
email: office@astim.in.ua
www: astim.in.ua

UNITED ARAB EMIRATES

Al Ahrar Hotel Supplies LLC
adress: Deira, Salahuddin Road
Dubai, P.O. Box 51032
United Arab Emirates
phone: 971 4 2622661
email: ahrarhs@alahrar.ae
www: alahrar.ae

www.hendi.com